



PODER LEGISLATIVO  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  
ESTADO DO AMAZONAS

# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

## EDITAL Nº 1/2025

### PROVA OBJETIVA – MANHÃ

### ANALISTA LEGISLATIVO - ENFERMEIRO

### NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



#### SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **80 (oitenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas.
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



#### TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível **retirar-se da sala levando o caderno de questões**.



#### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



#### INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas e a folha de textos definitivos;
- Para o preenchimento do cartão de respostas e da folha de textos definitivos, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas e na folha de textos definitivos;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas e em sua folha de textos definitivos, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas e da sua folha de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas e da folha de textos definitivos em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas e na folha de textos definitivos;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa Prova!**

## Conhecimentos Básicos

### Língua Portuguesa

1

Uma marca estrutural de um texto é a presença do paralelismo sintático, ou seja, da repetição de uma mesma construção.

Assinale a opção que documenta essa estrutura.

- (A) Há flores em todas as estações, assim como loucuras em todas as idades. (Jouy)
- (B) Eu sou homem na natureza antes de ser da sociedade. (Marquês de Sade)
- (C) Considerai como crescem os lírios do campo; eles não trabalham nem fiam. (Mateus 6, 28)
- (D) Pois a arte pode errar, mas a natureza não falha. (John Dryden)
- (E) Não está provado que a pulga, que vive no camundongo, tema o gato. (Henri Michaux)

2

Um tipo de figura de retórica muito conhecido é a prosopopeia, na qual se atribuem qualidades e características humanas a seres irracionais ou inanimados.

Das seguintes frases retiradas de obras de Machado de Assis, identifique a que exemplifica uma prosopopeia.

- (A) “Tudo neve; chegava a gelar-nos um sol de neve.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (B) “Foi uma cena de delírio; o cachorro pagava as carícias de Rubião, latindo, pulando, beijando-lhe as mãos”. (*Quincas Borba*)
- (C) “Ninguém o viu em todo esse tempo nos lugares onde ele era mais assíduo. Foram seis dias, não digo de reclusão, mas de completa solidão.” (*A Mão e a Luva*)
- (D) “Não estava magra; estava transparente.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (E) “Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)

3

Leia com atenção o texto a seguir, retirado do romance lusitano *O Barão de Lavos*.

“Naquela noite de março, desabrida e húmida, uma grande animação fervilhava alacrememente ao fundo da Rua do Salitre. Era em 1867. Frente a frente, as Variedades e o Circo Price alinhavam os seus bicos de gás festeiros, a que as vergastadas do noroeste impunham um tremelilhar inquieto. Quinta feira — noite de cabriolas com sobrescrito à fina sociedade. Enchente certa no Circo. De cada lado do portal da entrada, um semicírculo compacto de gente se agitava, tendo por centro cada um seu postigo de bilheteiro, e ambos por igual colados, premidos sofregamente contra a parede verdoenga do barracão, e arredondando pela rua fora, numa irregularidade gritada e confusa, a toda a largura do macadame.”

Sobre a sua tipologia textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) Trata-se de um texto narrativo, que mostra as ações de uma noite de enchente num circo.
- (B) Mostra um texto de tipo informativo sobre uma sequência de acontecimentos ocorridos numa noite de março.
- (C) Exemplifica um texto publicitário, divulgando as atividades de uma empresa circense.
- (D) Apresenta um texto descritivo, tendo por foco o cenário de uma noite agitada em função da presença de um circo.
- (E) Compõe-se de frases que, indiretamente, recomendam ao leitor a ida ao circo, exemplificando um texto injuntivo.

4

Observe o texto a seguir.

“Hoje é fácil iludir-mos, crendo ver nas revoluções e lutas do ocidente da Península no decurso dos séculos VIII a XII a anarquia feudal, confundindo esta com a anarquia aristocrática. Não era a hierarquia constituindo uma espécie de famílias militares, de clãs ou tribos artificiais, cujos membros estavam ligados por mútuos direitos e deveres, determinados por um certo modo de fruição de domínio territorial, em que se achava incorporada a soberania com exclusão do poder público. Em vez disto, era o individualismo rebelando-se contra esse poder, contra a unidade, contra o direito. Quando as mãos que retinham o cetro eram frouxas ou inabilmente violentas, as perturbações tornavam-se não só possíveis, mas, até, fáceis. A febre da anarquia podia ser ardente: o que não havia era a anarquia crônica, a anarquia organizada.” (Alexandre Herculano, *O Bobo*)

Assinale a opção que mostra uma informação correta sobre aspectos da coesão nele realizada.

- (A) O pronome demonstrativo “esta” se refere a “anarquia aristocrática”, em exemplo de catáfora.
- (B) O pronome relativo “cujos” tem como referente de coesão o substantivo “membros”.
- (C) O adjetivo “determinados” tem como referente os substantivos “direitos e deveres”.
- (D) O demonstrativo “disto” se refere ao termo “individualismo”, citado a seguir.
- (E) O demonstrativo “esse” se refere a “soberania”.

5

Todas as opções a seguir enumeram, respectivamente, um tema textual e uma frase pertinente a ele; todas da autoria de Machado de Assis.

Assinale a opção em que a relação tema/frase está **inadequada**.

- (A) Religião – Jesus disse: não se colhem figos dos abrolhos”. (*Helena*)
- (B) Aparências – “As coisas boas são belas por si mesmas; por isso é comum vermos um rosto feio abrigando um elevado espírito.” (*Contos*)
- (C) Amizade – “Quem não tem dinheiro não tem amigos.” (*Crônicas*)
- (D) Ambientalismo – “Cumpra vencer o caminho a todo o custo; no fim há sempre uma tenda para descansar, e uma relva para dormir”. (*Crônicas*)
- (E) Catolicismo – “Quem esperará que a Igreja reconheça nenhum outro matrimônio, além do católico? (*A Semana*)

6

Observe o texto abaixo, retirado do livro “Composições Infantis”, da autoria de Millôr Fernandes.

“O leão é um animal que há muito tempo não vai ao barbeiro. Senão teria cortado o cabelo e ficaria muito igual à mulher dele. O leão tem a cabeça muito grande que é para não poder fugir da jaula. Agora na jaula quem põe ele lá é o guarda e aí está por que é o rei dos animais. O leão dizem que é feroz, mas deve ser quando a gente não está olhando porque quando a gente está olhando ele fica o tempo todo dormindo e não há jeito de enferocizá-lo e quem fica furioso com isso é o guarda. O leão também papai gosta muito de jogar nele, mas isso só quando sonha com elefante. E aí é que dá cobra.”

A observação correta sobre esse segmento textual

- (A) a linguagem empregada no texto mostra um desprezo geral pela gramática da língua, causando incompreensão.
- (B) a descrição do leão é prejudicada pela limitação de conhecimento do observador.
- (C) a descrição feita do leão concentra seu interesse no aspecto físico do animal.
- (D) o final do texto marca traços de infantilidade em função da falta de coerência.
- (E) o texto traz, indiretamente, um protesto contra o jogo do bicho, por sua ilegalidade.

7

Assinale a opção que apresenta uma oração reduzida de infinitivo, com valor concessivo

- (A) Nos outros times, sem sairmos do futebol brasileiro, os técnicos são mais disc retos.
- (B) Por desconhecerem os endereços, não enviam correspondência.
- (C) Agradava-me conversar com o cronista no almoço.
- (D) Vou sair já daqui para fazer as compras.
- (E) O deputado queria a chefia sem ser especialista em Economia.

8

No trecho “daí os pedidos com que nos vemos assaltados os médicos” há uma particularidade de concordância, que é

- (A) a silepse de número.
- (B) a silepse de pessoa.
- (C) a silepse de número e pessoa.
- (D) a concordância por atração.
- (E) a silepse de gênero.

9

Marque a opção em que se errou no emprego de palavras homônimas ou parônimas, sublinhadas nas frases, retiradas do romance *O Mulato*, de Aluísio Azevedo.

- (A) “Raimundo aproximou-se do cadáver e, por mera curiosidade descobriu-lhe o rosto — estava lívido, com os raros dentes à mostra, os olhos mal fechados, mostrando um branco baço, cor de sebo; / “...com uma dorzinha de vergonha assistiam-lhe considerações mais favoráveis ao primo; chegava até a doer-se de haver feito um juízo tão mau do pobre rapaz.”
- (B) “Pois olha: se tivesse de assistir ao teu casamento com um cabra, juro-te, por esta luz que está nos alumando, que te preferia uma boa morte, minha neta! porque serias a primeira que na família sujava o sangue! “ / “Ele quer saber o porquê, e eu dou-lhe a razão com franqueza! Pois bem! Vejam! este homem deixa de fazer uma viagem, que, para me iludir, fingiu que ia fazer, e, depois de andar por aí a esconder-se de todos, falta à sua palavra de honra, e...”
- (C) “Falou do Cais da Sagração, “também não estava concluído”, dos Quartéis, “iam entrar em concerto”, na igreja de Santo Antônio, “nunca chegaram a terminá-la, mas se o conseguissem, seria um belo templo!” / “Os anuns passavam de uma para outra árvore, cortando o silêncio da tarde, com os seus gemidos prolongados e agudíssimos; do fundo tenebroso da floresta vinham de espaço a espaço o gargalhar das raposas e os gritos sensuais dos macacos e saguis. Era já o concerto da noite.”
- (D) “— Qual! apressou-se o fazendeiro a responder. Não estão acostumadas com pessoas de fora...” / “Tratava uma enorme unha no dedo mínimo, com a qual costumava pentear o bigode, feito de longos fios, tingidos e lisos, que lhe velavam a boca.”
- (E) “A um canto da varanda resmungava a criada, cozendo trapos.” / “A criadagem de Manuel e Maria Bárbara, contava, além de Brígida e Benedito, de uma cafuza já idosa, chamada Mônica, que amamentara Ana Rosa e lavava a roupa da casa, e mais de uma preta só para engomar, e outra só para coser quitutes.”

10

Tendo em vista que as palavras a seguir aparecem, propositalmente, sem acento gráfico, assinale o conjunto desses vocábulos que apresenta a mesma classificação quanto à sílaba tônica.

- (A) interim / decada / rubrica / alcoolatra
- (B) gratuito / decano / prototipo / crisantemo
- (C) exodo / alcool / epiteto / maquinaria
- (D) novel / sutil / ruim / refem
- (E) alibi / aziago / avaro / climax.

11

Numa redação de concurso público, um candidato escreveu o seguinte fragmento textual:

“De fato, a televisão é um passatempo prejudicial, pois, além de propiciar distração às pessoas, reduz-lhes o tempo que poderia ser dedicado à família.”

Nesse caso, o erro detectado é

- (A) a ausência de paralelismo sintático.
- (B) a ambiguidade de termos.
- (C) a incoerência no emprego do conectivo.
- (D) o erro de regência verbal.
- (E) a falta de concisão.

**12**

Entre as seguintes frases, retiradas de obras de Machado de Assis, assinale aquela que não representa um exemplo de pleonasmismo semântico.

- (A) “Marcela juntava as joias todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava;” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (B) “Os homens, esses ou não sentem ou abafam o que sentem.” (*Ressurreição*)
- (C) “Então resolvia embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (D) “Casos de estudo, incidentes de nada, um livro, um mote, toda a velha papelada saiu cá fora, e rimos juntos.” (*Dom Casmurro*)
- (E) “Se alguma vez o reconheste, não foi ontem; ontem cedeste a um mau preconceito contra as madrastas. (*Iaiá Garcia*)

**13**

Entre as frases abaixo, retiradas do livro *O Mulato*, de Aluísio Azevedo, aquela que mostra a expressão “é que” com valor sintático, ou seja, não tendo valor de ênfase, é a seguinte:

- (A) “— Ah!... volveu terrível o Freitas, é que ela hoje é outra coisa!... Hoje não se compara! — há muito mais luxo, mas muito!”
- (B) “— O que lhe posso afiançar, doutor, é que não há criança que, nessa tarde, não tenha a sua pratinha amarrada na ponta do lenço.”
- (C) “Só depois de cinquenta e seis anos, é que o governador Joaquim de Melo e Póvoas mandou abrir uma boa estrada, a qual vem a ser hoje a nossa pitoresca Rua dos Remédios.”
- (D) “— Meu caro senhor Mundico, hoj’em dia já não se acredita em coisa alguma!... por isso é que os tempos estão como estão — cheios de febres, de bexigas, de tísicas e de paralisias, que nem mesmo os doutores de carta sabem o que aquilo é!”
- (E) “— Credo, minha Nossa Senhora! que inferno não irá por esse mundão de esconjurados! Por isso é que agora está se vendo o que se vê, benza-me Deus!”

**14**

“Não, não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália; não direi coisa nenhuma.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)

Nessa frase há um aspecto diferente na estruturação, que é

- (A) a falta de coerência, pois o narrador acaba dizendo o que afirma não dizer.
- (B) a repetição desnecessária de termos, o que ocorre com a expressão “não direi”.
- (C) o descaso com a norma gramatical, com erros de pontuação e concordância.
- (D) a ausência de elementos de coesão, tornando as frases desconexas.
- (E) A utilização excessiva de palavras, causando redundâncias.

**15**

Em todas as frases a seguir ocorre uma estratégia de evitar-se a repetição de termos idênticos.

Assinale a frase em que a estratégia utilizada é a nominalização do termo anterior.

- (A) Diego Souza foi eleito, em 2018, o melhor jogador do campeonato brasileiro; no ano seguinte, Diego se aposentou.
- (B) Trabalhar é considerado um castigo por muitos, mas o trabalho também tem aspectos positivos.
- (C) A Polícia Federal está encarregada de várias investigações, mas certamente outras chegarão à PF.
- (D) A família acabou de comprar uma casa em Mato Grosso, mas a nova casa ainda demora a ficar reformada.
- (E) Todos os candidatos devem apresentar declarações de renda, mas elas demoram a ficar prontas.

## Raci3nio L3gico e Matem3tico

16

A Figura 1 abaixo mostra uma tira retangular ABCD de papel com uma linha tracejada EF onde ela ser3 dobrada. A linha EF faz  $63^\circ$  com o lado AB. A Figura 2 mostra que, ap3s a dobra, o v3rtice C caiu sobre o segmento AB.




Figura 1




Figura 2

O 3ngulo  $x$  assinalado na Figura 2 mede

- (A)  $54^\circ$ .
- (B)  $56^\circ$ .
- (C)  $58^\circ$ .
- (D)  $60^\circ$ .
- (E)  $63^\circ$ .

17

4 galinhas e 5 patos comem 1300 g de r3o3o por dia. 5 galinhas e 4 patos comem 1220 g de r3o3o por dia.

A quantidade de r3o3o que 2 galinhas e 1 pato comer3o, por dia, equivale a

- (A) 350 g.
- (B) 360 g.
- (C) 370 g.
- (D) 380 g.
- (E) 390 g.

18

Um grupo 3 formado por seis pessoas, todas com idades diferentes. Dessas pessoas, tr3s ser3o sorteadas aleatoriamente.

A probabilidade, de que as duas pessoas mais jovens estejam entre as sorteadas, 3 igual a

- (A)  $1/4$ .
- (B)  $1/5$ .
- (C)  $1/6$ .
- (D)  $1/8$ .
- (E)  $1/9$ .

19

A nega3o de "Nenhum advogado 3 ing3nuo" 3:

- (A) H3, pelo menos, um advogado ing3nuo.
- (B) Alguns ing3nuos s3o advogados.
- (C) Todos os advogados s3o ing3nuos.
- (D) Todos os ing3nuos s3o advogados.
- (E) Todos os advogados n3o s3o ing3nuos.

20

A soma de tr3s n3meros naturais diferentes 3 2025. Sabe-se que a diferen3a entre o maior e o menor desses n3meros 3 menor que 10.

O menor valor poss3vel para o menor dos tr3s n3meros 3 igual a

- (A) 666.
- (B) 667.
- (C) 668.
- (D) 669.
- (E) 670.

21

Joana gasta 40% do seu s3l3rio em moradia. Do que sobra, ela gasta 40% em alimenta3o. O restante do seu s3l3rio ela usa para "outras despesas".

A porcentagem do s3l3rio de Joana que ela usa para "outras despesas" 3:

- (A) 20%.
- (B) 24%.
- (C) 30%.
- (D) 36%.
- (E) 40%.

22

Arquimedes gosta de brincar com a representa3o de pontos no plano cartesiano. Desta vez, a brincadeira 3: come3ando de um ponto gen3rico P do plano cartesiano, ele executa repetidamente o seguinte comando: a partir do ponto atual de coordenadas  $(x, y)$  deslocar-se para o ponto  $(2y, x - 1)$ .

Arquimedes come3ou a brincadeira no ponto  $P(0, 1)$ .

Ap3s executar o comando 5 vezes em sequ3ncia, o ponto em que Arquimedes chegou 3:

- (A)  $(2, -7)$ .
- (B)  $(2, -6)$ .
- (C)  $(-6, 1)$ .
- (D)  $(-7, 2)$ .
- (E)  $(-6, 2)$ .

23

Tr3s grandezas positivas X, Y e Z s3o tais que Y 3 diretamente proporcional ao quadrado de X e Z 3 inversamente proporcional a Y.

Quando  $X = 4$ , tem-se  $Y = 48$  e  $Z = 2$ .

Quando  $Z = 8$ , o valor de  $X + Y$  3:

- (A) 10.
- (B) 12.
- (C) 14.
- (D) 16.
- (E) 18.

**24**

Uma sequência de números racionais é tal que cada termo de ordem  $k$ , a partir do terceiro termo, é a razão entre o termo de ordem  $k - 1$  e o termo de ordem  $k - 2$ . Por exemplo, o terceiro termo é a razão entre o segundo e o primeiro termos.

Sabe-se que o quinto e o sétimo termos dessa sequência são respectivamente, 3 e  $2/3$ .

O terceiro termo dessa sequência é:

- (A)  $1/2$ .
- (B)  $1/3$ .
- (C)  $2/3$ .
- (D) 2.
- (E) 3.

**25**

Considere as 5 letras da sigla ALEAM.

O número de maneiras de escrever essas 5 letras em sequência de modo que as letras L e M não fiquem juntas é:

- (A) 15.
- (B) 20.
- (C) 24.
- (D) 32.
- (E) 36.

## Noções de Informática

**26**

Um técnico precisa classificar e organizar uma grande coleção de mídias em um computador que utiliza o Sistema Operacional Windows 10. Para garantir a correta identificação dos arquivos de áudio, vídeo, imagem e planilhas, ele deve conhecer os principais padrões e suas extensões.

Considerando os padrões de arquivos digitais, assinale a extensão que é universalmente reconhecida como um formato de arquivo de vídeo, que combina áudio e vídeo e é amplamente utilizado em *streaming* e dispositivos móveis.

- (A) .ZIP
- (B) .MP4
- (C) .DOCX
- (D) .PDF
- (E) .PNG

**27**

Ao finalizar a redação de um extenso relatório técnico no MS Word 2010 BR ou superior, um analista precisa garantir que o Anexo do documento inicie sempre em uma nova página e tenha uma formatação de rodapé diferente (por exemplo, numeração em algarismos romanos) em relação ao corpo principal do texto (que usa numeração em algarismos arábicos).

Assinale o recurso de formatação de página que o analista deve utilizar para atingir o objetivo de iniciar o Anexo em uma nova página e permitir a alteração independente da formatação dos rodapés/cabeçalhos.

- (A) Quebra de linha (Shift + Enter).
- (B) Quebra de Página (Ctrl + Enter).
- (C) Quebra de Coluna.
- (D) Quebra de Seção – Próxima Página.
- (E) Quebra de Seção – Contínua.

**28**

Uma Macro (sequência de comandos gravada) é uma poderosa ferramenta de automação. No entanto, ela pode ser um vetor de segurança e requer proteção contra visualização e edição não autorizada em ambientes controlados.

Considerando o MS Word 2010 BR ou superior e a arquitetura VBA comum ao Excel, a medida de segurança mais adequada para evitar que um usuário não autorizado visualize ou altere o código fonte de uma Macro armazenada em um documento é:

- (A) Definir uma senha de proteção para o documento na opção "Proteger Documento" na guia Revisão.
- (B) Habilitar o recurso "Controlar Alterações" para que todas as modificações no código da Macro sejam registradas.
- (C) Configurar a "Proteção do Projeto VBA" com uma senha específica, acessando as propriedades do projeto VBA no ambiente de edição.
- (D) Assinar digitalmente a Macro, garantindo apenas que sua origem seja confiável, mas não restringindo a visualização do código.
- (E) Marcar o arquivo como "Final" (Somente Leitura) nas propriedades do documento.

29

Ao trabalhar com o Sistema Operacional Windows 10, um usuário precisa organizar os arquivos em seu computador, o que frequentemente envolve mover (recortar) ou copiar itens entre pastas. Para otimizar o tempo e evitar o uso do mouse ou menu de contexto, o uso de atalhos de teclado é essencial.

Assinale a sequência de teclas de atalho padrão do Windows que deve ser utilizada, respectivamente, para recortar (mover) um arquivo ou pasta selecionado e, em seguida, colá-lo no novo local desejado.

- (A) Ctrl + S para recortar e Ctrl + V para colar.
- (B) Ctrl + X para recortar e Ctrl + V para colar.
- (C) Ctrl + C para copiar e Ctrl + P para colar.
- (D) Alt + F4 para recortar e Ctrl + X para colar.
- (E) Shift + Del para recortar e Ctrl + V para colar.

30

No ambiente de Internet, a transferência de dados e arquivos entre o computador do usuário (cliente) e um servidor remoto é uma operação constante e fundamental, seja para acessar uma página, salvar um documento na nuvem ou baixar uma foto.

Considerando a transferência de arquivos e dados, os termos técnicos que definem as ações de enviar um arquivo do seu computador local para um servidor (ex: salvando na nuvem) e a ação de receber um arquivo de um servidor para o seu computador (ex: baixando um documento) são, respectivamente,

- (A) Download e Streaming.
- (B) Upload e Download.
- (C) Streaming e Upload.
- (D) Banda e Upload.
- (E) Upload e Banda.

## Legislação do Estado do Amazonas

31

Avalie, com base na Constituição do Estado do Amazonas, se os objetivos prioritários do Estado, entre outros, incluem:

- I. A garantia de controle pelo cidadão e segmentos da coletividade estadual da legitimidade e legalidade dos atos dos Poderes Públicos e da eficácia dos serviços públicos.
- II. A garantia dos direitos subjetivos públicos do indivíduo e dos interesses da coletividade.
- III. A defesa da Floresta Amazônica e o seu aproveitamento racional, respeitada a sua função no ecossistema.
- IV. O equilíbrio no desenvolvimento da coletividade mediante a regionalização das ações administrativas, respeitada a autonomia municipal.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

32

Ana, Branca e Carla discutiam os direitos e garantias individuais e coletivos. A respeito do tema, Ana afirmou que todos têm direito de requerer e obter, no prazo de noventa dias, informações objetivas de seu interesse particular, coletivo ou geral, acerca dos atos e projetos do Estado e dos Municípios. Beatriz, por sua vez, disse que a força policial só poderá intervir para garantir o exercício do direito de reunião e demais liberdades constitucionais, bem como a defesa da ordem pública e do patrimônio público e privado e a segurança pessoal. Já Carla afirmou que é assegurado a todos o direito de petição e de representação aos Poderes Públicos para coibir ilegalidade ou abuso de poder.

À luz da Constituição do Estado do Amazonas, assinale a opção correta.

- (A) As afirmativas de Ana, Beatriz e Carla estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas de Beatriz e Carla estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas de Ana e Beatriz estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas de Ana e Carla estão corretas.
- (E) Apenas a afirmativa de Carla está correta.

33

Avalie, com base na Constituição do Estado do Amazonas, as seguintes afirmativas a respeito do Poder Legislativo e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, composta de representantes do povo, eleitos para mandato de quatro anos, pelo sistema proporcional, mediante sufrágio universal e voto direto e secreto, na forma da legislação federal.
- ( ) O número de Deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara Federal e, atingido o número de vinte e quatro, será acrescido de tantos quanto forem os Deputados Federais acima de doze.
- ( ) Os Deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – F.

34

De acordo com o Art. 28 da Constituição do Estado do Amazonas, avalie se são da competência exclusiva da Assembleia Legislativa os seguintes atos:

- I. Elaborar sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos, conjuntamente com os demais Poderes, na forma da lei de diretrizes orçamentárias.
- II. Aprovar ou suspender a intervenção nos Municípios.
- III. Decretar intervenção federal no Estado para garantir livre exercício de suas funções.
- IV. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa e os atos contrários aos princípios de preservação do meio ambiente.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

35

De acordo com a Lei nº 1.762/86 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, a investidura em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha o funcionário sofrido em sua capacidade física ou mental, apurada por junta médica oficial, é denominada

- (A) aproveitamento.
- (B) reintegração.
- (C) readmissão.
- (D) readaptação.
- (E) transferência.

36

Art. 65 – Avalie, com base na Lei nº 1.762/86 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, se, nos termos e condições de regulamento, a licença é concedida, entre outros motivos,

- I. Para tratamento de saúde.
- II. Por motivo de doença em pessoa da família.
- III. Para tratamento de interesse particular.
- IV. Para serviço militar obrigatório.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

37

Com base na Resolução Legislativa nº 469/2010 – Institui o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em seu Art. 14, as afirmativas a seguir a respeito do Bloco Parlamentar estão corretas, à exceção de uma.

Assinale-a.

- (A) Dois ou mais partidos podem constituir Bloco Parlamentar, sob liderança comum, sem prejuízo à autonomia da representação partidária para indicar seu líder.
- (B) É vedada a formação de Bloco Parlamentar para atuação em caso isolado, sendo exigido o tempo mínimo de três meses de atuação do Bloco para o reconhecimento da legitimidade dos atos praticados em seu nome.
- (C) Dissolvido o Bloco Parlamentar ou modificado o quantitativo da representação que o integrava, é revista a composição das Comissões, para o fim de redistribuir os lugares e cargos, consoante o princípio da proporcionalidade partidária, salvo se houver acordo de liderança em contrário.
- (D) A agremiação que integrava Bloco Parlamentar dissolvido ou a que dele se desvincular, poderá constituir ou integrar outro Bloco na mesma sessão legislativa.
- (E) Cada Partido somente pode integrar um Bloco Parlamentar.

38

Art. 23. Com base no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, avalie se as afirmativas a seguir, a respeito da Comissão da Assembleia Legislativa, são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) É permanente.
- ( ) É temporária, designada com prazo determinado para funcionar, extinguindo-se pelo cumprimento de sua finalidade ou pelo decurso de prazo.
- ( ) A Assembleia Legislativa terá o máximo de 80 (oitenta) assentos em comissões temáticas permanentes, distribuídos entre 16 (dezesesseis) comissões.
- ( ) O número de assentos em cada comissão específica será estipulado por Ato da Mesa Diretora no início de cada biênio da legislatura, atentando-se para o mínimo de 3 (três) assentos e o máximo de 7 (sete).

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – V – F – V.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – F – V.

**39**

Em relação ao Parecer, avalie, de acordo com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, as afirmativas a seguir.

- I. Parecer é o opinativo escrito por um relator e submetido à deliberação de Comissão, devendo concluir pela aprovação ou rejeição de matéria a ela sujeita.
- II. A proposição resultante de Parecer não se sujeita às regras de votação atinentes a sua natureza.
- III. O Parecer não pode ser oral nem quando se referir a requerimento ou emenda à redação final.
- IV. O Parecer é indispensável à instrução dos processos, aplicando-se, em caráter extraordinário, a nomeação de Relator pelo Presidente da Assembleia, nos termos deste Regimento.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**40**

De acordo com o Art. 41 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a fase dos trabalhos nas Comissões reservada à discussão e à votação de parecer ou de proposição de sua iniciativa é denominada

- (A) Expediente.
- (B) Ordem do Dia.
- (C) Votação Plenária.
- (D) Pleno Legislativo.
- (E) Relatoria.

## Conhecimentos Específicos

### Enfermeiro

**41**

O Sistema Único de Saúde (SUS) é estruturado para garantir o direito à saúde a toda a população brasileira, sendo orientado por princípios e diretrizes que norteiam sua organização e funcionamento. Considerando esses aspectos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A descentralização prevê que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica.
- ( ) A equidade consiste em oferecer recursos de forma igualitária a todos os municípios, independentemente das diferenças epidemiológicas, socioeconômicas ou de vulnerabilidade populacional.
- ( ) A integralidade orienta o cuidado ao considerar o conjunto de necessidades de saúde do indivíduo, promovendo ações coordenadas entre diferentes níveis de atenção e entre promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.

Aa afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – F.
- (E) V – V – V.

**42**

A Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPCD) busca garantir cuidado integral, acessível e contínuo a indivíduos com diferentes tipos de deficiência, cujas ações estão organizadas em eixos de atuação.

Assinale a opção que apresenta uma ou mais ações estratégicas do eixo “organização das ações e serviços de saúde sob a lógica das Redes de Atenção à Saúde”.

- (A) O estímulo à autonomia e à co-responsabilidade.
- (B) A articulação e a integração dos diferentes pontos de atenção.
- (C) O fortalecimento das ações de educação permanente nos serviços de saúde.
- (D) A tradução, a divulgação e a comunicação das informações em saúde.
- (E) A promoção da saúde, a qualidade de vida e a prevenção de agravos.

**43**

Durante a admissão de um paciente idoso na clínica médica, a enfermeira aplicou a Escala de Morse para avaliar o risco de queda. O paciente apresenta histórico de queda recente, usa medicação sedativa, necessita de auxílio para deambular e levanta-se frequentemente sem pedir ajuda.

Considerando a interpretação dessa escala, o paciente deve receber a seguinte classificação:

- (A) ausência de risco de queda, pois a deambulação é mantida com mínima assistência.
- (B) risco leve de queda, sem necessidade de medidas específicas de precaução ambiental.
- (C) risco baixo de queda, exigindo apenas observação periódica e registro diário de Enfermagem.
- (D) risco moderado de queda, devendo ser reavaliado semanalmente pela equipe de Enfermagem.
- (E) risco alto de queda, necessitando implementação imediata de medidas preventivas intensivas.

**44**

Durante uma ação de vigilância, a equipe de saúde realizou o acompanhamento dos contatos domiciliares de um paciente recentemente diagnosticado com hanseníase multibacilar. Os familiares relatam que conviviam com o paciente diariamente antes da confirmação da doença.

Com base nas recomendações do Ministério da Saúde acerca da imunoprofilaxia e do monitoramento dessas pessoas, é correto afirmar que

- (A) o exame clínico é restrito aos contatos que apresentem lesões aparentes ou diminuição da sensibilidade, sendo dispensável para os assintomáticos.
- (B) recomenda-se aplicar a vacina BCG apenas nas crianças menores de 5 anos, independentemente do histórico vacinal anterior, e monitorar os demais.
- (C) o acompanhamento dos contatos deve ocorrer apenas após o término do tratamento do caso índice, para evitar resultados falso-positivos.
- (D) a vacina BCG deve ser administrada a todos os contatos, inclusive os que já receberam duas doses documentadas anteriormente.
- (E) recomenda-se ofertar imunoprofilaxia aos contatos maiores de um ano de idade, não vacinados ou que receberam apenas uma dose da vacina BCG.

**45**

O planejamento estratégico e o planejamento normativo são instrumentos de gestão que orientam a formulação de políticas e ações organizacionais.

Considerando as características desses dois tipos de planejamento, é correto afirmar que:

- (A) o planejamento estratégico é essencialmente prescritivo, voltado à definição de normas e padrões de conduta.
- (B) o planejamento normativo busca traduzir metas políticas em planos operacionais flexíveis, priorizando a adaptação ao ambiente externo.
- (C) o planejamento estratégico orienta a organização para o futuro com base em diagnósticos e cenários.
- (D) tanto o planejamento estratégico quanto o normativo são prospectivos e dinâmicos, com caráter estritamente técnico.
- (E) o planejamento normativo e o estratégico são equivalentes, pois ambos se concentram na execução operacional e no controle dos resultados organizacionais.

**46**

O hospital-dia é uma modalidade assistencial inserida na Rede de Atenção à Saúde que visa otimizar o cuidado e o uso de recursos hospitalares.

Considerando suas características, é correto afirmar que o hospital-dia

- (A) destina-se a internações que durem até 24 horas, voltadas à reabilitação intensiva de pacientes com doenças crônicas.
- (B) oferece cuidados intermediários entre a internação integral e o atendimento ambulatorial, com permanência máxima de 12 horas diárias.
- (C) é voltado para a pacientes psiquiátricos, funcionando como substitutivo das internações hospitalares prolongadas.
- (D) é voltado para procedimentos cirúrgicos de média complexidade, com necessidade de acompanhamento multiprofissional contínuo.
- (E) é um serviço de pronto atendimento destinado a casos de urgência e emergência que não demandam internação prolongada.

**47**

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil voltou a registrar um preocupante aumento nos casos de hepatite A, após dez anos de queda, principalmente nas faixas etárias acima de 20 anos.

Com relação a essa doença, é correto afirmar que

- (A) costuma evoluir de forma benigna, mas pode apresentar formas graves em adultos e indivíduos com comorbidades.
- (B) é transmitida por contato sexual desprotegido, apresentando alta taxa de cronicidade.
- (C) é mais grave em adultos, podendo ocasionar sintomas intensos, como icterícia, fadiga e mal-estar geral.
- (D) é uma infecção viral de transmissão fecal-oral, geralmente autolimitada e prevenível por meio de vacinação.
- (E) a infecção ocorre principalmente por transfusão de sangue contaminado e pelo consumo de alimentos contaminados.

**48**

Com base nos protocolos do Ministério da Saúde, conforme tratamento profilático da deficiência de ferro em gestantes (com Hb > 11 g/dL e ferritina ≥ 30 ng/mL), é correto afirmar que

- (A) a dose diária não deve ultrapassar 200 µg de ácido fólico, devendo ser suspensa após o parto.
- (B) a suplementação deve ser mantida por até 2 meses após o parto, apenas para mulheres que tiveram parto normal.
- (C) a dose diária no pós-parto deve ser de 60 a 100 mg de ferro elementar + 400 µg de ácido fólico.
- (D) a suplementação deve ser iniciada a partir da 30ª semana de gestação, independentemente do estado nutricional.
- (E) a dose diária deve ser de 100 a 200 mg de ferro elementar durante toda a gestação.

**49**

Em pacientes com diabetes, o controle glicêmico deve ser individualizado de acordo com a situação clínica.

Nesse sentido, para um paciente com Diabetes Mellitus tipo 2, a meta para glicemia em jejum é

- (A) < 80 mg/dL.
- (B) entre 70-99mg/dL.
- (C) entre 80-130mg/dL.
- (D) entre 90-150mg/dL.
- (E) entre 99-140mg/dL.

**50**

Durante o tratamento da Tuberculose Pulmonar, o paciente deve ser orientado a respeito das reações adversas relacionadas aos fármacos do esquema básico.

Nesse caso, assinale a opção que corresponde ao fármaco associado à ocorrência prurido e exantema leve:

- (A) isoniazida.
- (B) etambutol.
- (C) terizidona.
- (D) pirazinamida.
- (E) levofloxacino.

**51**

Uma criança de 4 anos, com todas as vacinas em dia, foi levada à unidade de saúde para atualização vacinal rotineira.

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, as doses recomendadas nessa faixa etária incluem

- (A) tríplice bacteriana - DTP (2ª reforço), febre amarela (reforço) e varicela (2ª dose).
- (B) tríplice viral (1ª dose), meningocócica C (reforço) e hepatite B (3ª dose).
- (C) pneumocócica 10-valente (reforço), rotavírus (2ª dose) e influenza sazonal.
- (D) hepatite A (1ª dose), influenza (reforço) e HPV quadrivalente (1ª dose).
- (E) febre amarela (1ª dose), tríplice viral (2ª dose) e varicela (1ª dose).

**52**

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) organiza seus conceitos em eixos que permitem a formulação de enunciados diagnósticos, intervenções e resultados de Enfermagem.

Considerando essa taxonomia de Enfermagem, é correto afirmar que:

- (A) a estrutura da CIPE é organizada por sistemas corporais e patologias, similar ao modelo da Classificação Internacional de Doenças (CID).
- (B) os eixos da CIPE se restringem à descrição de doenças e agravos clínicos, sem incluir fatores relacionados ao ambiente e ao cliente.
- (C) a CIPE utiliza eixos voltados apenas para registro de procedimentos técnicos e aspectos operacionais do cuidado de Enfermagem.
- (D) os eixos da CIPE correspondem às dimensões do processo administrativo de Enfermagem: planejamento, execução e avaliação.
- (E) os eixos da CIPE incluem foco, julgamento, ação, cliente, localização, tempo e meio, compondo a base combinatória para expressar fenômenos e ações de Enfermagem.

**53**

Durante uma visita domiciliar, um homem de 28 anos diz ouvir vozes que o insultam, demonstra fala desorganizada, comportamento retraído e pouca expressão emocional. Segundo familiares, o quadro vem se mantendo há cerca de oito meses, com dificuldade para manter autocuidado e vínculos sociais. Considerando o caso descrito, os sinais apresentados são característicos de

- (A) transtorno dissociativo, caracterizado por perda temporária da identidade e lacunas de memória episódica.
- (B) transtorno de pânico, caracterizado por episódios agudos de medo intenso e sintomas físicos transitórios.
- (C) transtorno afetivo bipolar, caracterizado por alternância entre fases de euforia e períodos de humor deprimido.
- (D) transtorno obsessivo-compulsivo, caracterizado por pensamentos intrusivos e comportamentos repetitivos de verificação.
- (E) esquizofrenia, caracterizada por delírios, alucinações, discurso desorganizado e prejuízo funcional persistente.

**54**

Durante a administração de quimioterapia intravenosa com um antineoplásico pertencente ao grupo alcaloides da vinca, a paciente referiu ardência e dor intensa no local da punção, além de edema e eritema ao redor da veia.

Diante dessa situação, a conduta imediata mais adequada é

- (A) massagear vigorosamente o local do extravasamento, para dispersar o quimioterápico e acelerar absorção pelos tecidos.
- (B) reduzir a velocidade da infusão, aplicar compressa fria e continuar a administração do quimioterápico até o término.
- (C) suspender o tratamento e encaminhar a paciente para observação, mantendo o acesso venoso com soro fisiológico.
- (D) interromper imediatamente a infusão, aspirar o extravasado, e aplicar compressa morna.
- (E) retirar imediatamente o acesso venoso sem aspirar o extravasado e manter o membro elevado.

**55**

Um paciente chega à emergência com palpitações. O ECG apresenta ritmo regular, ondas P visíveis antes de cada QRS e intervalo R-R, medindo aproximadamente 4 quadradinhos grandes.

Utilizando a regra dos 300, a frequência cardíaca estimada é

- (A) 60 bpm.
- (B) 75 bpm.
- (C) 90 bpm.
- (D) 100 bpm.
- (E) 120 bpm.

**56**

Uma paciente de 32 anos deu entrada na unidade de saúde apresentando dor abdominal intensa no quadrante inferior direito, associada a náuseas e febre de 38°C. Durante o exame físico, ao realizar palpação profunda na fossa ilíaca direita, a paciente relatou dor acentuada à descompressão súbita.

A manifestação clínica descrita corresponde ao sinal de

- (A) Cullen.
- (B) Rovsing.
- (C) Murphy.
- (D) Blumberg.
- (E) McBurney.

**57**

Durante a assistência a um paciente em ventilação mecânica, o enfermeiro utilizou a Escala de Sedação de Ramsay para avaliar o nível de sedação.

Considerando a aplicação e interpretação dessa escala, é correto afirmar que a Escala de Ramsay

- (A) classifica seis níveis de sedação (1 a 6), em que 1 é alerta e 6 sem resposta.
- (B) classifica seis níveis de sedação (0 a 5), sendo 0 o mais leve e 5 o mais profundo.
- (C) classifica a intensidade da dor, sendo utilizada para avaliação analgésica em pacientes críticos.
- (D) inclui avaliação do tamanho pupilar e da reatividade fotomotora, somando pontos ao escore total.
- (E) considera que escore mais alto corresponde à maior vigilância e melhor resposta verbal do paciente.

**58**

Com base nas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal e das boas práticas recomendadas pelo Ministério da Saúde, é correto afirmar, segundo a assistência ao parto de baixo risco, que

- (A) a realização de manobras uterinas, como a pressão de fundo (manobra de Kristeller), é indicada rotineiramente para acelerar a saída do feto e prevenir hemorragias.
- (B) a episiotomia rotineira é recomendada para todas as parturientes como medida preventiva de lacerações perineais.
- (C) a ocitocina deve ser administrada na parturiente logo após o nascimento do bebê, por via intramuscular, para favorecer a contração uterina e reduzir o risco de hemorragia pós-parto.
- (D) entre as técnicas recomendadas para prevenir a demora no trabalho de parto estão a amniotomia precoce e o uso de agentes antiespasmódicos.
- (E) tricotomia e enema, antes do trabalho de parto são práticas recomendadas de rotina para reduzir infecções e facilitar o nascimento.

**59**

Considerando o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) e as recomendações do Ministério da Saúde sobre a assistência ao recém-nascido, é correto afirmar que

- (A) o clampeamento imediato do cordão umbilical é recomendado para prevenir icterícia neonatal e melhorar a oxigenação cerebral do recém-nascido.
- (B) a aspiração das vias aéreas do recém-nascido deve ser realizada de forma rotineira, mesmo sem sinais de obstrução, para prevenir broncoaspiração.
- (C) o banho do recém-nascido deve ser realizado logo após o parto, com o objetivo de remover vérnix caseoso e prevenir infecções cutâneas.
- (D) a administração de vitamina K é indicada apenas para prematuros com baixo peso, sendo desnecessária em recém-nascidos a termo e saudáveis.
- (E) a profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada rotineiramente com pomada de eritromicina a 0,5% e, como alternativa, tetraciclina a 1%.

**60**

Com base nas diretrizes para a Terapia de Reposição Hormonal (TRH), durante Climatério e Menopausa, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A TRH deve ser iniciada nos primeiros 10 anos após o início da menopausa, ou antes dos 60 anos, para que os benefícios cardiovasculares superem os riscos.
- ( ) A TRH é contraindicada em mulheres com hipertensão arterial controlada, mesmo quando os riscos cardiovasculares estão avaliados e monitorados.
- ( ) Mulheres com histórico de câncer de mama podem realizar TRH, desde que tenha se passado mais de 5 anos do fim do tratamento.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – F.

**61**

Após receber a administração de metoclopramida (plasil) por via intravenosa, um paciente adulto começou a apresentar tremores nas extremidades dos membros superiores, rigidez muscular, inquietação intensa, movimentos involuntários da língua e face, além de dificuldade para manter-se imóvel.

Esse quadro é característico de

- (A) reação anafilática causada por hipersensibilidade medicamentosa.
- (B) crise colinérgica decorrente da estimulação parassimpática excessiva.
- (C) efeito extrapiramidal induzido por antagonismo dopaminérgico central.
- (D) reação serotoninérgica relacionada ao excesso de neurotransmissores.
- (E) síndrome neuroléptica maligna provocada por disfunção autonômica grave.

**62**

Durante a prestação de cuidados a um paciente hospitalizado, o profissional de Enfermagem administrou uma medicação incorreta, ocasionando uma reação adversa que provocou perigo de morte, embora o paciente tenha se recuperado após atendimento emergencial.

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, essa conduta configura uma infração

- (A) leve.
- (B) grave.
- (C) severa.
- (D) moderada.
- (E) gravíssima.

**63**

Um paciente de 40 anos sofreu acidente automobilístico e chegou à unidade de saúde apresentando equimoses periorbitais em “olhos de guaxinim”, hemotímpano, rinorreia e otorreia com líquido claro, além de diplopia leve e confusão mental.

Os sinais e sintomas apresentados são característicos de

- (A) hematoma epidural.
- (B) hematoma subdural.
- (C) fratura de base de crânio.
- (D) ratura linear de calvária.
- (E) contusão cerebral difusa.

**64**

Um paciente de 68 anos, com história de insuficiência cardíaca congestiva, é admitido em uma unidade de saúde apresentando confusão mental, fraqueza muscular e náuseas. Está em uso de furosemida 40 mg duas vezes ao dia. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 95/60 mmHg, turgor diminuído e mucosas secas.

Os sinais apresentados são característicos do seguinte distúrbio hidroeletrólítico:

- (A) hipocalemia.
- (B) hipercalemia.
- (C) hipocalcemia.
- (D) hiponatremia.
- (E) hipernatremia.

65

Um homem de 54 anos, com história de DPOC grave e uso irregular de broncodilatadores, é admitido na emergência por dispneia intensa, sonolência e confusão mental. Ao exame, está cianótico, com frequência respiratória de 10 irpm e uso de musculatura acessória.

Resultado da gasometria arterial em ar ambiente:

pH: 7,26

PaCO<sub>2</sub>: 68 mmHg

HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>: 30 mEq/L

PaO<sub>2</sub>: 52 mmHg

Com base nesses achados, assinale o distúrbio ácido-básico predominante e seu mecanismo compensatório.

- (A) Acidose respiratória parcialmente compensada por retenção renal de bicarbonato.
- (B) Alcalose respiratória parcialmente compensada por eliminação de bicarbonato.
- (C) Acidose metabólica compensada por hiperventilação e eliminação de CO<sub>2</sub>.
- (D) Alcalose metabólica compensada por hipoventilação e retenção de CO<sub>2</sub>.
- (E) Acidose respiratória totalmente compensada por mecanismos renais imediatos.

66

Durante a assistência a um paciente adulto em ventilação mecânica invasiva por insuficiência respiratória aguda, a equipe de Enfermagem deve adotar cuidados para prevenir complicações e promover segurança do paciente.

Nesse sentido, assinale a conduta correta.

- (A) Manter o paciente em decúbito dorsal plano para otimizar o retorno venoso e evitar instabilidade hemodinâmica.
- (B) Realizar aspiração traqueal rotineiramente em horários fixos, independentemente da necessidade clínica observada.
- (C) Garantir pressão do cuff entre 50 e 60 cmH<sub>2</sub>O, para evitar escape de ar e reduzir o risco de pneumonia associada à ventilação.
- (D) Elevar a cabeceira do leito entre 30° e 45°, realizar higiene oral com antisséptico e manter sistema fechado de aspiração.
- (E) Suspender a higiene oral durante períodos de instabilidade respiratória, para evitar aumento do esforço ventilatório e risco de dessaturação.

67

Durante o atendimento de um paciente masculino, 45 anos, vítima de acidente de trânsito com trauma craniano fechado, foram verificadas:

- abertura ocular: abre apenas ao estímulo doloroso;
- resposta verbal: sons incompreensíveis;
- resposta motora: retira o membro ao estímulo doloroso;
- reatividade pupilar: uma pupila não reage à luz.

Com base nos parâmetros da Escala de Coma de Glasgow com Resposta Pupilar (ECG-P), as respostas apresentadas na avaliação correspondem à seguinte pontuação:

- (A) 6 pontos.
- (B) 7 pontos.
- (C) 8 pontos.
- (D) 9 pontos.
- (E) 10 pontos.

68

Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) funciona 8 horas por dia, atendendo, em média, 40 usuários por turno, com predominância de cuidados de média complexidade e atendimentos em grupo.

De acordo com as recomendações do COFEN, assinale a opção que representa a quantidade adequada mínima de profissionais de Enfermagem por turno.

- (A) 1 enfermeiro e 1 técnico de Enfermagem.
- (B) 1 enfermeiro e 2 técnicos de Enfermagem.
- (C) 1 enfermeiro e 3 técnicos de Enfermagem.
- (D) 2 enfermeiros e 2 técnicos de Enfermagem.
- (E) 2 enfermeiros e 3 técnicos de Enfermagem.

69

Durante o atendimento de um homem de 60 anos, encontrado inconsciente e sem pulso em ambiente hospitalar, a equipe inicia o protocolo de ressuscitação. Após 2 minutos de RCP, o monitor mostra assistolia persistente.

Com base nas Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar, a conduta recomendada é

- (A) interromper a RCP por 10 segundos para checar o ritmo, realizar desfibrilação e administrar 300 mg de amiodarona EV.
- (B) suspender a RCP e iniciar ventilação isolada com ambu, pois a assistolia não responde à compressão torácica.
- (C) continuar a RCP por mais 2 minutos, administrar 1 mg de epinefrina a cada 3–5 minutos e reavaliar o ritmo após o ciclo.
- (D) aplicar desfibrilação imediata e iniciar amiodarona EV, pois a ausência de pulso indica ritmo chocável.
- (E) realizar pausa prolongada para verificar pulso e respiração, iniciando RCP apenas após nova confirmação da parada.

70

Um agricultor de 40 anos foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento, com quadro de salvação intensa, sudorese, miose acentuada, bradicardia e dificuldade respiratória, após aplicar inseticida em sua plantação sem o uso adequado de EPIs. O quadro clínico é compatível com intoxicação por organofosforados.

Nesse caso, o antídoto adequado é

- (A) naloxona.
- (B) atropina.
- (C) flumazenil.
- (D) hidroxocobalamina.
- (E) bicarbonato de sódio.

71

Durante o processo anual de avaliação de desempenho de um coordenador, a organização aplicou o seguinte procedimento: o avaliado respondeu um formulário de autoavaliação; o gestor direto aplicou uma escala por competências; três colegas do mesmo nível e dois subordinados preencheram formulários padronizados; e o resultado consolidado foi devolvido ao avaliado em *feedback* individual, com plano de desenvolvimento.

A descrição apresentada corresponde à seguinte ferramenta de avaliação

- (A) matriz 9 box.
- (B) avaliação 90°.
- (C) avaliação 180°.
- (D) avaliação 360°.
- (E) avaliação por competência.

**72**

Uma unidade de saúde decidiu realizar uma auditoria interna para verificar a conformidade dos processos assistenciais. O trabalho foi realizado *in loco*, durante o atendimento, com foco em alguns aspectos específicos.

Essa forma de auditoria é denominada

- (A) analítica.
- (B) preventiva.
- (C) concorrente.
- (D) prospectiva.
- (E) retrospectiva.

**73**

Com base nas disposições quanto ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde – RSS, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Os resíduos perfurocortantes são considerados categoria A, pois apresentam risco biológico, podendo causar perfuração ou contaminação.
- ( ) A identificação dos sacos para acondicionamento dos RSS do grupo D deve estar impressa, sendo vedado o uso de adesivo.
- ( ) Os RSS, gerados pelos serviços de atenção domiciliar, devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento, além de encaminhados à destinação final ambientalmente adequada.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – F.

**74**

Uma pesquisadora deseja investigar se a prática regular de atividade física está associada à redução dos níveis de estresse em estudantes universitários. Para garantir clareza metodológica, ela precisa definir adequadamente as variáveis do estudo.

Nesse caso, é correto afirmar que

- (A) nenhuma das variáveis deve ser definida antes da coleta, para não interferir nos resultados.
- (B) o nível de estresse é uma variável independente, e a prática de atividade física é a variável dependente.
- (C) ambas as variáveis são dependentes, pois podem variar conforme o humor dos participantes.
- (D) as duas variáveis são independentes, já que uma não influencia a outra diretamente.
- (E) a prática regular de atividade física é uma variável independente, e o nível de estresse é a variável dependente.

**75**

Ao orientar uma família acerca da doação de órgão, o profissional de saúde explicou que, de acordo com a legislação brasileira vigente, a retirada de órgãos para fins de transplante só pode ocorrer após

- (A) autorização verbal do familiar de primeiro grau do paciente.
- (B) confirmação clínica do óbito por parada cardiorrespiratória.
- (C) solicitação formal do médico responsável pelo atendimento.
- (D) consentimento familiar por escrito e confirmação da morte encefálica.
- (E) autorização judicial emitida por perito do tribunal competente.

**76**

O monitoramento é etapa essencial para garantir eficácia, qualidade e segurança do processo de esterilização de produtos para a saúde.

Considerando as disposições normativas a esse respeito é correto afirmar que

- (A) o monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente, em todas as cargas, em pacote teste desafio.
- (B) é possível substituir o uso rotineiro de indicadores biológicos por integradores químicos classe 5, já que ambos avaliam simultaneamente os parâmetros críticos do processo.
- (C) o teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo é recomendado apenas em situações de urgência e emergência.
- (D) o monitoramento com integradores químicos classe 5 ou 6 só deve ser realizado em situações críticas, quando houver falhas nos testes rotineiros.
- (E) no monitoramento do processo de esterilização dos produtos implantáveis para saúde, deve ser adicionado um indicador biológico, a cada carga.

**77**

Durante a assistência a um paciente hospitalizado com suspeita de meningite meningocócica, o profissional de saúde deve adotar medidas de prevenção compatíveis com a forma de transmissão da doença, de modo a evitar a disseminação do agente infeccioso. Nessa situação, considerando a forma de transmissão, a precaução indicada é

- (A) padrão, pois a transmissão ocorre apenas pelo contato com superfícies contaminadas, sem necessidade de máscara.
- (B) contato, pois o agente etiológico é transmitido por meio do toque direto com secreções ou pele não íntegra do paciente.
- (C) gotícula, pois o agente é transmitido por secreções respiratórias expelidas ao falar, tossir ou espirrar a curta distância.
- (D) aerossol, pois o agente permanece suspenso no ar por longos períodos, exigindo isolamento com pressão negativa.
- (E) reforçada, pois a doença requer a combinação obrigatória de precauções padrão, de contato e por aerossóis simultaneamente.

**78**

Durante a abordagem de um paciente em parada cardiorrespiratória, o enfermeiro precisou utilizar um dispositivo extraglótico (DEG) do tipo supraglótico para manutenção da via aérea avançada.

Um exemplo desse tipo de dispositivo é:

- (A) tubo laríngeo.
- (B) cânula faríngea.
- (C) máscara laríngea.
- (D) cateter orofaríngeo.
- (E) tubo traqueoesofágico.

**79**

Após a realização de um procedimento cirúrgico, um paciente adulto foi diagnosticado com infecção de sítio cirúrgico incisional superficial.

Entre os critérios que caracterizam esse tipo de infecção, está a

- (A) presença de eritema, calor, dor local ao redor da incisão, ocorrendo até 30 dias após a cirurgia, com ou sem drenagem purulenta.
- (B) inflamação envolvendo músculo ou fáscia, com abscesso profundo, ocorrendo em até 30 dias após a cirurgia.
- (C) infecção limitada ao órgão ou espaço interno, sem envolvimento da incisão cirúrgica, ocorrendo até 90 dias após a cirurgia.
- (D) presença de febre isolada, sem eritema, dor ou secreção na incisão, ocorrendo até 45 dias após a cirurgia.
- (E) presença de febre, abscesso ou deiscência espontânea, ocorrendo até 20 dias após a cirurgia, com drenagem purulenta.

**80**

Durante um procedimento cirúrgico, o profissional responsável inicia a aplicação da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (*checklist* de cirurgia segura).

De acordo com o Protocolo de Cirurgia Segura do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa que corresponde às ações que devem ser obrigatoriamente realizadas, antes da indução anestésica, na etapa denominada “*Sign In*”.

- (A) Realizar contagem de compressas e instrumentais e checar antibiótico profilático.
- (B) Revisar o nome completo do paciente, o consentimento informado e o local da cirurgia.
- (C) Validar o registro do horário de início da cirurgia e assegurar a presença de exames complementares.
- (D) Confirmar o funcionamento do aspirador cirúrgico, a disponibilidade de drenos e o preparo dos campos estéreis.
- (E) Realizar o registro da equipe no prontuário e validar a conferência do material.

Realização

