



PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAZONAS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

EDITAL Nº 1/2025

PROVA OBJETIVA – MANHÃ

ANALISTA LEGISLATIVO - FISIOTERAPEUTA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **80 (oitenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas.
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível **retirar-se da sala levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas e a folha de textos definitivos;
- Para o preenchimento do cartão de respostas e da folha de textos definitivos, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas e na folha de textos definitivos;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas e em sua folha de textos definitivos, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas e da sua folha de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas e da folha de textos definitivos em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas e na folha de textos definitivos;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa Prova!**

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa

1

Uma marca estrutural de um texto é a presença do paralelismo sintático, ou seja, da repetição de uma mesma construção.

Assinale a opção que documenta essa estrutura.

- (A) Há flores em todas as estações, assim como loucuras em todas as idades. (Jouy)
- (B) Eu sou homem na natureza antes de ser da sociedade. (Marquês de Sade)
- (C) Considerai como crescem os lírios do campo; eles não trabalham nem fiam. (Mateus 6, 28)
- (D) Pois a arte pode errar, mas a natureza não falha. (John Dryden)
- (E) Não está provado que a pulga, que vive no camundongo, tema o gato. (Henri Michaux)

2

Um tipo de figura de retórica muito conhecido é a prosopopeia, na qual se atribuem qualidades e características humanas a seres irracionais ou inanimados.

Das seguintes frases retiradas de obras de Machado de Assis, identifique a que exemplifica uma prosopopeia.

- (A) “Tudo neve; chegava a gelar-nos um sol de neve.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (B) “Foi uma cena de delírio; o cachorro pagava as carícias de Rubião, latindo, pulando, beijando-lhe as mãos”. (*Quincas Borba*)
- (C) “Ninguém o viu em todo esse tempo nos lugares onde ele era mais assíduo. Foram seis dias, não digo de reclusão, mas de completa solidão.” (*A Mão e a Luva*)
- (D) “Não estava magra; estava transparente.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (E) “Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)

3

Leia com atenção o texto a seguir, retirado do romance lusitano *O Barão de Lavos*.

“Naquela noite de março, desabrida e húmida, uma grande animação fervilhava alacrememente ao fundo da Rua do Salitre. Era em 1867. Frente a frente, as Variedades e o Circo Price alinhavam os seus bicos de gás festeiros, a que as vergastadas do noroeste impunham um tremelilhar inquieto. Quinta feira — noite de cabriolas com sobrescrito à fina sociedade. Enchente certa no Circo. De cada lado do portal da entrada, um semicírculo compacto de gente se agitava, tendo por centro cada um seu postigo de bilheteiro, e ambos por igual colados, premidos sofregamente contra a parede verdoenga do barracão, e arredondando pela rua fora, numa irregularidade gritada e confusa, a toda a largura do macadame.”

Sobre a sua tipologia textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) Trata-se de um texto narrativo, que mostra as ações de uma noite de enchente num circo.
- (B) Mostra um texto de tipo informativo sobre uma sequência de acontecimentos ocorridos numa noite de março.
- (C) Exemplifica um texto publicitário, divulgando as atividades de uma empresa circense.
- (D) Apresenta um texto descritivo, tendo por foco o cenário de uma noite agitada em função da presença de um circo.
- (E) Compõe-se de frases que, indiretamente, recomendam ao leitor a ida ao circo, exemplificando um texto injuntivo.

4

Observe o texto a seguir.

“Hoje é fácil iludir-mos, crendo ver nas revoluções e lutas do ocidente da Península no decurso dos séculos VIII a XII a anarquia feudal, confundindo esta com a anarquia aristocrática. Não era a hierarquia constituindo uma espécie de famílias militares, de clãs ou tribos artificiais, cujos membros estavam ligados por mútuos direitos e deveres, determinados por um certo modo de fruição de domínio territorial, em que se achava incorporada a soberania com exclusão do poder público. Em vez disto, era o individualismo rebelando-se contra esse poder, contra a unidade, contra o direito. Quando as mãos que retinham o cetro eram frouxas ou inabilmente violentas, as perturbações tornavam-se não só possíveis, mas, até, fáceis. A febre da anarquia podia ser ardente: o que não havia era a anarquia crônica, a anarquia organizada.” (Alexandre Herculano, *O Bobo*)

Assinale a opção que mostra uma informação correta sobre aspectos da coesão nele realizada.

- (A) O pronome demonstrativo “esta” se refere a “anarquia aristocrática”, em exemplo de catáfora.
- (B) O pronome relativo “cujos” tem como referente de coesão o substantivo “membros”.
- (C) O adjetivo “determinados” tem como referente os substantivos “direitos e deveres”.
- (D) O demonstrativo “disto” se refere ao termo “individualismo”, citado a seguir.
- (E) O demonstrativo “esse” se refere a “soberania”.

5

Todas as opções a seguir enumeram, respectivamente, um tema textual e uma frase pertinente a ele; todas da autoria de Machado de Assis.

Assinale a opção em que a relação tema/frase está **inadequada**.

- (A) Religião – Jesus disse: não se colhem figos dos abrolhos”. (*Helena*)
- (B) Aparências – “As coisas boas são belas por si mesmas; por isso é comum vermos um rosto feio abrigando um elevado espírito.” (*Contos*)
- (C) Amizade – “Quem não tem dinheiro não tem amigos.” (*Crônicas*)
- (D) Ambientalismo – “Cumprir vencer o caminho a todo o custo; no fim há sempre uma tenda para descansar, e uma relva para dormir”. (*Crônicas*)
- (E) Catolicismo – “Quem esperará que a Igreja reconheça nenhum outro matrimônio, além do católico? (*A Semana*)

6

Observe o texto abaixo, retirado do livro “Composições Infantis”, da autoria de Millôr Fernandes.

“O leão é um animal que há muito tempo não vai ao barbeiro. Senão teria cortado o cabelo e ficaria muito igual à mulher dele. O leão tem a cabeça muito grande que é para não poder fugir da jaula. Agora na jaula quem põe ele lá é o guarda e aí está por que é o rei dos animais. O leão dizem que é feroz, mas deve ser quando a gente não está olhando porque quando a gente está olhando ele fica o tempo todo dormindo e não há jeito de enferocizá-lo e quem fica furioso com isso é o guarda. O leão também papai gosta muito de jogar nele, mas isso só quando sonha com elefante. E aí é que dá cobra.”

A observação correta sobre esse segmento textual

- (A) a linguagem empregada no texto mostra um desprezo geral pela gramática da língua, causando incompreensão.
- (B) a descrição do leão é prejudicada pela limitação de conhecimento do observador.
- (C) a descrição feita do leão concentra seu interesse no aspecto físico do animal.
- (D) o final do texto marca traços de infantilidade em função da falta de coerência.
- (E) o texto traz, indiretamente, um protesto contra o jogo do bicho, por sua ilegalidade.

7

Assinale a opção que apresenta uma oração reduzida de infinitivo, com valor concessivo

- (A) Nos outros times, sem sairmos do futebol brasileiro, os técnicos são mais disc retos.
- (B) Por desconhecerem os endereços, não enviam correspondência.
- (C) Agradava-me conversar com o cronista no almoço.
- (D) Vou sair já daqui para fazer as compras.
- (E) O deputado queria a chefia sem ser especialista em Economia.

8

No trecho “daí os pedidos com que nos vemos assaltados os médicos” há uma particularidade de concordância, que é

- (A) a silepse de número.
- (B) a silepse de pessoa.
- (C) a silepse de número e pessoa.
- (D) a concordância por atração.
- (E) a silepse de gênero.

9

Marque a opção em que se errou no emprego de palavras homônimas ou parônimas, sublinhadas nas frases, retiradas do romance *O Mulato*, de Aluísio Azevedo.

- (A) “Raimundo aproximou-se do cadáver e, por mera curiosidade descobriu-lhe o rosto — estava lívido, com os raros dentes à mostra, os olhos mal fechados, mostrando um branco baço, cor de sebo; / “...com uma dorzinha de vergonha assistiam-lhe considerações mais favoráveis ao primo; chegava até a doer-se de haver feito um juízo tão mau do pobre rapaz.”
- (B) “Pois olha: se tivesse de assistir ao teu casamento com um cabra, juro-te, por esta luz que está nos alumando, que te preferia uma boa morte, minha neta! porque serias a primeira que na família sujava o sangue! / “Ele quer saber o porquê, e eu dou-lhe a razão com franqueza! Pois bem! Vejam! este homem deixa de fazer uma viagem, que, para me iludir, fingiu que ia fazer, e, depois de andar por aí a esconder-se de todos, falta à sua palavra de honra, e...”
- (C) “Falou do Cais da Sagração, “também não estava concluído”, dos Quartéis, “iam entrar em concerto”, na igreja de Santo Antônio, “nunca chegaram a terminá-la, mas se o conseguissem, seria um belo templo!” / “Os anuns passavam de uma para outra árvore, cortando o silêncio da tarde, com os seus gemidos prolongados e agudíssimos; do fundo tenebroso da floresta vinham de espaço a espaço o gargalhar das raposas e os gritos sensuais dos macacos e saguis. Era já o concerto da noite.”
- (D) “— Qual! apressou-se o fazendeiro a responder. Não estão acostumadas com pessoas de fora...” / “Tratava uma enorme unha no dedo mínimo, com a qual costumava pentear o bigode, feito de longos fios, tingidos e lisos, que lhe velavam a boca.”
- (E) “A um canto da varanda resmungava a criada, cozendo trapos.” / “A criadagem de Manuel e Maria Bárbara, contava, além de Brígida e Benedito, de uma cafuza já idosa, chamada Mônica, que amamentara Ana Rosa e lavava a roupa da casa, e mais de uma preta só para engomar, e outra só para coser quitutes.”

10

Tendo em vista que as palavras a seguir aparecem, propositalmente, sem acento gráfico, assinale o conjunto desses vocábulos que apresenta a mesma classificação quanto à sílaba tônica.

- (A) interim / decada / rubrica / alcoolatra
- (B) gratuito / decano / prototipo / crisantemo
- (C) exodo / alcool / epiteto / maquinaria
- (D) novel / sutil / ruim / refem
- (E) alibi / aziago / avaro / climax.

11

Numa redação de concurso público, um candidato escreveu o seguinte fragmento textual:

“De fato, a televisão é um passatempo prejudicial, pois, além de propiciar distração às pessoas, reduz-lhes o tempo que poderia ser dedicado à família.”

Nesse caso, o erro detectado é

- (A) a ausência de paralelismo sintático.
- (B) a ambiguidade de termos.
- (C) a incoerência no emprego do conectivo.
- (D) o erro de regência verbal.
- (E) a falta de concisão.

12

Entre as seguintes frases, retiradas de obras de Machado de Assis, assinale aquela que **não** representa um exemplo de pleonasmio semântico.

- (A) “Marcela juntava as joias todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava;” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (B) “Os homens, esses ou não sentem ou abafam o que sentem.” (*Ressurreição*)
- (C) “Então resolvia embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (D) “Casos de estudo, incidentes de nada, um livro, um mote, toda a velha papelada saiu cá fora, e rimos juntos.” (*Dom Casmurro*)
- (E) “Se alguma vez o reconheste, não foi ontem; ontem cedeste a um mau preconceito contra as madrastas.” (*Iaiá Garcia*)

13

Entre as frases abaixo, retiradas do livro *O Mulato*, de Aluísio Azevedo, aquela que mostra a expressão “é que” com valor sintático, ou seja, não tendo valor de ênfase, é a seguinte:

- (A) “— Ah!... voltou terrível o Freitas, é que ela hoje é outra coisa!... Hoje não se compara! — há muito mais luxo, mas muito!”
- (B) “— O que lhe posso afiançar, doutor, é que não há criança que, nessa tarde, não tenha a sua pratinha amarrada na ponta do lenço.”
- (C) “Só depois de cinquenta e seis anos, é que o governador Joaquim de Melo e Póvoas mandou abrir uma boa estrada, a qual vem a ser hoje a nossa pitoresca Rua dos Remédios.”
- (D) “— Meu caro senhor Mundico, hoj’em dia já não se acredita em coisa alguma!... por isso é que os tempos estão como estão — cheios de febres, de bexigas, de tísicas e de paralisias, que nem mesmo os doutores de carta sabem o que aquilo é!”
- (E) “— Credo, minha Nossa Senhora! que inferno não irá por esse mundão de esconjurados! Por isso é que agora está se vendo o que se vê, benza-me Deus!”

14

“Não, não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália; não direi coisa nenhuma.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)

Nessa frase há um aspecto diferente na estruturação, que é

- (A) a falta de coerência, pois o narrador acaba dizendo o que afirma não dizer.
- (B) a repetição desnecessária de termos, o que ocorre com a expressão “não direi”.
- (C) o descaso com a norma gramatical, com erros de pontuação e concordância.
- (D) a ausência de elementos de coesão, tornando as frases desconexas.
- (E) A utilização excessiva de palavras, causando redundâncias.

15

Em todas as frases a seguir ocorre uma estratégia de evitar-se a repetição de termos idênticos.

Assinale a frase em que a estratégia utilizada é a nominalização do termo anterior.

- (A) Diego Souza foi eleito, em 2018, o melhor jogador do campeonato brasileiro; no ano seguinte, Diego se aposentou.
- (B) Trabalhar é considerado um castigo por muitos, mas o trabalho também tem aspectos positivos.
- (C) A Polícia Federal está encarregada de várias investigações, mas certamente outras chegarão à PF.
- (D) A família acabou de comprar uma casa em Mato Grosso, mas a nova casa ainda demora a ficar reformada.
- (E) Todos os candidatos devem apresentar declarações de renda, mas elas demoram a ficar prontas.

Raciocínio Lógico e Matemático

16

A Figura 1 abaixo mostra uma tira retangular ABCD de papel com uma linha tracejada EF onde ela será dobrada. A linha EF faz 63° com o lado AB. A Figura 2 mostra que, após a dobra, o vértice C caiu sobre o segmento AB.




Figura 1




Figura 2

O ângulo x assinalado na Figura 2 mede

- (A) 54° .
- (B) 56° .
- (C) 58° .
- (D) 60° .
- (E) 63° .

17

4 galinhas e 5 patos comem 1300 g de ração por dia. 5 galinhas e 4 patos comem 1220 g de ração por dia.

A quantidade de ração que 2 galinhas e 1 pato comerão, por dia, equivale a

- (A) 350 g.
- (B) 360 g.
- (C) 370 g.
- (D) 380 g.
- (E) 390 g.

18

Um grupo é formado por seis pessoas, todas com idades diferentes. Dessas pessoas, três serão sorteadas aleatoriamente. A probabilidade, de que as duas pessoas mais jovens estejam entre as sorteadas, é igual a

- (A) $1/4$.
- (B) $1/5$.
- (C) $1/6$.
- (D) $1/8$.
- (E) $1/9$.

19

A negação de “Nenhum advogado é ingênuo” é:

- (A) Há, pelo menos, um advogado ingênuo.
- (B) Alguns ingênuos são advogados.
- (C) Todos os advogados são ingênuos.
- (D) Todos os ingênuos são advogados.
- (E) Todos os advogados não são ingênuos.

20

A soma de três números naturais diferentes é 2025. Sabe-se que a diferença entre o maior e o menor desses números é menor que 10.

O menor valor possível para o menor dos três números é igual a

- (A) 666.
- (B) 667.
- (C) 668.
- (D) 669.
- (E) 670.

21

Joana gasta 40% do seu salário em moradia. Do que sobra, ela gasta 40% em alimentação. O restante do seu salário ela usa para “outras despesas”.

A porcentagem do salário de Joana que ela usa para “outras despesas” é:

- (A) 20%.
- (B) 24%.
- (C) 30%.
- (D) 36%.
- (E) 40%.

22

Arquimedes gosta de brincar com a representação de pontos no plano cartesiano. Desta vez, a brincadeira é: começando de um ponto genérico P do plano cartesiano, ele executa repetidamente o seguinte comando: a partir do ponto atual de coordenadas (x, y) deslocar-se para o ponto $(2y, x - 1)$.

Arquimedes começou a brincadeira no ponto P(0, 1).

Após executar o comando 5 vezes em sequência, o ponto em que Arquimedes chegou é:

- (A) (2, -7).
- (B) (2, -6).
- (C) (-6, 1).
- (D) (-7, 2).
- (E) (-6, 2).

23

Três grandezas positivas X, Y e Z são tais que Y é diretamente proporcional ao quadrado de X e Z é inversamente proporcional a Y.

Quando $X = 4$, tem-se $Y = 48$ e $Z = 2$.

Quando $Z = 8$, o valor de $X + Y$ é:

- (A) 10.
- (B) 12.
- (C) 14.
- (D) 16.
- (E) 18.

24

Uma sequência de números racionais é tal que cada termo de ordem k, a partir do terceiro termo, é a razão entre o termo de ordem $k - 1$ e o termo de ordem $k - 2$. Por exemplo, o terceiro termo é a razão entre o segundo e o primeiro termos.

Sabe-se que o quinto e o sétimo termos dessa sequência são respectivamente, 3 e $2/3$.

O terceiro termo dessa sequência é:

- (A) $1/2$.
- (B) $1/3$.
- (C) $2/3$.
- (D) 2.
- (E) 3.

25

Considere as 5 letras da sigla ALEAM.

O número de maneiras de escrever essas 5 letras em sequência de modo que as letras L e M não fiquem juntas é:

- (A) 15.
- (B) 20.
- (C) 24.
- (D) 32.
- (E) 36.

Noções de Informática

26

Um técnico precisa classificar e organizar uma grande coleção de mídias em um computador que utiliza o Sistema Operacional Windows 10. Para garantir a correta identificação dos arquivos de áudio, vídeo, imagem e planilhas, ele deve conhecer os principais padrões e suas extensões.

Considerando os padrões de arquivos digitais, assinale a extensão que é universalmente reconhecida como um formato de arquivo de vídeo, que combina áudio e vídeo e é amplamente utilizado em *streaming* e dispositivos móveis.

- (A) .ZIP
- (B) .MP4
- (C) .DOCX
- (D) .PDF
- (E) .PNG

27

Ao finalizar a redação de um extenso relatório técnico no MS Word 2010 BR ou superior, um analista precisa garantir que o Anexo do documento inicie sempre em uma nova página e tenha uma formatação de rodapé diferente (por exemplo, numeração em algarismos romanos) em relação ao corpo principal do texto (que usa numeração em algarismos arábicos).

Assinale o recurso de formatação de página que o analista deve utilizar para atingir o objetivo de iniciar o Anexo em uma nova página e permitir a alteração independente da formatação dos rodapés/cabeçalhos.

- (A) Quebra de linha (Shift + Enter).
- (B) Quebra de Página (Ctrl + Enter).
- (C) Quebra de Coluna.
- (D) Quebra de Seção – Próxima Página.
- (E) Quebra de Seção – Contínua.

28

Uma Macro (sequência de comandos gravada) é uma poderosa ferramenta de automação. No entanto, ela pode ser um vetor de segurança e requer proteção contra visualização e edição não autorizada em ambientes controlados.

Considerando o MS Word 2010 BR ou superior e a arquitetura VBA comum ao Excel, a medida de segurança mais adequada para evitar que um usuário não autorizado visualize ou altere o código fonte de uma Macro armazenada em um documento é:

- (A) Definir uma senha de proteção para o documento na opção "Proteger Documento" na guia Revisão.
- (B) Habilitar o recurso "Controlar Alterações" para que todas as modificações no código da Macro sejam registradas.
- (C) Configurar a "Proteção do Projeto VBA" com uma senha específica, acessando as propriedades do projeto VBA no ambiente de edição.
- (D) Assinar digitalmente a Macro, garantindo apenas que sua origem seja confiável, mas não restringindo a visualização do código.
- (E) Marcar o arquivo como "Final" (Somente Leitura) nas propriedades do documento.

29

Ao trabalhar com o Sistema Operacional Windows 10, um usuário precisa organizar os arquivos em seu computador, o que frequentemente envolve mover (recortar) ou copiar itens entre pastas. Para otimizar o tempo e evitar o uso do mouse ou menu de contexto, o uso de atalhos de teclado é essencial.

Assinale a sequência de teclas de atalho padrão do Windows que deve ser utilizada, respectivamente, para recortar (mover) um arquivo ou pasta selecionado e, em seguida, colá-lo no novo local desejado.

- (A) Ctrl + S para recortar e Ctrl + V para colar.
- (B) Ctrl + X para recortar e Ctrl + V para colar.
- (C) Ctrl + C para copiar e Ctrl + P para colar.
- (D) Alt + F4 para recortar e Ctrl + X para colar.
- (E) Shift + Del para recortar e Ctrl + V para colar.

30

No ambiente de Internet, a transferência de dados e arquivos entre o computador do usuário (cliente) e um servidor remoto é uma operação constante e fundamental, seja para acessar uma página, salvar um documento na nuvem ou baixar uma foto.

Considerando a transferência de arquivos e dados, os termos técnicos que definem as ações de enviar um arquivo do seu computador local para um servidor (ex: salvando na nuvem) e a ação de receber um arquivo de um servidor para o seu computador (ex: baixando um documento) são, respectivamente,

- (A) Download e Streaming.
- (B) Upload e Download.
- (C) Streaming e Upload.
- (D) Banda e Upload.
- (E) Upload e Banda.

Legislação do Estado do Amazonas

31

Avalie, com base na Constituição do Estado do Amazonas, se os objetivos prioritários do Estado, entre outros, incluem:

- I. A garantia de controle pelo cidadão e segmentos da coletividade estadual da legitimidade e legalidade dos atos dos Poderes Públicos e da eficácia dos serviços públicos.
- II. A garantia dos direitos subjetivos públicos do indivíduo e dos interesses da coletividade.
- III. A defesa da Floresta Amazônica e o seu aproveitamento racional, respeitada a sua função no ecossistema.
- IV. O equilíbrio no desenvolvimento da coletividade mediante a regionalização das ações administrativas, respeitada a autonomia municipal.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

32

Ana, Branca e Carla discutiam os direitos e garantias individuais e coletivos. A respeito do tema, Ana afirmou que todos têm direito de requerer e obter, no prazo de noventa dias, informações objetivas de seu interesse particular, coletivo ou geral, acerca dos atos e projetos do Estado e dos Municípios. Beatriz, por sua vez, disse que a força policial só poderá intervir para garantir o exercício do direito de reunião e demais liberdades constitucionais, bem como a defesa da ordem pública e do patrimônio público e privado e a segurança pessoal. Já Carla afirmou que é assegurado a todos o direito de petição e de representação aos Poderes Públicos para coibir ilegalidade ou abuso de poder.

À luz da Constituição do Estado do Amazonas, assinale a opção correta.

- (A) As afirmativas de Ana, Beatriz e Carla estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas de Beatriz e Carla estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas de Ana e Beatriz estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas de Ana e Carla estão corretas.
- (E) Apenas a afirmativa de Carla está correta.

33

Avalie, com base na Constituição do Estado do Amazonas, as seguintes afirmativas a respeito do Poder Legislativo e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, composta de representantes do povo, eleitos para mandato de quatro anos, pelo sistema proporcional, mediante sufrágio universal e voto direto e secreto, na forma da legislação federal.
- () O número de Deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara Federal e, atingido o número de vinte e quatro, será acrescido de tantos quanto forem os Deputados Federais acima de doze.
- () Os Deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – F.

34

De acordo com o Art. 28 da Constituição do Estado do Amazonas, avalie se são da competência exclusiva da Assembleia Legislativa os seguintes atos:

- I. Elaborar sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos, conjuntamente com os demais Poderes, na forma da lei de diretrizes orçamentárias.
- II. Aprovar ou suspender a intervenção nos Municípios.
- III. Decretar intervenção federal no Estado para garantir livre exercício de suas funções.
- IV. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa e os atos contrários aos princípios de preservação do meio ambiente.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

35

De acordo com a Lei nº 1.762/86 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, a investidura em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha o funcionário sofrido em sua capacidade física ou mental, apurada por junta médica oficial, é denominada

- (A) aproveitamento.
- (B) reintegração.
- (C) readmissão.
- (D) readaptação.
- (E) transferência.

36

Art. 65 – Avalie, com base na Lei nº 1.762/86 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, se, nos termos e condições de regulamento, a licença é concedida, entre outros motivos,

- I. Para tratamento de saúde.
- II. Por motivo de doença em pessoa da família.
- III. Para tratamento de interesse particular.
- IV. Para serviço militar obrigatório.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

37

Com base na Resolução Legislativa nº 469/2010 – Institui o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em seu Art. 14, as afirmativas a seguir a respeito do Bloco Parlamentar estão corretas, à exceção de uma.

Assinale-a.

- (A) Dois ou mais partidos podem constituir Bloco Parlamentar, sob liderança comum, sem prejuízo à autonomia da representação partidária para indicar seu líder.
- (B) É vedada a formação de Bloco Parlamentar para atuação em caso isolado, sendo exigido o tempo mínimo de três meses de atuação do Bloco para o reconhecimento da legitimidade dos atos praticados em seu nome.
- (C) Dissolvido o Bloco Parlamentar ou modificado o quantitativo da representação que o integrava, é revista a composição das Comissões, para o fim de redistribuir os lugares e cargos, consoante o princípio da proporcionalidade partidária, salvo se houver acordo de liderança em contrário.
- (D) A agremiação que integrava Bloco Parlamentar dissolvido ou a que dele se desvincular, poderá constituir ou integrar outro Bloco na mesma sessão legislativa.
- (E) Cada Partido somente pode integrar um Bloco Parlamentar.

38

Art. 23. Com base no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, avalie se as afirmativas a seguir, a respeito da Comissão da Assembleia Legislativa, são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () É permanente.
- () É temporária, designada com prazo determinado para funcionar, extinguindo-se pelo cumprimento de sua finalidade ou pelo decurso de prazo.
- () A Assembleia Legislativa terá o máximo de 80 (oitenta) assentos em comissões temáticas permanentes, distribuídos entre 16 (dezesesseis) comissões.
- () O número de assentos em cada comissão específica será estipulado por Ato da Mesa Diretora no início de cada biênio da legislatura, atentando-se para o mínimo de 3 (três) assentos e o máximo de 7 (sete).

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – V – F – V.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – F – V.

39

Em relação ao Parecer, avalie, de acordo com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, as afirmativas a seguir.

- I. Parecer é o opinativo escrito por um relator e submetido à deliberação de Comissão, devendo concluir pela aprovação ou rejeição de matéria a ela sujeita.
- II. A proposição resultante de Parecer não se sujeita às regras de votação atinentes a sua natureza.
- III. O Parecer não pode ser oral nem quando se referir a requerimento ou emenda à redação final.
- IV. O Parecer é indispensável à instrução dos processos, aplicando-se, em caráter extraordinário, a nomeação de Relator pelo Presidente da Assembleia, nos termos deste Regimento.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

40

De acordo com o Art. 41 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a fase dos trabalhos nas Comissões reservada à discussão e à votação de parecer ou de proposição de sua iniciativa é denominada

- (A) Expediente.
- (B) Ordem do Dia.
- (C) Votação Plenária.
- (D) Pleno Legislativo.
- (E) Relatoria.

Conhecimentos Específicos

Fisioterapeuta

41

O tecido muscular possui propriedades comportamentais comuns a todos os músculos do corpo humano.

A capacidade do músculo retornar ao seu comprimento normal de repouso após um alongamento se deve à sua propriedade de

- (A) extensibilidade.
- (B) irritabilidade.
- (C) elasticidade.
- (D) excitabilidade.
- (E) tonicidade.

42

A orientação e a disposição das fibras musculares possuem 02 categorias gerais: paralela e peniforme. A categoria estrutural determina características biomecânicas dos músculos.

Sobre estas características estruturais, assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas abaixo:

- () existem fibras paralelas que não se estendem pelo comprimento total do músculo;
- () fibras paralelas apresentam especializações estruturais para permitir a distribuição de tensão quando a fibra é estimulada.
- () disposição peniforme das fibras é aquela em que as fibras se encontram em ângulo com o eixo longitudinal do músculo;
- () quanto maior o ângulo de penação, menor a proporção de força efetiva transmitida de fato sobre o tendão;

A sequência correta é:

- (A) F – F – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – F – F – V.
- (E) F – V – V – F.

43

Em cinemática existem os conceitos de cadeia cinéticas. A aplicação de exercícios em cadeia cinética fechada tem características que podem gerar desvantagens, como por exemplo,

- (A) forças compressivas sobre as superfícies articulares.
- (B) padrões de movimento funcionais.
- (C) recrutamento isolado.
- (D) enfatiza a contração concêntrica.
- (E) propriocepção e estabilidade articular aumentadas.

44

Os ligamentos contribuem para a estabilidade da função articular, agem como guias no movimento direto e fornecem informações proprioceptivas para a função das articulações.

A manutenção da relação entre a cabeça do rádio com o úmero e a ulna é obtida pela ação do ligamento:

- (A) Interósseo.
- (B) Amarelo.
- (C) Redondo.
- (D) Bifurcado.
- (E) Anular.

45

O diagnóstico da gestação pode ser realizado com a observação de sinais presuntivos. A hiperpigmentação da aréola primitiva com halo mais claro ao seu redor é característica do sinal de:

- (A) Haller.
- (B) Montgomery.
- (C) Chadwick.
- (D) Hegar.
- (E) Hunter.

46

Na prática clínica é importante o fisioterapeuta identificar sinais e sintomas que possam levar a formular hipóteses e a tomada de decisão clínica.

Correlacione os sinais e sintomas às causas que levam à necessidade de encaminhamento imediato do paciente ao médico:

1. Dor da angina com náuseas.
2. Incontinência intestinal ou urinária e/ou anestesia da sela.
3. Paciente fica confuso, letárgico ou exibe mudanças na função mental.
4. Piora súbita da claudicação intermitente.
5. Dor abdominal que aumenta com o exercício, acompanhada de sensação de batida cardíaca quando se deita.

- () Coma diabético
 () infarto do miocárdio
 () tromboembolismo
 () aneurisma aórtico abdominal
 () lesão da cauda equina

A sequência correta é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
 (B) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
 (C) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.
 (D) 1 – 5 – 4 – 3 – 2.
 (E) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

47

Nas avaliações fisioterapêuticas em traumatismo ortopédico, utiliza-se um questionário que tem por objetivo avaliar os sintomas durante atividades de vida diária (AVDs). São realizadas 14 perguntas: os itens de 1 a 6 avaliam sintomas geralmente relatados durante as AVDs, os itens de 7 a 14 são relacionados à função nas AVDs. Há ainda outros 3 itens que não entram na pontuação: O primeiro questiona sobre o nível de função em AVDs, no segundo, o avaliado descreve qual o seu nível de atividade funcional, e no terceiro ele gradua seu nível funcional nas AVDs como normal, quase normal, anormal ou extremamente anormal.

A descrição do questionário se refere ao:

- (A) *Victorian institute of sport assessment* – Patella (VISA-P).
 (B) *Lysholm knee scoring scale*.
 (C) *Harris hip score* modificado por Byrd.
 (D) *Activities of daily living scale of the Knee outcome survey* - KOS-ADLS.
 (E) *Ankle-hindfoot scale* – AOFAS.

48

Correlacione as escalas neurofuncionais aos principais itens abordados na avaliação:

1. Escala de comprometimento do tronco – (ECT).
 2. Escala de AVE do Instituto Nacional de Saúde dos EUA – (NIHSS).
 3. Escala unificada de avaliação para doença de Parkinson – (UPDRS).
 4. Escala de função motora para doenças neuromusculares – (MFM-P).
- () teste de força muscular abdominal e verticalidade; força de rotação dos músculos do tronco para os lados afetado e não-afetado, além das reações de endireitamento de ambos os lados.
- () dividido em três dimensões: - D1: posição em pé e transferências; - D2: motricidade axial e proximal; - D3: motricidade distal com 7 itens, dos quais 6 referentes ao membro superior.
- () dividido em quatro partes: atividade mental, comportamento e humor; atividades de vida diária (AVDs); exploração motora; e complicações da terapia medicamentosa.
- () aborda nível de consciência, linguagem, fala, somatognosia, campo visual, movimentação ocular, força, coordenação e sensibilidade.

A sequência correta é:

- (A) 1 – 4 – 3 – 2.
 (B) 2 – 4 – 1 – 3.
 (C) 1 – 3 – 2 – 4.
 (D) 3 – 4 – 2 – 1.
 (E) 4 – 3 – 2 – 1.

49

A avaliação do nível de consciência do paciente em ambiente hospitalar é muito importante para determinar abordagem fisioterapêutica.

Quando o paciente desperta somente com estímulos dolorosos vigorosos, porém, após o término da estimulação, retorna ao sono profundo, este estágio do nível de consciência é denominado:

- (A) Sonolência.
 (B) Delírium.
 (C) Torpor.
 (D) Confusão.
 (E) Coma.

50

Para realização do teste muscular, Kendall sugere uma ordem e posições para cada músculo ou grupo muscular. Nas posições sentado e de pé, sugere-se que sejam testados respectivamente os músculos

- (A) quadríceps e glúteo médio.
 (B) quadríceps e flexores plantares do tornozelo.
 (C) peitoral maior e serrátil anterior.
 (D) rotadores mediais do quadril e rotadores laterais do ombro.
 (E) Glúteo médio e extensores do dorso.

51

O exame físico é fundamental para o fisioterapeuta confirmar hipóteses diagnósticas e traçar objetivos específicos. Correlacione os achados físicos em avaliação ortopédica geral à provável condição clínica:

- | | |
|--|---|
| 1. Tendinite | () Ponto de sensibilidade sobre a articulação |
| 2. Osteoartrite e artrite degenerativa | () Sensação esponjosa à palpação (mais grave) |
| 3. Artrite inflamatória | () Fraqueza ou perda total de força do músculo associado |
| 4. Ruptura de tendão | () Efusão e Calor (frequente) |

A sequência correta é

- (A) 4 – 1 – 2 – 3.
 (B) 1 – 2 – 3 – 4.
 (C) 2 – 1 – 4 – 3.
 (D) 3 – 1 – 2 – 4.
 (E) 2 – 3 – 1 – 4.

52

Sobre avaliação da amplitude do movimento assinal (V) para verdadeiro ou (F) para falso para as afirmativas abaixo:

- () Se os movimentos ativos e passivos forem limitados e dolorosos na mesma direção, há lesão no tecido contrátil;
 () Se os movimentos ativos e passivos forem limitados e dolorosos na direção oposta, há lesão no tecido inerte.
 () Para ajudar a determinar se o movimento é normal ou excessivo, a pressão passiva e a sensação no final do movimento são avaliadas.
 () A dor causada por síndromes de disfunção aumenta com a sobrecarga no tecido, cessando no repouso.

A sequência correta é:

- (A) V – V – F – V.
 (B) F – F – F – V.
 (C) V – V – F – V.
 (D) F – F – V – V.
 (E) F – V – F – V.

53



(Dutton, M.)

Descrição: Paciente em decúbito dorsal ou sentado, examinador coloca uma mão sob o cotovelo para protegê-lo contra a pressão da mesa.

Teste: com o antebraço em posição neutra entre a pronação e a supinação é aplicada pressão: contra a porção inferior do antebraço, na direção da extensão.

A figura acima representa o teste muscular manual do músculo

- (A) Braquiorradial.
 (B) Bíceps braquial.
 (C) Tríceps braquial.
 (D) Ancôneo.
 (E) Coracobraquial.

54

Para ser válido, o teste de força deve evocar a contração máxima do músculo que está sendo testado.

Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas sobre as estratégias que asseguram tal ocorrência:

- () Colocação da articulação cujo músculo a ser testado atravessa, ou está próxima de sua posição, com espaço articular.
 () Colocação em posição alongada do músculo a ser testado. Isso deixa o músculo em posição fisiológica ineficaz, cujo efeito é aumentar a atividade neuro motora.
 () Execução de contração muscular concêntrica, usando o comando "Não deixe que eu mova você". Visto que as pontes cruzadas são maiores durante as contrações excêntricas, a tensão muscular é maior com as contrações concêntricas do que com as excêntricas.
 () Manutenção da contração durante pelo menos cinco segundos. Essa estratégia tem como base as teorias do recrutamento muscular.
- (A) V – V – V – V.
 (B) V – V – V – F.
 (C) F – V – V – V.
 (D) V – F – F – V.
 (E) F – F – F – F.

55

A marcha do ser humano normal é um método de locomoção bípede, envolvendo a sincronização complexa dos sistemas neuromuscular e cardiopulmonar.

Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas sobre o controle neuromuscular:

- () A queda no início da marcha, que possibilita elevar o pé e dar o primeiro passo, é controlada pelo sistema nervoso central.
 - () O tamanho e a direção da queda do corpo na direção do pé de elevação são processados antecipadamente.
 - () O alongamento reflexo é envolvido nos extremos do movimento articular.
 - () o impulso extensor inibe os músculos extensores da extremidade inferior durante o apoio de peso.
- (A) V – V – V – F.
(B) V – F – V – F.
(C) F – V – F – V.
(D) F – F – V – V.
(E) V – F – F – F.

56

A fraqueza muscular e a capacidade reduzida de caminhar estão entre as várias deficiências funcionais associadas a herniação lombar.

A fraqueza do gastrocnêmio é um sinal clínico associado com o envolvimento do disco intervertebral.

- (A) L IV - L V (nível neurológico L5).
(B) L V - S I (nível neurológico S1).
(C) L III – L IV (nível neurológico L5).
(D) L IV - L V (nível neurológico S I).
(E) L V - S I (nível neurológico S II).

57

A marcha atáxica pode ser observada em patologias do cerebelo (marcha atáxica cerebelar) e em doença na coluna posterior (marcha atáxica sensorial).

A marcha atáxica sensorial é

- (A) ampla, inconstante e cambaleante, com oscilação irregular.
(B) sem conseguir andar com um pé à frente do outro ou em linha reta.
(C) menos grave, embora haja um balanço brusco persistente ou desvio na direção do lado envolvido.
(D) ampla e sua tendência é elevar excessivamente o pé e tocar o solo de maneira descoordenada e abrupta.
(E) caracterizada por movimentos lentos, rígidos e convulsivos.

58

Na reabilitação conservadora de ombro, há princípios que podem nortear o tratamento.

Objetivando uma recuperação mais funcional, um dos princípios deve ser reabilitar o ombro dando enfoque aos exercícios

- (A) em planos escapulares.
(B) planos retos de flexão, extensão e abdução.
(C) inicialmente com alavancas longas de braço.
(D) nos estágios iniciais de extensão.
(E) sem atingir o atrito articular.

59

Nas intervenções de patologias músculo esqueléticas agudas o protocolo PRICE é comumente recomendado.

Para auxiliar na redução da dor ou do edema a aplicação do gelo nesta fase é indicada por

- (A) 10 a 15 minutos 2 vezes por dia.
(B) 05 minutos 3 ou 4 vezes por dia.
(C) 60 minutos 3 vezes por dia.
(D) 20 a 30 minutos 1 vez por dia.
(E) 20 a 30 minutos 3 ou 4 vezes por dia.

60

Os isquiotibiais são os músculos do quadril mais comumente lesionados, tipicamente com rupturas parciais, especialmente em corredores.

Na fase subaguda desta lesão, quando o atleta tiver atingido a amplitude de movimento total sem dor, o protocolo de exercícios poderá

- (A) incluir alongamentos passivos.
(B) iniciar com força concêntrica.
(C) treinar caminhada e simular corrida de intensidade baixa.
(D) incrementar fortalecimento excêntrico.
(E) Realizar treino proprioceptivo- funcional.

61

O uso de órteses cervicais é controverso, pois pode retardar a recuperação funcional, mas em casos com restrição capsular grave de movimento, a órtese flexível pode ser indicada.

Entre outros benefícios, este tipo de órtese permite que o paciente repouse o queixo durante as atividades, contrabalançando dessa forma o peso da cabeça e permitindo que o paciente realize

- (A) extensão cervical total.
(B) Inclinação lateral.
(C) rotações cervicais.
(D) elevação total dos membros superiores.
(E) exercícios de força para membros superiores.

62

O estímulo para movimentos funcionais deve ativar várias áreas cerebrais, incluir força e mobilidade, realizando movimentos repetidos com auxílio e facilitação.

Para desenvolver a função de rolar no leito, progressivamente o fisioterapeuta pode utilizar com o paciente a seguinte sequência de atividades de:

- (A) decúbito dorsal - fletir o tronco - retornar.
(B) decúbito dorsal - inclinação lateral – apoiar.
(C) sentado - decúbito dorsal - repetir
(D) decúbito lateral - inclinar para trás - retornar.
(E) sentado - rotação lateral - centro.

63

Durante a gestação ocorrem várias adaptações fisiológicas e biomecânicas que o fisioterapeuta deverá identificar em sua atuação fisioterapêutica.

Sobre alterações e adaptações do corpo da mulher durante a gestação assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso para as afirmativas:

- () A progesterona estimula o centro respiratório, diminuindo a frequência e amplitude respiratória.
- () O surgimento de estrias são consequência da ruptura da derme relacionada ao aumento da densidade das fibras do colágeno.
- () Entre as alterações osteoarticulares, podem ocorrer compressões radiculares, lombalgia e dormência dos MMSS.
- () A osteomalácia, mesmo quando associada a disfunção renal materna, é rara durante a gravidez.

A sequência correta é:

- (A) F – F – V – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – V – F – V.

64

A aplicação de recursos biofísicos em gestantes é muito controversa, mas a partir do 1º trimestre de gravidez ou durante o trabalho de parto, observando local de aplicação e com cautela, poderá ser aplicado:

- (A) TENS.
- (B) Ondas Curtas.
- (C) Ultrassom.
- (D) Parafina.
- (E) Corrente Russa.

65

Massagem superficial sobre as áreas paravertebrais, dos componentes cervicais aos lombares, causam inibição ou uma atenuação da atividade do sistema

- (A) vascular.
- (B) nervoso central.
- (C) digestório.
- (D) tegumentar.
- (E) nervoso autônomo.

66

No manejo clínico na UTIN de bebês com risco para disfunção neurológica, tem entre outras como meta geral

- (A) estimular movimentos assimétricos de pescoço e tronco.
- (B) promover postura apropriada independentemente da idade.
- (C) promover movimentos apropriados para a idade gestacional.
- (D) corrigir deformidades de crânio.
- (E) manter a estimulação sensorial do ambiente da UTIN.

67

As estratégias de tratamento da criança hemiplégica devem ter atenção cuidadosa ao alinhamento e à mobilidade da pelve, porque esta tem uma tendência a apresentar:

- (A) Rotação posterior sobre o lado mais afetado.
- (B) Rotação anterior sobre o lado mais afetado.
- (C) Rotação posterior sobre o lado não afetado.
- (D) Antero versão total.
- (E) Retroversão total

68

Para avaliação motora de crianças, são utilizados Testes Motores Padronizados. O ABC do Movimento -A Bateria de Avaliação do Movimento para Crianças, é uma revisão e expansão da Revisão de Henderson do Teste de Comprometimento Motor (TOMI). Este teste pode ser aplicado na faixa etária e com tempo de duração respectivamente:

- (A) 0 a 5 anos; tempo de 20 a 30 min.
- (B) 0 a 12 meses; tempo de 10 a 20 min.
- (C) 4 a 12 anos; tempo de 20 a 30 min.
- (D) 4 a 12 anos; tempo de 30 a 60 min.
- (E) 12 a 15 anos; tempo de 30 a 90 min.

69

Ao se planejar e implementar o tratamento para paciente com diagnóstico de E.L.A (esclerose lateral amiotrófica) alguns fatores principais são considerados, devendo traçar os exercícios que enfatizem:

- (A) Progressão dos exercícios concêntricos para excêntricos.
- (B) Exercícios vigorosos.
- (C) Maior gasto energético.
- (D) Exercícios aeróbicos.
- (E) Avd's e prevenção da lesão por super-treinamento (over use).

70

Kilmer e Aitkens, sobre o exercício para pacientes com doenças neuromusculares, desenvolveram recomendações.

Sobre tais recomendações, nas afirmativas abaixo, assinale

(V) para verdadeiro ou (F) para falso:

- () Para aumentar a adesão ao tratamento, considerar tanto um programa de exercícios formal e quanto atividades físicas prazerosas.
- () incluir programas de fortalecimento com imposição de grande resistência.
- () Músculos incapazes de vencer a força da gravidade apresentam menor capacidade de melhora; o programa de exercícios deve se concentrar em músculos mais fortes.
- () Durante o programa de exercícios, alternar períodos de atividade aeróbica com força.

A sequência correta é:

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – F – F.
- (D) V – V – V – F.
- (E) V – F – V – V.

71

O envelhecimento humano pode ser compreendido como um processo complexo e composto por diferentes idades: cronológica, biológica, psicológica, social e funcional. A definição: "...em um primeiro sentido, pode ser relacionada a: percepção, aprendizagem e memória que conjecturam o possível funcionamento futuro desse indivíduo. E no segundo sentido, na sua relação com o senso subjetivo de idade, dependendo de como cada indivíduo avalia a presença ou ausência dos marcadores biológicos, sociais e psicológicos do envelhecimento" , corresponde a idade:

- (A) Cronológica.
- (B) Psicológica.
- (C) Biológica.
- (D) Social.
- (E) Funcional.

72

Sobre saúde do idoso assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso para as afirmativas abaixo:

- () O foco da intervenção geriátrica é melhoria da funcionalidade do indivíduo e não só da sobrevivência.
- () A funcionalidade global é o ponto de partida para a avaliação da saúde do idoso.
- () A autonomia se relaciona aos domínios da mobilidade e da comunicação.
- () Independência está relacionada aos domínios da cognição e do humor.

A sequência correta é:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – F – F.
- (E) F – V – V – V.

73

A estimulação elétrica em idosos não deve ser utilizada, ou deve ser aplicada com extremo cuidado. Para as orientações que devem ser seguidas para aplicação de eletroterapia em idosos,

Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () Não estimular eletricamente pacientes portadores de marcapasso cardíaco.
- () Evitar o estímulo elétrico na região dos seios carotídeos ou da glote, já que pode haver interferência no controle da pressão arterial.
- () Sobre área com implantes metálicos só pode aplicar estímulos de correntes polarizadas (como a contínua).
- () Aplicar com cuidado nos casos de doenças vasculares periféricas, sobretudo quando há possibilidade de rompimento dos trombos.

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – V – V – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – V – V.

74

No exercício aeróbio, enfatiza-se o exercício dinâmico, repetitivo, rítmico e submáximo dos grandes grupos musculares.

O método de treinamento contínuo tem como característica:

- (A) Na pessoa saudável, tendência a melhorar a força e a potência mais do que a resistência física.
- (B) A duração do intervalo de repouso é crítica para que consiga sobrecarregar o sistema aeróbio.
- (C) O intervalo de repouso é uma recuperação passiva ou uma recuperação ativa;
- (D) Melhora a força e a resistência, sobrecarregando tanto o sistema aeróbio quanto o anaeróbio.
- (E) É imposto um requerimento de energia submáximo, mantido ao longo do período.

75

Em um programa de reabilitação pós infarto do miocárdio (IM) ou cirurgia cardíaca, o objetivo da Fase I é:

- (A) Promover a deambulação supervisionada (1- 2 dias pós-evento).
- (B) Promover a deambulação supervisionada (3- 5 dias pós-evento).
- (C) Realizar teste de esforço, limitados pelos sintomas.
- (D) Treinar com exercícios de baixa intensidade (6- 8 sem. pós-evento).
- (E) Incorpora atividades como natação ou caminhada.

76

A fisioterapia respiratória envolve um conjunto de técnicas baseadas na aplicação terapêutica de intervenções mecânicas. O uso da drenagem postural (DP) é feito com expectativa que a gravidade possa auxiliar a drenagem do muco, porém os efeitos favoráveis da DP estão limitados a indicações específicas, como:

- (A) Em Trendelenburg para edema pulmonar.
- (B) Grande quantidade de muco com alta adesividade.
- (C) Grande quantidade de muco com baixa adesividade.
- (D) No recém-nascido é melhor no pulmão dependente
- (E) Em Trendelenburg para fístula bronco pleural.

77

Sobre aspiração endotraqueal é correto afirmar que:

- (A) Objetiva remover secreções apenas das vias aéreas superiores.
- (B) É introduzida uma sonda estéril nas vias aéreas do paciente e a sucção feita por sistema de pressão negativa.
- (C) Só pode ser realizada por via orofaríngea.
- (D) A hiperinsuflação e hiperoxigenação são estratégias usadas para prevenir hipoxemia.
- (E) Em pacientes graves é comum a necessidade de ventilação não invasiva.

78

Baseado no código de ética da fisioterapia, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso para as atitudes descritas abaixo:

- () A responsabilidade do fisioterapeuta é diminuída por erro cometido na atuação profissional na coletividade de uma instituição ou de uma equipe.
- () É dever fundamental do fisioterapeuta, incentivar o pessoal sob a sua direção, coordenação, supervisão e orientação, na busca de qualificação continuada e permanente.
- () O fisioterapeuta que solicita para cliente/paciente/usuário sob sua assistência os serviços especializados de colega, tem autonomia para indicar a esta conduta profissional a ser mantida.
- () O fisioterapeuta solicitado para cooperar em diagnóstico ou orientar em tratamento considera o cliente/paciente/usuário como permanecendo sob os cuidados do solicitante.

A sequência correta é:

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – V – V – F.

79

Sobre a Resolução Coffito nº424, de 08 de julho de 2013, em relação às disposições preliminares, cabe ao COFFITO:

- (A) Zelar pela observância dos princípios e diretrizes do código de ética.
- (B) Funcionar como órgão julgador em primeira instância.
- (C) Funcionar como Conselho Superior de Ética e Deontologia Profissional, além de firmar jurisprudência e atuar nos casos omissos.
- (D) Comunicar e observar as normas relativas ao Código de Processo Ético.
- (E) Fiscalizar a atuação profissional.

80

Segundo a Resolução nº 424, de 08 de Julho de 2013- Código de ética da Fisioterapia, Capítulo II, Art 3º, a atualização cadastral, respeitadas as regras específicas quanto ao recadastramento nacional, deve ocorrer minimamente a cada

- (A) semestre.
- (B) ano.
- (C) 02 anos.
- (D) 03 anos.
- (E) 10 anos.

Realização

