



PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAZONAS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

EDITAL Nº 1/2025

PROVA OBJETIVA – MANHÃ

ANALISTA LEGISLATIVO - ODONTOLOGISTA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **80 (oitenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas.
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível **retirar-se da sala levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas e a folha de textos definitivos;
- Para o preenchimento do cartão de respostas e da folha de textos definitivos, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas e na folha de textos definitivos;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas e em sua folha de textos definitivos, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas e da sua folha de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas e da folha de textos definitivos em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas e na folha de textos definitivos;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa Prova!**

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa

1

Uma marca estrutural de um texto é a presença do paralelismo sintático, ou seja, da repetição de uma mesma construção.

Assinale a opção que documenta essa estrutura.

- (A) Há flores em todas as estações, assim como loucuras em todas as idades. (Jouy)
- (B) Eu sou homem na natureza antes de ser da sociedade. (Marquês de Sade)
- (C) Considerai como crescem os lírios do campo; eles não trabalham nem fiam. (Mateus 6, 28)
- (D) Pois a arte pode errar, mas a natureza não falha. (John Dryden)
- (E) Não está provado que a pulga, que vive no camundongo, tema o gato. (Henri Michaux)

2

Um tipo de figura de retórica muito conhecido é a prosopopeia, na qual se atribuem qualidades e características humanas a seres irracionais ou inanimados.

Das seguintes frases retiradas de obras de Machado de Assis, identifique a que exemplifica uma prosopopeia.

- (A) “Tudo neve; chegava a gelar-nos um sol de neve.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (B) “Foi uma cena de delírio; o cachorro pagava as carícias de Rubião, latindo, pulando, beijando-lhe as mãos”. (*Quincas Borba*)
- (C) “Ninguém o viu em todo esse tempo nos lugares onde ele era mais assíduo. Foram seis dias, não digo de reclusão, mas de completa solidão.” (*A Mão e a Luva*)
- (D) “Não estava magra; estava transparente.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (E) “Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)

3

Leia com atenção o texto a seguir, retirado do romance lusitano *O Barão de Lavos*.

“Naquela noite de março, desabrida e húmida, uma grande animação fervilhava alacrememente ao fundo da Rua do Salitre. Era em 1867. Frente a frente, as Variedades e o Circo Price alinhavam os seus bicos de gás festeiros, a que as vergastadas do noroeste impunham um tremelilhar inquieto. Quinta feira — noite de cabriolas com sobrescrito à fina sociedade. Enchente certa no Circo. De cada lado do portal da entrada, um semicírculo compacto de gente se agitava, tendo por centro cada um seu postigo de bilheteiro, e ambos por igual colados, premidos sofregamente contra a parede verdoenga do barracão, e arredondando pela rua fora, numa irregularidade gritada e confusa, a toda a largura do macadame.”

Sobre a sua tipologia textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) Trata-se de um texto narrativo, que mostra as ações de uma noite de enchente num circo.
- (B) Mostra um texto de tipo informativo sobre uma sequência de acontecimentos ocorridos numa noite de março.
- (C) Exemplifica um texto publicitário, divulgando as atividades de uma empresa circense.
- (D) Apresenta um texto descritivo, tendo por foco o cenário de uma noite agitada em função da presença de um circo.
- (E) Compõe-se de frases que, indiretamente, recomendam ao leitor a ida ao circo, exemplificando um texto injuntivo.

4

Observe o texto a seguir.

“Hoje é fácil iludir-mos, crendo ver nas revoluções e lutas do ocidente da Península no decurso dos séculos VIII a XII a anarquia feudal, confundindo esta com a anarquia aristocrática. Não era a hierarquia constituindo uma espécie de famílias militares, de clãs ou tribos artificiais, cujos membros estavam ligados por mútuos direitos e deveres, determinados por um certo modo de fruição de domínio territorial, em que se achava incorporada a soberania com exclusão do poder público. Em vez disto, era o individualismo rebelando-se contra esse poder, contra a unidade, contra o direito. Quando as mãos que retinham o cetro eram frouxas ou inabilmente violentas, as perturbações tornavam-se não só possíveis, mas, até, fáceis. A febre da anarquia podia ser ardente: o que não havia era a anarquia crônica, a anarquia organizada.” (Alexandre Herculano, *O Bobo*)

Assinale a opção que mostra uma informação correta sobre aspectos da coesão nele realizada.

- (A) O pronome demonstrativo “esta” se refere a “anarquia aristocrática”, em exemplo de catáfora.
- (B) O pronome relativo “cujos” tem como referente de coesão o substantivo “membros”.
- (C) O adjetivo “determinados” tem como referente os substantivos “direitos e deveres”.
- (D) O demonstrativo “disto” se refere ao termo “individualismo”, citado a seguir.
- (E) O demonstrativo “esse” se refere a “soberania”.

5

Todas as opções a seguir enumeram, respectivamente, um tema textual e uma frase pertinente a ele; todas da autoria de Machado de Assis.

Assinale a opção em que a relação tema/frase está **inadequada**.

- (A) Religião – Jesus disse: não se colhem figos dos abrolhos”. (*Helena*)
- (B) Aparências – “As coisas boas são belas por si mesmas; por isso é comum vermos um rosto feio abrigando um elevado espírito.” (*Contos*)
- (C) Amizade – “Quem não tem dinheiro não tem amigos.” (*Crônicas*)
- (D) Ambientalismo – “Cumprir vencer o caminho a todo o custo; no fim há sempre uma tenda para descansar, e uma relva para dormir”. (*Crônicas*)
- (E) Catolicismo – “Quem esperará que a Igreja reconheça nenhum outro matrimônio, além do católico? (*A Semana*)

6

Observe o texto abaixo, retirado do livro “Composições Infantis”, da autoria de Millôr Fernandes.

“O leão é um animal que há muito tempo não vai ao barbeiro. Senão teria cortado o cabelo e ficaria muito igual à mulher dele. O leão tem a cabeça muito grande que é para não poder fugir da jaula. Agora na jaula quem põe ele lá é o guarda e aí está por que é o rei dos animais. O leão dizem que é feroz, mas deve ser quando a gente não está olhando porque quando a gente está olhando ele fica o tempo todo dormindo e não há jeito de enferocizá-lo e quem fica furioso com isso é o guarda. O leão também papai gosta muito de jogar nele, mas isso só quando sonha com elefante. E aí é que dá cobra.”

A observação correta sobre esse segmento textual

- (A) a linguagem empregada no texto mostra um desprezo geral pela gramática da língua, causando incompreensão.
- (B) a descrição do leão é prejudicada pela limitação de conhecimento do observador.
- (C) a descrição feita do leão concentra seu interesse no aspecto físico do animal.
- (D) o final do texto marca traços de infantilidade em função da falta de coerência.
- (E) o texto traz, indiretamente, um protesto contra o jogo do bicho, por sua ilegalidade.

7

Assinale a opção que apresenta uma oração reduzida de infinitivo, com valor concessivo

- (A) Nos outros times, sem sairmos do futebol brasileiro, os técnicos são mais disc retos.
- (B) Por desconhecerem os endereços, não enviam correspondência.
- (C) Agradava-me conversar com o cronista no almoço.
- (D) Vou sair já daqui para fazer as compras.
- (E) O deputado queria a chefia sem ser especialista em Economia.

8

No trecho “daí os pedidos com que nos vemos assaltados os médicos” há uma particularidade de concordância, que é

- (A) a silepse de número.
- (B) a silepse de pessoa.
- (C) a silepse de número e pessoa.
- (D) a concordância por atração.
- (E) a silepse de gênero.

9

Marque a opção em que se errou no emprego de palavras homônimas ou parônimas, sublinhadas nas frases, retiradas do romance *O Mulato*, de Aluísio Azevedo.

- (A) “Raimundo aproximou-se do cadáver e, por mera curiosidade descobriu-lhe o rosto — estava lívido, com os raros dentes à mostra, os olhos mal fechados, mostrando um branco baço, cor de sebo; / “...com uma dorzinha de vergonha assistiam-lhe considerações mais favoráveis ao primo; chegava até a doer-se de haver feito um juízo tão mau do pobre rapaz.”
- (B) “Pois olha: se tivesse de assistir ao teu casamento com um cabra, juro-te, por esta luz que está nos alumando, que te preferia uma boa morte, minha neta! porque serias a primeira que na família sujava o sangue! “ / “Ele quer saber o porquê, e eu dou-lhe a razão com franqueza! Pois bem! Vejam! este homem deixa de fazer uma viagem, que, para me iludir, fingiu que ia fazer, e, depois de andar por aí a esconder-se de todos, falta à sua palavra de honra, e...”
- (C) “Falou do Cais da Sagração, “também não estava concluído”, dos Quartéis, “iam entrar em concerto”, na igreja de Santo Antônio, “nunca chegaram a terminá-la, mas se o conseguissem, seria um belo templo!” / “Os anuns passavam de uma para outra árvore, cortando o silêncio da tarde, com os seus gemidos prolongados e agudíssimos; do fundo tenebroso da floresta vinham de espaço a espaço o gargalhar das raposas e os gritos sensuais dos macacos e saguis. Era já o concerto da noite.”
- (D) “— Qual! apressou-se o fazendeiro a responder. Não estão acostumadas com pessoas de fora...” / “Tratava uma enorme unha no dedo mínimo, com a qual costumava pentear o bigode, feito de longos fios, tingidos e lisos, que lhe velavam a boca.”
- (E) “A um canto da varanda resmungava a criada, cozendo trapos.” / “A criadagem de Manuel e Maria Bárbara, contava, além de Brígida e Benedito, de uma cafuza já idosa, chamada Mônica, que amamentara Ana Rosa e lavava a roupa da casa, e mais de uma preta só para engomar, e outra só para coser quitutes.”

10

Tendo em vista que as palavras a seguir aparecem, propositalmente, sem acento gráfico, assinale o conjunto desses vocábulos que apresenta a mesma classificação quanto à sílaba tônica.

- (A) interim / decada / rubrica / alcoolatra
- (B) gratuito / decano / prototipo / crisantemo
- (C) exodo / alcool / epiteto / maquinaria
- (D) novel / sutil / ruim / refem
- (E) alibi / aziago / avaro / climax.

11

Numa redação de concurso público, um candidato escreveu o seguinte fragmento textual:

“De fato, a televisão é um passatempo prejudicial, pois, além de propiciar distração às pessoas, reduz-lhes o tempo que poderia ser dedicado à família.”

Nesse caso, o erro detectado é

- (A) a ausência de paralelismo sintático.
- (B) a ambiguidade de termos.
- (C) a incoerência no emprego do conectivo.
- (D) o erro de regência verbal.
- (E) a falta de concisão.

12

Entre as seguintes frases, retiradas de obras de Machado de Assis, assinale aquela que não representa um exemplo de pleonasmismo semântico.

- (A) “Marcela juntava as joias todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava;” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (B) “Os homens, esses ou não sentem ou abafam o que sentem.” (*Ressurreição*)
- (C) “Então resolvia embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- (D) “Casos de estudo, incidentes de nada, um livro, um mote, toda a velha papelada saiu cá fora, e rimos juntos.” (*Dom Casmurro*)
- (E) “Se alguma vez o reconheceste, não foi ontem; ontem cedeste a um mau preconceito contra as madrastas. (*Iaiá Garcia*)

13

Entre as frases abaixo, retiradas do livro *O Mulato*, de Aluísio Azevedo, aquela que mostra a expressão “é que” com valor sintático, ou seja, não tendo valor de ênfase, é a seguinte:

- (A) “— Ah!... volveu terrível o Freitas, é que ela hoje é outra coisa!... Hoje não se compara! — há muito mais luxo, mas muito!”
- (B) “— O que lhe posso afiançar, doutor, é que não há criança que, nessa tarde, não tenha a sua pratinha amarrada na ponta do lenço.”
- (C) “Só depois de cinquenta e seis anos, é que o governador Joaquim de Melo e Póvoas mandou abrir uma boa estrada, a qual vem a ser hoje a nossa pitoresca Rua dos Remédios.”
- (D) “— Meu caro senhor Mundico, hoj’em dia já não se acredita em coisa alguma!... por isso é que os tempos estão como estão — cheios de febres, de bexigas, de tísicas e de paralisias, que nem mesmo os doutores de carta sabem o que aquilo é!”
- (E) “— Credo, minha Nossa Senhora! que inferno não irá por esse mundão de esconjurados! Por isso é que agora está se vendo o que se vê, benza-me Deus!”

14

“Não, não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália; não direi coisa nenhuma.” (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)

Nessa frase há um aspecto diferente na estruturação, que é

- (A) a falta de coerência, pois o narrador acaba dizendo o que afirma não dizer.
- (B) a repetição desnecessária de termos, o que ocorre com a expressão “não direi”.
- (C) o descaso com a norma gramatical, com erros de pontuação e concordância.
- (D) a ausência de elementos de coesão, tornando as frases desconexas.
- (E) A utilização excessiva de palavras, causando redundâncias.

15

Em todas as frases a seguir ocorre uma estratégia de evitar-se a repetição de termos idênticos.

Assinale a frase em que a estratégia utilizada é a nominalização do termo anterior.

- (A) Diego Souza foi eleito, em 2018, o melhor jogador do campeonato brasileiro; no ano seguinte, Diego se aposentou.
- (B) Trabalhar é considerado um castigo por muitos, mas o trabalho também tem aspectos positivos.
- (C) A Polícia Federal está encarregada de várias investigações, mas certamente outras chegarão à PF.
- (D) A família acabou de comprar uma casa em Mato Grosso, mas a nova casa ainda demora a ficar reformada.
- (E) Todos os candidatos devem apresentar declarações de renda, mas elas demoram a ficar prontas.

Raci3nio L3gico e Matem3tico

16

A Figura 1 abaixo mostra uma tira retangular ABCD de papel com uma linha tracejada EF onde ela ser3 dobrada. A linha EF faz 63° com o lado AB. A Figura 2 mostra que, ap3s a dobra, o v3rtice C caiu sobre o segmento AB.




Figura 1




Figura 2

O 3ngulo x assinalado na Figura 2 mede

- (A) 54° .
- (B) 56° .
- (C) 58° .
- (D) 60° .
- (E) 63° .

17

4 galinhas e 5 patos comem 1300 g de r3o3o por dia. 5 galinhas e 4 patos comem 1220 g de r3o3o por dia.

A quantidade de r3o3o que 2 galinhas e 1 pato comer3o, por dia, equivale a

- (A) 350 g.
- (B) 360 g.
- (C) 370 g.
- (D) 380 g.
- (E) 390 g.

18

Um grupo 3 formado por seis pessoas, todas com idades diferentes. Dessas pessoas, tr3s ser3o sorteadas aleatoriamente.

A probabilidade, de que as duas pessoas mais jovens estejam entre as sorteadas, 3 igual a

- (A) $1/4$.
- (B) $1/5$.
- (C) $1/6$.
- (D) $1/8$.
- (E) $1/9$.

19

A nega3o de "Nenhum advogado 3 ing3nuo" 3:

- (A) H3, pelo menos, um advogado ing3nuo.
- (B) Alguns ing3nuos s3o advogados.
- (C) Todos os advogados s3o ing3nuos.
- (D) Todos os ing3nuos s3o advogados.
- (E) Todos os advogados n3o s3o ing3nuos.

20

A soma de tr3s n3meros naturais diferentes 3 2025. Sabe-se que a diferen3a entre o maior e o menor desses n3meros 3 menor que 10.

O menor valor poss3vel para o menor dos tr3s n3meros 3 igual a

- (A) 666.
- (B) 667.
- (C) 668.
- (D) 669.
- (E) 670.

21

Joana gasta 40% do seu s3l3rio em moradia. Do que sobra, ela gasta 40% em alimenta3o. O restante do seu s3l3rio ela usa para "outras despesas".

A porcentagem do s3l3rio de Joana que ela usa para "outras despesas" 3:

- (A) 20%.
- (B) 24%.
- (C) 30%.
- (D) 36%.
- (E) 40%.

22

Arquimedes gosta de brincar com a representa3o de pontos no plano cartesiano. Desta vez, a brincadeira 3: come3ando de um ponto gen3rico P do plano cartesiano, ele executa repetidamente o seguinte comando: a partir do ponto atual de coordenadas (x, y) deslocar-se para o ponto $(2y, x - 1)$.

Arquimedes come3ou a brincadeira no ponto $P(0, 1)$.

Ap3s executar o comando 5 vezes em sequ3ncia, o ponto em que Arquimedes chegou 3:

- (A) $(2, -7)$.
- (B) $(2, -6)$.
- (C) $(-6, 1)$.
- (D) $(-7, 2)$.
- (E) $(-6, 2)$.

23

Tr3s grandezas positivas X, Y e Z s3o tais que Y 3 diretamente proporcional ao quadrado de X e Z 3 inversamente proporcional a Y.

Quando $X = 4$, tem-se $Y = 48$ e $Z = 2$.

Quando $Z = 8$, o valor de $X + Y$ 3:

- (A) 10.
- (B) 12.
- (C) 14.
- (D) 16.
- (E) 18.

24

Uma sequência de números racionais é tal que cada termo de ordem k , a partir do terceiro termo, é a razão entre o termo de ordem $k - 1$ e o termo de ordem $k - 2$. Por exemplo, o terceiro termo é a razão entre o segundo e o primeiro termos.

Sabe-se que o quinto e o sétimo termos dessa sequência são respectivamente, 3 e $2/3$.

O terceiro termo dessa sequência é:

- (A) $1/2$.
- (B) $1/3$.
- (C) $2/3$.
- (D) 2.
- (E) 3.

25

Considere as 5 letras da sigla ALEAM.

O número de maneiras de escrever essas 5 letras em sequência de modo que as letras L e M não fiquem juntas é:

- (A) 15.
- (B) 20.
- (C) 24.
- (D) 32.
- (E) 36.

Noções de Informática

26

Um técnico precisa classificar e organizar uma grande coleção de mídias em um computador que utiliza o Sistema Operacional Windows 10. Para garantir a correta identificação dos arquivos de áudio, vídeo, imagem e planilhas, ele deve conhecer os principais padrões e suas extensões.

Considerando os padrões de arquivos digitais, assinale a extensão que é universalmente reconhecida como um formato de arquivo de vídeo, que combina áudio e vídeo e é amplamente utilizado em *streaming* e dispositivos móveis.

- (A) .ZIP
- (B) .MP4
- (C) .DOCX
- (D) .PDF
- (E) .PNG

27

Ao finalizar a redação de um extenso relatório técnico no MS Word 2010 BR ou superior, um analista precisa garantir que o Anexo do documento inicie sempre em uma nova página e tenha uma formatação de rodapé diferente (por exemplo, numeração em algarismos romanos) em relação ao corpo principal do texto (que usa numeração em algarismos arábicos).

Assinale o recurso de formatação de página que o analista deve utilizar para atingir o objetivo de iniciar o Anexo em uma nova página e permitir a alteração independente da formatação dos rodapés/cabeçalhos.

- (A) Quebra de linha (Shift + Enter).
- (B) Quebra de Página (Ctrl + Enter).
- (C) Quebra de Coluna.
- (D) Quebra de Seção – Próxima Página.
- (E) Quebra de Seção – Contínua.

28

Uma Macro (sequência de comandos gravada) é uma poderosa ferramenta de automação. No entanto, ela pode ser um vetor de segurança e requer proteção contra visualização e edição não autorizada em ambientes controlados.

Considerando o MS Word 2010 BR ou superior e a arquitetura VBA comum ao Excel, a medida de segurança mais adequada para evitar que um usuário não autorizado visualize ou altere o código fonte de uma Macro armazenada em um documento é:

- (A) Definir uma senha de proteção para o documento na opção "Proteger Documento" na guia Revisão.
- (B) Habilitar o recurso "Controlar Alterações" para que todas as modificações no código da Macro sejam registradas.
- (C) Configurar a "Proteção do Projeto VBA" com uma senha específica, acessando as propriedades do projeto VBA no ambiente de edição.
- (D) Assinar digitalmente a Macro, garantindo apenas que sua origem seja confiável, mas não restringindo a visualização do código.
- (E) Marcar o arquivo como "Final" (Somente Leitura) nas propriedades do documento.

29

Ao trabalhar com o Sistema Operacional Windows 10, um usuário precisa organizar os arquivos em seu computador, o que frequentemente envolve mover (recortar) ou copiar itens entre pastas. Para otimizar o tempo e evitar o uso do mouse ou menu de contexto, o uso de atalhos de teclado é essencial.

Assinale a sequência de teclas de atalho padrão do Windows que deve ser utilizada, respectivamente, para recortar (mover) um arquivo ou pasta selecionado e, em seguida, colá-lo no novo local desejado.

- (A) Ctrl + S para recortar e Ctrl + V para colar.
- (B) Ctrl + X para recortar e Ctrl + V para colar.
- (C) Ctrl + C para copiar e Ctrl + P para colar.
- (D) Alt + F4 para recortar e Ctrl + X para colar.
- (E) Shift + Del para recortar e Ctrl + V para colar.

30

No ambiente de Internet, a transferência de dados e arquivos entre o computador do usuário (cliente) e um servidor remoto é uma operação constante e fundamental, seja para acessar uma página, salvar um documento na nuvem ou baixar uma foto.

Considerando a transferência de arquivos e dados, os termos técnicos que definem as ações de enviar um arquivo do seu computador local para um servidor (ex: salvando na nuvem) e a ação de receber um arquivo de um servidor para o seu computador (ex: baixando um documento) são, respectivamente,

- (A) Download e Streaming.
- (B) Upload e Download.
- (C) Streaming e Upload.
- (D) Banda e Upload.
- (E) Upload e Banda.

Legislação do Estado do Amazonas

31

Avalie, com base na Constituição do Estado do Amazonas, se os objetivos prioritários do Estado, entre outros, incluem:

- I. A garantia de controle pelo cidadão e segmentos da coletividade estadual da legitimidade e legalidade dos atos dos Poderes Públicos e da eficácia dos serviços públicos.
- II. A garantia dos direitos subjetivos públicos do indivíduo e dos interesses da coletividade.
- III. A defesa da Floresta Amazônica e o seu aproveitamento racional, respeitada a sua função no ecossistema.
- IV. O equilíbrio no desenvolvimento da coletividade mediante a regionalização das ações administrativas, respeitada a autonomia municipal.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

32

Ana, Branca e Carla discutiam os direitos e garantias individuais e coletivos. A respeito do tema, Ana afirmou que todos têm direito de requerer e obter, no prazo de noventa dias, informações objetivas de seu interesse particular, coletivo ou geral, acerca dos atos e projetos do Estado e dos Municípios. Beatriz, por sua vez, disse que a força policial só poderá intervir para garantir o exercício do direito de reunião e demais liberdades constitucionais, bem como a defesa da ordem pública e do patrimônio público e privado e a segurança pessoal. Já Carla afirmou que é assegurado a todos o direito de petição e de representação aos Poderes Públicos para coibir ilegalidade ou abuso de poder.

À luz da Constituição do Estado do Amazonas, assinale a opção correta.

- (A) As afirmativas de Ana, Beatriz e Carla estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas de Beatriz e Carla estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas de Ana e Beatriz estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas de Ana e Carla estão corretas.
- (E) Apenas a afirmativa de Carla está correta.

33

Avalie, com base na Constituição do Estado do Amazonas, as seguintes afirmativas a respeito do Poder Legislativo e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, composta de representantes do povo, eleitos para mandato de quatro anos, pelo sistema proporcional, mediante sufrágio universal e voto direto e secreto, na forma da legislação federal.
- () O número de Deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara Federal e, atingido o número de vinte e quatro, será acrescido de tantos quanto forem os Deputados Federais acima de doze.
- () Os Deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
 (B) V – V – F.
 (C) V – F – V.
 (D) F – V – V.
 (E) F – F – F.

34

De acordo com o Art. 28 da Constituição do Estado do Amazonas, avalie se são da competência exclusiva da Assembleia Legislativa os seguintes atos:

- I. Elaborar sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos, conjuntamente com os demais Poderes, na forma da lei de diretrizes orçamentárias.
- II. Aprovar ou suspender a intervenção nos Municípios.
- III. Decretar intervenção federal no Estado para garantir livre exercício de suas funções.
- IV. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa e os atos contrários aos princípios de preservação do meio ambiente.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
 (B) III e IV, apenas.
 (C) I, II e IV, apenas.
 (D) II, III e IV, apenas.
 (E) I, II, III e IV.

35

De acordo com a Lei nº 1.762/86 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, a investidura em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha o funcionário sofrido em sua capacidade física ou mental, apurada por junta médica oficial, é denominada

- (A) aproveitamento.
 (B) reintegração.
 (C) readmissão.
 (D) readaptação.
 (E) transferência.

36

Art. 65 – Avalie, com base na Lei nº 1.762/86 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, se, nos termos e condições de regulamento, a licença é concedida, entre outros motivos,

- I. Para tratamento de saúde.
- II. Por motivo de doença em pessoa da família.
- III. Para tratamento de interesse particular.
- IV. Para serviço militar obrigatório.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
 (B) III e IV, apenas.
 (C) I, II e IV, apenas.
 (D) II, III e IV, apenas.
 (E) I, II, III e IV.

37

Com base na Resolução Legislativa nº 469/2010 – Institui o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em seu Art. 14, as afirmativas a seguir a respeito do Bloco Parlamentar estão corretas, à exceção de uma.

Assinale-a.

- (A) Dois ou mais partidos podem constituir Bloco Parlamentar, sob liderança comum, sem prejuízo à autonomia da representação partidária para indicar seu líder.
- (B) É vedada a formação de Bloco Parlamentar para atuação em caso isolado, sendo exigido o tempo mínimo de três meses de atuação do Bloco para o reconhecimento da legitimidade dos atos praticados em seu nome.
- (C) Dissolvido o Bloco Parlamentar ou modificado o quantitativo da representação que o integrava, é revista a composição das Comissões, para o fim de redistribuir os lugares e cargos, consoante o princípio da proporcionalidade partidária, salvo se houver acordo de liderança em contrário.
- (D) A agremiação que integrava Bloco Parlamentar dissolvido ou a que dele se desvincular, poderá constituir ou integrar outro Bloco na mesma sessão legislativa.
- (E) Cada Partido somente pode integrar um Bloco Parlamentar.

38

Art. 23. Com base no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, avalie se as afirmativas a seguir, a respeito da Comissão da Assembleia Legislativa, são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () É permanente.
- () É temporária, designada com prazo determinado para funcionar, extinguindo-se pelo cumprimento de sua finalidade ou pelo decurso de prazo.
- () A Assembleia Legislativa terá o máximo de 80 (oitenta) assentos em comissões temáticas permanentes, distribuídos entre 16 (dezesesseis) comissões.
- () O número de assentos em cada comissão específica será estipulado por Ato da Mesa Diretora no início de cada biênio da legislatura, atentando-se para o mínimo de 3 (três) assentos e o máximo de 7 (sete).

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – V.
 (B) V – V – F – F.
 (C) V – V – F – V.
 (D) F – V – V – F.
 (E) F – F – F – V.

39

Em relação ao Parecer, avalie, de acordo com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, as afirmativas a seguir.

- I. Parecer é o opinativo escrito por um relator e submetido à deliberação de Comissão, devendo concluir pela aprovação ou rejeição de matéria a ela sujeita.
- II. A proposição resultante de Parecer não se sujeita às regras de votação atinentes a sua natureza.
- III. O Parecer não pode ser oral nem quando se referir a requerimento ou emenda à redação final.
- IV. O Parecer é indispensável à instrução dos processos, aplicando-se, em caráter extraordinário, a nomeação de Relator pelo Presidente da Assembleia, nos termos deste Regimento.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

40

De acordo com o Art. 41 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a fase dos trabalhos nas Comissões reservada à discussão e à votação de parecer ou de proposição de sua iniciativa é denominada

- (A) Expediente.
- (B) Ordem do Dia.
- (C) Votação Plenária.
- (D) Pleno Legislativo.
- (E) Relatoria.

Conhecimentos Específicos

Odontologista

41

Segundo a atual classificação das doenças e condições periodontais de 2018, a incidência de forças oclusais que excedem a capacidade de adaptação do periodonto de inserção, em dentes com periodonto reduzido, é classificada como

- (A) trauma oclusal primário.
- (B) trauma oclusal secundário.
- (C) trauma ocluso-periodontal.
- (D) trauma oclusal terciário.
- (E) interferência oclusal.

42

A atual classificação das periodontites inclui a diferenciação dos graus da doença de acordo com a velocidade de progressão e potencial resposta ao tratamento apresentado pela mesma.

Com relação ao tema, assinale a opção que apresenta um método indireto para classificação do grau da periodontite.

- (A) Comparação entre dois exames periodontais realizados com 5 anos de intervalo.
- (B) Comparação entre dois exames radiográficos realizados com 5 anos de intervalo.
- (C) Identificação da presença de diabetes, com HbA1C < 6,0%.
- (D) Cálculo do índice obtido dividindo o maior percentual de perda óssea radiográfica apresentada pela idade do paciente.
- (E) Presença de cálculo subgengival em mais de 30% dos dentes.

43

As lesões endoperiodontais representam um grande desafio clínico para os cirurgiões-dentistas. De acordo com a classificação atual da Federação europeia de periodontia, a presença de uma lesão endoperiodontal associada com uma bolsa periodontal larga e profunda, em uma única superfície dentária de um dente sem dano radicular, é considerada uma lesão

- (A) grau 1.
- (B) grau 2.
- (C) grau 3.
- (D) endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário.
- (E) endoperiodontal verdadeira.

44

O antisséptico para uso tópico em enxaguantes bucais, que apresenta amplo espectro, e substantividade de 12 horas, é o(a)

- (A) cloreto de cetilpiridínio.
- (B) triclosan.
- (C) clorexidina.
- (D) fluoreto estanhoso.
- (E) peróxido de hidrogênio.

45

Paciente buscou atendimento no endodontista apresentando velamento unilateral do seio maxilar esquerdo, com gotejamento posterior, que não melhorou com antibioticoterapia sistêmica com Amoxicilina 500mg combinada com clavulanato de potássio. A avaliação radiográfica mostra níveis ósseos preservados na cervical e presença de periodontite apical crônica nos elementos 25 e 26 com radiolucidez em contato com a cortical do seio maxilar. Paciente sem dor nos dentes.

Com base nas informações apresentadas, o diagnóstico mais provável é

- (A) rinosinusite.
- (B) sinusite odontogênica.
- (C) abscesso endodôntico.
- (D) lesão endoperiodontal.
- (E) aspergilose.

46

Com relação ao modelo dos níveis de prevenção em saúde, proposto por Leavell e Clark,

Avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A prevenção primária atua no período pré-patogênico e tem como objetivo evitar o surgimento de novas doenças.
- () A prevenção primordial tem como foco o diagnóstico precoce e o tratamento imediato.
- () A prevenção secundária está associada com a fase mais avançada da doença, quando a mesma já causou danos ao paciente.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – V – F.

47

Com relação às estratégias de prevenção das doenças bucais, é correto afirmar que

- (A) a estratégia populacional de prevenção é apropriada para lidar com problemas restritos a poucas pessoas de uma população.
- (B) uma vez que a cárie, as doenças periodontais, o consumo exagerado de açúcar e a higiene bucal deficiente constituem fenômenos de larga abrangência, não há indicação de uma estratégia de prevenção de base populacional.
- (C) a estratégia populacional é direcionada somente às pessoas de baixo risco de desenvolver doença.
- (D) a estratégia populacional é direcionada somente às pessoas de alto risco de desenvolver doença.
- (E) a estratégia populacional direcionada (directed population strategy) pode ser utilizada para lidar com situações em que somente uma parte da população apresenta um nível de doença substancial.

48

A imunização do cirurgião-dentista e da equipe auxiliar compõe uma parte fundamental dos cuidados com biossegurança. Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Na imunoprofilaxia ativa há um estímulo direto de uma resposta do sistema imunológico por meio da administração de vacinas.
- II. Dentre as doenças infecciosas imunopreveníveis mais suscetíveis à exposição pelos profissionais de saúde bucal incluem-se doenças virais, como febre amarela, sarampo, hepatites A e B e tuberculose.
- III. Segundo o calendário ocupacional da Sociedade Brasileira de Imunizações, algumas das vacinas recomendadas para os profissionais de saúde bucal são: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite B e tétano.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

49

Com relação à biologia pulpar e perirradicular e suas patologias associadas,

Avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A dentina e a polpa são tecidos que possuem origem embrionária semelhante, estão intimamente integrados em relação à anatomia e à fisiologia e frequentemente são considerados um complexo – o complexo dentinopulpar.
- () A presença de túbulos dentinários impede que o estímulo aplicado à dentina resulte em efeito sobre a polpa.
- () A polpa dental pode ser anatomicamente dividida em coronária e radicular, sendo que a radicular se conecta com o ligamento periodontal diretamente pelos forames apical(is) e lateral(is).

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – V.

50

Com relação à lesão perirradicular de origem endodôntica, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Embora seja muito mais comum na região periapical em associação com o forame apical ou ramificações apicais, a lesão inflamatória pode ocorrer adjacente a qualquer área em que bactérias estejam saindo do canal, seja via um canal lateral (lesão lateral) ou um canal presente na região inter-radicular (lesão na furca).
- II. As principais alterações patológicas que acometem a polpa e os tecidos perirradiculares são de natureza inflamatória e de etiologia infecciosa.
- III. A agressão à polpa e ao ligamento periodontal apical e lateral pode ser de origem biológica, física (térmica ou mecânica) ou química.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

51

O adequado conhecimento dos instrumentos e técnicas é mandatório para o sucesso do tratamento endodôntico.

Neste contexto, é correto afirmar que

- (A) a lima endodôntica é um instrumento metálico com arestas cortantes ao longo de seu corpo, projetado para ser empregado por meio de um movimento longitudinal alternado em relação ao eixo do instrumento denominado limagem.
- (B) o alargador endodôntico é um instrumento com haste de corte cilíndrica, empregado por meio de movimento de alargamento longitudinal alternado.
- (C) os instrumentos de aço inoxidável apresentam propriedades especiais caracterizadas pelo efeito de memória de forma e a superelasticidade.
- (D) os instrumentos endodônticos podem ser classificados, quanto ao tipo de movimento executado em: farpados, tipo K, tipo Hedstrom e especiais; ou quanto ao desenho da parte de trabalho em: limas e alargadores endodônticos.
- (E) para instrumentos com uma aresta ou fio lateral de corte, o passo da hélice é a distância entre três vértices ou cristas consecutivas.

52

A avaliação do INR no exame de sangue do paciente é um importante recurso para avaliar o risco de complicações hemorrágicas pós cirúrgicas.

Os valores de referência do INR para pacientes sistemicamente saudáveis variam entre

- (A) 0,1 e 0,3.
- (B) 0,3 e 0,5.
- (C) 0,5 e 0,7.
- (D) 0,8 e 1,0.
- (E) 2,0 e 3,0.

53

Com relação às medidas de biossegurança no consultório odontológico, avalie as afirmativas a seguir:

- I. De acordo com a classificação de Spaulding, tanto os artigos críticos quanto os semicríticos resistentes ao calor devem ser submetidos à esterilização.
- II. Segundo a nomenclatura proposta pela ANVISA, o termo PPS (produtos para a saúde) refere-se aos aparelhos, instrumentos, materiais ou acessórios usados no âmbito da saúde, exceto aqueles de uso exclusivo no âmbito odontológico.
- III. Artigo semicrítico é o que entra em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas (p. ex., espelho bucal, peças de mão).

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

54

O exame radiológico mais indicado para avaliação do fenótipo periodontal, permitindo identificar a relação entre o osso alveolar, tecidos moles e dentes é a

- (A) radiografia oclusal.
- (B) ultrassonografia.
- (C) radiografia periapical.
- (D) ressonância magnética.
- (E) tomografia cone beam com afastamento labial.

55

Com relação às doenças que acometem as mucosas e demais tecidos orais,

Assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Pênfigo vulgar é uma doença autoimune, vesículo-bolhosa, crônica, que acomete pele e mucosa, podendo acometer a mucosa oral.
- () A doença de Addison é uma condição autoimune rara associada com a presença de múltiplas manchas acastanhadas nas regiões bucal e peribucal.
- () A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal com lesões que podem acometer também a cavidade oral.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – V.

56

Cabe ao cirurgião-dentista, cercar-se de todos os cuidados disponíveis para reduzir o risco de acidentes e complicações relacionados com a anestesia local. Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir.

- I. O uso de seringas com aspiração ou refluxo é o mais indicado pois permite identificar possíveis injeções intravasculares.
- II. O uso de vasoconstritores na solução anestésica reduz o risco de reações adversas ao sal anestésico.
- III. As injeções devem ser feitas da forma mais rápida possível para reduzir o estresse do paciente.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

57

Segundo as determinações da Food and Drug Administration dos Estados Unidos, as doses terapêuticas máximas recomendadas (DTMRs) variam de acordo com o sal anestésico utilizado e a presença ou não de vasoconstritor associado.

Com relação ao tema, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () As DTMRs de articaína HCL e de lidocaína HCL com adrenalina são 7mg/kg para ambos os sais.
- () Para a mepivacaína HCL com adrenalina, a DTMR é 6,6mg/kg.
- () A prilocaína HCL, por ser um anestésico do grupo éster, permite DTMRs mais elevadas, chegando a 8mg/kg.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – V.

58

Relacione o tipo de arco edentado com sua respectiva classificação de Kennedy.

1. Classe I
2. Classe II
3. Classe III
4. Classe IV

- () Ausência de dentes posteriores unilateralmente.
- () Edentulismo anterior com envolvimento da linha média.
- () Ausência de dentes posteriores bilateralmente.
- () Área edêntula intercalar, apresentando dentes remanescentes anterior e posteriormente ao espaço protético principal.

Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 1 – 3 – 4 – 2.
- (C) 3 – 4 – 1 – 2.
- (D) 4 – 1 – 2 – 3.
- (E) 2 – 4 – 1 – 3.

59

O ajuste oclusal é uma etapa importante do tratamento com próteses removíveis.

Com relação ao tema, é correto afirmar que

- (A) a prótese total requer seu ajuste oclusal buscando uma oclusão do tipo bilateral equilibrada.
- (B) os dentes de uma prótese total atuam de forma individual entre si, de forma que um contato prematuro em um dente não interferirá no conjunto da prótese.
- (C) o desgaste seletivo feito diretamente na boca do paciente é mais seguro e preciso do que o feito com a remontagem da prótese no articulador.
- (D) entre as desvantagens da remontagem no articulador, estão as bases mais estáveis e a interferência do paciente.
- (E) o ajuste oclusal deve ser iniciado pelos movimentos excursivos de trabalho, sendo seguido pelo ajuste em relação central.

60

Com relação à doença cárie e às práticas preventivas em odontopediatria.

Assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () a cárie é uma doença biofilme-açúcar-dependente, decorrente de um desequilíbrio entre o processo de desmineralização e remineralização (DES-RE) dos tecidos dentários.
- () Para redução da incidência de cárie, devem ser instituídas estratégias de prevenção, como controle mecânico do biofilme, orientações quanto aos hábitos alimentares e o uso de fluoretos.
- () Os selantes são principalmente indicados para serem aplicados em dentes posteriores livres de cárie para prevenir a formação da lesão em fósulas e fissuras.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – F.
- (E) F – F – V.

61

Com relação aos conceitos de semiotécnica e a construção adequada de um diagnóstico na Odontologia, propostos por Boraks (2013), avalie as afirmativas a seguir:

- I. A finalidade do exame clínico é a coleta de sinais e sintomas que permitam elaborar hipóteses de diagnóstico. Deve-se cumprir uma sequência lógica, completa e minuciosa em duas fases: anamnese e exame físico.
- II. Na anamnese, a queixa principal é a referência ao sintoma mais importante, e a duração é entendida como o tempo decorrido desde o início do sintoma até o momento atual.
- III. Qualquer que seja o motivo da consulta, o exame físico deve ser completo e feito ordenadamente após a anamnese. Exceção se faz aos casos de urgência, em que se deve ter o bom senso de realizar uma anamnese sucinta e um exame físico dirigido ao distúrbio que ocasionou a urgência ou emergência.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

62

No contexto da odontologia contemporânea, o tratamento restaurador atraumático

- (A) não deve ser mais utilizado por tratar-se de técnica obsoleta.
- (B) é contraindicado em pacientes com problemas comportamentais.
- (C) não é indicado em pacientes com alto risco de cárie por apresentar recidivas.
- (D) pode ser empregado com qualquer material ionomérico, sem diferença dos resultados no longo prazo.
- (E) tem como premissa a remoção seletiva de dentina cariada com instrumentos manuais, diminuindo o risco de exposição pulpar.

63

Segundo o processo de decisão do protocolo de tratamento descrito por Santamaria e colaboradores, no caso de lesões cervicais não cariosas, em que há a combinação entre uma recessão RT1 (Cairo) e perda de estrutura dental tipo cunha, impedindo a identificação da JCE, a conduta mais indicada é

- (A) restauração em resina fotopolimerizável até o nível da margem gengival.
- (B) restauração em cimento ionômero de vidro modificado por resina até o nível da margem gengival.
- (C) apenas a cirurgia de recobrimento radicular.
- (D) restauração, estabelecendo uma nova JCE, combinada com cirurgia de recobrimento radicular.
- (E) restauração em cimento ionômero de vidro modificado por resina até o nível da margem gengival combinada com recobrimento radicular.

64

Com relação ao atendimento a pacientes gestantes, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () Segundo a American Dental Association (ADA), anestésicos locais como lidocaína e mepivacaína com epinefrina não podem ser usados durante a gestação.
- () Há evidência na literatura indicando que gestantes com periodontite podem ter risco elevado de parto prematuro ou bebês com baixo peso.
- () A síndrome da hipotensão supina na gestante, pode ocorrer no fim do terceiro trimestre se a mulher permanecer em posição supina por mais de 3 a 7 minutos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) F – V – V.

65

Com relação aos deveres fundamentais do cirurgião-dentista (CD), descritos no código de ética odontológica, avalie as afirmativas a seguir.

- I. É considerado infração ética comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da odontologia.
- II. É dever do CD zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão.
- III. Resguardar o sigilo profissional é um dever do profissional e seu descumprimento caracteriza infração ética.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

66

Segundo Warren T. Reich, “o estudo sistemático da conduta humana, na área das ciências da vida e dos cuidados de saúde, quando se examina esse comportamento à luz dos valores e dos princípios morais “corresponde à definição de

- (A) propósito.
- (B) ética.
- (C) bioética.
- (D) ciência do comportamento.
- (E) psicologia.

67

O atendimento ao paciente com diabetes é uma rotina no consultório dentário, sendo de responsabilidade do cirurgião-dentista estar familiarizado com os critérios de diagnóstico propostos pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir:

- I. Níveis de glicemia em jejum maiores ou iguais a 126mg/dL são um critério laboratorial para diagnóstico de diabetes.
- II. Os níveis de HbA1C são considerados normais quando menores do que 5,7%.
- III. Níveis de glicemia em jejum maiores ou iguais a 6,5% são compatíveis com o diagnóstico de diabetes.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

68

Uma coleta de dados adequada durante a anamnese pode levar o cirurgião-dentista a identificar sinais e sintomas sugestivos de condições médicas importantes, muitas vezes desconhecidas pelo paciente.

Com relação ao tema, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, poliúria, polidipsia e polifagia são sintomas típicos de hiperglicemia.
- () Noctúria, visão turva e má cicatrização de feridas são sintomas sugestivos de hiperglicemia, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes.
- () De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, dores de cabeça, vômito, dispneia ou falta de ar, agitação e visão borrada são sinais e sintomas associados com hipertensão arterial grave ou prolongada e não tratada.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – V.

69

As urgências e emergências endodônticas representam um grande desafio na rotina clínica do Cirurgião-dentista.

De acordo com os conceitos propostos por Lopes e Siqueira Jr. em relação a este tema, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A dor de origem pulpar pode ser resultado da estimulação de dois tipos de fibras nervosas sensoriais oriundas do gânglio trigeminal: as fibras A- δ e as do tipo C.
- III. A dor oriunda da estimulação das fibras A- δ é provocada, rápida e de curta duração, desaparecendo imediatamente ou após um curto período depois da remoção do estímulo.
- III. As fibras do tipo C são mielínicas e de baixo limiar de excitabilidade, sendo responsáveis pela dor intensa, contínua, excruciante, espontânea, fastidiosa e, às vezes, difusa, própria de pulpite irreversível sintomática.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

70

Os antibióticos são medicamentos que devem ser prescritos de forma criteriosa, selecionando corretamente os casos em que há reais benefícios de sua utilização, bem como escolhendo de forma assertiva as drogas mais adequadas para cada condição clínica.

Com relação ao tema, é correto afirmar que

- (A) antibióticos são eficazes no tratamento de doenças crônicas, como lesões perirradiculares pós-tratamento endodôntico.
- (B) as drogas que apresentam seu mecanismo de ação pela inibição da síntese de parede celular (como o metronidazol) e os betalactâmicos, que atuam inibindo a função do DNA, são as drogas de escolha na terapia combinada empregada no tratamento da periodontite.
- (C) micro-organismos envolvidos com lesões pós-tratamento endodôntico estão usualmente localizados no interior do sistema de canais radiculares, com acesso restrito ou mesmo impossível aos antibióticos administrados sistemicamente.
- (D) o uso de antibióticos também reduz a incidência de dor pós-operatória após a manipulação de dentes com polpas necrosadas e com lesão perirradicular associada.
- (E) casos de periodontite estágios I e II, grau B, generalizada devem ser tratados com a combinação de raspagem e antibioticoterapia sistêmica, realizadas no passo 1 da terapia periodontal.

71

As próteses dentárias fixas podem ser dentossuportadas ou implantossuportadas. No caso das próteses fixas implantossuportadas, eventualmente é necessário compensar a perda dos tecidos de suporte incluindo dentes e gengiva na estrutura protética.

De acordo com a classificação de Misch (1989), as próteses fixas implantossuportadas que incluem dentes e tecido gengival artificial são classificadas como

- (A) PF-1.
- (B) PF-2.
- (C) PF-3.
- (D) PR-4.
- (E) PR-5.

72

Diferentes formulações contendo fluoretos podem ser empregadas, usando veículos variados, como cremes dentais, soluções, géis e vernizes.

De acordo com as atuais guias de prática clínica propostas pela Federação Europeia de Periodontia, o fluoreto que apresenta efeito coadjuvante no controle da inflamação gengival pois apresenta ação antimicrobiana combinada com o efeito anticárie é o

- (A) fluoreto de sódio.
- (B) flúor MFP.
- (C) fluorofosfato neutro.
- (D) fluorofosfato acidulado.
- (E) fluoreto de estanho - hexametáfosfato de sódio.

73

Com relação ao tratamento restaurador na odontopediatria, é correto afirmar que

- (A) o mesmo visa restabelecer a saúde, devolvendo forma, função e principalmente mantendo a vitalidade do dente.
- (B) a restituição dos contornos anatômicos aumenta as áreas de retenção do biofilme, dificultando a escovação e o uso do fio dental.
- (C) o princípio mais importante na atualidade é a realização de preparos com grandes áreas de retenção mecânica, obtidas pelo desgaste dos tecidos mineralizados durante o preparo cavitário.
- (D) o uso dos cimentos de ionômero de vidro e das resinas compostas não é o mais indicado, devido à demanda por materiais restauradores capazes de devolver a cor e a translucidez natural dos dentes.
- (E) o tratamento é organizado em Fase 1: reabilitadora; Fase 2: adequação do meio bucal e Fase 3: manutenção preventiva.

74

Com relação às lesões não cariosas,

Assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () Resultam da perda de estrutura dentária sem a participação do biofilme.
- () A erosão dental é resultante da ação de ácidos provenientes principalmente da dieta ou de refluxo gastroesofágico.
- () A escovação com técnica incorreta e escovas dentais de cerdas duras pode agravar o desgaste da estrutura dental.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – V.
- (E) V – V – F.

75

É sabido que a periodontite pode estar associada com elevação dos níveis de proteína C reativa ultrasensível no sangue. Os valores desse marcador associados com alto risco cardiovascular são

- (A) acima de 1mg/L.
- (B) acima de 1mg/dL.
- (C) abaixo de 1mg/L.
- (D) acima de 3mg/L.
- (E) abaixo de 3mg/dL.

76

A cicatrização de um alvéolo pós-exodontia é um processo biológico relativamente complexo, dependente de cuidados pré, trans e pós operatórios. Com relação ao tema.

Assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () Após uma exodontia simples, quando a cicatrização do alvéolo ocorre por segunda intenção, são necessários cuidados para manutenção e da estabilidade do coágulo de modo a se obter adequada cicatrização.
- () Ocasionalmente, pode haver falha na formação do coágulo ou sua desintegração precoce, levando a um quadro de osteíte alveolar localizada.
- () Tabagismo ou higienização deficiente podem levar à infecção do alvéolo, que permanecerá aberto ou parcialmente coberto por epitélio por períodos mais prolongados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – V.
- (E) V – F – F.

77

Paciente apresenta-se com uma cavidade DO no elemento 46 após fratura na restauração antiga. Após refino no preparo, o término da caixa distal encontra-se subgingival, distando 1mm da crista óssea alveolar.

Assinale a opção que apresenta a conduta mais indicada para o caso.

- (A) Gengivectomia e restauração.
- (B) Elevação da margem profunda e restauração.
- (C) Restauração direta após afastamento dos tecidos com fio.
- (D) Ablação a LASER do tecido mole e restauração direta.
- (E) Cirurgia de restabelecimento do espaço biológico e restauração.

78

O tipo de impacção de terceiros molares inferiores considerada a mais comum e mais fácil de se realizar a exodontia é a impacção

- (A) mesioangular.
- (B) horizontal.
- (C) distoangular.
- (D) vertical.
- (E) mista.

79

A classificação de Pell e Gregory leva em consideração a quantidade de impacção do 3º molar com relação ao ramo, bem como a relação do dente com o plano oclusal. Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Na impacção classe 3, o dente impactado encontra-se apical à JCE do 2º molar adjacente.
- II. Dentes classificados com impacção classe A apresentam seu plano oclusal no mesmo nível do 2º molar adjacente.
- III. Na impacção classe 1, o 3º molar mandibular tem suficiente espaço anteroposterior em relação ao ramo mandibular.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

80

O microorganismo considerado como *keystone pathogen* para a disbiose da microbiota oral associada com a periodontite é

- (A) *S. mutans*.
- (B) *E. faecalis*.
- (C) *B. forsythus*.
- (D) *T. denticola*.
- (E) *P. gingivalis*.

Realização

