



**Turim, no norte da Itália, ganha museu do chocolate e da gianduia**

A cidade de Turim, no norte da Itália, ganhou no último mês de junho um museu dedicado ao chocolate e à gianduia. O Choco Story Turim ocupa a antiga oficina da loja Pfatisch, uma das mais famosas do país e que ajudou a difundir e a elevar o chocolate pela região.

A loja continua em funcionamento e oferece barras, pastas, bombons e chocolates como o gianduiotto, típico de Turim. Já o museu possui mais de 700 objetos, entre ferramentas de processamento de açúcar, xícaras e embalagens de chocolateiros piemonteses.

O tour foca nas origens do cultivo do cacau e nas primeiras receitas dos maias e dos astecas, assim como explora a importação para a Europa e o nascimento da tradição chocolateira em Turim e na região do Piemonte.

Os visitantes são levados primeiramente a uma sala dedicada à descoberta e ao desenvolvimento do cultivo de cacau. A jornada do ingrediente até a Europa também está documentada, assim como um globo interativo conta a evolução do mercado global de chocolate, as variedades existentes de cacau e seus países de origem.

A ligação do chocolate com Turim também é destaque em uma sala que remete à família Savoy, que o estimulou na região já no século 16. Outra sala é dedicada ao gianduiotto, um dos primeiros chocolates embrulhados que se tem notícia e típico de Turim.

Um antigo maquinário para a produção de chocolate usado desde 1921 também pode ser visto e funciona até hoje. Por fim, visitantes podem acompanhar o trabalho de mestres chocolateiros por trás de janelas de vidro. Instalações, jogos multimídia educativos e filmes que contam a história do chocolate na região completam os atrativos.

A entrada para o museu sai por 12 € (cerca de R\$ 70) para adultos. Pessoas com mais de 65 anos pagam 10 € (R\$ 60) e crianças entre 3 e 11 anos pagam 7 € (R\$ 40). Esta é a primeira unidade da Choco Story na Itália. A rede de museus focados em chocolate tem 12 filiais espalhadas pela Bélgica, França, República Tcheca, Líbano e México.

Fonte: [Turim, no norte da Itália, ganha museu do chocolate e da gianduia | CNN Brasil V&G](#)

**01) Assinale a alternativa que apresente termos que possam substituir os termos em destaque no período, mantendo as mesmas relações de sentido: O tour foca nas origens do cultivo do cacau e nas primeiras receitas dos maias e dos astecas, assim como explora a importação para a Europa e o nascimento da tradição chocolateira em Turim e na região do Piemonte.**

- (A) E adicionalmente.
- (B) Pois que.
- (C) Ao invés disso.
- (D) Do mesmo modo que.
- (E) Para isso.

**02) Assinale a alternativa na qual as duas palavras possuam dígrafos:**

- (A) Chocolate – Global.
- (B) Ferramentas – Vidro.
- (C) Junho – Barras.
- (D) Pessoas – Cultivo.
- (E) Espalhadas – Outra.

**03) Assinale a alternativa cuja palavra possua mais de quatro sílabas:**

- (A) Educativos.
- (B) Dedicado.
- (C) Embrulhados.
- (D) Nascimento.
- (E) Chocolates.

**04) Assinale a alternativa na qual as duas palavras sejam acentuadas pela mesma regra:**

- (A) Último – País.
- (B) Família – Maquinário.
- (C) Xícaras – Até.
- (D) México – Notícia.
- (E) República – Já.

**05) Assinale a alternativa que apresente o tipo de circunstância estabelecida pelo advérbio presente no período: O Choco Story Turim ocupa a antiga oficina da loja Pfatisch, uma das mais famosas do país e que ajudou a difundir e a elevar o chocolate pela região.**

- (A) Tempo.
- (B) Modo.
- (C) Lugar.
- (D) Intensidade.
- (E) Negação.

**06) Assinale a alternativa que apresente a justificativa adequada para o uso das duas primeiras vírgulas no período: A loja continua em funcionamento e oferece barras, pastas, bombons e chocolates como o gianduiotto, típico de Turim.**

- (A) Isolar expressão explicativa.
- (B) Separar o vocativo.
- (C) Separar os termos de uma enumeração com idêntica função sintática.
- (D) Separar Locução Adverbial.
- (E) Separar Oração Coordenada Sindética

**07) Assinale a alternativa que apresente trecho com a mesma justificativa para o emprego do sinal indicativo de crase existente no período: A ligação do chocolate com Turim também é destaque em uma sala que remete à família Savoy, que o estimulou na região já no século 16.**

- (A) Tinha muita raiva dos pais às vezes.
- (B) As novas leis propiciaram o acesso à saúde.
- (C) O assalto ocorreu à noite.
- (D) Despertou às sete horas.
- (E) Dirigiu à diretora sua reclamação.

**08) Assinale a alternativa CORRETA, que apresente todas as modificações necessárias, se passarmos o termo visitantes para o singular no período: Os visitantes são levados primeiramente a uma sala dedicada à descoberta e ao desenvolvimento do cultivo de cacau.**

- (A) O visitante são levados primeiramente a uma sala dedicada à descoberta e ao desenvolvimento do cultivo de cacau.
- (B) O visitante são levado primeiramente a uma sala dedicada à descoberta e ao desenvolvimento do cultivo de cacau.
- (C) O visitante é levados primeiramente a uma sala dedicada à descoberta e ao desenvolvimento do cultivo de cacau.
- (D) O visitante é levado primeiramente a uma sala dedicada à descoberta e ao desenvolvimento do cultivo de cacau.
- (E) Os visitante são levados primeiramente a uma sala dedicada à descoberta e ao desenvolvimento do cultivo de cacau.

**09) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelo termo em destaque no período: Por fim, visitantes podem acompanhar o trabalho de mestres chocolateiros por trás de janelas de vidro.**

- (A) Vocativo.
- (B) Predicativo.
- (C) Objeto Direto.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Sujeito.

**10) Assinale a alternativa cuja letra r no final da palavra NÃO represente morfema:**

- (A) Difundir.
- (B) Açúcar.
- (C) Elevar.
- (D) Ser.
- (E) Acompanhar.

<b><u>INFORMÁTICA</u></b>
---------------------------

**11) Computação em nuvem (ou *cloud computing*) oferece diversas vantagens em relação ao armazenamento e processamento tradicionais. Podemos afirmar sobre computação em nuvem:**

- (A) Necessidade constante de hardware físico.
- (B) Impossibilidade de acesso remoto.
- (C) Acesso aos arquivos de qualquer lugar com internet.
- (D) Uso restrito a computadores locais.
- (E) Baixa segurança dos dados.

**12) No Microsoft Word, a função “Ctrl + B” é usada para:**

- (A) Copiar texto.
- (B) Colar texto.
- (C) Colocar o texto em negrito.
- (D) Salvar o documento.
- (E) Imprimir o arquivo.

**13) Em uma planilha Excel, o resultado da fórmula =SOMA(A1:A5) é:**

- (A) A multiplicação dos valores de A1 a A5.
- (B) A soma dos valores de A1 a A5.
- (C) A média dos valores de A1 a A5.
- (D) O maior valor entre A1 e A5.
- (E) O menor valor entre A1 e A5.

**14) Mecanismo de busca (ou site de busca) é uma ferramenta online usada para encontrar informações na internet. Qual das alternativas é um mecanismo de busca?**

- (A) Outlook.
- (B) Bing.
- (C) WhatsApp.
- (D) Zoom.
- (E) Photoshop.

**15) Qual das alternativas NÃO é um exemplo de serviços em nuvem (ou cloud services) que são plataformas que permitem armazenar, acessar e processar dados pela internet, sem depender do computador local?**

- (A) Google Drive.
- (B) OneDrive.
- (C) Dropbox.
- (D) iCloud.
- (E) Opera.

<b><u>LEGISLAÇÃO MUNICIPAL</u></b>
------------------------------------

**16) Segundo a Lei Orgânica do Município de Capanema/PR, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, o qual terá validade de:**

- (A) 1 ano, prorrogável uma vez por igual período.
- (B) 2 anos, prorrogável uma vez por igual período.
- (C) 3 anos, prorrogável uma vez por igual período.
- (D) 2 anos, improrrogável.
- (E) 3 anos, improrrogável.

**17) O processo administrativo disciplinar, instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenham relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, será conduzido pela Comissão Disciplinar de Avaliação, observadas as seguintes regras:**

- (A) A comissão será composta de 3 membros de secretarias diferentes.
- (B) A comissão poderá ser composta por servidores estáveis ou comissionados.
- (C) A comissão terá mandato de quatro anos.
- (D) Ao final do mandato da comissão, a totalidade de seus membros poderão ser reconduzidos uma vez pelo mesmo período.
- (E) O presidente da comissão necessariamente deverá ter nível de escolaridade superior ao do servidor avaliado, investigado ou indiciado.

**18) À luz das disposições da Lei Complementar Municipal nº 7/2014 sobre a contagem do período de estágio probatório, analise os itens a seguir e posteriormente assinale a alternativa CORRETA:**

- I – Será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu cargo em função de afastamento por acidente em serviço.**
- II – Não será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu cargo para tratamento de saúde.**
- III – Não será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu cargo por disponibilidade.**

- (A) Somente o item I está correto.
- (B) Somente os itens I e II estão corretos.
- (C) Somente os itens II e III estão corretos.
- (D) Somente os itens I e III estão corretos.
- (E) Todos os itens estão corretos.

**19) Considerando o que dispõe a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) a respeito da comunicação entre o Poder Público e o cidadão, assinale a alternativa CORRETA:**


- (A) A comunicação entre o Poder Público e o cidadão poderá ser feita por qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta ou telefônica, e correio eletrônico.
- (B) A comunicação entre o Poder Público e o cidadão deverá sempre ser registrada.
- (C) A comunicação entre o Poder Público e o cidadão deverá ser feita preferencialmente por escrito, para fins de registro.
- (D) A comunicação entre o Poder Público e o cidadão poderá ser feita por qualquer meio, mesmo nos casos que impliquem imposição de deveres.
- (E) É vedada a comunicação verbal entre o Poder Público e o cidadão.

**20) Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos e garantias fundamentais, é CORRETO afirmar que:**

- (A) A lei pode criar distinções entre brasileiros natos e naturalizados sempre que houver interesse político do Estado.
- (B) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato para proteger a privacidade do autor.
- (C) O direito de propriedade é absoluto e independe de sua função social.
- (D) O direito de reunião depende de autorização prévia do Poder Público.
- (E) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21) Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa que apresenta o nome da estrutura de número 1:**



- (A) Forame mandibular.
- (B) Fóvea submandibular.
- (C) Forame mentoniano.
- (D) Fóvea sublingual.
- (E) Tuberosidade pterigoidea.

22) Assinale a alternativa que apresenta os termos que melhor preenchem, respectivamente, as lacunas presentes no texto a seguir: “Os dentes são estruturas mineralizadas, formadas por um tipo especial de tecido conjuntivo mineralizado, a dentina (hidroxiapatita e colágeno). A porção do dente que se projeta na boca é a \_\_\_\_\_ e sua dentina é recoberta pelo \_\_\_\_\_, tecido formado por uma parte orgânica, a queratina, e, em mais de 90%, por fosfato de cálcio. Sua porção presa aos alvéolos é a raiz, onde a dentina é recoberta por um tecido semelhante ao osso, o \_\_\_\_\_ no qual se inserem fibras colágenas responsáveis pela fixação do dente no \_\_\_\_\_. Uma depressão marca a separação da raiz e da coroa, o colo. No interior do dente há uma cavidade preenchida por vasos e tecido frouxo, a polpa dental, ocupando a câmara coronária e o canal radicular.”

- (A) Raiz – cimento – hidroxiapatita - tecido conjuntivo.
- (B) Coroa - tecido epitelial – esmalte- tecido conjuntivo.
- (C) Coroa – esmalte – cimento – alvéolo.
- (D) Raiz – esmalte – cimento- tecido conjuntivo.
- (E) Coroa - tecido epitelial – hidroxiapatita – forame.

23) Paciente adulto, 40 anos, compareceu ao consultório odontológico relatando dor intensa no dente há cerca de três dias, de início espontâneo e piora ao mastigar. Refere dificuldade para dormir devido à dor. Ao exame clínico, observou-se extensa destruição coronária apenas no dente 46, com sensibilidade exacerbada à percussão vertical. A gengiva ao redor apresentava discreto edema, sem presença de fístula. Radiograficamente, constatou-se lesão cáriosa profunda, associada a imagem radiolúcida sugestiva de comprometimento pulpar.

Assinale a alternativa que apresenta o nome do elemento dentário citado no texto acima que é a provável causa da dor relatada pelo paciente:

- (A) Segundo molar superior esquerdo.
- (B) Primeiro molar superior direito.
- (C) Primeiro molar inferior direito.
- (D) Primeiro molar inferior esquerdo.
- (E) Segundo molar inferior direito.

24) Assinale a alternativa INCORRETA com relação aos dentes caninos:

- (A) O canino superior é o maior dente em comprimento da arcada dentária e possui o formato da coroa pentagonal, em que a base está localizada no terço cervical e as arestas laterais se equivalem às bordas mesial e distal.
- (B) Todos os caninos apresentam duas raízes. A raiz maior e mais volumosa é denominada de raiz vestibular, já que se encontra na mesma direção que a face vestibular, enquanto a menor raiz é a raiz lingual.
- (C) O canino inferior é mais estreito que o canino superior, possui o formato da coroa alongado e pentagonal, em que a base está localizada no terço cervical e as arestas laterais se equivalem às bordas mesial e distal.
- (D) No terço cervical da coroa dos caninos inferiores existe uma elevação volumosa e nítida de esmalte denominada por bossa vestibular.
- (E) No terço cervical da face lingual dos caninos superiores nota-se uma proeminência de esmalte denominada de cingulo, que é caracterizado por ser bem desenvolvido e robusto.

25) Assinale a alternativa CORRETA com relação às diferenças entre Dentição Decídua x Dentição Permanente:

- (A) Os decíduos possuem as raízes longas em relação à coroa e são mais retilíneas.
- (B) Os decíduos possuem sulcos e depressões muito mais marcadas que os permanentes.
- (C) As bossas cervicais dos decíduos são menos proeminentes.
- (D) O esmalte é menos delgado nos decíduos.
- (E) Os decíduos têm o colo menos estreito do que os permanentes.

**26) A higienização das mãos com preparação alcoólica deve ocorrer quando estas não estiverem visivelmente sujas e em todas as situações descritas a seguir, EXCETO:**

- (A) Antes de contato com o paciente com objetivo de proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos oriundos das mãos do profissional de saúde.
- (B) Após contato com o paciente com objetivo de proteção do profissional e das superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do próprio paciente.
- (C) Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que requeiram preparo cirúrgico com objetivo de proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos oriundos das mãos do profissional de saúde.
- (D) Após risco de exposição a fluidos corporais com objetivo de proteção do profissional e das superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.
- (E) Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado ao paciente com objetivo de proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos de uma determinada área para outras áreas de seu corpo.

**27) A limpeza dos artigos, instrumentais e materiais tem como objetivo manter os artigos livres de sujidades e evitar a proliferação de micro-organismos, eliminando a matéria orgânica e micro-organismos, controlando a formação de biofilme.**

**Assinale a alternativa CORRETA com relação ao processo de limpeza de artigos, instrumentais e materiais odontológicos:**

- (A) Os detergentes enzimáticos não requerem uma temperatura ideal para o uso.
- (B) A solução de detergente enzimático deverá ser preparada (diluída) 24 horas antes do uso e desprezada após a sua diluição.
- (C) A automação do processo de limpeza com equipamentos (ex. ultrassom) é essencial para garantir a eliminação de toda sujidade e biofilme.
- (D) A qualidade da água não interfere no processo de limpeza.
- (E) A fricção manual dos artigos é dispensável, visto que apenas a imersão em soluções detergentes é suficiente para a completa remoção das sujidades.

**28) O Técnico em Saúde Bucal (TSB) está frequentemente exposto a sangue, saliva e outros fluidos corporais durante os atendimentos odontológicos. Considerando essas exposições, qual das medidas abaixo é mais eficaz na prevenção de doenças transmissíveis?**

- (A) Uso dos chamados equipamentos de proteção individual.
- (B) Lavagem das mãos no início do expediente.
- (C) Uso exclusivo de luvas de algodão durante os procedimentos.
- (D) Compartilhar instrumentos entre pacientes após imersão rápida em água.
- (E) Vacinação contra hepatite B caso ocorra algum acidente com perfurocortante.

**29) O compressor odontológico é um dos equipamentos mais importantes para o funcionamento do consultório e, por isso, deve ser escolhido de forma criteriosa. Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA função do compressor em um consultório:**

- (A) É fornecer ar aquecido para que a autoclave realize a esterilização dos instrumentais juntamente com a água adicionada nesse equipamento.
- (B) É fornecer ar concentrado e sem impurezas para que os equipamentos funcionem sem contaminação.
- (C) É fornecer ar rarefeito para o funcionamento de equipamentos, como o aparelho de radiografia, fotopolimerizador e amalgamador.
- (D) É fornecer ar comprimido para que os demais equipamentos, como o sugador e canetas de alta rotação.
- (E) É fornecer ar rarefeito para as peças de mão, aparelho de ultrassom e seringa tríplice.

**30) O gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos é tido como um processo capaz de minimizar ou até mesmo impedir os efeitos adversos causados pelos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), do ponto de vista sanitário, ambiental e ocupacional, sempre que realizado racional e adequadamente.**

**Assinale a alternativa CORRETA com relação ao gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos:**

- (A) Resíduos perfurocortantes somente podem ser descartados junto com o lixo comum, se colocados em sacos plásticos resistentes.
- (B) Resíduos químicos, como amálgama contendo mercúrio, devem ser armazenados temporariamente em recipientes apropriados e encaminhados para empresas licenciadas para tratamento.
- (C) Os restos de alimentos e papéis usados nos consultórios odontológicos são considerados resíduos infectantes e devem ser incinerados.
- (D) Resíduos biológicos, como algodão com sangue, podem ser misturados com resíduos recicláveis, desde que sejam lavados previamente.
- (E) O resíduo gerado em consultórios odontológicos só pode ser descartado diretamente em redes públicas de esgoto, sem necessidade de tratamento quando estiverem em pequena quantidade.

**31) A geminação é um tipo de anomalia dentária de:**

- (A) Tamanho.
- (B) Número.
- (C) Estrutura.
- (D) Forma.
- (E) Cor.

**32) Assinale a alternativa que apresenta uma característica do abscesso apical crônico:**

- (A) Dor espontânea e intensa.
- (B) Pode doer muito com frio no início ou exacerbar com o calor e aliviar com frio nos estágios finais.
- (C) Dor contínua, difusa, mal combatida com analgésicos.
- (D) Presença de Fístula.
- (E) Presença de pólipos pulpar.

**33) Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA função do instrumental calcador Paiva:**

- (A) Condensação vertical de materiais obturadores endodônticos.
- (B) Adaptar e condensar o material restaurador de amálgama dentro da cavidade dental.
- (C) Adaptar e condensar as resinas compostas no interior da cavidade dental.
- (D) Condensar o osso liofinizado em cirurgias de enxerto ósseo.
- (E) Adaptar os anéis ortodônticos ao redor dos molares durante a montagem dos aparelhos.

**34) Assinale a alternativa que apresenta o principal agente quelante usado na endodontia:**

- (A) Hidróxido de cálcio.
- (B) Clorexidina.
- (C) EDTA.
- (D) Hipoclorito de sódio
- (E) Eucaliptol.

**35) Assinale a alternativa que apresenta o nome de um material de moldagem que utiliza uma pistola para proporcionar e misturar os materiais:**

- (A) Alginato.
- (B) Silicona de adição.
- (C) Pasta de óxido de zinco e eugenol.
- (D) Gesso odontológico.
- (E) Hidrocoloideirreversível.

**36) Assinale a alternativa que apresenta o nome do processo de remoção ou redução das bactérias da pele, por meio da limpeza mecânica (escovação com sabão ou detergente) e por meio de agentes químicos:**

- (A) Degermação.
- (B) Esterilização.
- (C) Assepsia.
- (D) Desinfecção.
- (E) Biodesinfecção.

**37) A autoclave apresenta grande eficácia na esterilização do material, porém exige, para o seu manuseio, pessoal treinado e com conhecimento básico dos princípios de seu funcionamento, noções de microbiologia, de contaminação e de infecção.**

**Assinale a alternativa que está CORRETA com relação à acomodação dos pacotes na autoclave:**

- (A) Os pacotes devem ficar paralelos uns aos outros, sem espaços entre um e outro. Este cuidado favorece a circulação de vapor e facilita a secagem.
- (B) O preenchimento da câmara da autoclave independe do modelo da autoclave.
- (C) Os envelopes de papel grau cirúrgico com filme plástico devem ser colocados com o plástico voltado para cima e a parte de papel voltada para baixo, evitando sobrepor os pacotes.
- (D) Sempre que possível encostar os campos plásticos nas paredes da autoclave visando o aproveitamento do calor e otimização do processo.
- (E) O material de embalagem deve ser adequado para o processo de esterilização em autoclave.

**38) A monitorização da esterilização nada mais é do que o controle de qualidade da esterilização e é indispensável uma vez que o resultado do processo não é visível. Assinale a alternativa que apresenta ações que devem ser realizadas no monitoramento físico:**

- (A) Utilização de indicadores que são divididos em classes (ou tipos) com diferentes finalidades.
- (B) Checagem do painel da autoclave verificando se os parâmetros de tempo/temperatura e pressão atingidos estão de acordo com o manual de instruções que acompanha o equipamento.
- (C) Utilização de envelopes com áreas coloridas impressas nas laterais que mudam de cor depois do ciclo da autoclave.
- (D) Utilização de papel impregnado com endósporos da bactéria *Geobacillusstearotermophilus* resistentes ao calor úmido e não patogênicos.
- (E) Utilização de ampola de vidro interna contendo o meio de cultura roxo.

**39) Assinale a alternativa que apresenta o nome do tempo cirúrgico que utiliza a Pinça de Adson:**

- (A) Exérese.
- (B) Curetagem.
- (C) Sindesmotomia.
- (D) Síntese.
- (E) Plastia.

**40) Assinale a alternativa INCORRETA com relação à gengivite:**

- (A) A gengivite pode marcar o início das doenças periodontais, apresentando-se como uma inflamação leve das gengivas, que ainda não afeta os ossos subjacentes.
- (B) A gengivite pode ser completamente revertida por meio de uma rotina rigorosa de cuidados bucais, incluindo escovação regular, uso do fio dental e limpezas dentárias profissionais.
- (C) Os sinais mais comuns dessa condição incluem gengivas vermelhas e inchadas.
- (D) Um indivíduo com gengivite pode apresentar sangramento durante a escovação ou o uso do fio dental.
- (E) O sinal mais severo da gengivite é formação de bolsas periodontais profundas, favorecendo o acúmulo de placa bacteriana e de tártaro.

**41) Os principais sinais e sintomas de alerta para o câncer de boca são, EXCETO:**

- (A) Ulcerações não dolorosas persistentes por mais de 15 dias.
- (B) Presença de pigmentação melânica na gengiva.
- (C) Placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, nas gengivas, no palato e na mucosa jugal que não decorrem de outra doença ou causa conhecida.
- (D) Dificuldade de mastigação, deglutição ou fala.
- (E) Assimetria facial.

**42) Cistos salivares são pequenos cistos em conexão com as glândulas salivares, bastante frequentes em qualquer localização da cavidade oral, podendo ocorrer ruptura espontânea com liberação de um líquido viscoso e, após algumas semanas, acúmulo de saliva e reaparecimento do cisto. Os que atingem maiores dimensões são os cistos do assoalho da boca com conexão com a glândula sublingual. Podem causar elevação da língua, desconforto para a fonação e deglutição. O tratamento consiste na ressecção cirúrgica juntamente com o tecido glandular.**

**Assinale a alternativa que apresenta o nome do cisto salivar descrito no texto acima:**

- (A) Granuloma.
- (B) Fibroma.
- (C) Hemangioma.
- (D) Rânula.
- (E) Lipoma.

**43) Observe a imagem abaixo:**



**Assinale a alternativa que apresenta a classificação da cavidade dentária presente na imagem:**

- (A) Classe I.
- (B) Classe IV.
- (C) Classe III.
- (D) Classe V.
- (E) Classe II.

**44) Assinale a alternativa que apresenta o número do grampo muito utilizado para retração gengival em dentes anteriores e pré-molares:**

- (A) 14A.
- (B) W2A.
- (C) 208.
- (D) 27.
- (E) 212.

**45) A radiografia periapical pode ser indicada em várias situações clínicas, pois oferece imagens com detalhe e definição, sem utilizar altas doses de radiação. As indicações para exame radiográfico periapical são, EXCETO:**

- (A) Avaliação de alterações coronárias, tais como os processos de cáries cujo exame clínico não permite uma boa visualização.
- (B) Detecção e localização da posição de dentes não-erupcionados.
- (C) Detecção de alterações ósseas e/ou dentárias associadas à inflamação/infecção periapical;
- (D) Avaliação detalhada de cistos periapicais e outras lesões no osso alveolar.
- (E) Avaliação de lesões extensas ou difusas.

**46) Assinale a alternativa CORRETA com relação à montagem dos filmes de radiografias após o processamento:**

- (A) A montagem dos filmes deve acontecer 24 horas após o processamento.
- (B) As radiografias dos dentes superiores devem ser montadas com as raízes dos dentes apontando para baixo.
- (C) O manuseio das radiografias deve ser feito somente pelo picote.
- (D) O método da montagem vestibular é o mais utilizado, pois as radiografias são visualizadas como se o profissional estivesse olhando de frente para o paciente.
- (E) A organização das radiografias não deve ser feita em grupos: interproximais, periapicais anteriores e posteriores, já que isso dificulta sua identificação e interpretação.

**47) O Sistema Único de Saúde (SUS) abrange uma vasta gama de práticas, desde a Atenção Básica até ações de Vigilância em Saúde e programas de Promoção da Saúde. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma ação da Atenção Básica na Odontologia – SUS:**

- (A) Prevenção da cárie (flúor, selantes, educação em saúde).
- (B) Restaurações/resinas em dentes com cárie.
- (C) Tratamento endodôntico de molares.
- (D) Limpeza dentária (profilaxia).
- (E) Extrações dentárias simples.

**48) Assinale a alternativa que apresenta um material que pode ser indicado na proteção do complexo dentina polpa:**

- (A) Agregado de Trióxido Mineral.
- (B) Tricresol formalina.
- (C) Eugenol.
- (D) Paramonoclorofenol.
- (E) Formocresol.

**49) Os fatores modificadores da doença cárie estão relacionados a(o), EXCETO:**

- (A) Tempo.
- (B) Estilo de vida.
- (C) Informações de promoção de saúde.
- (D) Acesso a tratamento.
- (E) Acesso ao Flúor.

**50) Assinale a alternativa que apresenta um método coletivo de uso do flúor, visando a prevenção da cárie dentária:**

(A) Dentre todos os meios de utilização de fluoreto, o dentífrico fluoretado é o mais racional, pois associa a desorganização do biofilme dental, cujo acúmulo é necessário para o desenvolvimento de cárie, à exposição da cavidade bucal ao fluoreto.

(B) Produtos contendo alta concentração de fluoreto para aplicação profissional como os géis já demonstraram sua eficiência clínica.

(C) Os selantes e materiais restauradores liberadores de fluoreto são capazes de manter o fluoreto constante no meio ambiente bucal.

(D) Uso de medicamentos com flúor, conhecidos como suplementos pré e pós-natal.

(E) A fluoretação da água de abastecimento é considerada um método seguro e eficaz na prevenção da cárie dentária, que atinge toda a população com acesso a água tratada.