



FARMACÊUTICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

No tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no SUS, diversas classes de anti-hipertensivos estão disponíveis.

Assim, analise as afirmativas a seguir sobre a farmacoterapia da HAS.

I.O Enalapril é um inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) que atua impedindo a conversão de Angiotensina I em Angiotensina II, sendo a tosse seca um de seus efeitos adversos mais comuns devido ao acúmulo de bradicinina.

II.A Losartana é um bloqueador dos canais de cálcio, indicado principalmente para pacientes que não toleram os IECAs, atuando diretamente no relaxamento da musculatura lisa vascular.

III.A Hidroclorotiazida é um diurético tiazídico que atua no túbulo contorcido distal, promovendo a excreção de sódio e água, podendo causar hipocalcemia (redução de potássio) e aumento do ácido úrico como efeitos metabólicos.

IV.O Propranolol é um betabloqueador seletivo de segunda geração, indicado preferencialmente para pacientes asmáticos devido à sua alta especificidade pelos receptores cardíacos beta-1.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) I e II.
- (D) I e III.

Questão 02

No âmbito da Farmácia Básica e da Rede de Frio, a conservação adequada dos imunobiológicos é crítica para garantir a eficácia da vacinação. O farmacêutico responsável deve monitorar rigorosamente as temperaturas.

Acerca do armazenamento de vacinas na instância local (sala de vacinas da UBS), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)A temperatura ideal para o armazenamento da maioria das vacinas na câmara refrigerada deve ser mantida entre +2°C e +8°C, sendo a temperatura de +5°C o alvo preferencial.

(__)As vacinas virais vivas atenuadas, como a VOP (Poliomielite oral), devem ser armazenadas obrigatoriamente no congelador da geladeira doméstica se esta for utilizada, para garantir sua viabilidade.

(__)É permitido o armazenamento de medicamentos, alimentos ou bebidas na mesma câmara refrigerada das vacinas, desde que em prateleiras separadas e identificadas.

(__)A organização interna do equipamento de refrigeração deve permitir a circulação de ar, não devendo as caixas das vacinas encostar nas paredes internas do equipamento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

Questão 03

O controle de qualidade físico-químico de formas farmacêuticas sólidas orais é essencial para garantir a biodisponibilidade do fármaco.

Acerca dos ensaios de controle de qualidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)O teste de dissolução destina-se a verificar se o fármaco é liberado da forma farmacêutica e se dissolve no meio líquido em condições experimentais padronizadas, sendo um indicador in vitro da biodisponibilidade.

(__)O teste de desintegração determina a resistência do comprimido à abrasão mecânica durante os processos de embalagem e transporte, garantindo sua integridade física.

(__)A dureza é um teste físico que avalia a resistência do comprimido ao esmagamento ou à ruptura sob pressão radial, influenciando diretamente o tempo de desintegração e dissolução.

(__)O teste de uniformidade de doses unitárias (uniformidade de conteúdo) é obrigatório apenas para comprimidos revestidos, não se aplicando a comprimidos simples ou cápsulas duras.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 04

Na bioquímica clínica, a avaliação do perfil lipídico e glicêmico é rotina no acompanhamento de pacientes no SUS. Sobre os métodos de coleta, processamento e interpretação desses exames, assinale a alternativa correta:

- (A) O plasma fluoretado (tubo tampa cinza) é utilizado para a dosagem de enzimas hepáticas (TGOTGP), pois o fluoreto inibe a glicólise e preserva a atividade enzimática.

- (B) A Hemoglobina Glicada (HbA1c) reflete a média da glicemia dos últimos 3 a 4 meses, não exigindo jejum obrigatório para a coleta, sendo um parâmetro padrão-ouro para monitoramento do diabetes.
- (C) Para a dosagem de triglicérides, o jejum de 12 horas é obrigatório em todas as situações, pois a lipemia pós-prandial não interfere nas metodologias enzimáticas atuais.
- (D) A coleta de sangue para hemograma deve ser feita preferencialmente em tubo com citrato de sódio, que preserva melhor a morfologia celular do que o EDTA.

Questão 05

No contexto da dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial em uma farmácia municipal, o farmacêutico recebe uma prescrição de um medicamento psicotrópico anorexígeno (como a Sibutramina). De acordo com a Portaria SVSMS nº 3441998 e suas atualizações, é fundamental verificar o tipo de notificação de receita e a validade da mesma para garantir a segurança sanitária.

Acerca das regras de dispensação previstas na Portaria 34498, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A Notificação de Receita B2 (azul) é utilizada para a prescrição de psicotrópicos anorexígenos, como a Sibutramina, e tem validade de 30 dias contados a partir de sua emissão, sendo válida apenas na Unidade Federativa que concedeu a numeração.

() A Notificação de Receita A (amarela) é utilizada para entorpecentes e psicotrópicos mais rigorosos, tendo validade de 60 dias em todo o território nacional, sem necessidade de justificativa para uso em outra UF.

() Receitas de controle especial em duas vias (branca) são utilizadas para antidepressivos e anticonvulsivantes da lista C1, tendo validade de 30 dias a partir da emissão.

() A quantidade prescrita na Notificação de Receita B2 para a Sibutramina não pode exceder o tratamento para 60 dias, conforme regulamentações específicas recentes para este tipo de substância.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
(B) F, F, V, F.
(C) F, V, F, V.
(D) V, F, V, V.

Questão 06

A gestão de estoques na Assistência Farmacêutica utiliza ferramentas administrativas para otimizar recursos e evitar desabastecimento. A Curva ABC e a classificação XYZ são instrumentos clássicos nesse processo.

Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. Na classificação da Curva ABC, os itens da classe 'A' são aqueles que possuem baixa rotatividade e baixo custo unitário, representando a maior parte dos itens em quantidade física no estoque, mas baixo impacto financeiro.

II. A classificação XYZ avalia a criticidade ou a importância operacional do medicamento; itens classe 'Z' são considerados vitais, cuja falta provoca a paralisação de serviços essenciais ou risco imediato à vida, não podendo ser substituídos.

III. O cruzamento da Curva ABC com a classificação XYZ permite ao gestor priorizar, por exemplo, medicamentos que são ao mesmo tempo de alto custo (A) e vitais (Z), exigindo controle de estoque mais rigoroso e inventários frequentes.

IV. O Ponto de Ressuprimento (PR) é o nível de estoque que, ao ser atingido, dispara um novo pedido de compra, sendo calculado somando-se o Estoque Mínimo ao consumo previsto durante o tempo de reposição.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II, III e IV.
(B) III e IV.
(C) I e II.
(D) I, III e IV.

Questão 07

A insulina é um medicamento termolábil amplamente utilizado na atenção básica. A orientação farmacêutica correta quanto ao seu armazenamento domiciliar é crucial para manter a eficácia do tratamento.

Acerca do armazenamento de insulinas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() Os frascos de insulina lacrados (fechados) devem ser mantidos sob refrigeração entre +2°C e +8°C, evitando-se congelamento, até a data de validade impressa na embalagem.

() Após aberto, o frasco ou refil de insulina pode ser mantido em temperatura ambiente (até 30°C) por um período geralmente de até 4 a 6 semanas (dependendo do fabricante), para reduzir a dor na aplicação.

() A insulina deve ser armazenada na porta da geladeira doméstica para facilitar o acesso e evitar o congelamento excessivo que ocorre nas prateleiras superiores.

() Caso a insulina seja congelada acidentalmente, ela deve ser descongelada suavemente em temperatura ambiente e agitada vigorosamente antes do uso para recuperar suas propriedades.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) V, V, F, F.

(D) V, V, V, F.

Questão 08

A responsabilidade técnica (RT) é uma atribuição legal do farmacêutico.

Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.A Certidão de Regularidade Técnica é o documento emitido pelo Conselho Regional de Farmácia que comprova que o estabelecimento possui profissional habilitado e registrado com responsabilidade técnica.

II.O farmacêutico diretor técnico responde solidariamente com o proprietário do estabelecimento por atos que infrinjam o código de defesa do consumidor e a legislação sanitária vigente.

III.É facultativa a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento em Farmácias de Manipulação, sendo obrigatória apenas nas Drogarias comerciais.

IV.Em caso de afastamento provisório do farmacêutico titular (férias, licença), o estabelecimento deve contar com farmacêutico substituto ou folguista para garantir a assistência plena, sob pena de infração sanitária.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e IV.
- (D) I e III.

Questão 09

O preparo de Nutrição Parenteral (NP) em ambiente hospitalar exige rigorosas condições de assepsia para evitar infecções na corrente sanguínea.

Acerca da infraestrutura e boas práticas de preparo de NP (RDC 2721998 e atualizações RDC 672007), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() O preparo da Nutrição Parenteral deve ser realizado em cabine de fluxo laminar horizontal ou isolador com fluxo unidirecional, instalada em sala limpa classificada (geralmente ISO 7 ou Grau C) e mantida em pressão positiva em relação às áreas adjacentes, garantindo condições adequadas de assepsia e proteção do produto.

() É permitido o preparo simultâneo de Nutrição Parenteral e Quimioterápicos Antineoplásicos na mesma cabine de segurança biológica, desde que haja limpeza terminal entre os processos.

() A manipulação deve ser feita por farmacêutico ou profissional devidamente capacitado sob sua supervisão, utilizando EPIs estéreis que garantam a não liberação de partículas.

() Soluções de Nutrição Parenteral contendo lipídios propiciam maior risco de crescimento microbiano e fúngico em caso de contaminação do que soluções

contendo apenas glicose e aminoácidos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 10

O Código de Ética Farmacêutica regula a conduta profissional visando a proteção da sociedade. Considere uma situação em que um farmacêutico servidor público se depara com uma prescrição contendo um erro de dosagem evidente que coloca em risco a vida do paciente. Segundo a Resolução CFF nº 7242022, que dispõe sobre o Código de Ética, o farmacêutico deve agir com autonomia e responsabilidade. Nesse cenário, assinale a conduta ética e tecnicamente correta que o profissional deve adotar:

- (A) Entrar em contato com o profissional prescritor para esclarecer a dúvida e, se necessário, solicitar a correção, abstendo-se de dispensar o medicamento caso o erro persista e ofereça risco.
- (B) Alterar a dosagem na embalagem do medicamento para a dose correta segundo a literatura, dispensar ao paciente e comunicar o médico posteriormente.
- (C) Dispensar o medicamento conforme prescrito, pois a responsabilidade técnica sobre a dosagem é exclusiva do médico, registrando o fato no livro de ocorrências.
- (D) Recusar o atendimento ao paciente imediatamente, orientando-o a procurar outro serviço de saúde, sem necessidade de contatar o prescritor.

Questão 11

A intercambialidade de medicamentos é um conceito chave na dispensação, regulamentada pela Lei nº 9.787/1999 (Lei dos Genéricos). Durante a dispensação em uma farmácia pública, o farmacêutico deve orientar o paciente sobre as diferenças entre os tipos de medicamentos. Assinale a alternativa correta sobre a intercambialidade e definições legais:

- (A) O medicamento de referência é aquele inovador registrado no órgão federal, mas não possui obrigatoriedade de comprovar eficácia clínica, servindo apenas de parâmetro para preços.
- (B) O medicamento similar pode ser intercambiável com o genérico, mas não com o de referência, devendo constar na lista de similares intercambiáveis da ANVISA.
- (C) O medicamento genérico é intercambiável com o medicamento de referência, pois passou por testes de bioequivalência e biodisponibilidade, devendo ser dispensado apenas pelo farmacêutico.

- (D) A prescrição pelo nome comercial do medicamento impede legalmente a substituição pelo medicamento genérico em qualquer hipótese, mesmo com a autorização do paciente.

Questão 12

A farmacocinética estuda o movimento do fármaco no organismo, sendo essencial para o ajuste de doses em populações específicas atendidas no serviço público, como idosos e pacientes com insuficiência renal.

Assim, analise as afirmativas a seguir sobre os processos farmacocinéticos.

I.A biotransformação de primeira passagem refere-se à metabolização do fármaco pelo fígado antes que ele atinja a circulação sistêmica, o que pode reduzir significativamente a biodisponibilidade de medicamentos administrados por via oral.

II.A meia-vida ($t_{1/2}$) de eliminação é o tempo necessário para que a concentração plasmática de um fármaco se reduza em 50%, sendo um parâmetro independente do volume de distribuição e dependente apenas da depuração (clearance).

III.Fármacos com alto grau de ligação às proteínas plasmáticas tendem a ter um volume de distribuição menor e permanecem mais tempo na circulação, estando menos disponíveis para distribuição tecidual imediata, o que é um fator crítico em interações medicamentosas por deslocamento.

IV.A excreção renal de fármacos ácidos fracos pode ser acelerada pela acidificação da urina, pois isso aumenta a fração ionizada do fármaco, impedindo sua reabsorção tubular.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e III.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e IV.
- (D) I, II e III.

Questão 13

A RDC nº 442009 da ANVISA dispõe sobre as Boas Práticas Farmacêuticas e define o que é permitido e proibido no ambiente de farmácias e drogarias, incluindo a prestação de serviços farmacêuticos.

Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.É permitida a administração de medicamentos na farmácia, inclusive por via injetável, desde que o estabelecimento possua sala de aplicação adequada e o medicamento tenha sido adquirido no próprio estabelecimento ou trazido pelo paciente com a devida receita médica.

II.A aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, como pressão arterial e glicemia capilar, é permitida na farmácia com o objetivo estrito de diagnóstico de doenças, substituindo a necessidade de exames

laboratoriais convencionais.

III.É vedada a captação de receitas contendo prescrições de medicamentos sujeitos a controle especial por meio remoto (fax, internet, telefone) para posterior entrega em domicílio, exigindo-se a apresentação física da receita no estabelecimento antes da dispensação.

IV.A prestação de serviços farmacêuticos deve ser registrada na Declaração de Serviço Farmacêutico, que deve ser entregue ao usuário, contendo dados do medicamento, do procedimento e do profissional.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II e IV.
- (B) I e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e IV.

Questão 14

A análise da potabilidade da água para consumo humano é regida por legislação específica do Ministério da Saúde. Um dos parâmetros microbiológicos mais importantes é a pesquisa de coliformes. Assinale a alternativa correta sobre os indicadores de qualidade da água:

- (A) O cloro residual livre deve ser mantido abaixo de 0,2 mg/L em qualquer ponto da rede de distribuição para evitar a formação de trihalometanos tóxicos.
- (B) A turbidez da água não interfere na eficiência da desinfecção, sendo um parâmetro meramente estético, sem relevância sanitária para a potabilidade.
- (C) A presença de *Escherichia coli* em 100mL de água tratada indica contaminação fecal recente e torna a água imprópria para o consumo humano, exigindo ações corretivas imediatas.
- (D) A presença de coliformes totais em água tratada é aceitável em até 50% das amostras mensais, desde que a *E. coli* esteja ausente, pois são bactérias ambientais comuns.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

No Pará, Ministério da Saúde reforça assistência na Terra Indígena Zo'é com atendimentos especializados, vacinação e acordo de cooperação

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou neste sábado (29) das ações do programa Agora Tem Especialistas no território da etnia Zo'é, no município de Óbidos, no Pará. Durante a visita, foi assinado um termo de cooperação com a Fundação Dieter Morszeck para ampliar iniciativas conjuntas com o DSEI Guamá-Tocantins, voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde das populações indígenas do Baixo

Amazonas.

A parceria prevê o uso de aeronaves especializadas e equipes médicas e técnicas qualificadas para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, além de apoio logístico ao envio de insumos, medicamentos, vacinas e profissionais de saúde. Também inclui suporte às ações em territórios de difícil acesso. Para fortalecer a assistência, o Ministério da Saúde doará equipamentos como raio-X portátil, eletrocardiógrafo portátil e analisador POC para hemograma.

No território, o ministro também acompanhou a segunda etapa da ação para realizar colecistectomias por videolaparoscopia dentro da própria comunidade indígena, iniciada em agosto. A estratégia busca evitar riscos e complicações associados ao transporte dos pacientes para centros urbanos. A iniciativa reúne esforços técnicos da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), da Fundação Dieter Morszeck e da ONG Zo'é.

A etapa atual ocorre entre 29 de novembro e 1º de dezembro de 2025, beneficiando cinco pacientes da etnia. Ao menos dez profissionais participam da atividade, entre enfermeiros, médicos, anesthesiologistas, cirurgiões, pneumologista e outros especialistas.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/novembro/no-pa-ra-ministerio-da-saude-reforca-assistencia-na-terra-indigena-zoe-com-a-tendimentos-especializado-vacinacao-e-acordo-de-cooperacao-fragmente-to-adaptado>

Questão 15

"A parceria prevê o uso de aeronaves especializadas e equipes médicas e técnicas qualificadas para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, além de apoio logístico ao envio de insumos, medicamentos, vacinas e profissionais de saúde."

Considerando as regras de acentuação dos vocábulos presentes no trecho, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

() O vocábulo 'urgência' recebe acento por ser uma palavra proparoxítona.

() O vocábulo 'prevê' recebe acento por se tratar de uma oxítona terminada em 'e'. Já a forma verbal na terceira pessoa do plural não recebe acento, pois apresenta vogais idênticas em sequência e, conforme o Novo Acordo Ortográfico, esse tipo de ocorrência deixou de ser marcado com acento.

() O vocábulo 'logístico' recebe acento pela mesma regra que acentua os vocábulos 'médicas' e 'seríssimo'.

() O vocábulo 'apoio' pode ser empregado como substantivo, como ocorre no texto, mas também como verbo, como em 'Eu apóio a sua atitude', o que justificava o acento diferencial nesse segundo caso.

A sequência que preenche corretamente os itens acima, de cima para baixo, é:

(A) F, V, F, V.

(B) V, V, V, F.

(C) V, F, V, V.

(D) F, F, F, F.

Questão 16

"Durante a visita, foi assinado um termo de cooperação com a Fundação Dieter Morszeck para ampliar iniciativas conjuntas com o DSEI Guamá-Tocantins, voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde das populações indígenas do Baixo Amazonas."

O vocábulo 'Guamá-Tocantins' está grafado com hífen adequadamente, assim como os das alternativas a seguir, EXCETO:

(A) No jardim da escola, o perfume da ervilha-de-cheiro espalhava-se pelo ar.

(B) A paisagem do cerrado era marcada por extensas áreas de capim-açu, resistente às secas,

(C) A pista apresentava vários sob-rodas que obrigavam os motoristas a reduzir a velocidade para evitar danos aos veículos.

(D) O instrutor verificou o para-quedas antes do salto para garantir a segurança do aluno.

Questão 17

"A estratégia busca evitar riscos e complicações associados ao transporte dos pacientes para centros urbanos."

Quanto à regência das formas nominais e verbais empregadas no trecho, julgue as afirmativas:

I. A regência de 'buscar' está incorreta, pois esse verbo exige complemento regido pela preposição 'por', sendo o correto 'busca por evitar riscos'.

II. O verbo 'buscar' é transitivo direto, motivo pelo qual 'evitar riscos e complicações' funciona como objeto direto.

III. A preposição 'a' na expressão 'ao transporte' relaciona-se ao termo 'associados', que exige complemento preposicionado.

IV. O verbo 'buscar' quando empregado no sentido de 'recorrer a si próprio', pode ser pronominal, como em 'Buscou-se, tentando encontrar uma saída para sua vida'.

É correto o que se afirma em:

(A) I e IV, apenas.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I e III, apenas.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A Lei Orgânica de Iporã do Oeste/SC determina que "É _____ a participação de servidores no produto de arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa."

Qual das alternativas abaixo completa corretamente a lacuna do texto?

- (A) vedada
- (B) obrigatória
- (C) facultativa
- (D) permitida

Questão 19

Durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém, eventos paralelos às negociações oficiais reuniram milhares de participantes e movimentos sociais, destacando temas que ganharam grande relevância no debate climático global. Entre os pontos enfatizados nessas atividades, qual deles foi apresentado como essencial para o avanço na defesa do planeta?

- (A) A suspensão de projetos de enfrentamento à desigualdade como estratégia prioritária no combate às mudanças climáticas.
- (B) A garantia da participação social nos debates climáticos e o apoio financeiro às comunidades que preservam a floresta.
- (C) A substituição imediata dos acordos multilaterais por negociações bilaterais entre países amazônicos.
- (D) O fim das manifestações públicas durante conferências internacionais, para priorizar decisões técnicas.

Questão 20

A consolidação da presença portuguesa no litoral catarinense ocorreu mediante um conjunto de ações administrativas, militares e urbanísticas que se intensificaram após a instalação do governo da capitania. Esse processo foi marcado pelo reforço à defesa costeira, pela ampliação das obras de fortificação e pela criação de mecanismos de integração entre núcleos populacionais distintos, a fim de assegurar o controle territorial diante da competição colonial no Atlântico Sul. Nesse contexto, a preocupação militar desempenhou papel estruturante na organização do espaço regional. Considerando esse cenário, qual fator explica a centralidade das fortificações na ocupação do litoral catarinense?

- (A) A adoção de um modelo de povoamento baseado na dispersão completa das comunidades ao longo do interior.

- (B) A substituição progressiva das rotas marítimas pela navegação fluvial como principal via de circulação regional.
- (C) A intenção de transformar a ilha em centro agroexportador voltado exclusivamente ao comércio interno.
- (D) A necessidade de impedir avanços estrangeiros por meio de um sistema articulado de defesa costeira, integrado ao planejamento territorial.