

### FISIOTERAPEUTA

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

O prontuário do paciente é um documento legal e obrigatório, fundamental para a continuidade da assistência e defesa profissional. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), através da Resolução nº 4142012, dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário. Assinale a alternativa correta quanto às normas de registro fisioterapêutico.

- (A) Em caso de atendimento domiciliar, o fisioterapeuta está dispensado de manter prontuário, devendo apenas comunicar verbalmente a evolução à família.
- (B) O diagnóstico fisioterapêutico deve ser obrigatoriamente igual ao diagnóstico médico (CID), não cabendo ao fisioterapeuta descrever disfunções cinético-funcionais.
- (C) O registro diário da evolução do paciente é opcional no serviço público, podendo ser substituído por um resumo mensal devido à alta demanda de atendimentos.
- (D) O fisioterapeuta é obrigado a registrar as etapas de avaliação, diagnóstico, plano terapêutico, evolução diária e critérios de alta, mantendo o prontuário sob guarda pelo prazo mínimo estipulado legalmente.

### Questão 02

A goniometria é um método clínico utilizado para mensurar a Amplitude de Movimento (ADM) articular. O posicionamento correto do goniômetro é crucial para a confiabilidade da medida. Analise as afirmativas a seguir referentes à goniometria do ombro e quadril.

(\_\_ ) Para a medição da flexão do ombro, o eixo do goniômetro deve ser posicionado na face lateral do acrômio, com o braço fixo paralelo à linha média axilar do tronco.

(\_\_ ) Na mensuração da abdução do quadril, o eixo deve ser colocado sobre a Espinha Ilíaca Antero-Superior (EIAS) ipsilateral, e o braço fixo alinhado com a EIAS contralateral.

(\_\_ ) Para medir a rotação externa do ombro, com o paciente em decúbito dorsal e braço abduzido a 90°, o braço móvel do goniômetro acompanha a diáfise da ulna em direção ao processo estilóide.

(\_\_ ) A extensão do quadril é medida preferencialmente em decúbito dorsal, com o membro inferior pendente para fora da maca para permitir a amplitude total.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, F, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, V, F.

### Questão 03

A eletroterapia é amplamente utilizada no SUS para o manejo da dor e reabilitação neuromuscular, sendo a TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea) e a FES (Estimulação Elétrica Funcional) recursos frequentes.

Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. A TENS convencional (alta frequência e baixa duração de pulso) atua principalmente através da Teoria das Comportas, ativando fibras A-beta para inibir a transmissão nociceptiva nas fibras A-delta e C.

II. A FES é indicada para pacientes com denervação completa, pois estimula diretamente a membrana muscular, dispensando a integridade da unidade motora.

III. Na aplicação da TENS no modo Burst (explosão), ocorre a liberação de opioides endógenos, sendo caracterizada por trens de pulso de baixa frequência interna e alta frequência de repetição, provocando contrações musculares visíveis.

IV. A modulação da frequência na TENS é uma estratégia utilizada para evitar a acomodação sensorial durante o tratamento prolongado.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) I e IV.
- (D) I, III e IV.

### Questão 04

A análise da marcha humana é fundamental para o diagnóstico cinético-funcional, sendo dividida em fases de apoio e balanço, cada uma com subfases específicas que exigem ações musculares coordenadas. Considerando a biomecânica da marcha normal e as alterações patológicas comuns em pacientes neurológicos e ortopédicos, analise as afirmativas a seguir sobre o ciclo da marcha.

(\_\_ ) A fase de apoio corresponde a aproximadamente 60% do ciclo da marcha e inicia-se com o contato inicial do calcanhar no solo.

(\_\_ ) A subfase de resposta à carga é caracterizada pela absorção de impacto, onde o joelho realiza uma leve extensão para estabilizar o membro inferior.

(\_\_ ) Na fase de balanço da marcha, a subfase de balanço médio corresponde ao momento em que o membro oscilante progride até alinhar-se verticalmente com o corpo.

(\_\_ ) O desprendimento dos dedos (toe-off) marca o final da fase de balanço e o início imediato da fase de apoio do membro contralateral.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, F, V, F.

### Questão 05

A Paralisia Cerebral (Encefalopatia Crônica Não Progressiva) apresenta diversos quadros clínicos dependendo da área cerebral afetada. Um paciente apresenta diplegia espástica, com comprometimento maior em membros inferiores, marcha em tesoura e equino dinâmico. Qual é o recurso terapêutico mais adequado para o manejo da espasticidade e melhora da funcionalidade da marcha neste caso, visando inibição de tônus e alinhamento biomecânico?

- (A) Realização exclusiva de termoterapia por calor profundo (ultrassom contínuo) nos tríceps surais para relaxamento muscular.
- (B) Indicação cirúrgica imediata de artrodese de tornozelo como primeira opção terapêutica antes de qualquer tratamento conservador.
- (C) Utilização de Órteses Suropodálicas (AFO) associada à toxina botulínica e fisioterapia motora para alongamento e fortalecimento de antagonistas.
- (D) Prescrição de repouso absoluto para evitar a fadiga muscular e uso de cadeira de rodas motorizada para evitar o gasto energético.

### Questão 06

A elaboração do plano terapêutico e a determinação da alta fisioterapêutica devem ser baseadas em critérios objetivos e metas funcionais.

Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.O princípio da sobrecarga progressiva (DeLorme) estabelece que, para aumentar a força muscular, o músculo deve ser desafiado a trabalhar contra uma carga superior àquela a que está habituado.

II.A alta fisioterapêutica administrativa ocorre quando o paciente atinge o platô de recuperação funcional máxima possível, mesmo que a cura total da patologia de base não tenha sido alcançada.

III.O plano terapêutico deve ser estático, definido na primeira consulta e mantido inalterado até o final das 10 sessões regulamentares, para garantir a consistência dos dados.

IV.A especificidade do treinamento dita que as adaptações fisiológicas são específicas ao tipo de estímulo aplicado (ex: treino de resistência não gera grandes ganhos de força explosiva).

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II e III.

- (D) I e III.

### Questão 07

De acordo com a Resolução COFFITO nº 4242013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, o profissional tem deveres e proibições específicas no exercício de sua função. Considere uma situação onde um fisioterapeuta divulga, em suas redes sociais, imagens de antes e depois" de pacientes identificáveis, prometendo resultados infalíveis baseados em uma nova técnica sem comprovação científica. Assinale a alternativa que descreve corretamente a infração ética cometida segundo a referida resolução.

- (A) A divulgação de técnicas sem comprovação científica é permitida como 'terapia experimental', desde que o paciente assine um termo de consentimento livre e esclarecido.
- (B) O fisioterapeuta pode prometer resultados desde que baseados em sua experiência clínica pessoal de mais de 5 anos, dispensando evidência científica publicada.
- (C) É permitido o uso de imagens de pacientes em material promocional comercial, desde que haja autorização verbal do paciente e oculte-se a face.
- (D) É proibido ao fisioterapeuta garantir, prometer ou induzir a bons resultados do tratamento ou divulgar imagens que identifiquem o paciente sem sua expressa autorização para fins científicos.

### Questão 08

A cinesioterapia utiliza diferentes tipos de contração muscular para atingir objetivos terapêuticos específicos, como ganho de força, potência ou resistência. Sobre os tipos de contração e exercícios, analise as afirmativas a seguir.

(\_\_ )Na contração isométrica, há geração de tensão muscular sem alteração significativa no comprimento das fibras musculares e sem movimento articular visível, sendo indicada em fases agudas onde a mobilização é dolorosa.

(\_\_ )Os exercícios isocinéticos caracterizam-se pela velocidade angular constante e resistência variável, exigindo equipamentos específicos para sua realização.

(\_\_ )A contração excêntrica ocorre quando o músculo se encurta enquanto gera tensão, sendo a fase de menor produção de força comparada à concêntrica.

(\_\_ )Na cadeia cinética fechada, o segmento distal está fixo e o movimento em uma articulação acarreta movimentos previsíveis em outras articulações da cadeia, promovendo maior co-contração e estabilidade.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, V, V, F.

(D) F, F, V, V.

### Questão 09

A lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é uma das disfunções traumato-ortopédicas mais comuns na prática clínica. O protocolo de reabilitação pós-operatória de reconstrução do LCA exige cuidados específicos em relação à amplitude de movimento e fortalecimento.

Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. Nos estágios iniciais de reabilitação (0-2 semanas), a extensão completa do joelho deve ser incentivada para prevenir a formação de cicatrizes no intervalo intercondilar (cíclope) e a perda da extensão terminal.

II. Exercícios de Cadeia Cinética Aberta (CCA) para quadríceps, como a Cadeira Extensora, em total amplitude (0-90°), devem ser introduzidos vigorosamente na primeira semana para evitar atrofia muscular.

III. A co-contração de isquiotibiais e quadríceps em Cadeia Cinética Fechada (CCF) minimiza a translação anterior da tíbia, sendo mais segura para o enxerto nas fases iniciais.

IV. O treinamento proprioceptivo deve ser iniciado somente após 6 meses de cirurgia, quando o enxerto atinge sua maturação completa (ligamentização).

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e III.
- (B) III e IV.
- (C) II e IV.
- (D) I, II e III.

### Questão 10

Durante o atendimento em um centro de reabilitação municipal, um fisioterapeuta avalia um paciente com seqüela de Acidente Vascular Encefálico (AVE) na fase espástica. O profissional observa o padrão de Wernicke-Mann e decide aplicar técnicas de inibição reflexa e facilitação de movimento normal. Considerando os conceitos de neurofisiologia e as técnicas de reabilitação (Bobath/FNP), assinale a alternativa correta sobre o manejo da espasticidade neste contexto.

- (A) O fortalecimento muscular intenso em cadeia cinética aberta dos músculos espásticos é a primeira linha de tratamento para reduzir o tônus muscular através da fadiga.
- (B) A utilização de pontos chave de controle proximais, como a dissociação de cinturas escapular e pélvica, facilita a quebra do padrão extensor de membro inferior e flexor de membro superior.
- (C) A crioterapia deve ser aplicada estritamente por imersão em água gelada por 5 minutos para obter o efeito de redução do fuso neuromuscular antes da cinesioterapia.

(D) O uso de órteses estáticas em posição neutra é contraindicado na fase espástica, pois o estiramento prolongado aumenta a atividade reflexa dos motoneurônios gama.

### Questão 11

No contexto da Fisioterapia Escolar, o profissional atua na prevenção de deformidades e promoção da saúde de crianças e adolescentes.

Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. O peso da mochila escolar não deve exceder 10% do peso corporal do aluno para evitar sobrecarga na coluna vertebral e alterações posturais.

II. A avaliação postural nas escolas tem caráter de triagem (screening), visando identificar precocemente escolioses e hipercifoses para encaminhamento adequado.

III. O fisioterapeuta deve orientar que o mobiliário escolar seja padronizado em tamanho único para todas as séries, facilitando a gestão da escola e reduzindo custos.

IV. Ações educativas sobre postura sentada e manuseio de carga fazem parte do escopo de atuação do fisioterapeuta na escola.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) I, II, III e IV.

### Questão 12

O fisioterapeuta inserido no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) tem como atribuição atuar de forma integrada às equipes de Saúde da Família.

Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. O apoio matricial é a principal ferramenta de trabalho do NASF, envolvendo suporte técnico-pedagógico às equipes de referência para ampliar a resolutividade da atenção básica.

II. A atuação do fisioterapeuta no NASF deve priorizar o atendimento individualizado ambulatorial de reabilitação dentro da Unidade Básica de Saúde, reproduzindo o modelo de clínicas especializadas para reduzir filas.

III. As ações de prevenção de quedas em idosos e grupos de dor crônica são exemplos de intervenções coletivas condizentes com o perfil de atuação na Atenção Primária.

IV. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas terapêuticas articuladas para um sujeito ou coletivo, construído em equipe interdisciplinar.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, III e IV.
- (B) I e II.
- (C) I e IV.
- (D) II, III e IV.

### Questão 13

A Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17) estabelece parâmetros para a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. O fisioterapeuta do trabalho deve atuar na prevenção de LERDORT (Lesões por Esforço Repetitivo Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). Sobre a ergonomia e a atuação fisioterapêutica, analise as afirmativas a seguir.

( ) A ginástica laboral compensatória deve ser realizada durante a jornada de trabalho, visando interromper a monotonia operacional e compensar os esforços estáticos ou dinâmicos repetitivos.

( ) A análise ergonômica do trabalho (AET) é um documento opcional para empresas que possuem fisioterapeuta contratado, sendo obrigatória apenas em casos de perícia judicial.

( ) O mobiliário dos postos de trabalho deve permitir ao trabalhador alternar sua postura entre sentado e em pé, sempre que compatível com a tarefa, para evitar sobrecarga estática.

( ) Para atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, recomenda-se níveis de ruído acima de 65 dB(A) para manter o estado de alerta do trabalhador.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.

### Questão 14

A hidroterapia (fisioterapia aquática) utiliza as propriedades físicas da água para fins terapêuticos. Analise as afirmativas a seguir sobre os efeitos fisiológicos e físicos da imersão.

( ) A pressão hidrostática auxilia no retorno venoso e na redução de edemas, sendo diretamente proporcional à profundidade da imersão.

( ) A flutuação (empuxo) atua no sentido oposto à gravidade, permitindo a realização de movimentos com carga reduzida sobre as articulações de suporte de peso.

( ) A água aquecida (32-34°C) promove vasoconstrição periférica imediata e aumento da frequência cardíaca em repouso devido ao choque térmico.

( ) A viscosidade da água oferece resistência ao movimento em todas as direções, sendo que a resistência aumenta conforme aumenta a velocidade do

movimento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, F, V.

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

### No Pará, Ministério da Saúde reforça assistência na Terra Indígena Zo'é com atendimentos especializados, vacinação e acordo de cooperação

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou neste sábado (29) das ações do programa Agora Tem Especialistas no território da etnia Zo'é, no município de Óbidos, no Pará. Durante a visita, foi assinado um termo de cooperação com a Fundação Dieter Morszeck para ampliar iniciativas conjuntas com o DSEI Guamá-Tocantins, voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde das populações indígenas do Baixo Amazonas.

A parceria prevê o uso de aeronaves especializadas e equipes médicas e técnicas qualificadas para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, além de apoio logístico ao envio de insumos, medicamentos, vacinas e profissionais de saúde. Também inclui suporte às ações em territórios de difícil acesso. Para fortalecer a assistência, o Ministério da Saúde doará equipamentos como raio-X portátil, eletrocardiógrafo portátil e analisador POC para hemograma.

No território, o ministro também acompanhou a segunda etapa da ação para realizar colecistectomias por videolaparoscopia dentro da própria comunidade indígena, iniciada em agosto. A estratégia busca evitar riscos e complicações associados ao transporte dos pacientes para centros urbanos. A iniciativa reúne esforços técnicos da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), da Fundação Dieter Morszeck e da ONG Zo'é.

A etapa atual ocorre entre 29 de novembro e 1º de dezembro de 2025, beneficiando cinco pacientes da etnia. Ao menos dez profissionais participam da atividade, entre enfermeiros, médicos, anestesiólogos, cirurgiões, pneumologista e outros especialistas.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/novembro/no-para-ministerio-da-saude-reforca-assistencia-na-terra-indigena-zoe-com-atendimentos-especializados-vacinacao-e-acordo-de-cooperacao-fragmente-adaptado>

### Questão 15

"A estratégia busca evitar riscos e complicações associados ao transporte dos pacientes para centros

urbanos."

Quanto à regência das formas nominais e verbais empregadas no trecho, julgue as afirmativas:

I.A regência de 'buscar' está incorreta, pois esse verbo exige complemento regido pela preposição 'por', sendo o correto 'busca por evitar riscos'.

II.O verbo 'buscar' é transitivo direto, motivo pelo qual 'evitar riscos e complicações' funciona como objeto direto.

III.A preposição 'a' na expressão 'ao transporte' relaciona-se ao termo 'associados', que exige complemento preposicionado.

IV.O verbo 'buscar' quando empregado no sentido de 'recorrer a si próprio', pode ser pronominal, como em 'Buscou-se, tentando encontrar uma saída para sua vida'.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.

### Questão 16

"A parceria prevê o uso de aeronaves especializadas e equipes médicas e técnicas qualificadas para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, além de apoio logístico ao envio de insumos, medicamentos, vacinas e profissionais de saúde."

Considerando as regras de acentuação dos vocábulos presentes no trecho, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

(\_\_ )O vocábulo 'urgência' recebe acento por ser uma palavra proparoxítona.

(\_\_ )O vocábulo 'prevê' recebe acento por se tratar de uma oxítona terminada em 'e'. Já a forma verbal na terceira pessoa do plural não recebe acento, pois apresenta vogais idênticas em sequência e, conforme o Novo Acordo Ortográfico, esse tipo de ocorrência deixou de ser marcado com acento.

(\_\_ )O vocábulo 'logístico' recebe acento pela mesma regra que acentua os vocábulos 'médicas' e 'seriíssimo'.

(\_\_ )O vocábulo 'apoio' pode ser empregado como substantivo, como ocorre no texto, mas também como verbo, como em 'Eu apóio a sua atitude', o que justificava o acento diferencial nesse segundo caso.

A sequência que preenche corretamente os itens acima, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, F, F.

### Questão 17

"Durante a visita, foi assinado um termo de cooperação com a Fundação Dieter Morszeck para ampliar iniciativas conjuntas com o DSEI Guamá-Tocantins, voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde das populações indígenas do Baixo Amazonas."

O vocábulo 'Guamá-Tocantins' está grafado com hífen adequadamente, assim como os das alternativas a seguir, EXCETO:

- (A) O instrutor verificou o para-quedas antes do salto para garantir a segurança do aluno.
- (B) No jardim da escola, o perfume da ervilha-de-cheiro espalhava-se pelo ar.
- (C) A pista apresentava vários sob-rodas que obrigavam os motoristas a reduzir a velocidade para evitar danos aos veículos.
- (D) A paisagem do cerrado era marcada por extensas áreas de capim-açu, resistente às secas,

### Conhecimentos Gerais

#### Questão 18

A consolidação da presença portuguesa no litoral catarinense ocorreu mediante um conjunto de ações administrativas, militares e urbanísticas que se intensificaram após a instalação do governo da capitania. Esse processo foi marcado pelo reforço à defesa costeira, pela ampliação das obras de fortificação e pela criação de mecanismos de integração entre núcleos populacionais distintos, a fim de assegurar o controle territorial diante da competição colonial no Atlântico Sul. Nesse contexto, a preocupação militar desempenhou papel estruturante na organização do espaço regional. Considerando esse cenário, qual fator explica a centralidade das fortificações na ocupação do litoral catarinense?

- (A) A adoção de um modelo de povoamento baseado na dispersão completa das comunidades ao longo do interior.
- (B) A substituição progressiva das rotas marítimas pela navegação fluvial como principal via de circulação regional.
- (C) A intenção de transformar a ilha em centro agroexportador voltado exclusivamente ao comércio interno.
- (D) A necessidade de impedir avanços estrangeiros por meio de um sistema articulado de defesa costeira, integrado ao planejamento territorial.

#### Questão 19

A Lei Orgânica de Iporã do Oeste/SC determina que "É \_\_\_\_\_ a participação de servidores no produto de arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa."

Qual das alternativas abaixo completa corretamente a lacuna do texto?

- (A) obrigatória
- (B) permitida
- (C) vedada
- (D) facultativa

### **Questão 20**

Durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém, eventos paralelos às negociações oficiais reuniram milhares de participantes e movimentos sociais, destacando temas que ganharam grande relevância no debate climático global. Entre os pontos enfatizados nessas atividades, qual deles foi apresentado como essencial para o avanço na defesa do planeta?

- (A) A substituição imediata dos acordos multilaterais por negociações bilaterais entre países amazônicos.
- (B) O fim das manifestações públicas durante conferências internacionais, para priorizar decisões técnicas.
- (C) A garantia da participação social nos debates climáticos e o apoio financeiro às comunidades que preservam a floresta.
- (D) A suspensão de projetos de enfrentamento à desigualdade como estratégia prioritária no combate às mudanças climáticas.