

MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Conforme a Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7), que dispõe sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o exame médico admissional possui regras específicas para garantir a aptidão do trabalhador. Assinale a alternativa correta sobre a realização deste exame.

- (A) O exame admissional deve ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades, garantindo que suas condições de saúde são compatíveis com a função a ser exercida.
- (B) A realização do exame admissional é facultativa para empresas com grau de risco 1 e 2, segundo a classificação da previdência social, sendo obrigatória apenas para riscos 3 e 4.
- (C) O exame admissional pode ser realizado em até 15 dias após o início das atividades do trabalhador, desde que justificado pela empresa ao Ministério do Trabalho.
- (D) O exame admissional pode ser substituído por um atestado médico simples emitido por qualquer médico assistente, sem necessidade de emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Questão 02

A vigilância em saúde engloba diversas áreas de atuação. Sobre a Vigilância Sanitária (VISA), assinale a alternativa que descreve corretamente sua competência principal.

- (A) É responsável primordialmente pela vacinação da população e pelo controle de cobertura vacinal, deixando a fiscalização de alimentos para o Ministério da Agricultura apenas.
- (B) Tem como objetivo eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (C) Foca exclusivamente no controle de vetores e animais peçonhentos, como o mosquito *Aedes aegypti*, não atuando na fiscalização de comércio ou serviços.
- (D) Atua apenas dentro dos hospitais públicos, fiscalizando a frequência dos médicos e enfermeiros, sem poder de polícia sobre estabelecimentos privados.

Questão 03

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) define a organização da rede de saúde. Um conceito central na Atenção Primária à Saúde (APS) é a 'Longitudinalidade'. Assinale a alternativa que descreve corretamente este atributo.

- (A) Refere-se à continuidade do cuidado ao longo do tempo, permitindo a construção de vínculo e responsabilização entre a equipe de saúde e o paciente, independente da presença de problemas agudos ou crônicos.
- (B) Refere-se à capacidade da unidade de saúde de resolver os problemas mais frequentes e de baixa complexidade, encaminhando todos os casos crônicos para a atenção secundária.
- (C) Refere-se à organização geográfica do território, garantindo que o paciente seja atendido apenas na unidade mais próxima de sua residência, sem considerar o tempo de relação com a equipe.
- (D) Refere-se ao atendimento focado exclusivamente nas urgências do dia, garantindo que o paciente seja visto por qualquer profissional disponível, sem necessidade de vínculo prévio.

Questão 04

O manejo do Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 envolve diagnóstico preciso e tratamento individualizado. Considerando as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), analise as assertivas a seguir:

I.A Hemoglobina Glicada (HbA1c) $\geq 6,5\%$ é um critério diagnóstico para Diabetes Mellitus, desde que confirmado por uma segunda dosagem ou na presença de sintomas clássicos e glicemia aleatória ≥ 200 mgdL.

II.A Metformina é considerada o fármaco de primeira linha para o tratamento do DM2 na maioria dos pacientes, devendo ser suspensa se a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) for < 30 mlmin^{1,73m²}.

III.A glicemia de jejum entre 100 mgdL e 125 mgdL é considerada normal, não indicando necessidade de investigação para pré-diabetes ou risco metabólico.

IV.O rastreamento de complicações microvasculares, como retinopatia e nefropatia, deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico em pacientes com DM tipo 2.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, III e IV.

Questão 05

No exame físico torácico de um paciente com suspeita de pneumonia lobar consolidada, o médico utiliza técnicas de propedêutica para confirmar o diagnóstico. Analise as afirmativas abaixo sobre os achados esperados na síndrome de consolidação pulmonar e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

(__)À palpação, espera-se encontrar o Frêmito Toracovocal (FTV) aumentado na área afetada, devido à maior transmissão do som pelo meio sólido.

() À percussão, o som claro pulmonar (atimpânico) é substituído por macicez ou submacicez na região da consolidação.

() À ausculta, o murmúrio vesicular está abolido, dando lugar à respiração bronquial ou sopro tubário na área da lesão.

() A broncofonia estará diminuída ou ausente, impedindo que a voz do paciente seja ouvida com nitidez na ausculta da região afetada.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, F, V, V.

Questão 06

A emissão de atestados médicos é parte integrante do ato médico e um direito do paciente. Considerando a Resolução CFM nº 1.658/2002 e o Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo sobre o preenchimento da Classificação Internacional de Doenças (CID) no atestado e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

() O médico só pode incluir o diagnóstico ou a CID no atestado quando houver autorização expressa do próprio paciente ou de seu representante legal

() A inclusão da CID é obrigatória em todos os atestados destinados ao INSS, mesmo sem autorização do paciente.

() O médico pode responder eticamente se inserir a CID no atestado sem o consentimento do paciente, pois isso constitui violação de sigilo profissional.

() As empresas podem exigir de forma obrigatória a CID nos atestados apresentados pelos trabalhadores para fins de abono de faltas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, V, F, V.

Questão 07

A Tuberculose continua sendo um grave problema de saúde pública. Sobre o tratamento da Tuberculose pulmonar em adultos e adolescentes (casos novos), conforme o Manual de Recomendações do Ministério da Saúde, analise as assertivas a seguir:

I.O esquema básico padronizado tem duração de 6 meses, dividido em uma fase intensiva de 2 meses com Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol (RIPE) e uma fase de manutenção de 4 meses com Rifampicina

e Isoniazida (RI).

II.O Tratamento Diretamente Observado (TDO) é recomendado para garantir a adesão terapêutica e reduzir o risco de desenvolvimento de cepas resistentes.

III.O Etambutol deve ser mantido durante os 6 meses de tratamento para evitar a neuropatia periférica causada pela Isoniazida.

IV.A baciloscopia de controle deve ser realizada mensalmente, sendo indispensável nos 2º, 4º e 6º meses de tratamento para avaliar a cura bacteriológica.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e III.

Questão 08

Considerando as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020), o diagnóstico e o manejo correto da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) são fundamentais na Atenção Primária. Analise as assertivas a seguir:

I.O diagnóstico de HAS pode ser confirmado com a aferição da pressão arterial no consultório, em pelo menos duas consultas distintas, com valores $\geq 140/90$ mmHg.

II.A Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) e a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) são úteis para identificar a hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada.

III.Em pacientes com risco cardiovascular alto, a meta pressórica recomendada é manter a PA $< 140/90$ mmHg, não havendo benefícios em metas mais rigorosas como $< 130/80$ mmHg.

IV.A modificação do estilo de vida, incluindo redução da ingestão de sódio e controle de peso, é recomendada para todos os estágios de hipertensão, inclusive pré-hipertensos.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e IV.
- (B) II e III.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I e III.

Questão 09

A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, regulamentando o Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as afirmativas abaixo quanto aos princípios e diretrizes do SUS e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

() A equidade é um princípio doutrinário que busca

tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior, para reduzir disparidades regionais e sociais.

()A integralidade refere-se apenas à garantia de acesso a medicamentos básicos, excluindo procedimentos de alta complexidade que são responsabilidade exclusiva da rede privada.

()A descentralização político-administrativa prevê a direção única em cada esfera de governo, com ênfase na municipalização das ações de saúde.

()A participação da comunidade é garantida através dos Conselhos e Conferências de Saúde, conforme regulamentado pela Lei nº 8.142/1990.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, F, V.

Questão 10

Sobre o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde e as recomendações para imunização de adultos e idosos, analise as assertivas a seguir:

I.A vacina contra Influenza é recomendada anualmente para idosos (60 anos ou mais) e grupos prioritários, devido à variação sazonal das cepas do vírus.

II.A vacina Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) é contraindicada para gestantes, pois contém vírus vivos atenuados, havendo risco teórico de transmissão para o feto.

III.A vacina dTpa (Difteria, Tétano e Coqueluche acelular) é recomendada para gestantes a partir da 20ª semana de gestação, a cada gestação, visando a proteção do recém-nascido contra a coqueluche.

IV.A vacina contra Hepatite B deve ser administrada em dose única para todos os adultos que não possuem comprovação vacinal, não sendo necessário esquema de múltiplas doses nesta faixa etária.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II e IV.
- (D) I, III e IV.

Questão 11

Durante o atendimento em uma Unidade Básica de Saúde, um médico identifica um paciente com exantema maculopapular, febre alta e conjuntivite não purulenta, suspeitando clinicamente de Sarampo. Diante desse quadro e considerando a Portaria de Consolidação nº 42017 do Ministério da Saúde, assinale a conduta

correta em relação à notificação.

- (A) A notificação deve ser realizada apenas semanalmente, entrando no fluxo regular do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sem necessidade de comunicação imediata.
- (B) O caso deve ser objeto de notificação compulsória imediata (em até 24 horas) às autoridades sanitárias, por se tratar de doença com potencial de disseminação rápida e gravidade.
- (C) A notificação é compulsória apenas se o paciente tiver histórico de viagem recente para áreas endêmicas fora do país, sendo opcional para casos autóctones.
- (D) O médico deve aguardar a confirmação sorológica (IgM reagente) para realizar a notificação, a fim de evitar dados falsos no sistema de vigilância epidemiológica.

Questão 12

De acordo com as atualizações das diretrizes da American Heart Association (AHA) para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência, analise as afirmativas abaixo sobre o Suporte Básico de Vida (SBV) em adultos e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

()A frequência de compressões torácicas recomendada é de 100 a 120 compressões por minuto.

()A profundidade das compressões em adultos deve ser de, no mínimo, 5 cm (2 polegadas), evitando exceder 6 cm (2,4 polegadas).

()O socorrista deve priorizar a ventilação em detrimento das compressões, garantindo 2 ventilações antes de iniciar qualquer ciclo de massagem cardíaca.

()A relação compressão-ventilação para um socorrista atendendo um adulto vítima de parada cardiorrespiratória é de 30:2.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 13

No atendimento inicial ao politraumatizado, segue-se o protocolo XABCDE do PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) ou ATLS. Analise as afirmativas abaixo sobre a avaliação primária e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

()O 'X' refere-se ao controle de hemorragias exsanguinantes externas graves, que devem ser abordadas antes mesmo da via aérea ('A'), pois levam à morte em segundos a minutos.

()A letra 'A' (Airway) envolve a manutenção das vias

aéreas com controle da coluna cervical, utilizando técnicas como a elevação do queixo (chin lift) ou tração da mandíbula (jaw thrust).

(__) A letra 'C' (Circulation) foca exclusivamente na ausculta cardíaca para detectar sopros, sendo a avaliação de hemorragias internas secundária neste momento.

(__) A avaliação do estado neurológico ('D' - Disability) inclui a aplicação da Escala de Coma de Glasgow e a avaliação das pupilas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 14

No contexto do planejamento e gestão em saúde pública, o conceito de 'Territorialização' é fundamental para a Estratégia Saúde da Família (ESF). Assinale a alternativa que melhor define a aplicação prática deste conceito.

- (A) Consiste no reconhecimento de uma área geográfica e de sua população adscrita, identificando vulnerabilidades, riscos e potencialidades para planejar ações de saúde específicas para aquela comunidade.
- (B) É o processo de fechamento das fronteiras do município para impedir que pacientes de outras cidades utilizem o sistema local de saúde, garantindo recursos apenas para residentes.
- (C) Refere-se à divisão burocrática dos bairros da cidade para fins de coleta de lixo e saneamento, sem relação direta com o planejamento das ações clínicas da unidade de saúde.
- (D) Trata-se da alocação de médicos especialistas em todas as unidades básicas, independentemente do perfil epidemiológico da região, para garantir equidade total.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

No Pará, Ministério da Saúde reforça assistência na Terra Indígena Zo'é com atendimentos especializados, vacinação e acordo de cooperação

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou neste sábado (29) das ações do programa Agora Tem Especialistas no território da etnia Zo'é, no município de Óbidos, no Pará. Durante a visita, foi assinado um termo de cooperação com a Fundação Dieter Morszeck para ampliar iniciativas conjuntas com o DSEI Guamá-Tocantins, voltadas à promoção, prevenção e

assistência à saúde das populações indígenas do Baixo Amazonas.

A parceria prevê o uso de aeronaves especializadas e equipes médicas e técnicas qualificadas para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, além de apoio logístico ao envio de insumos, medicamentos, vacinas e profissionais de saúde. Também inclui suporte às ações em territórios de difícil acesso. Para fortalecer a assistência, o Ministério da Saúde doará equipamentos como raio-X portátil, eletrocardiógrafo portátil e analisador POC para hemograma.

No território, o ministro também acompanhou a segunda etapa da ação para realizar colecistectomias por videolaparoscopia dentro da própria comunidade indígena, iniciada em agosto. A estratégia busca evitar riscos e complicações associados ao transporte dos pacientes para centros urbanos. A iniciativa reúne esforços técnicos da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), da Fundação Dieter Morszeck e da ONG Zo'é.

A etapa atual ocorre entre 29 de novembro e 1º de dezembro de 2025, beneficiando cinco pacientes da etnia. Ao menos dez profissionais participam da atividade, entre enfermeiros, médicos, anestesiólogos, cirurgiões, pneumologista e outros especialistas.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/novembro/no-pará-ministerio-da-saude-reforca-assistencia-na-terra-indigena-zoe-com-atendimentos-especializados-vacinacao-e-acordo-de-cooperacao-fragmento-adaptado>

Questão 15

"A estratégia busca evitar riscos e complicações associados ao transporte dos pacientes para centros urbanos."

Quanto à regência das formas nominais e verbais empregadas no trecho, julgue as afirmativas:

I. A regência de 'buscar' está incorreta, pois esse verbo exige complemento regido pela preposição 'por', sendo o correto 'busca por evitar riscos'.

II. O verbo 'buscar' é transitivo direto, motivo pelo qual 'evitar riscos e complicações' funciona como objeto direto.

III. A preposição 'a' na expressão 'ao transporte' relaciona-se ao termo 'associados', que exige complemento preposicionado.

IV. O verbo 'buscar' quando empregado no sentido de 'recorrer a si próprio', pode ser pronominal, como em 'Buscou-se, tentando encontrar uma saída para sua vida'.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 16

"Durante a visita, foi assinado um termo de cooperação com a Fundação Dieter Morszeck para ampliar iniciativas conjuntas com o DSEI Guamá-Tocantins, voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde das populações indígenas do Baixo Amazonas."

O vocábulo 'Guamá-Tocantins' está grafado com hífen adequadamente, assim como os das alternativas a seguir, EXCETO:

- (A) A paisagem do cerrado era marcada por extensas áreas de capim-açu, resistente às secas,
- (B) No jardim da escola, o perfume da ervilha-de-cheiro espalhava-se pelo ar.
- (C) A pista apresentava vários sob-rodas que obrigavam os motoristas a reduzir a velocidade para evitar danos aos veículos.
- (D) O instrutor verificou o para-quedas antes do salto para garantir a segurança do aluno.

Questão 17

"A parceria prevê o uso de aeronaves especializadas e equipes médicas e técnicas qualificadas para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, além de apoio logístico ao envio de insumos, medicamentos, vacinas e profissionais de saúde."

Considerando as regras de acentuação dos vocábulos presentes no trecho, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

(__) O vocábulo 'urgência' recebe acento por ser uma palavra proparoxítona.

(__) O vocábulo 'prevê' recebe acento por se tratar de uma oxítona terminada em 'e'. Já a forma verbal na terceira pessoa do plural não recebe acento, pois apresenta vogais idênticas em sequência e, conforme o Novo Acordo Ortográfico, esse tipo de ocorrência deixou de ser marcado com acento.

(__) O vocábulo 'logístico' recebe acento pela mesma regra que acentua os vocábulos 'médicas' e 'seríssimo'.

(__) O vocábulo 'apoio' pode ser empregado como substantivo, como ocorre no texto, mas também como verbo, como em 'Eu apóio a sua atitude', o que justificava o acento diferencial nesse segundo caso.

A sequência que preenche corretamente os itens acima, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, F, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, V, F.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém, eventos paralelos às negociações oficiais reuniram milhares de participantes e movimentos sociais, destacando temas que ganharam grande relevância no debate climático global. Entre os pontos enfatizados nessas atividades, qual deles foi apresentado como essencial para o avanço na defesa do planeta?

- (A) A suspensão de projetos de enfrentamento à desigualdade como estratégia prioritária no combate às mudanças climáticas.
- (B) A substituição imediata dos acordos multilaterais por negociações bilaterais entre países amazônicos.
- (C) A garantia da participação social nos debates climáticos e o apoio financeiro às comunidades que preservam a floresta.
- (D) O fim das manifestações públicas durante conferências internacionais, para priorizar decisões técnicas.

Questão 19

A consolidação da presença portuguesa no litoral catarinense ocorreu mediante um conjunto de ações administrativas, militares e urbanísticas que se intensificaram após a instalação do governo da capitania. Esse processo foi marcado pelo reforço à defesa costeira, pela ampliação das obras de fortificação e pela criação de mecanismos de integração entre núcleos populacionais distintos, a fim de assegurar o controle territorial diante da competição colonial no Atlântico Sul. Nesse contexto, a preocupação militar desempenhou papel estruturante na organização do espaço regional. Considerando esse cenário, qual fator explica a centralidade das fortificações na ocupação do litoral catarinense?

- (A) A adoção de um modelo de povoamento baseado na dispersão completa das comunidades ao longo do interior.
- (B) A necessidade de impedir avanços estrangeiros por meio de um sistema articulado de defesa costeira, integrado ao planejamento territorial.
- (C) A substituição progressiva das rotas marítimas pela navegação fluvial como principal via de circulação regional.
- (D) A intenção de transformar a ilha em centro agroexportador voltado exclusivamente ao comércio interno.

Questão 20

A Lei Orgânica de Iporã do Oeste/SC determina que "É _____ a participação de servidores no produto de arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa."

Qual das alternativas abaixo completa corretamente a lacuna do texto?

- (A) vedada
- (B) obrigatória
- (C) permitida
- (D) facultativa