

### ODONTÓLOGO

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

No planejamento em saúde bucal, o conceito de 'Territorialização' é estratégico para a Estratégia Saúde da Família. Assinale a alternativa que define corretamente esse conceito no contexto da organização dos serviços odontológicos municipais.

- (A) É o processo de reconhecimento demográfico, epidemiológico, social e cultural de uma área geográfica definida, permitindo o planejamento de ações focadas nos problemas reais daquela comunidade adscrita.
- (B) Refere-se à divisão burocrática dos bairros da cidade para fins puramente estatísticos, sem impacto direto na atuação das equipes de saúde bucal.
- (C) É a prática de restringir o atendimento odontológico apenas aos pacientes que possuem comprovante de residência no bairro da unidade, excluindo emergências de transeuntes.
- (D) Consiste na centralização dos serviços de especialidades em uma única unidade de saúde localizada no centro do território municipal para facilitar o acesso de todos.

### Questão 02

As interações medicamentosas e o manejo de pacientes sistemicamente comprometidos exigem conhecimento farmacológico sólido. Sobre o uso de anestésicos locais em pacientes com doenças cardiovasculares controladas (hipertensão leve a moderada), assinale a afirmativa correta.

- (A) A Felipressina é o vasoconstritor de primeira escolha para hipertensos que usam bloqueadores de canais de cálcio, devido à sua ação direta no miocárdio.
- (B) O uso de vasoconstritores, como a epinefrina, não é contraindicado, desde que respeitada a dose máxima recomendada (geralmente até 2 tubetes de 1:100.000), pois garantem anestesia profunda e evitam a liberação de catecolaminas endógenas pela dor.
- (C) A Articaína 4% com epinefrina 1:100.000 é contraindicada em todos os cardiopatas devido à sua metabolização exclusivamente hepática, que sobrecarrega o sistema.
- (D) A epinefrina é estritamente proibida em qualquer paciente hipertenso, devendo-se utilizar sempre anestésicos sem vasoconstritor, como a Mepivacaína 3%.

### Questão 03

O isolamento absoluto do campo operatório é mandatório em diversos procedimentos, especialmente na Endodontia e na Dentística. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas sobre essa técnica.

(\_\_ ) O grampo 26 é classicamente indicado para molares inferiores, enquanto o grampo 212 é utilizado para retração gengival em dentes anteriores e pré-molares (classe V).

(\_\_ ) A inversão do lençol de borracha no sulco gengival é uma etapa dispensável, servindo apenas para estética fotográfica, sem impacto na vedação.

(\_\_ ) Em casos de dentes com pouca estrutura coronária, pode-se realizar a técnica de amarra com fio dental ou o uso de grampos modificados (W) sem asas para facilitar o posicionamento.

(\_\_ ) O isolamento absoluto protege o paciente contra a aspiração de instrumentos e previne a contaminação do sistema de canais radiculares pela saliva.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, V.

### Questão 04

A saliva desempenha múltiplas funções na homeostase bucal. Analise as assertivas sobre a fisiologia das glândulas salivares e a composição salivar.

I. A glândula parótida possui secreção predominantemente serosa, rica em amilase, e seu ducto (Stensen) desemboca na mucosa jugal, na altura do segundo molar superior.

II. A IgA secretora é a imunoglobulina predominante na saliva, atuando na inibição da adesão bacteriana às superfícies dentárias e mucosas.

III. O sistema tampão bicarbonato é o principal responsável pelo controle do pH salivar em situações de fluxo estimulado.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.

### Questão 05

Os índices epidemiológicos são ferramentas essenciais para o planejamento em saúde pública. Sobre o índice CPO-D (Dentes Cariados, Perdidos e Obturados), utilizado mundialmente para medir a prevalência da cárie dentária, assinale a alternativa correta quanto aos critérios de sua aplicação segundo a OMS.

- (A) O código para selante (geralmente código 6 ou similar, dependendo do manual) é somado ao componente 'O' (Obturado), pois indica tratamento preventivo realizado.

- (B) O índice deve ser calculado somando-se os dentes cariados, perdidos e obturados e dividindo o total pelo número de dentes presentes na boca do indivíduo.
- (C) O componente 'P' (Perdidos) inclui dentes extraídos devido à cárie, mas exclui dentes perdidos por razões ortodônticas ou periodontais, quando é possível fazer essa distinção.
- (D) Os terceiros molares são sempre incluídos no levantamento para garantir a totalidade da avaliação da cavidade bucal em adultos jovens.

### Questão 06

O conhecimento anatômico preciso é fundamental para a execução de técnicas anestésicas eficazes, especialmente no bloqueio do nervo alveolar inferior. Acerca das referências anatômicas e estruturas envolvidas nessa técnica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A rafe pterigomandibular é um ponto de referência visual crucial, formada pela união dos músculos bucinador e constritor superior da faringe.

() A injeção para o bloqueio do nervo alveolar inferior deve ser realizada lateralmente à rafe pterigomandibular, na altura da incisura sigmoide, direcionando a agulha para a região do forame mandibular, onde o anestésico deve ser depositado para bloquear o nervo antes de sua entrada no canal mandibular.

() O nervo lingual situa-se, geralmente, posterior e medialmente ao nervo alveolar inferior no espaço pterigomandibular.

() A inserção da agulha muito baixa (abaixo da linha oclusal) pode resultar na falha do bloqueio por deposição da solução muito distante do forame mandibular, que se localiza mais superiormente no ramo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, V, V, F.

### Questão 07

Na Periodontia, o diagnóstico correto é a base para o tratamento. Sobre os parâmetros clínicos periodontais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A perda de inserção clínica é calculada somando-se a profundidade de sondagem à medida da recessão gengival (distância da junção cimento-esmalte à margem gengival).

() O sangramento à sondagem é um sinal clínico de inflamação ativa e possui alto valor preditivo negativo, ou seja, a ausência de sangramento é um excelente indicador de saúde periodontal.

() Bolsas periodontais supra-ósseas ocorrem quando o fundo da bolsa está apical à crista óssea alveolar.

() O espaço biológico (atualmente denominado tecidos de inserção supracrestais) é composto pelo epitélio juncional e pela inserção conjuntiva supracrestal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, F, V.

### Questão 08

Durante o atendimento de um paciente na Unidade Básica de Saúde, o cirurgião-dentista observa uma lesão ulcerada na borda lateral da língua, com bordas endurecidas e indolor, presente há mais de 30 dias. O paciente relata ser tabagista crônico. Diante desse quadro clínico suspeito de Carcinoma de Células Escamosas, qual é a conduta inicial mais adequada e tecnicamente precisa?

- (A) Solicitar radiografia periapical da região e, se não houver envolvimento ósseo, acompanhar clinicamente a cada 3 meses.
- (B) Realizar manobras de biópsia incisional ou encaminhar via regulação para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) com prioridade para estomatologia.
- (C) Prescrever antifúngico tóxico (Nistatina) e reavaliar o paciente em 14 dias para verificar a remissão da lesão.
- (D) Realizar biópsia excisional imediata, removendo toda a lesão com margem de segurança de 1cm, independentemente do tamanho da úlcera.

### Questão 09

A fluoretação das águas de abastecimento público é uma medida de saúde pública de grande impacto na redução da cárie dentária. Sobre essa medida, é tecnicamente correto afirmar que:

- (A) Seu principal mecanismo de ação é pré-eruptivo, incorporando-se sistemicamente ao esmalte em formação para torná-lo fluorapatita pura, o que dispensa o uso de dentifrícios fluoretados.
- (B) A concentração ideal de flúor na água é fixa em 1.5 ppm para todas as regiões do Brasil, independentemente da temperatura média climática.
- (C) Atua principalmente mantendo níveis constantes de fluoreto na cavidade bucal, favorecendo a remineralização (efeito tóxico) e interferindo no metabolismo bacteriano, mesmo quando ingerido (retorno via saliva).
- (D) É uma medida curativa que reverte lesões de cárie cavidadas, eliminando a necessidade de restaurações em populações cobertas pelo benefício.

### Questão 10

O Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) é amplamente utilizado na Odontologia de Saúde Pública, especialmente na técnica do Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Analise as assertivas abaixo sobre as propriedades e indicações desse material.

I.O CIV apresenta adesão química à estrutura dentária através da quelação dos grupos carboxílicos do ácido poliacrílico com o cálcio do esmalte e da dentina.

II.O coeficiente de expansão térmica linear do CIV é muito diferente do dente, o que favorece a infiltração marginal a longo prazo.

III.A liberação de flúor pelo CIV ocorre principalmente nas primeiras 24 a 48 horas (fenômeno burst effect) e pode ser recarregada através do contato com fontes externas de flúor.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) Somente a I.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) I e III.

### Questão 11

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e os princípios do SUS orientam a prática da Odontologia Social. Analise as afirmativas a seguir sobre a organização da saúde bucal no SUS.

I.A diretriz da 'Longitudinalidade do Cuidado' pressupõe a continuidade da relação clínica, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo.

II.O acolhimento na saúde bucal deve se limitar à triagem de pacientes com dor aguda, garantindo que os demais entrem em lista de espera por ordem de chegada.

III.O princípio da Equidade dita que os recursos e serviços devem ser distribuídos de forma desigual, priorizando aqueles com maiores necessidades e vulnerabilidades.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) II e III.

### Questão 12

Em situações de urgência odontológica envolvendo traumatismo em dentição permanente, a avulsão dentária requer conduta imediata. Analise as assertivas sobre o protocolo de reimplante.

I.O reimplante imediato (no local do acidente) é a

conduta ideal, devendo-se lavar o dente apenas com soro ou água corrente segurando-o pela coroa, sem esfregar a raiz.

II.Se o reimplante imediato não for possível, o meio de transporte ideal é o leite gelado, seguido pela saliva (vestíbulo oral) ou soro fisiológico.

III.O tempo extra-alveolar é fator prognóstico crítico; após 60 minutos a seco, as células do ligamento periodontal sofrem necrose, aumentando drasticamente o risco de reabsorção radicular por substituição (anquilose).

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II e III.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II.
- (D) Somente a III.

### Questão 13

A biossegurança é pilar fundamental na prática odontológica para o controle de infecção cruzada. Acerca dos métodos de esterilização e monitoramento, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ )O monitoramento biológico da autoclave deve ser realizado, no mínimo, semanalmente, utilizando esporos de *Geobacillus stearothermophilus*.

(\_\_ )Os indicadores químicos de classe 5 (integradores) reagem a todos os parâmetros críticos do processo (tempo, temperatura e presença de vapor), mimetizando a resposta do indicador biológico.

(\_\_ )A desinfecção de artigos semicríticos (que entram em contato com mucosa íntegra) pode substituir a esterilização quando o material for termossensível, utilizando-se glutaraldeído ou ácido peracético.

(\_\_ )A esterilização em estufa (calor seco) é preferível para canetas de alta rotação, pois evita a oxidação dos rolamentos causada pelo vapor da autoclave.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

### Questão 14

As infecções odontogênicas podem evoluir para espaços fasciais profundos, gerando risco de vida. Sobre a Angina de Ludwig, assinale a alternativa correta que descreve suas características principais.

- (A) Refere-se a uma infecção viral das glândulas salivares submandibulares, autolimitada, que exige apenas repouso e hidratação.

- (B) Trata-se de um abscesso localizado restrito ao espaço canino, caracterizado pelo apagamento do sulco nasolabial, sem risco de disseminação cervical.
- (C) É uma infecção crônica dos ossos maxilares (osteomielite) causada por bactérias específicas da tuberculose, com drenagem de fístulas múltiplas na pele.
- (D) É uma celulite difusa, bilateral, que envolve os espaços submandibular, sublingual e submentoniano, podendo causar obstrução das vias aéreas superiores.

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

### No Pará, Ministério da Saúde reforça assistência na Terra Indígena Zo'é com atendimentos especializados, vacinação e acordo de cooperação

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou neste sábado (29) das ações do programa Agora Tem Especialistas no território da etnia Zo'é, no município de Óbidos, no Pará. Durante a visita, foi assinado um termo de cooperação com a Fundação Dieter Morszeck para ampliar iniciativas conjuntas com o DSEI Guamá-Tocantins, voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde das populações indígenas do Baixo Amazonas.

A parceria prevê o uso de aeronaves especializadas e equipes médicas e técnicas qualificadas para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, além de apoio logístico ao envio de insumos, medicamentos, vacinas e profissionais de saúde. Também inclui suporte às ações em territórios de difícil acesso. Para fortalecer a assistência, o Ministério da Saúde doará equipamentos como raio-X portátil, eletrocardiógrafo portátil e analisador POC para hemograma.

No território, o ministro também acompanhou a segunda etapa da ação para realizar colecistectomias por videolaparoscopia dentro da própria comunidade indígena, iniciada em agosto. A estratégia busca evitar riscos e complicações associados ao transporte dos pacientes para centros urbanos. A iniciativa reúne esforços técnicos da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), da Fundação Dieter Morszeck e da ONG Zo'é.

A etapa atual ocorre entre 29 de novembro e 1º de dezembro de 2025, beneficiando cinco pacientes da etnia. Ao menos dez profissionais participam da atividade, entre enfermeiros, médicos, anesthesiologistas, cirurgiões, pneumologista e outros especialistas.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/novembro/no-para-ministerio-da-saude-reforca-assistencia-na-terra-indigena-zoe-com-atendimentos-especializado-vacinacao-e-acordo-de-cooperacao-fragmento-adaptado>

### Questão 15

"A estratégia busca evitar riscos e complicações associados ao transporte dos pacientes para centros urbanos."

Quanto à regência das formas nominais e verbais empregadas no trecho, julgue as afirmativas:

I.A regência de 'buscar' está incorreta, pois esse verbo exige complemento regido pela preposição 'por', sendo o correto 'busca por evitar riscos'.

II.O verbo 'buscar' é transitivo direto, motivo pelo qual 'evitar riscos e complicações' funciona como objeto direto.

III.A preposição 'a' na expressão 'ao transporte' relaciona-se ao termo 'associados', que exige complemento preposicionado.

IV.O verbo 'buscar' quando empregado no sentido de 'recorrer a si próprio', pode ser pronominal, como em 'Buscou-se, tentando encontrar uma saída para sua vida'.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.  
(B) I e IV, apenas.  
(C) II, III e IV, apenas.  
(D) I e III, apenas.

### Questão 16

"Durante a visita, foi assinado um termo de cooperação com a Fundação Dieter Morszeck para ampliar iniciativas conjuntas com o DSEI Guamá-Tocantins, voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde das populações indígenas do Baixo Amazonas."

O vocábulo 'Guamá-Tocantins' está grafado com hífen adequadamente, assim como os das alternativas a seguir, EXCETO:

- (A) A pista apresentava vários sob-rodas que obrigavam os motoristas a reduzir a velocidade para evitar danos aos veículos.  
(B) A paisagem do cerrado era marcada por extensas áreas de capim-açu, resistente às secas,  
(C) O instrutor verificou o para-quedas antes do salto para garantir a segurança do aluno.  
(D) No jardim da escola, o perfume da ervilha-de-cheiro espalhava-se pelo ar.

### Questão 17

"A parceria prevê o uso de aeronaves especializadas e equipes médicas e técnicas qualificadas para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, além de apoio logístico ao envio de insumos, medicamentos, vacinas e profissionais de saúde."

Considerando as regras de acentuação dos vocábulos presentes no trecho, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

(\_\_ )O vocábulo 'urgência' recebe acento por ser uma palavra proparoxítona.

(\_\_ )O vocábulo 'prevê' recebe acento por se tratar de uma oxítona terminada em 'e'. Já a forma verbal na terceira pessoa do plural não recebe acento, pois apresenta vogais idênticas em sequência e, conforme o Novo Acordo Ortográfico, esse tipo de ocorrência deixou de ser marcado com acento.

(\_\_ )O vocábulo 'logístico' recebe acento pela mesma regra que acentua os vocábulos 'médicas' e 'seriíssimo'.

(\_\_ )O vocábulo 'apoio' pode ser empregado como substantivo, como ocorre no texto, mas também como verbo, como em 'Eu apóio a sua atitude', o que justificava o acento diferencial nesse segundo caso.

A sequência que preenche corretamente os itens acima, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, F, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, V, F.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 18

Durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém, eventos paralelos às negociações oficiais reuniram milhares de participantes e movimentos sociais, destacando temas que ganharam grande relevância no debate climático global. Entre os pontos enfatizados nessas atividades, qual deles foi apresentado como essencial para o avanço na defesa do planeta?

- (A) A garantia da participação social nos debates climáticos e o apoio financeiro às comunidades que preservam a floresta.
- (B) A suspensão de projetos de enfrentamento à desigualdade como estratégia prioritária no combate às mudanças climáticas.
- (C) A substituição imediata dos acordos multilaterais por negociações bilaterais entre países amazônicos.
- (D) O fim das manifestações públicas durante conferências internacionais, para priorizar decisões técnicas.

### Questão 19

A Lei Orgânica de Iporã do Oeste/SC determina que "É \_\_\_\_\_ a participação de servidores no produto de arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa."

Qual das alternativas abaixo completa corretamente a lacuna do texto?

- (A) permitida
- (B) obrigatória

- (C) vedada
- (D) facultativa

### Questão 20

A consolidação da presença portuguesa no litoral catarinense ocorreu mediante um conjunto de ações administrativas, militares e urbanísticas que se intensificaram após a instalação do governo da capitania. Esse processo foi marcado pelo reforço à defesa costeira, pela ampliação das obras de fortificação e pela criação de mecanismos de integração entre núcleos populacionais distintos, a fim de assegurar o controle territorial diante da competição colonial no Atlântico Sul. Nesse contexto, a preocupação militar desempenhou papel estruturante na organização do espaço regional. Considerando esse cenário, qual fator explica a centralidade das fortificações na ocupação do litoral catarinense?

- (A) A substituição progressiva das rotas marítimas pela navegação fluvial como principal via de circulação regional.
- (B) A adoção de um modelo de povoamento baseado na dispersão completa das comunidades ao longo do interior.
- (C) A intenção de transformar a ilha em centro agroexportador voltado exclusivamente ao comércio interno.
- (D) A necessidade de impedir avanços estrangeiros por meio de um sistema articulado de defesa costeira, integrado ao planejamento territorial.