



TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) é uma ferramenta do e-SUS APS utilizada para o registro das informações clínicas e administrativas. No que tange ao papel do Técnico em Saúde Bucal no uso desses sistemas, analise as assertivas a seguir.

I.O TSB pode registrar no sistema os procedimentos por ele realizados, como a profilaxia e a aplicação de flúor, utilizando o Código Brasileiro de Ocupações (CBO) próprio de sua categoria.

II.O sigilo das informações inseridas no prontuário eletrônico é dispensável, visto que se trata de um sistema público acessível a qualquer cidadão.

III.O registro correto dos dados é fundamental para a geração de indicadores de saúde, influenciando o repasse de verbas para o município.

IV.O sistema e-SUS dispensa o uso de fichas de papel para o registro diário, exigindo que o TSB tenha competência básica em digitação e navegação no software.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, III e IV.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e II.
- (D) II e III.

Questão 02

O conhecimento da anatomia da cavidade bucal é essencial para o TSB auxiliar nos exames clínicos. Sobre as estruturas anatômicas da boca, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

()O periodonto de sustentação é formado pelo cimento, ligamento periodontal e osso alveolar.

()A língua possui papilas gustativas, sendo as papilas filiformes as responsáveis pela percepção do sabor amargo na região posterior.

()O ducto da glândula parótida (Ducto de Stensen) desemboca na mucosa jugal, na altura do segundo molar superior.

()A dentição decídua completa é composta por 20 dentes, não possuindo o grupo dos pré-molares.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 03

O gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é vital para a segurança da equipe e do meio ambiente. O Técnico em Saúde Bucal deve segregar corretamente os resíduos gerados no consultório. Assinale a alternativa que associa corretamente o grupo de resíduo ao seu descarte adequado segundo a RDC nº 222/2018 da ANVISA.

- (A) Grupo B (Químicos): Restos de amálgama e reveladores radiográficos podem ser descartados na rede de esgoto comum após diluição em água.
- (B) Grupo A (Infectantes): Devem ser descartados em sacos pretos comuns, juntamente com o lixo administrativo e papel toalha do banheiro.
- (C) Grupo D (Comuns): Gazes, algodões e luvas contaminadas com sangue visível devem ser descartados neste grupo, em lixeira com saco branco leitoso.
- (D) Grupo E (Perfurocortantes): Devem ser descartados em recipientes rígidos, resistentes à pontura e vazamento, identificados com o símbolo de risco biológico.

Questão 04

A organização do ambiente de trabalho e a gestão de materiais são essenciais para a eficiência do atendimento no serviço público. Analise as assertivas a seguir sobre a ergonomia e o fluxo de trabalho no consultório odontológico.

I.A posição de Trendelenburg, caracterizada pela cabeça posicionada abaixo do nível do tórax, não é empregada como postura de rotina em atendimento odontológico, sendo reservada apenas para indicações específicas.

II.Na técnica a quatro mãos, o técnico em saúde bucal TSB deve permanecer em nível ligeiramente mais baixo ou, no máximo, no mesmo plano do cirurgião-dentista, preservando a ergonomia, a visibilidade e a fluidez da transferência de instrumentos.

III.No relógio ergonômico para o TSB do dentista destro, a zona de transferência situa-se entre 4 e 7 horas

IV.O mocho do TSB deve possuir apoio para os pés e o profissional deve manter as pernas cruzadas para garantir maior estabilidade e circulação sanguínea durante procedimentos longos.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II e III.
- (B) I e IV.
- (C) I e III.
- (D) I, II, III e IV.

Questão 05

A fluoroterapia é uma estratégia importante de saúde pública. O flúor pode ser utilizado de forma sistêmica ou

tópica. Considerando a toxicidade e o uso seguro do flúor, analise as assertivas a seguir.

I.A fluorose dentária é uma alteração na mineralização do esmalte causada pela ingestão crônica excessiva de flúor durante o período de formação dos dentes (odontogênese).

II.A dose provavelmente tóxica (DPT) de flúor é elevada, de modo que géis fluorados acidulados aplicados em consultório podem ser utilizados sem necessidade de controle rigoroso da ingestão ou uso de sucção, já que pequenas quantidades ingeridas não representam risco clínico relevante.

III.O bochecho diário com solução de fluoreto de sódio a 0,05% é recomendado para pacientes de alto risco à cárie, mas é contraindicado para crianças que não possuem controle do reflexo de deglutição (geralmente menores de 6 anos).

IV.A água de abastecimento público fluoretada é considerada um método de aplicação tópica de alta concentração, dispensando o uso de dentifrícios fluorados.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II e III.

Questão 06

A Lei nº 11.889/2008 regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). No contexto de uma equipe de saúde bucal no serviço público, é crucial distinguir as atribuições legais de cada categoria para evitar o exercício ilegal ou desvio de função. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.Compete ao TSB, sob supervisão do cirurgião-dentista, realizar a remoção do biofilme, segundo a técnica de instrumentação adequada para uso do TSB, bem como a aplicação de selantes de fósulas e fissuras.

II.É competência privativa do cirurgião-dentista a realização de tomadas radiográficas intrabucais, sendo vedado ao TSB realizar tal procedimento, mesmo sob supervisão.

III.O TSB pode realizar o isolamento do campo operatório e a inserção e condensação de materiais restauradores, procedimentos vedados ao ASB.

IV.O TSB pode exercer suas atividades de forma autônoma, sem a necessidade de supervisão direta ou indireta do cirurgião-dentista em consultórios particulares, mas não no serviço público.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) III e IV.

(B) I, II e III.

(C) I e III.

(D) II e IV.

Questão 07

Durante um procedimento de exodontia simples de um molar superior, o cirurgião-dentista solicita ao Técnico em Saúde Bucal que organize a mesa clínica com os instrumentais adequados. Dentre os fórceps odontológicos listados abaixo, assinale aquele que é anatomicamente desenhado e indicado especificamente para a extração de molares superiores.

- (A) Fórceps nº 69.
- (B) Fórceps nº 18R e 18L.
- (C) Fórceps nº 17.
- (D) Fórceps nº 151.

Questão 08

O Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) é amplamente utilizado na saúde pública devido às suas propriedades favoráveis, especialmente em técnicas de mínima intervenção e no Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Durante a manipulação desse material para uma restauração, o Técnico em Saúde Bucal deve atentar para suas características específicas. Assinale a alternativa que indica corretamente a principal propriedade anticariogênica do CIV e o cuidado essencial durante sua presa inicial.

- (A) Alta resistência à compressão imediata e necessidade de isolamento relativo apenas.
- (B) Expansão higroscópica acentuada e necessidade de secagem absoluta da dentina com jato de ar.
- (C) Ausência de adesão química à estrutura dentária e necessidade de fotopolimerização imediata.
- (D) Liberação de flúor e proteção contra sinérese e embebição.

Questão 09

A biossegurança é fundamental nas Unidades Básicas de Saúde para prevenir a infecção cruzada. Considerando os processos de esterilização e controle de infecção, analise as afirmativas abaixo quanto aos procedimentos corretos de processamento de artigos.

(__)O processo de esterilização em autoclave elimina todas as formas de vida microbiana, incluindo os esporos bacterianos, sendo o método de escolha para artigos críticos termorresistentes.

(__)A limpeza prévia (lavagem) dos instrumentos não é necessária se eles forem submetidos à esterilização em autoclave, pois o calor úmido remove a matéria orgânica.

(__)Artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras, exigindo, no mínimo, desinfecção de alto nível ou esterilização.

() O monitoramento biológico da autoclave deve ser realizado, no mínimo, semanalmente, utilizando indicadores contendo esporos de *Geobacillus stearothermophilus*.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, V, V, F.

Questão 10

A Política Nacional de Saúde Bucal, conhecida como Brasil Sorridente, reorganizou a prática odontológica no SUS, inserindo a saúde bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF). Sobre a organização e as diretrizes dessa política, analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

() A Equipe de Saúde Bucal (eSB) na atenção básica pode ser composta, na modalidade I, por um Cirurgião-Dentista e um Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) ou Técnico em Saúde Bucal (TSB).

() O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) é uma unidade de referência para a atenção secundária, oferecendo serviços como endodontia, periodontia especializada e cirurgia oral menor, recebendo pacientes encaminhados pela atenção básica.

() A integralidade no cuidado implica que o atendimento deve se restringir às ações curativas e restauradoras, visto que as ações preventivas são de responsabilidade exclusiva dos agentes comunitários de saúde.

() O TSB, quando inserido na eSB, tem como uma de suas atribuições realizar levantamentos epidemiológicos para subsidiar o planejamento das ações de saúde no território.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, F, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, V.

Questão 11

Durante o processamento manual de filmes radiográficos intrabucais na câmara escura portátil, a sequência correta das soluções químicas e procedimentos é determinante para a qualidade da imagem final e sua longevidade. O Técnico em Saúde Bucal deve seguir rigorosamente as etapas para evitar manchas ou perda da imagem. Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica correta das etapas de processamento manual.

- (A) Fixação, lavagem intermediária, revelação e lavagem final.
- (B) Revelação, fixação, lavagem intermediária e secagem.
- (C) Revelação, lavagem intermediária, fixação e lavagem final.
- (D) Lavagem inicial, revelação, secagem e fixação.

Questão 12

No contexto do tratamento periodontal básico realizado no serviço público, o Técnico em Saúde Bucal desempenha papel relevante na fase de adequação do meio bucal. Analise as assertivas abaixo sobre os procedimentos periodontais permitidos ao TSB.

I. A remoção de cálculo (tártaro) supragengival é um procedimento permitido ao TSB, utilizando instrumentais manuais ou ultrassônicos.

II. A raspagem subgingival e o alisamento radicular são procedimentos complexos que podem ser realizados pelo TSB, desde que sob supervisão direta do cirurgião-dentista.

III. O TSB é responsável pela instrução de higiene oral, orientando o paciente sobre técnicas de escovação e uso de fio dental como parte do controle do biofilme.

IV. A profilaxia (polimento coronário) pode ser executada pelo TSB para remoção de placa bacteriana e manchas extrínsecas.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e II.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, III e IV.

Questão 13

A cárie dentária é uma doença multifatorial biofilme-açúcar dependente. Para atuar na prevenção, o Técnico em Saúde Bucal deve compreender os fatores envolvidos no processo de desmineralização e remineralização. Acerca da etiopatogenia da cárie, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A sacarose é considerada o carboidrato mais cariogênico, pois serve de substrato para bactérias como o *Streptococcus mutans* produzirem ácidos e polissacarídeos extracelulares que tornam o biofilme mais aderente.

() A saliva atua como fator protetor devido à sua capacidade tampão, que ajuda a neutralizar os ácidos produzidos pelas bactérias do biofilme.

() A frequência de ingestão de açúcares é menos relevante para o risco de cárie do que a quantidade total de açúcar ingerida ao longo do dia.

() A mancha branca ativa em esmalte, de aspecto

opaco e rugoso, representa o primeiro sinal clínico visível da lesão de cárie e pode ser paralisada com controle de biofilme e fluoroterapia.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, V, V, F.

Questão 14

O índice CPO-D é o indicador mais utilizado mundialmente para medir a prevalência e a história da cárie dentária em populações, sendo fundamental para o planejamento no SUS. Sobre o índice CPO-D, analise as afirmativas abaixo e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() O índice CPO-D contabiliza, na dentição permanente, a soma de dentes cariados (C), perdidos (P) e obturados (O).

() O componente 'O' (Obturado) inclui dentes que possuem restaurações provisórias ou selantes de fossas e fissuras, indicando tratamento anterior.

() Aos 12 anos de idade, o CPO-D é utilizado como referência internacional para comparar a condição de saúde bucal entre diferentes países.

() Se um dente apresenta cárie secundária ao redor de uma restauração definitiva, ele deve ser codificado apenas como Obturado (O), ignorando a presença da doença ativa.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, V.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Ministério da Saúde lança novo Guia Nacional da Triagem Auditiva Neonatal

Ministério da Saúde lançou, neste sábado (29), o novo Guia Nacional da Triagem Auditiva Neonatal (TAN). O documento atualiza critérios, orientações e fluxos assistenciais voltados ao cuidado auditivo de recém-nascidos em todo o país. O objetivo é garantir diagnóstico precoce, acesso ao tratamento e melhores oportunidades de desenvolvimento comunicativo para as crianças, promovendo mais equidade e inclusão social desde o início da vida.

A apresentação oficial do documento ocorreu durante o

33º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia (CBFa), em São Paulo (SP).

Entre as principais novidades, o guia apresenta novas orientações para maternidades, equipes da atenção primária, serviços de referência e equipes multiprofissionais. As atualizações buscam padronizar indicadores, fortalecer o monitoramento contínuo das ações e promover uma mudança significativa na prática clínica, ao atualizar os fluxos nos serviços de saúde.

No documento anterior, todos os bebês passavam pelos mesmos exames: emissões otoacústicas e o BERA (Teste de Potencial Evocado Auditivo). Na nova versão, os indicadores de risco foram revisados, permitindo que a triagem seja direcionada conforme o tipo de perda auditiva mais provável para cada criança.

Um exemplo é o caso de bebês que permanecem internados por mais de cinco dias em UTI neonatal. Esse grupo apresenta maior risco de desenvolver perda auditiva do tipo retrococlear. O exame mais adequado para identificar essa alteração é o BERA e, com as mudanças, esses recém-nascidos agora serão encaminhados diretamente para esse teste, garantindo maior precisão diagnóstica e racionalidade no fluxo de atendimento.

Além de aprimorar a sensibilidade dos exames para detecção precoce da perda auditiva, o novo fluxo também otimiza as filas de teste e reteste, tornando o acesso mais rápido e democrático.

De acordo com o coordenador-geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, Arthur Medeiros, atualizar o guia significa orientar melhor a rede, qualificar profissionais e assegurar que nenhuma criança seja excluída do cuidado. "Quando o SUS identifica precocemente e acompanha com qualidade, garantimos a cada bebê o direito de desenvolver sua linguagem, vínculos, aprendizagem e participação social. Esse é um compromisso de inclusão e de futuro", disse.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/novembro/ministerio-da-saude-lanca-novo-guia-nacional-da-triagem-auditiva-neonatal-a-daptado>

Questão 15

"O documento atualiza critérios, orientações e fluxos assistenciais voltados ao cuidado auditivo de recém-nascidos em todo o país."

O vocábulo 'recém-nascidos' está grafado corretamente com hífen. Identifique a alternativa que apresenta o vocábulo hifenizado incorretamente.

- (A) Ela passou um pouco de água-de-colônia antes de sair para o trabalho.
- (B) O curso extra-curricular de música ajudou os estudantes a desenvolver novas habilidades.
- (C) O bem-te-vi cantou cedo na janela, anunciando o início da manhã.
- (D) O aluno estava mal-habitado a seguir regras e teve dificuldade para se adaptar à nova escola.

Questão 16

"Além de aprimorar a sensibilidade dos exames para detecção precoce da perda auditiva, o novo fluxo também otimiza as filas de teste e reteste, tornando o acesso mais rápido e democrático."

Considerando a função que exerce no contexto, o vocábulo 'rápido' desempenha a função sintática de:

- (A) objeto direto, termo integrante da oração.
- (B) adjunto adnominal, termo acessório da oração.
- (C) adjunto adverbial, termo acessório da oração.
- (D) sujeito, termo essencial da oração.

Questão 17

"As atualizações buscam padronizar indicadores, fortalecer o monitoramento contínuo das ações e promover uma mudança significativa na prática clínica, ao atualizar os fluxos nos serviços de saúde."

Considerando a regência dos verbos presentes no texto, é correto afirmar que:

- (A) os verbos 'buscar' e 'fortalecer' atuam como transitivos diretos, uma vez que ambos exigem complemento sem preposição, indicando, respectivamente, o esforço de padronizar indicadores e o aprimoramento do monitoramento contínuo das ações.
- (B) o verbo 'buscar' atua como transitivo direto, não exigindo complemento regido por preposição, indicando a ação de procurar ou almejar, enquanto o verbo 'fortalecer' é bitransitivo, exigindo dois complementos, denotando a ação de tornar algo mais eficaz.
- (C) o verbo 'promover' é transitivo direto indicando uma alteração importante na prática clínica, ao passo que o verbo 'atualizar' está como intransitivo, indicando adequar os fluxos às práticas e diretrizes mais atuais.
- (D) os verbos 'promover' e 'atualizar' apresentam a mesma transitividade do verbo 'garantir' em 'Posso garantir-lhe que está bom, muito bom'.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Em 2025, um ranking nacional elaborado com base no Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil indicou que Santa Catarina figurou entre os melhores índices de redução de crimes violentos do país. Segundo esse levantamento, o estado foi classificado como:

- (A) O décimo estado mais seguro do país.
- (B) O segundo estado mais seguro do país.
- (C) O quinto estado mais seguro do país.
- (D) O estado mais seguro do país.

Questão 19

Os colonizadores do território onde se formou a cidade

de Iporã do Oeste/SC, muitos deles estrangeiros e outros vindos do Rio Grande do Sul, foram motivados principalmente:

- (A) Pela grande oferta de emprego nas mineradoras que se instalavam na região.
- (B) Pela oferta de terras férteis para o plantio de café.
- (C) Pela grande disponibilidade de madeira de lei disponível naquelas terras.
- (D) Por programas de incentivo para a expansão territorial do estado, criados pelo governo da época.

Questão 20

De acordo com a Lei Orgânica de Iporã do Oeste/SC, as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de:

- (A) Secretário, gerente e encarregado.
- (B) Direção, chefia e assessoramento.
- (C) Direção, gerência e assessoramento.
- (D) Secretário, direção e chefia.