



ODONTÓLOGO

Caderno de Questões

Data da prova: 14 de dezembro de 2025.

Duração máxima da prova: 2(duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão resposta.

INSTRUÇÕES:

1. Este caderno contém 30 (trinta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração máxima de 02 (duas) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos de prova e autorização do aplicador(a).
2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a).
4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “**ASSINATURA**”, utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão de respostas.
6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão **ANULADAS**. Portanto, ao preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a).
7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá **OBRIGATORIAMENTE** entregar seu cartão de respostas “**ASSINADO**”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu cartão de respostas será automaticamente **eliminado(a)** e não terá classificação alguma no processo seletivo.
8. **Atenção!** Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.
9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de **90 (noventa) minutos do início das provas**.
10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim como os demais procedimentos constantes no subitem 12.11 e no subitem 12.13 do Edital nº 001/2025.
11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo **terminantemente proibido** fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do processo seletivo.
12. O desrespeito às normas que regem o presente processo seletivo, bem como, a desobediência às exigências registradas no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato.
13. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório.
14. O candidato, após a divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva, que será feita na página do processo seletivo acessível através do site www.idesg.org.br, na data prevista no Cronograma geral de datas e eventos, contante no item 3.1. do edital nº 001/2025, poderá peticionar **RECURSO** à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, observado o item 14 do Edital nº 001/2025.

BOA PROVA!!!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA/MG

Processo Seletivo nº 001/2025

Edital nº 001/2025

ATENÇÃO!!!

- O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO DEVE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COMO RASCUNHO, NÃO SERÁ CONSIDERADO EM HIPÓTESE ALGUMA PARA CORREÇÃO.
- AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (NOME, CARGO/EMPREGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO.

CARTÃO DE RESPOSTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA/MG									
<i>Preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva.</i>									
Nome: _____									
Cargo: _____									
Local: _____									
Nº de inscrição: _____		Data: 14/12/2025		Turno: _____					
<p>* Marcar apenas uma opção para cada questão, evitando-se ultrapassar o círculo; * O círculo correspondente à questão escolhida deve ser totalmente preenchido, evitando-se ultrapassar o círculo; * Marcar apenas a quantidade de questões existentes na sua prova; * Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta, não rasurar ou sujar o cartão; É NECESSIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DOS DADOS DE SEU CARTÃO DE RESPOSTA.</p>						Nº DE INSCRIÇÃO _____			
1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
Assinatura do(a) candidato(a) _____						Tipo de prova Padrão			

ATENÇÃO:

- O(a) candidato(a) deverá **OBRIGATORIAMENTE**, entregar seu cartão de respostas definitivo preenchido e **ASSINADO**, sob pena de ter seu cartão de respostas **ANULADO**. (item 12.14 do edital nº 001/2025).
- Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.



LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões de 01 a 06, leia o texto abaixo.

Ricos demais

Ela tinha uma expressão preocupada, mostrando-se distante. Depois de quase meia hora e na certeza de que o assunto ficaria entre nós, confessou-me sentir-se bastante preocupada com o marido. Pouco dormia e apresentava crises constantes de ansiedade. Passava o dia somando valores e consultando seu advogado. Pensou estar com problemas financeiros, tentando se reorganizar, pois sua mente era um caos. Para minha surpresa, era exatamente o contrário. Ele tinha excesso de dinheiro, veja só. O problema é que passava as horas livres administrando quase uma centena de imóveis de sua propriedade, além de aplicações na bolsa. Esse era o seu dilema: via ao redor pessoas tentando enganá-lo e não descuidava um minuto do patrimônio. Além disso, buscava outras aquisições, e escolher as melhores consumia parte significativa do tempo. É, enfim, alguém que só conseguiu acumular escrituras e dinheiro. As relações familiares e as amizades nunca foram prioritárias. Agora, aos 82 anos de idade, encontra-se perdido.

A escritora Marina Colassanti disse, em uma entrevista, ser importante ponderar acerca de um dos maiores mitos sobre a velhice: acreditar que venha sempre acompanhada da sabedoria. Na maioria das vezes, só representa o desgaste do corpo e a proximidade da morte. Se nos descuidarmos, atravessaremos a existência como um mero organismo biológico, nada mais. A natureza cria e descarta, eis tudo. Refletindo sobre o relato acima, dei-me conta do quanto podemos nos desviar dos grandes propósitos. A cobiça se alimenta de si mesma. E, pior, quem a nutre ao longo dos anos, mal percebe as coisas boas acontecendo no entorno. Atenção: não estou fazendo a apologia da pobreza. Ter dinheiro é muito bom. Escasso, nos leva a uma situação de carência, traduzida em dificuldades de toda ordem. Eu nem me importaria de, por exemplo, ter dúvidas de como e onde gastá-lo. O problema surge quando nos desviamos do foco principal, que é o seu usufruto pleno. Somar é bom, porém, precisa ter o mesmo valor de dividir. Caso contrário, nos candidataremos a repetir o modelo acima.

Se você já leu o livro *Coisa de Rico*, do escritor Michel Alcoforado, sabe a que me refiro. O excesso nos leva a ignorar a noção de realidade, extrapolando o bom senso e nos tornando vulneráveis às pequenas perdas. Como somos criaturas desejantes, a privação também pode causar sérios problemas. Sem contar, claro, que parece melhor resolver os dramas de qualquer ordem ancorados no conforto e na ausência de preocupações financeiras. Soaria bem simpático dizer o contrário, mas os exemplos o desmentem. Enfim, surpreendo-me recordando este homem afogado em números e tão distraído a ponto de não perceber que em breve nossos pertencimentos serão entregues a outros.

O pobre senhor tão aflito deixou de aprender a lição proposta pelo filósofo Michel Onfray: “Sair por aí, desenfreadamente, usando a vida até furar a sola.”

Autor: Gilmar Marcílio - GZH (adaptado).

01. Algumas palavras da língua portuguesa apresentam estruturas fonéticas que podem divergir da simples contagem de letras, já que dígrafos afetam o número real de sons. Considerando esse princípio, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao número total de fonemas e dígrafos das palavras apresentadas.

- (A) **centena** possui 6 fonemas e o dígrafo **en**.
- (B) **escasso** possui 6 fonemas e o dígrafo **ss**.
- (C) **melhores** apresenta 7 fonemas e o dígrafo **lh**.
- (D) **desejantes** conta com 10 fonemas e nenhum dígrafo.



02. O texto articula o relato inicial sobre o idoso milionário com reflexões filosóficas e literárias, produzindo uma crítica ao modo como certas formas de acúmulo podem desviar o indivíduo dos propósitos essenciais da vida. Esse entrelaçamento discursivo permite ao autor sustentar uma visão mais ampla sobre o sentido da existência e o risco de uma vida reduzida à administração de posses. Considerando esse percurso reflexivo, assinale a alternativa que apresenta interpretação coerente com a perspectiva construída no texto.

- (A) O texto defende que a riqueza, quando transforma o indivíduo em zelador permanente do próprio patrimônio, conduz a uma forma de empobrecimento existencial, pois desloca sua atenção das relações e dos sentidos compartilhados da vida.
- (B) O autor sugere que o acúmulo material é sempre acompanhado de deterioração emocional, estabelecendo relação direta entre riqueza e sofrimento psíquico, independentemente das escolhas individuais.
- (C) A crítica exposta no texto indica que a pobreza, por obrigar o sujeito a lidar com carências, proporciona melhor compreensão da realidade do que a riqueza, sendo uma condição mais favorável ao equilíbrio interior.
- (D) O relato do idoso funciona como evidência de que a velhice, quando associada ao poder econômico, torna-se estágio propício ao desenvolvimento de sabedoria, reforçando afirmações recorrentes sobre a maturidade.

03. A reflexão proposta pelo texto contrapõe duas experiências humanas: o acúmulo obsessivo, que aprisiona, e o usufruto consciente, que liberta. Essa oposição se revela não apenas no exemplo do idoso, mas também na incorporação de referências como Marina Colassanti, Michel Alcoforado e Michel Onfray, ampliando o olhar para questões que envolvem desejo, privação e sentido da vida. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta leitura compatível com a crítica subjacente ao texto.

- (A) A menção à privação financeira demonstra que o autor considera a falta de recursos um fator de deterioração moral mais grave do que o excesso de bens, pois ela impediria completamente o exercício da liberdade individual.
- (B) O percurso reflexivo mostra que tanto o excesso quanto a falta podem comprometer a experiência humana, mas o texto ressalta que o acúmulo desmedido produz distorções perceptivas que impedem o indivíduo de reconhecer o que realmente importa.
- (C) As referências filosóficas funcionam no texto como contraponto à história inicial, relativizando a crítica ao acúmulo e defendendo que a prosperidade econômica, quando acompanhada de disciplina, tende a gerar equilíbrio emocional.
- (D) O exemplo do idoso é apresentado como situação excepcional e pouco representativa, servindo apenas como introdução narrativa sem implicações mais amplas para o tema da condição humana e da relação com o desejo.

04. No trecho “Somar é bom, porém, precisa ter o mesmo valor de dividir”, o conectivo “porém” atua como elemento articulador do enunciado, introduzindo uma relação que modifica a orientação argumentativa e reorganiza o sentido da frase. Considerando o valor discursivo dessa conjunção no contexto do texto, assinale a alternativa que identifica corretamente a circunstância expressa por esse termo.

- (A) O conectivo expressa condição, indicando que o ato de dividir só ocorre mediante o cumprimento prévio do ato de somar.
- (B) O termo estabelece a ideia de concessão, sugerindo que dividir se realiza apesar de somar ser considerado algo positivo.
- (C) O conectivo introduz oposição, contrapondo o valor positivo de somar à necessidade simultânea de atribuir igual relevância ao ato de dividir.
- (D) O termo indica finalidade, realçando que o objetivo de somar é permitir que a divisão atinja pleno valor.



05. Ao longo do texto, imagens como “afogado em números”, “desviar dos grandes propósitos” e “usar a vida até furar a sola” intensificam a crítica do autor a um modo de existência fragmentado e desorientado. Essas expressões atuam como recursos que ampliam a dimensão simbólica do argumento, aproximando o leitor de uma reflexão ético-existencial sobre limites, escolhas e vulnerabilidades. Considerando esses efeitos, assinale a alternativa que melhor interpreta o valor figurativo dessas imagens no conjunto do texto.

- (A) As imagens figurativas reforçam a tese de que o envelhecimento conduz inevitavelmente à perda de lucidez, independentemente de estilo de vida, circunstância financeira ou vínculos afetivos.
- (B) As metáforas funcionam como exemplificação do ponto de vista econômico apresentado, enfatizando estratégias financeiras equivocadas que comprometem o bem-estar do proprietário.
- (C) As imagens têm função meramente estética, destinadas a suavizar o teor crítico do texto e a aproximá-lo do campo poético, sem impacto relevante na argumentação.
- (D) O uso de expressões metafóricas evidencia o contraste entre o rigor administrativo do personagem e a precariedade de sua experiência afetiva e existencial, ampliando a crítica à desordem interna produzida pelo acúmulo.

06. Considerando a classificação gramatical de palavras do texto, em seus contextos de ocorrência, analise as assertivas:

- I. Em “o seu usufruto pleno”, o termo “usufruto” pertence à classe dos substantivos, funcionando como núcleo de um sintagma nominal que expressa ideia abstrata.
- II. Em “A cobiça se alimenta de si mesma”, o termo “si” é classificado como pronome reflexivo, retomando o próprio sujeito da oração.

Das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas a assertiva I está correta.
- (B) Apenas a assertiva II está correta.
- (C) As assertivas I e II estão corretas.
- (D) As assertivas I e II estão incorretas.

07. No contexto da linguagem utilizada em documentos e orientações da área da saúde, assinale a alternativa em que ambos os pares de palavras estão corretamente classificados como sinônimos ou antônimos.

- (A) Hígido – Saudável (Sinônimos)
Agravamento – Melhora (Sinônimos)
- (B) Benigno – Maligno (Antônimos)
Letal – Mortal (Antônimos)
- (C) Prevenir – Evitar (Sinônimos)
Crônico – Persistente (Antônimos)
- (D) Atenuar – Reduzir (Sinônimos)
Exacerbar – Agravar (Sinônimos)



08. Em um registro de evolução clínica, o profissional escreveu o seguinte trecho:

"O paciente apresentou piora leve no quadro respiratório e respondeu rapidamente ao tratamento prescrito."

Com base nas classes de palavras, assinale a alternativa em que todos os termos destacados estão corretamente classificados.

- (A) Piora – Verbo; Leve – Substantivo; Rapidamente – Adjetivo; Tratamento – Verbo.
- (B) Piora – Substantivo; Leve – Adjetivo; Rapidamente – Advérbio; Tratamento – Substantivo.
- (C) Piora – Adjetivo; Leve – Advérbio; Rapidamente – Verbo; Tratamento – Substantivo.
- (D) Piora – Substantivo; Leve – Verbo; Rapidamente – Advérbio; Tratamento – Adjetivo.

09. No uso da norma-padrão da Língua Portuguesa, os substantivos coletivos designam, no singular, conjuntos de seres ou objetos da mesma espécie. Considerando os exemplos a seguir, assinale a alternativa INCORRETA quanto à relação entre o coletivo e os elementos que ele designa.

- (A) O setor de segurança mantém um amplo *arsenal* para armazenar armas apreendidas em operações oficiais.
- (B) O acervo histórico foi organizado em uma *hemeroteca*, destinada ao arquivamento de jornais e revistas.
- (C) Durante o evento aéreo, a *esquadrilha* de aviões realizou apresentações sincronizadas.
- (D) A biblioteca organizou sua *discoteca* reunindo livros, jornais e revistas antigos.

10. No processo de análise gramatical de textos administrativos e institucionais, a correta identificação e classificação dos pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos é fundamental para a compreensão das relações sintáticas e semânticas estabelecidas no enunciado. Considerando as frases a seguir, assinale a alternativa em que o pronome destacado está corretamente classificado, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- (A) Este relatório precisa de ajustes imediatos. — este: pronome possessivo.
- (B) Aquele parecer foi elaborado pelo setor jurídico. — aquele: pronome demonstrativo.
- (C) O servidor apresentou seu recurso tempestivamente. — seu: pronome pessoal do caso reto.
- (D) Nós encaminhamos o processo dentro do prazo estabelecido. — nós: pronome pessoal do caso oblíquo.

SAÚDE PÚBLICA

11. O monitoramento dos eventos vitais é fundamental para subsidiar políticas públicas, especialmente no campo da saúde materno-infantil. No âmbito federal, o sistema responsável pela coleta, organização e análise dos dados de nascimento em todo o território nacional é denominado:

- (A) Sistema de Informações de Mortalidade.
- (B) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.
- (C) Sistema de Informações de Vigilância Ambiental.
- (D) Sistema de Informações em Saúde da Família do Trabalhador.



12. A descentralização e a cooperação entre as esferas de governo são princípios operacionais do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, o Art. 15 da Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as atribuições que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo. Assim, analise as assertivas:

- I. É atribuição comum a elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- II. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização.
- III. O fomento e a execução de programas e projetos estratégicos de atendimento emergencial integram as atribuições dos entes federativos.

Das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I e III estão corretas.
- (B) Apenas I e II estão corretas.
- (C) I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas I está correta.

13. A Constituição Federal assegura que a assistência à saúde pode ser prestada pela iniciativa privada, desde que observadas as diretrizes do Sistema Único de Saúde. De acordo com o Art. 199 da CF/1988, as instituições privadas poderão participar de forma _____ do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades _____.

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas?

- (A) colaborativa – beneficentes e confessionais.
- (B) associada – públicas e sindicais.
- (C) complementar – filantrópicas e sem fins lucrativos.
- (D) cooperativa – empresariais e assistenciais.

14. A epidemiologia, enquanto campo estruturante das ciências da saúde, utiliza parâmetros específicos para analisar a distribuição e os determinantes de agravos na população. Esses conceitos orientam a vigilância, o planejamento e a avaliação das ações de saúde. Considerando noções essenciais desse campo, assinale a alternativa correta.

- (A) O coeficiente de morbidade refere-se à medida que relaciona casos de doença e população exposta, permitindo avaliar frequência e distribuição de agravos.
- (B) A letalidade indica a proporção de indivíduos adoecidos que permanecem sintomáticos após o tratamento, funcionando como indicador de cronicidade.
- (C) A prevalência corresponde ao número de casos novos de uma doença em determinado período, sendo usada principalmente para estimar risco de adoecimento.
- (D) A incidência expressa a proporção total de indivíduos afetados por uma doença em um ponto específico do tempo, sendo indicada para mensurar carga acumulada de adoecimento.



15. O Sistema de Informações de Agravos de Notificação – SINAN constitui instrumento central da Vigilância Epidemiológica no Brasil, permitindo a coleta padronizada, o registro, o processamento e a análise de dados sobre doenças e agravos constantes na lista de notificação compulsória, além daqueles definidos por estados e municípios. Sua operacionalização, estrutura e finalidade estão diretamente associadas ao monitoramento, à tomada de decisão e à formulação de políticas de saúde. Considerando essas características, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O SINAN NET, versão atualmente vigente, foi desenvolvido para permitir maior flexibilidade de uso e pode ser operado não apenas nas Unidades Básicas de Saúde, mas também em esferas administrativas superiores, conforme a realidade estrutural local.
- (B) A Ficha Individual de Notificação deve ser preenchida somente quando houver confirmação laboratorial do agravo, sendo dispensável em situações de suspeita clínica ou epidemiológica.
- (C) O banco de dados do SINAN NET é composto por uma tabela única de notificações de todos os agravos e por tabelas específicas para as investigações relacionadas a cada agravo notificado.
- (D) A alimentação do SINAN tornou-se obrigatória em âmbito nacional a partir de 1998, quando sua regulamentação determinou que municípios, estados e Distrito Federal enviassem regularmente seus dados.

16. A Lei nº 8.142/1990 estabelece mecanismos de participação social na gestão do Sistema Único de Saúde e define instâncias colegiadas essenciais ao processo decisório. Conforme o Art. 1º, o SUS contará, em cada esfera de governo, com duas instâncias de participação: a Conferência de Saúde e a(o):

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Mesa de Gestão Participativa.
- (C) Comissão Intergestores Tripartite.
- (D) Comissão Nacional de Saúde Pública.

17. A efetivação do direito à saúde no Brasil fundamenta-se em princípios que orientam a organização e a execução das ações do Sistema Único de Saúde. Com base nesses princípios, analise as assertivas:

- I. O acesso às ações e serviços de saúde deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de suas condições sociais, econômicas ou culturais.
- II. A gestão da saúde deve reconhecer que as pessoas possuem necessidades distintas, direcionando mais recursos às áreas de menor vulnerabilidade.
- III. O atendimento à saúde deve considerar o indivíduo como um todo, integrando ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.

Das assertivas apresentadas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I e III estão corretas.
- (B) Apenas I está correta.
- (C) Apenas II está correta.
- (D) I, II e III estão corretas.



18. A Política Nacional de Vigilância em Saúde organiza e orienta as ações de vigilância no SUS a partir de princípios que asseguram atuação contínua, integrada e territorialmente adequada. Esses princípios buscam garantir acesso, equidade e articulação entre prevenção, promoção e cuidado, valorizando as especificidades regionais. Considerando as diretrizes apresentadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A integralidade implica que ações de vigilância se articulam ao cuidado em saúde, abrangendo desde a prevenção até a intervenção clínica, de modo contínuo e coordenado.
- (B) A regionalização assegura que a vigilância seja integrada às redes de saúde de cada região, respeitando características locais e promovendo organização articulada do território.
- (C) O conhecimento do território envolve análise epidemiológica e avaliação de risco para orientar prioridades e decisões, reconhecendo vulnerabilidades específicas da população.
- (D) A universalidade prevê que somente grupos prioritários, previamente definidos, terão acesso às ações de vigilância em saúde, de acordo com a capacidade instalada dos serviços.

19. A Educação Permanente em Saúde constitui estratégia estruturante no SUS, orientada para a transformação das práticas de trabalho e para a qualificação contínua dos profissionais, articulando aprendizagem e cotidiano dos serviços. Considerando esses princípios, analise as assertivas:

- I. A Educação Permanente em Saúde baseia-se na aprendizagem significativa incorporada ao cotidiano dos serviços, valorizando a análise dos problemas reais do trabalho para orientar processos formativos e mudanças nas práticas.
- II. Na Educação Permanente em Saúde, as ações educativas assumem caráter vertical e fundamentam-se na problematização, na participação coletiva e na reorganização dos processos de cuidado.

Das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas a assertiva I está correta.
- (B) Apenas a assertiva II está correta.
- (C) As assertivas I e II estão corretas.
- (D) As assertivas I e II estão incorretas.

20. A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre o financiamento das ações e serviços de saúde, definindo a forma de repasse dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. De acordo com o Art. 3º, os recursos destinados aos Municípios, Estados e Distrito Federal serão repassados de forma:

- (A) Suplementar e facultativa.
- (B) Eventual e condicionada.
- (C) Periódica e subsidiária.
- (D) Regular e automática.

EM BRANCO



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. No contexto da atenção odontológica em ambiente hospitalar, o controle rigoroso de infecção relaciona-se diretamente à segurança do paciente e da equipe multiprofissional. Considerando práticas de biossegurança em medicina oral e odontologia hospitalar, assinale a alternativa que apresenta conduta compatível com protocolos de prevenção de infecções relacionadas à assistência em saúde.

- (A) Garantir uso de barreiras de proteção, processamento adequado de artigos críticos e descarte correto de perfurocortantes conforme protocolos institucionais.
- (B) Utilizar luvas estéreis apenas em cirurgias hospitalares extensas, mantendo luvas de procedimento reutilizáveis em atendimentos ambulatoriais de menor complexidade.
- (C) Reprocessar campos e aventais descartáveis sempre que apresentarem aspecto íntegro, priorizando economia de materiais frente às normas de biossegurança vigentes.
- (D) Reduzir a limpeza de superfícies clínicas entre atendimentos, desde que o paciente não apresente sinais evidentes de doenças infectocontagiosas.

22. Em pacientes com cardiopatias de risco, a indicação de profilaxia antibiótica em procedimentos odontológicos invasivos deve observar diretrizes atuais, integrando a avaliação do tipo de intervenção, da condição sistêmica e do fármaco apropriado. À luz desses princípios de farmacologia, terapêutica e prevenção de endocardite infecciosa, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Indicar antibiótico profilático em pacientes com prótese valvar, antes de procedimentos periodontais com manipulação intensa de tecido gengival e ósseo.
- (B) Avaliar necessidade de profilaxia em história prévia de endocardite infecciosa, priorizando esquemas padrão com amoxicilina por via oral adequada.
- (C) Prescrever profilaxia antibiótica rotineira para todos os portadores de hipertensão arterial leve, independentemente do tipo de procedimento odontológico realizado.
- (D) Considerar cefalexina ou clindamicina em pacientes alérgicos à penicilina, respeitando dose, tempo de administração e duração do esquema terapêutico.

23. Dentre os exames clínicos em estomatologia, a correta identificação de lesões potencialmente malignas exige avaliação criteriosa. Constitui conduta apropriada frente a uma lesão ulcerada persistente em borda de língua:

- (A) Proceder à biópsia incisional com envio para histopatologia, após documentação detalhada.
- (B) Indicar enxágue antisséptico por tempo indefinido, mantendo o paciente sob observação.
- (C) Iniciar tratamento tópico empírico sem investigação etiológica e acompanhamento.
- (D) Aguardar regressão espontânea da lesão por até seis meses, sem registro clínico.

24. O controle de infecções nos serviços odontológicos deve observar rigor técnico-científico. Assim, a alternativa que representa um equívoco nas práticas de biossegurança é:

- (A) Uso de barreiras físicas descartáveis em equipamentos de uso repetido.
- (B) Esterilização de instrumentos críticos em autoclave após prévia limpeza.
- (C) Reutilização de artigos semicríticos sem reprocessamento, se não visivelmente sujos.
- (D) Descarte de perfurocortantes em recipiente rígido, resistente e devidamente rotulado.



25. A farmacologia aplicada à clínica odontológica exige domínio dos princípios terapêuticos. Em relação à prescrição racional de antibióticos, considera-se conduta correta:

- (A) Respeitar indicações clínicas específicas, tempo mínimo eficaz e revisão periódica da resposta.
- (B) Optar sempre por associações antibióticas para evitar resistência bacteriana durante o tratamento.
- (C) Prescrever antimicrobianos profilaticamente em todas as extrações dentárias de terceiros molares.
- (D) Indicar antibióticos sistêmicos de largo espectro como primeira escolha, independentemente do quadro.

26. A aplicação tópica de fluoretos é medida efetiva na prevenção da cárie dental. Sobre o uso do flúor em programas coletivos, é correto afirmar que:

- (A) A concentração do flúor nas soluções deve ser constante, independentemente da frequência de aplicação.
- (B) A aplicação deve respeitar a faixa etária, frequência ideal e risco individual de desenvolvimento de cárie.
- (C) Crianças menores de seis anos não devem ser expostas a nenhuma forma de fluoroterapia.
- (D) Os fluoretos devem ser utilizados apenas em casos com presença de lesões cavitadas.

27. A endodontia exige o uso de materiais e técnicas específicas para garantir a vedação dos canais radiculares. Sobre o uso do hipoclorito de sódio como irrigante, é correto afirmar que:

- (A) Pode ser mantido em contato com mucosa oral sem necessidade de isolamento absoluto.
- (B) Deve ser utilizado em altas concentrações, pois não há risco de complicações teciduais.
- (C) Promove ação antimicrobiana e dissolução tecidual, exigindo uso com controle rigoroso.
- (D) Substitui completamente a necessidade de instrumentação endodôntica mecânica.

28. O atendimento odontológico em crianças demanda estratégias específicas de manejo comportamental, considerando o desenvolvimento neuropsicológico e a construção da confiança no profissional. Assim, analise as assertivas:

- I. A técnica de reforço positivo é uma ferramenta importante para promover comportamentos desejáveis, contribuindo para a adesão do paciente ao atendimento odontológico.
- II. A contenção física deve ser empregada como estratégia inicial frente a qualquer sinal de resistência, sendo preferencial à abordagem comunicativa.

Das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas II está correta.
- (C) As duas estão corretas.
- (D) As duas estão incorretas.

EM BRANCO



29. A farmacologia odontológica envolve a escolha racional de fármacos considerando aspectos farmacocinéticos, interações medicamentosas e condições sistêmicas do paciente. Com base nesse princípio, analise as assertivas:

- I. Em pacientes com insuficiência hepática, a prescrição de paracetamol exige cautela, devido ao risco de hepatotoxicidade associado ao acúmulo de metabólitos tóxicos.
- II. Antiinflamatórios não esteroidais (AINEs), como o ibuprofeno, são preferíveis em pacientes com úlcera péptica ativa, pois não interferem na integridade da mucosa gástrica.

Das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas II está correta.
- (C) As duas estão corretas.
- (D) As duas estão incorretas.

30. A _____ é uma alteração mucosa crônica associada ao uso de próteses mal adaptadas, higiene deficiente ou presença de *Candida spp.*, caracterizada clinicamente por áreas eritematosas delimitadas sob a base da prótese removível, sendo comum em palato de usuários de prótese superior.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, a lacuna?

- (A) hiperplasia fibrosa inflamatória.
- (B) úlcera aftosa recorrente.
- (C) estomatite protética.
- (D) leucoplasia pilosa.

EM BRANCO



EM BRANCO

EM BRANCO