

EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO
PÚBLICO UNIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE
CRAÍBAS (AL)

MUNICÍPIO DE CRAÍBAS (AL)

ODONTOPEDIATRA

TARDE

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme o Edital.

5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.



CONHECIMENTOS GERAIS

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

O ciclone de "altíssimo risco" que se aproxima do sul do Brasil

Um ciclone extratropical classificado pela MetSul como poderoso e incomum deve atingir, nos próximos dias, estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, em um cenário de elevado perigo. Desde esta segunda-feira, há risco de tempestades e vendavais com potencial para danos, com rajadas acima de 100 km/h, especialmente no litoral e em áreas serranas do Sul.

O Rio Grande do Sul está em situação de altíssimo risco, com previsão de temporais, chuvas excessivas e ventos intensos por trinta e seis horas. Na noite de segunda-feira, os acumulados ultrapassaram cento e cinquenta milímetros em alguns pontos, superando a média de todo o mês de dezembro em poucas horas. A sequência de dias críticos deve se estender até quinta-feira, quando o ciclone começará a se afastar.

Meteorologistas explicam que o fenômeno é incomum pela época do ano, pela formação sobre o continente, pela trajetória irregular e pela pressão atmosférica excepcionalmente baixa, fator que intensifica os ventos e as nuvens carregadas. Para Luiz Fernando Nachtigall, da UFPEL, em uma atmosfera aquecida, essa combinação representa risco extremo, com possibilidade de valores comparáveis aos do furacão Catarina, em 2004.

A formação ocorre a partir da intensificação de uma baixa pressão entre o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul. O sistema atravessa o estado na terça-feira, com reflexos também em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e parte de Minas Gerais. Virá acompanhado de frente fria e temporais isolados, com previsão de até cem milímetros de chuva em vinte e quatro horas no leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Na quarta-feira, o ciclone estará em alto-mar, no Oceano Atlântico, quando são esperadas rajadas intensas. Em São Paulo, os ventos podem alcançar 90 km/h. Há risco de destelhamentos, queda de postes e interrupções no fornecimento de energia. Meteorologistas orientam que a população siga as recomendações da Defesa Civil e fique atenta aos alertas.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjezdvd4zlyxo>. adaptado.

Questão 01

O texto aborda um fenômeno meteorológico de grande intensidade que afeta diferentes regiões do país, destacando tanto suas características físicas quanto seus impactos potenciais sobre a população e a infraestrutura.

De acordo com o texto-base, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O ciclone apresenta risco restrito às áreas de litoral do Rio Grande do Sul, sem possibilidade de atingir outros estados brasileiros, à exceção da região Sul e toda Minas Gerais na parte oeste.
- (B) O ciclone extratropical representa alto risco principalmente para o Rio Grande do Sul, com previsão de temporais, chuvas intensas e ventos fortes por várias horas consecutivas.
- (C) Os ventos associados ao ciclone mantêm intensidade moderada e não provocam riscos significativos à rede elétrica urbana, com ventos a quase 100 km/s e interrupções de energia elétrica parcial.
- (D) A formação do ciclone decorre do aquecimento do Oceano Atlântico e tem deslocamento marítimo desde sua origem, a partir de uma alta pressão atmosférica advinda do norte do Paraguai.

Questão 02

A formação ocorre a partir da intensificação de uma baixa pressão entre o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul.

Sintaticamente, o período classifica-se como

- (A) período composto por subordinação adverbial, em que a segunda oração indica circunstância de causa.
- (B) período composto por coordenação, organizado por duas orações independentes unidas por relação aditiva.
- (C) período simples, constituído por uma única oração estruturada em torno do verbo ocorre.
- (D) período composto por subordinação substantiva, funcionando como complemento do verbo principal.

Questão 03

A sequência de dias críticos deve se estender até quinta-feira, quando o ciclone começará a se afastar.

De acordo com os mecanismos de coesão textual empregados no período, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O termo "até" promove coesão por substituição, pois retoma o afastamento do ciclone por meio de valor adversativo, expressão comum que funciona em vários contextos anafóricos.
- (B) O termo "quando" estabelece uma relação de coesão temporal, ligando o limite da duração dos dias críticos ao momento em que se inicia o afastamento do ciclone.
- (C) A expressão "deve se estender" garante a coesão por elipse verbal, pois omite o sujeito do segundo segmento do período, criando uma supressão morfosintática característica desse tipo de escrita.
- (D) A expressão "a sequência de dias críticos" estabelece coesão por correferência pronominal com "o ciclone", pois os termos designam referentes iguais, indicando período de estabilidade.

Questão 04

Desde esta segunda-feira, há risco de tempestades e vendavais com potencial para danos.

Em relação à análise sintática do período, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A expressão "risco de tempestades e vendavais com potencial para danos" exerce a função de sujeito simples da oração.
- (B) Trata-se de uma oração sem sujeito, com verbo impessoal, sendo toda a frase classificada como predicado verbal.
- (C) O verbo "há" apresenta sujeito indeterminado, exigindo complemento nominal para completar seu sentido.
- (D) O termo "Desde esta segunda-feira" exerce a função de adjunto adnominal do núcleo "risco".

Questão 05

Na quarta-feira, o ciclone estará em "alto-mar", no Oceano Atlântico, quando são esperadas rajadas intensas.

Em relação à classificação de palavra do termo destacado, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) adjetivo composto formado pelos elementos "alto" + "mar", ambos empregados com valor qualificativo do termo "ciclone".
- (B) locução interjetiva formada por dois adjetivo e substantivo coletivo.
- (C) locução adverbial de lugar formada por preposição e substantivo simples.
- (D) substantivo composto formado por adjetivo + substantivo.

Questão 06

Um usuário precisa formatar seu trabalho acadêmico de acordo com as normas da ABNT, o que exige a criação de um sumário automático que liste os títulos e as respectivas páginas. Para que isso funcione corretamente, ele precisa primeiro aplicar estilos específicos aos títulos e subtítulos do seu documento.

Qual recurso do Microsoft Word permite a criação de um sumário automático baseado nos títulos do texto?

- (A) Inserir Instantâneo.
- (B) Estilos de Título.
- (C) Mala Direta.
- (D) Inserir Legenda.

Questão 07

Senhas e autenticação segura são pilares fundamentais da segurança online. Compreender as melhores práticas para criar e gerenciar senhas é essencial para proteger contas e dados pessoais.

Julgue os itens abaixo como Verdadeiro (V) ou Falso (F)

sobre senhas e autenticação segura:

(__) Senhas fortes devem ser curtas e fáceis de lembrar, como "123456" ou a data de nascimento.

(__) A autenticação de dois fatores (2FA) adiciona uma camada extra de segurança, exigindo uma segunda forma de verificação além da senha (como um código enviado para o celular).

(__) É uma boa prática de segurança usar a mesma senha para todos os serviços online, para facilitar a memorização.

(__) Clicar em "lembrar minha senha" em computadores públicos ou compartilhados é uma prática segura.

A sequência correta é:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 08

Ao criar uma planilha, um usuário precisa garantir que os títulos de sua tabela permaneçam visíveis enquanto ele rola para baixo para ver os dados. Além disso, ele quer formatar os números como moeda. Essas são funcionalidades importantes para melhorar a usabilidade e a apresentação dos dados.

Analise as seguintes afirmações:

I. O recurso "Congelar Painéis" permite que o usuário bloqueie linhas e/ou colunas para que fiquem sempre visíveis na tela.

II. Para formatar um número como moeda, o usuário deve selecionar a célula e aplicar o formato "Moeda" ou "Contábil" na guia "Página Inicial".

III. A impressão de uma planilha sempre inclui as linhas de grade por padrão, não sendo possível removê-las.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.

Questão 09

Para garantir a confidencialidade e a integridade dos dados trocados entre o seu navegador e um site (especialmente em lojas virtuais e internet banking), é utilizado um protocolo de segurança que criptografa a comunicação. A presença desse protocolo é geralmente indicada por um ícone de cadeado na barra de endereço e pelo endereço do site começando com "https". Qual protocolo é responsável por essa camada de segurança?

- (A) FTP.
- (B) HTTPS.

- (C) SMTP.
- (D) HTTP.

Questão 10

No ambiente Windows, existe uma ferramenta central para gerenciar arquivos e pastas. Através dela, o usuário pode copiar, mover, renomear e excluir arquivos, além de navegar pela estrutura de diretórios do computador e de unidades de rede. Essa ferramenta é essencial para o gerenciamento eficiente de dados.

Qual é o nome dessa ferramenta?

- (A) Gerenciador de Tarefas.
- (B) Explorador de Arquivos.
- (C) Prompt de Comando.
- (D) Painel de Controle.

Questão 11

Em uma secretaria municipal, Jonas, servidor público de nível superior, foi designado para avaliar propostas de fornecedores para aquisição de equipamentos. Durante a análise, percebeu que um dos proponentes era proprietário de uma empresa administrada por seu cunhado. Apesar de a legislação não proibir expressamente a participação, Jonas reconheceu que sua atuação direta comprometeria a confiança no processo e comunicou de imediato a situação à chefia. Com base exclusivamente nas diretrizes contidas no Decreto Federal nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A conduta de Jonas está alinhada ao dever ético de evitar situações que possam gerar conflito de interesses ou comprometer a honra e o decoro das funções públicas.
- (B) Jonas somente deveria comunicar o fato se houvesse previsão legal expressa de impedimento em lei formal específica que tratasse da licitação pública.
- (C) Ao contrário do que fez Jonas, o servidor deve atuar normalmente, pois o Código de Ética não prevê dever de comunicação prévia de potenciais conflitos.
- (D) A comunicação da situação configura excesso de zelo, visto que parentesco por afinidade de segundo grau não é tratado pelo Decreto Federal nº 1.171/1994 como risco ético relevante.

Questão 12

Durante um curso de formação, servidores públicos foram convidados a analisar os fundamentos e direitos constitucionais aplicáveis à atuação estatal. O instrutor solicitou que cada participante identificasse princípios e garantias essenciais ao Estado Democrático de Direito, especialmente aqueles previstos nos arts. 1º ao 5º da Constituição Federal de 1988. Considerando exclusivamente o texto constitucional (sem uso de doutrina ou jurisprudência), avalie as proposições:

I. O art. 1º estabelece como fundamento da República a cidadania, entre outros valores, reconhecendo-a como elemento estruturante do regime democrático.

II. O art. 3º define como um dos objetivos fundamentais da República promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

III. O art. 5º assegura a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, incorporando garantias individuais e coletivas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas a proposição II está correta.
- (B) I, II e III estão corretos.
- (C) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (D) Apenas as proposições I e III estão corretas.

Questão 13

Uma autarquia federal instaurou processo administrativo para apurar a conduta de uma analista que, embora não tenha causado prejuízo financeiro direto, omitiu deliberadamente informações relevantes sobre a execução de um contrato, comprometendo a confiança da chefia e gerando dificuldades na tomada de decisões. Ao analisar a situação, a comissão questionou quais valores éticos deveriam orientar a atuação da servidora, segundo o Decreto Federal nº 1.171/1994. Considerando exclusivamente o referido decreto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A responsabilidade ética depende de comprovação de intenção de causar enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros.
- (B) A omissão de informações somente é vedada quando expressamente prevista em legislação específica, não podendo ser enquadrada no Código de Ética.
- (C) A conduta viola os deveres de boa-fé, lealdade, lealdade às instituições e probidade, que impõem ao servidor transparência e veracidade nas informações prestadas.
- (D) A conduta não configura violação ética, pois o decreto trata apenas de comportamentos que gerem dano financeiro ao erário.

Questão 14

Em uma auditoria interna, servidores recém-empossados foram avaliados quanto ao conhecimento mínimo do Decreto Federal nº 1.171/1994. O avaliador apresentou as seguintes afirmações sobre deveres éticos básicos do agente público, solicitando que marcassem (V) para verdadeira e (F) para falsa:

- () O servidor deve desempenhar seu trabalho com rapidez, perfeição e rendimento, buscando a melhor utilização dos recursos públicos.
- () É vedado ao servidor opor resistência injustificada ao andamento de processos ou à execução de serviços.

(___) O servidor pode omitir informação necessária ao usuário, desde que não haja prejuízo imediato ao serviço público.

Com base exclusivamente no referido decreto, assinale a alternativa CORRETA que corresponda à sequência disposta "de cima para baixo".

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) V, V, F.
- (D) F, V, F.

Questão 15

Em um processo de capacitação para gestores públicos, foi solicitado aos participantes que associassem princípios constitucionais a seus respectivos conteúdos. O exercício envolvia fundamentos e objetivos que orientam a atuação estatal conforme os arts. 1º a 4º da Constituição Federal de 1988.

Coluna I – Princípio

1. Soberania.
2. Valores sociais do trabalho.
3. Prevalência dos direitos humanos.
4. Objetivo de construção de sociedade livre, justa e solidária.

Coluna II – Conteúdo

- (___) Objetivo fundamental da República.
- (___) Fundamento da República.
- (___) Princípio de regência das relações internacionais.
- (___) Fundamento da República.

Com base exclusivamente no texto constitucional, assinale a alternativa que correlaciona CORRETAMENTE as colunas dispostas "de cima para baixo".

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 4 – 2 – 3 – 1.
- (D) 4 – 1 – 2 – 3.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

O manejo comportamental de pacientes não colaboradores exige o domínio de técnicas avançadas, como a estabilização protetora, que deve ser utilizada seguindo critérios éticos e legais rigorosos. Assinale a alternativa CORRETA sobre as indicações e execução desta técnica.

- (A) A estabilização protetora dispensa o consentimento dos pais em casos de emergência de dor de dente leve, pois o cirurgião-dentista tem autonomia total sobre o corpo do paciente infantil dentro do consultório.
- (B) A estabilização protetora é indicada para pacientes com falta de maturidade psicológica ou deficiência que necessitam de diagnóstico ou tratamento imediato e não cooperam, devendo ser aplicada com consentimento informado dos pais, documentação em prontuário e sem causar restrição da circulação sanguínea ou respiração, sendo contraindicada para pacientes cooperativos ou como punição.
- (C) O uso da estabilização protetora ("imobilização") é a primeira escolha para qualquer criança que chore na cadeira odontológica, visando agilizar o atendimento e evitar perda de tempo com técnicas de dizer-mostrar-fazer.
- (D) A técnica de "mão sobre a boca" (hand over mouth) é atualmente recomendada pela Academia Americana de Odontopediatria como forma segura e eficaz de estabilização psicológica para estabelecer autoridade sobre a criança birrenta.

Questão 17

A cronologia e a sequência de erupção dentária podem sofrer variações fisiológicas ou patológicas que impactam o desenvolvimento da oclusão na dentição decídua. Acerca dos distúrbios e características da erupção, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(___) Os cistos de erupção (hematomas de erupção) são análogos aos cistos dentígeros em tecidos moles e geralmente rompem-se espontaneamente, não exigindo intervenção cirúrgica a menos que haja infecção ou atraso significativo na erupção.

(___) Dentes natais são aqueles que irrompem nos primeiros 30 dias de vida, enquanto dentes neonatais são os que já estão presentes ao nascimento, devendo ambos ser extraídos imediatamente em todos os casos para evitar risco de aspiração.

(___) A sequência de erupção mais comum na dentição decídua é: incisivos centrais, incisivos laterais, primeiros molares, caninos e segundos molares, podendo haver variações entre arco superior e inferior.

(___) A pérola de Epstein é um cisto odontogênico remanescente da lâmina dentária encontrado no rebordo alveolar, que causa dor intensa e impede a amamentação, necessitando de marsupialização cirúrgica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, V.

Questão 18

O uso racional de fluoretos é a base da prevenção da cárie, mas o risco de toxicidade aguda e crônica deve ser gerenciado pelo odontopediatra. Assinale a alternativa CORRETA sobre a Dose Provavelmente Tóxica (DPT) e a conduta em caso de ingestão excessiva.

- (A) A fluorose dentária é causada pela ingestão aguda de altas doses de flúor em um único evento, resultando em hipoplasia de esmalte visível imediatamente após a erupção do dente permanente.
- (B) A DPT é estimada em 5 mg de F/kg de peso corporal; em caso de ingestão de doses menores que a DPT (mas acima da dose terapêutica), deve-se administrar leite ou antiácidos contendo cálcio ou alumínio para reduzir a absorção gastrointestinal (quelação), e observar a criança por algumas horas.
- (C) A Dose Provavelmente Tóxica é de 50 mg F/kg; se uma criança de 20 kg ingerir um tubo inteiro de dentífrico (100g com 1100ppm), não há risco de intoxicação aguda, apenas fluorose futura.
- (D) Em caso de ingestão de dose letal, o único tratamento eficaz é a diálise peritoneal imediata, sendo contraindicado provocar vômito ou dar leite, pois isso acelera a absorção do flúor.

Questão 19

O traumatismo dentário em dentes decíduos pode ter sequelas para o germe do dente permanente sucessor. Diante de um caso de avulsão traumática de um incisivo central superior decíduo em uma criança de 3 anos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A avulsão de dente decíduo exige a extração profilática dos dentes adjacentes para evitar a propagação de necrose óssea e garantir a erupção correta dos permanentes.
- (B) Deve-se reimplantar o dente decíduo imediatamente, desde que o tempo extra-alveolar seja inferior a 60 minutos, para manter o espaço no arco e a estética da criança.
- (C) O dente deve ser transportado em leite e reimplantado em até 24 horas, realizando-se tratamento endodôntico imediato para evitar reabsorção radicular externa.
- (D) A conduta recomendada é não reimplantar o dente decíduo avulsionado, devido ao risco de danos ao germe do dente permanente (como hipoplasia, dilaceração ou odontoma) durante a manobra de reimplante ou por infecção subsequente (reabsorção inflamatória), devendo-se focar no controle da dor e acompanhamento.

Questão 20

A aplicação de selantes de fósulas e fissuras é uma medida eficaz na prevenção de cárie em superfícies oclusais de risco. Acerca das indicações e materiais, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A indicação de selantes deve basear-se no risco individual de cárie do paciente e na morfologia do dente (fósulas profundas), sendo prioridade para molares permanentes recém-irrompidos em pacientes de alto risco.

() Selantes ionoméricos (Cimento de Ionômero de Vidro) são indicados preferencialmente em dentes em fase de erupção com difícil controle de umidade (isolamento relativo), devido à sua hidrofilia e liberação de flúor, funcionando como selantes provisórios ou terapêuticos.

() É terminantemente proibido selar dentes com lesões de cárie incipientes em esmalte (mancha branca ou pigmentada) sem cavitação, pois o selante vai acelerar a progressão da lesão por abafar as bactérias.

() Selantes resinosos não requerem condicionamento ácido prévio do esmalte, pois sua adesão é puramente química e não depende de embricamento mecânico nos prismas de esmalte.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 21

A teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget fornece subsídios para compreender como a criança percebe o tratamento odontológico em diferentes idades. Acerca do estágio pré-operatório, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() Neste estágio (aprox. 2 a 7 anos), o pensamento é egocêntrico e centrado em um único aspecto do estímulo (centração), o que explica a dificuldade da criança em compreender a dor como necessária para a cura e a tendência a interpretar procedimentos invasivos como punição.

() O pensamento mágico e animista é predominante, permitindo o uso de linguagem lúdica e metáforas (ex: "bichinho da cárie", "aspirador elefante") para facilitar a comunicação e a aceitação dos instrumentos odontológicos.

() A criança no estágio pré-operatório já possui pensamento lógico-abstrato desenvolvido, sendo capaz de entender explicações científicas detalhadas sobre a patogênese da cárie e a farmacocinética dos anestésicos.

() A reversibilidade do pensamento é uma característica marcante desta fase, permitindo que a criança entenda facilmente que a anestesia vai passar e a sensação de dormência é temporária, sem gerar ansiedade.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 22

O aconselhamento dietético é parte integrante da consulta odontopediátrica. Analise as afirmativas a seguir sobre o potencial cariogênico e anticariogênico dos alimentos:

I. A sacarose é considerada o carboidrato mais cariogênico porque serve de substrato exclusivo para a síntese de polissacarídeos extracelulares (PEC) insolúveis pelo *S. mutans*, que aumentam a porosidade e a adesividade do biofilme dentário, criando um ambiente difusional restrito e ácido.

II. Queijos curados (como cheddar e suíço) possuem propriedades cariostáticas, pois estimulam o fluxo salivar (sialogogos) e elevam a concentração de cálcio e fosfato na placa, favorecendo a remineralização e prevenindo a queda crítica do pH pós-prandial.

III. O consumo de Xilitol (poliol) é recomendado como substituto do açúcar, pois não é fermentado pelas bactérias cariogênicas e possui efeito inibitório sobre o crescimento do *Streptococcus mutans*.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II apenas.
- (C) I apenas.
- (D) II e III apenas.

Questão 23

A pulpectomia em dentes decíduos visa manter o dente na arcada até sua esfoliação natural. Assinale a alternativa CORRETA sobre os requisitos ideais para o material obturador de canais radiculares em dentes decíduos.

- (A) O hidróxido de cálcio P.A. (pó puro) é o único material aceitável, pois induz o fechamento apical (apicificação) no dente decíduo, transformando-o em permanente.
- (B) O material de escolha é a guta-percha condensada lateralmente com cimento resinoso, pois garante o selamento hermético definitivo e não sofre reabsorção, garantindo o sucesso a longo prazo.
- (C) O material obturador deve ser reabsorvível em velocidade semelhante à da raiz do dente decíduo, não deve interferir na erupção do permanente, deve ser radiopaco e ter ação antimicrobiana, sendo a pasta de Guedes-Pinto (Iodoformio, Rifocort e Paramonoclorofenol canforado) ou pastas à base de iodofórmio e hidróxido de cálcio (Vitapex) exemplos utilizados.

- (D) Deve-se utilizar cones de prata cimentados com óxido de zinco e eugenol, pois a prata tem ação oligodinâmica bactericida e confere resistência estrutural à raiz enfraquecida.

Questão 24

A evolução dos materiais restauradores trouxe opções bioativas para a Odontopediatria. Assinale a alternativa CORRETA sobre o uso de Resinas Compostas "Bulk-Fill" em dentes decíduos posteriores.

- (A) Este material exige obrigatoriamente a técnica incremental estratificada de 2 mm, pois a luz não consegue penetrar em espessuras maiores, comportando-se exatamente como as resinas convencionais.
- (B) As resinas Bulk-Fill permitem a inserção de incrementos únicos de até 4-5 mm de espessura devido à sua maior translucidez e modificadores de polimerização que reduzem a tensão de contração, agilizando o procedimento restaurador em crianças com comportamento difícil, sem comprometer a adaptação marginal ou a polimerização em profundidade.
- (C) As resinas Bulk-Fill são materiais provisórios à base de óxido de zinco que não requerem fotopolimerização, endurecendo apenas com a saliva.
- (D) As resinas Bulk-Fill são contraindicadas em dentes decíduos porque a polimerização em bloco gera calor excessivo, causando necrose pulpar irreversível em todos os casos.

Questão 25

O crescimento craniofacial é um processo complexo influenciado por fatores genéticos e ambientais, explicado por diversas teorias como a Matriz Funcional de Melvin Moss. Considerando a interdependência entre forma e função no desenvolvimento dos ossos da face, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A teoria da Matriz Funcional postula que a origem, o crescimento e a manutenção do tecido esquelético são secundários, compensatórios e obrigatórios à função das matrizes de tecidos moles periosteais e capsulares, sendo o osso biologicamente passivo e responsivo às demandas funcionais (respiração, mastigação, fonação).
- (B) A teoria de Moss defende que o crescimento sutural da maxila é o fator primário que empurra os ossos para frente e para baixo, sendo a função respiratória irrelevante para a morfologia final do terço médio da face.
- (C) O crescimento craniofacial ocorre apenas por deposição óssea nas superfícies externas e reabsorção nas internas, sem influência dos tecidos moles adjacentes ou das cavidades funcionais como a órbita e a boca.

- (D) O crescimento da mandíbula é determinado exclusivamente por centros de crescimento intrínsecos localizados na cartilagem condilar, que atuam como centros primários geneticamente programados independentes da função muscular.

Questão 26

O sistema ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) padroniza a detecção visual da cárie. Assinale a alternativa CORRETA que descreve os critérios para o código 2 e sua diferenciação do código 1 e 3.

- (A) O código 2 indica microcavitação em esmalte (perda de integridade da superfície) sem exposição de dentina, sendo considerado o estágio inicial de cavitação que requer restauração imediata.
- (B) O código 2 refere-se a uma cavidade extensa com dentina visível, enquanto o código 3 é apenas uma mancha branca em esmalte seco.
- (C) O código 2 é usado para restaurações antigas com fendas marginais, enquanto lesões de cárie primária começam apenas a partir do código 4.
- (D) O código 2 representa uma mudança visual distinta no esmalte (mancha branca ou marrom) visível com o dente úmido e que pode ser mais extensa quando seco, sem cavitação superficial, diferenciando-se do código 1 que é visível apenas após secagem prolongada (5 segundos) e do código 3 que apresenta microcavitação (perda de integridade do esmalte) localizada.

Questão 27

O conhecimento das particularidades anatômicas dos dentes decíduos é fundamental para a execução de procedimentos restauradores e endodônticos seguros. Analise as afirmativas a seguir comparando a anatomia decídua com a permanente:

I. Os dentes decíduos apresentam uma constrição cervical mais acentuada e o esmalte termina em uma borda mais afilada em direção cervical, o que exige adaptação no preparo cavitário para evitar fratura de esmalte sem suporte.

II. As câmaras pulpares dos molares decíduos são proporcionalmente maiores em relação à coroa, e os cornos pulpares, especialmente o mesio-vestibular, são mais proeminentes e próximos da superfície externa, aumentando o risco de exposição pulpar acidental durante preparos classe II.

III. O esmalte dos dentes decíduos é mais espesso e mineralizado do que o dos dentes permanentes, conferindo uma aparência mais amarelada e maior resistência à dissolução ácida durante o ataque cariogênico.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I e III apenas.

- (C) I e II apenas.

- (D) I, II e III.

Questão 28

Na avaliação clínica odontopediátrica, a identificação de fatores de risco é essencial para o estabelecimento de um plano de tratamento preventivo individualizado baseado em evidências. Considerando o protocolo CAMBRA (Caries Management by Risk Assessment), assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A presença de biofilme visível nos dentes anteriores superiores é um indicador de baixo risco, pois sugere que a criança tem salivação abundante, o que protege contra a desmineralização.
- (B) O uso de mamadeira noturna com conteúdo açucarado é considerado um fator de risco moderado, que pode ser neutralizado apenas pela escovação matinal, não alterando a classificação de risco da criança para alto.
- (C) Fatores socioeconômicos, como a baixa escolaridade dos pais, não devem ser considerados na avaliação de risco de cárie, pois a doença é estritamente biológica e depende apenas da dieta e bactérias.
- (D) A presença de lesões de cárie cavitadas ou não cavitadas (manchas brancas ativas) ou restaurações realizadas nos últimos 12 a 24 meses classifica automaticamente a criança como de alto risco, sendo o indicador de doença mais forte, independentemente da presença de outros fatores protetores.

Questão 29

A Cárie Precoce da Infância (CPI) é uma forma virulenta de cárie que afeta dentes decíduos em crianças pré-escolares, com etiologia multifatorial e impacto na qualidade de vida. Assinale a alternativa CORRETA sobre a definição e microbiologia da CPI severa (S-ECC).

- (A) A S-ECC (Severe Early Childhood Caries) é definida, em crianças menores de 3 anos, por qualquer sinal de superfície dentária lisa cariada (cavitada ou não), e sua microbiologia envolve alta contagem de *Streptococcus mutans* e *Lactobacillus*, além da presença significativa de *Candida albicans*, que atua sinergicamente aumentando a produção de biofilme e a acidogenicidade.
- (B) A CPI severa é causada exclusivamente pela falta de cálcio no leite materno, levando a defeitos estruturais no esmalte que independem da presença de biofilme ou bactérias cariogênicas.
- (C) A definição de S-ECC aplica-se apenas a crianças com mais de 5 anos que apresentam mais de 10 dentes cariados, sendo a *Prevotella intermedia* o patógeno chave associado à necrose pulpar precoce nesses casos.

(D) A principal bactéria envolvida na CPI é o Streptococcus sanguinis, que coloniza a boca da criança antes da erupção dentária e causa desmineralização rápida mesmo em pH neutro.

Questão 30

A sedação consciente com óxido nitroso/oxigênio é uma técnica farmacológica segura e eficaz para o controle da ansiedade leve a moderada em odontopediatria. Analise as afirmativas a seguir sobre as propriedades e técnica de administração:

I. O óxido nitroso é um gás inorgânico, incolor, com leve odor adocicado, baixa solubilidade no sangue (o que permite rápida indução e recuperação em 3-5 minutos) e propriedades analgésicas e ansiolíticas, mas com baixa potência anestésica (não substitui anestesia local).

II. A técnica de administração requer titulação gradual, iniciando com 100% de oxigênio e aumentando a concentração de N₂O progressivamente (geralmente até 30-50%) até atingir o nível de sedação adequado, nunca ultrapassando 70% de N₂O para evitar hipóxia.

III. Ao final do procedimento, deve-se administrar 100% de oxigênio por 3 a 5 minutos para prevenir a hipóxia de difusão, fenômeno causado pela saída rápida e massiva do N₂O do sangue para os alvéolos, que pode diluir o oxigênio alveolar e causar cefaleia/náusea.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I apenas.
- (D) II e III apenas.

Questão 31

A qualidade do atendimento em saúde está intrinsecamente ligada à capacidade de resolução das demandas apresentadas pelos usuários desde a sua chegada. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A resolutividade no atendimento implica que a unidade de saúde deve ser capaz de acolher e dar uma resposta positiva ao problema do usuário, seja resolvendo-o no local ou encaminhando-o responsabilmente para outro serviço da rede.

() O atendimento deve ser fragmentado, ou seja, o recepcionista cuida apenas da burocracia e não precisa saber para onde encaminhar o paciente em casos clínicos, pois isso é função exclusiva de médicos.

() A responsabilização sanitária significa que a equipe de saúde deve assumir a responsabilidade pelo cuidado do usuário ao longo do tempo, evitando o "jogo de empurra" entre os setores.

() O atendimento humanizado deve priorizar a tecnologia dura (equipamentos) em detrimento da tecnologia leve (relações e comunicação), pois máquinas não cometem erros.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 32

A garantia de acompanhante nos serviços de saúde é um direito assegurado por leis específicas para grupos vulneráveis. Analise as afirmativas a seguir:

I. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente.

II. O Estatuto do Idoso assegura ao idoso internado ou em observação o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.

III. Em unidades de Terapia Intensiva (UTI), o direito a acompanhante é automaticamente revogado para todos os grupos (crianças, idosos, parturientes) devido ao risco biológico, sendo permitida apenas visita rápida.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.

Questão 33

Um paciente idoso chega à recepção da unidade de saúde com dificuldades auditivas e visíveis limitações de locomoção, solicitando informações sobre agendamento de consultas, mas demonstra dificuldade em compreender as orientações verbais rápidas do atendente. Considerando os princípios de comunicabilidade e acessibilidade no atendimento em saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O profissional deve orientar o paciente a buscar exclusivamente as informações disponíveis em cartazes e murais afixados na unidade, uma vez que todas as regras de agendamento encontram-se descritas nesses materiais, transferindo ao usuário a responsabilidade integral pela compreensão do procedimento.
- (B) O profissional deve adotar uma postura empática, falando de frente para o paciente de forma pausada e clara, eliminando ruídos externos se possível e, se necessário, utilizar recursos visuais ou escritos para garantir que a informação foi efetivamente compreendida pelo usuário.

- (C) O atendente deve elevar o tom de voz e acelerar a fala para tornar o atendimento mais rápido, priorizando a fluidez da fila e o cumprimento do tempo médio estabelecido pela gestão, ainda que isso comprometa a compreensão das informações pelo paciente idoso.
- (D) O funcionário deve recusar-se a fornecer orientações completas naquele momento e solicitar que o paciente retorne acompanhado de um familiar ou cuidador, evitando prestar esclarecimentos diretos para reduzir o risco de equívocos, mesmo diante da demanda imediata apresentada.

Questão 34

A "Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde" assegura que todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Assinale a alternativa CORRETA sobre os direitos fundamentais do usuário do SUS.

- (A) O paciente deve ser identificado apenas pelo número da senha de atendimento ou pela denominação da doença apresentada, como "o diabético do leito 5", sob o argumento de preservação do anonimato, sendo dispensável o uso do nome civil ou social no ambiente assistencial.
- (B) O usuário tem direito a ser identificado pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário e na identificação pessoal um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil, sendo respeitado o uso deste nome no tratamento.
- (C) O usuário perde o direito ao sigilo das informações relativas à sua saúde quando diagnosticado com doença contagiosa, devendo o serviço de saúde divulgar publicamente sua identidade, inclusive por meio de exposição de imagem em locais visíveis da unidade, como forma de alertar outros usuários.
- (D) O cidadão pode participar da escolha do tratamento proposto, porém não possui o direito de recusar procedimentos indicados pelo médico, uma vez que o conhecimento técnico-científico do profissional deve prevalecer integralmente sobre a autonomia e a vontade do paciente.

Questão 35

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é mandatória para a proteção do trabalhador contra riscos biológicos, químicos e físicos no ambiente hospitalar. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso de luvas.

- (A) As luvas cirúrgicas esterilizadas podem ser higienizadas com álcool a 70% e reutilizadas em procedimentos considerados de menor complexidade, como forma de racionalizar recursos materiais e reduzir custos operacionais da unidade hospitalar.

- (B) A utilização de luvas duplas em procedimentos assistenciais dispensa a necessidade de higienização das mãos após a retirada do EPI, uma vez que a sobreposição das luvas garante isolamento completo da pele do profissional contra microrganismos e resíduos biológicos.
- (C) O profissional pode manter as mesmas luvas utilizadas no exame do paciente para circular pela unidade, abrir portas, manusear equipamentos e atender telefonemas, desde que não haja presença visível de sangue ou secreções nas superfícies das luvas.
- (D) As luvas de procedimento não devem ser reutilizadas ou lavadas, devendo ser trocadas entre procedimentos em diferentes pacientes ou entre sítios corporais distintos (contaminado para limpo) no mesmo paciente, sendo a higienização das mãos obrigatória imediatamente após sua retirada.

Questão 36

O direito à informação clara e objetiva é um dos pilares da relação entre profissional de saúde e paciente. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() O paciente tem direito a receber informações claras sobre seu estado de saúde, diagnósticos, tratamentos disponíveis, riscos, efeitos colaterais e prognósticos, em linguagem acessível e respeitosa.

() É permitido ao médico omitir informações graves do paciente se a família solicitar, sob a justificativa de "proteção psicológica", mesmo que o paciente esteja lúcido e capaz de compreender.

() O paciente tem direito a ter acesso ao seu prontuário a qualquer momento e a receber cópia integral dos documentos ali contidos, mediante solicitação.

() As receitas e prescrições médicas podem ser entregues com caligrafia ilegível, cabendo ao farmacêutico decifrar o conteúdo, visto que o paciente não tem conhecimento técnico para entender o nome dos remédios.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
(B) F, F, V, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, F, F, V.

Questão 37

O gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é crucial para a biossegurança e proteção ambiental. Analise as afirmativas a seguir sobre a segregação dos resíduos:

I. O Grupo A (Resíduos Biológicos) engloba materiais com possível presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de infecção, devendo ser descartados

em sacos brancos leitosos com o símbolo de risco infectante.

II. O Grupo E (Materiais Perfurocortantes) deve ser descartado em recipientes rígidos, estanques e resistentes a pontura e ruptura, identificados com o símbolo de risco biológico.

III. Os resíduos do Grupo D (Resíduos Comuns), como papel de escritório e restos de alimentos não provenientes de áreas de isolamento, devem ser descartados em sacos vermelhos destinados a resíduos químicos perigosos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II apenas.
- (D) I e II apenas.

Questão 38

O Artigo 19-I da Lei 8.080/90 estabelece as diretrizes para o Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar. Assinale a alternativa CORRETA sobre essa modalidade de assistência.

- (A) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora, e só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
- (B) O atendimento domiciliar substitui integralmente a rede hospitalar, devendo todos os pacientes do SUS, inclusive aqueles que necessitam de procedimentos cirúrgicos complexos ou suporte intensivo, ser tratados exclusivamente em suas residências como forma de redução de custos públicos.
- (C) A internação domiciliar pode ser determinada unilateralmente pelo gestor do sistema de saúde como estratégia administrativa para liberar leitos hospitalares, sendo obrigatória para a família, ainda que não haja concordância do paciente ou condições adequadas para o cuidado no domicílio.
- (D) O subsistema de atendimento domiciliar tem como finalidade exclusiva a entrega periódica de medicamentos ao paciente em sua residência, não prevendo a realização de visitas técnicas, acompanhamento clínico ou atuação de profissionais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas ou outros membros da equipe de saúde.

Questão 39

A Lei 8.080/90 define em seu Artigo 5º os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que apresenta um desses objetivos CORRETA.

- (A) A centralização da assistência médica em hospitais de alta complexidade localizados nas capitais dos estados, priorizando a especialização extrema dos serviços e reduzindo o papel da atenção básica e das ações descentralizadas no território.
- (B) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, atuando não apenas na doença, mas nas causas sociais e ambientais que interferem na qualidade de vida da população.
- (C) A promoção da saúde por meio exclusivo da ampliação do acesso a planos de saúde privados subsidiados com recursos públicos, transferindo progressivamente ao mercado a responsabilidade pela assistência à população e diminuindo a atuação direta do Estado.
- (D) O controle das doenças apenas quando estas atingem níveis epidêmicos ou pandêmicos, não cabendo ao SUS desenvolver ações permanentes de promoção da saúde, prevenção de agravos, vigilância epidemiológica ou vigilância sanitária em períodos considerados de normalidade.

Questão 40

A imunização dos profissionais de saúde é uma medida de biossegurança primária, visando proteger a saúde do trabalhador e dos pacientes (imunidade de rebanho). Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A vacina contra a Hepatite B deve ser administrada apenas após a ocorrência do primeiro acidente ocupacional com material perfurocortante, funcionando como medida terapêutica imediata, não sendo indicada como ação preventiva antes do início das atividades profissionais.
- (B) Todo trabalhador de serviço de saúde deve ter o esquema vacinal atualizado conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo obrigatória a vacinação contra Hepatite B, Tétano e Difteria (dT), além de doses sazonais como a da Influenza, salvo contra-indicação médica comprovada.
- (C) A vacinação é facultativa para profissionais que exercem funções administrativas em ambientes hospitalares, pois, por não realizarem contato direto com pacientes, estariam isentos de riscos biológicos e não necessitariam seguir as recomendações do calendário vacinal aplicado aos demais trabalhadores da saúde.
- (D) O empregador não possui qualquer responsabilidade quanto ao fornecimento, exigência ou controle da situação vacinal de seus funcionários, cabendo exclusivamente ao trabalhador decidir, de forma individual e privada, sobre sua imunização, independentemente do risco ocupacional envolvido.

RASCUNHO - NÃO DESTAQUE