

EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO
PÚBLICO UNIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE
CRAÍBAS (AL)

MUNICÍPIO DE CRAÍBAS (AL)

OTORRINOLARINGOLOGISTA

TARDE

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme o Edital.

5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.



CONHECIMENTOS GERAIS

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

O ciclone de "altíssimo risco" que se aproxima do sul do Brasil

Um ciclone extratropical classificado pela MetSul como poderoso e incomum deve atingir, nos próximos dias, estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, em um cenário de elevado perigo. Desde esta segunda-feira, há risco de tempestades e vendavais com potencial para danos, com rajadas acima de 100 km/h, especialmente no litoral e em áreas serranas do Sul.

O Rio Grande do Sul está em situação de altíssimo risco, com previsão de temporais, chuvas excessivas e ventos intensos por trinta e seis horas. Na noite de segunda-feira, os acumulados ultrapassaram cento e cinquenta milímetros em alguns pontos, superando a média de todo o mês de dezembro em poucas horas. A sequência de dias críticos deve se estender até quinta-feira, quando o ciclone começará a se afastar.

Meteorologistas explicam que o fenômeno é incomum pela época do ano, pela formação sobre o continente, pela trajetória irregular e pela pressão atmosférica excepcionalmente baixa, fator que intensifica os ventos e as nuvens carregadas. Para Luiz Fernando Nachtigall, da UFPEL, em uma atmosfera aquecida, essa combinação representa risco extremo, com possibilidade de valores comparáveis aos do furacão Catarina, em 2004.

A formação ocorre a partir da intensificação de uma baixa pressão entre o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul. O sistema atravessa o estado na terça-feira, com reflexos também em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e parte de Minas Gerais. Virá acompanhado de frente fria e temporais isolados, com previsão de até cem milímetros de chuva em vinte e quatro horas no leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Na quarta-feira, o ciclone estará em alto-mar, no Oceano Atlântico, quando são esperadas rajadas intensas. Em São Paulo, os ventos podem alcançar 90 km/h. Há risco de destelhamentos, queda de postes e interrupções no fornecimento de energia. Meteorologistas orientam que a população siga as recomendações da Defesa Civil e fique atenta aos alertas.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjezdv4zlyxo>. adaptado.

Questão 01

A formação ocorre a partir da intensificação de uma baixa pressão entre o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul.

Sintaticamente, o período classifica-se como

- (A) período composto por subordinação substantiva, funcionando como complemento do verbo principal.

- (B) período composto por subordinação adverbial, em que a segunda oração indica circunstância de causa.
(C) período simples, constituído por uma única oração estruturada em torno do verbo ocorre.
(D) período composto por coordenação, organizado por duas orações independentes unidas por relação aditiva.

Questão 02

A sequência de dias críticos deve se estender até quinta-feira, quando o ciclone começará a se afastar.

De acordo com os mecanismos de coesão textual empregados no período, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A expressão "a sequência de dias críticos" estabelece coesão por correferência pronominal com "o ciclone", pois os termos designam referentes iguais, indicando período de estabilidade.
(B) O termo "quando" estabelece uma relação de coesão temporal, ligando o limite da duração dos dias críticos ao momento em que se inicia o afastamento do ciclone.
(C) O termo "até" promove coesão por substituição, pois retoma o afastamento do ciclone por meio de valor adversativo, expressão comum que funciona em vários contextos anafóricos.
(D) A expressão "deve se estender" garante a coesão por elipse verbal, pois omite o sujeito do segundo segmento do período, criando uma supressão morfossintática característica desse tipo de escrita.

Questão 03

Na quarta-feira, o ciclone estará em "alto-mar", no Oceano Atlântico, quando são esperadas rajadas intensas.

Em relação à classificação de palavra do termo destacado, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) locução adverbial de lugar formada por preposição e substantivo simples.
(B) substantivo composto formado por adjetivo + substantivo.
(C) adjetivo composto formado pelos elementos "alto" + "mar", ambos empregados com valor qualificativo do termo "ciclone".
(D) locução interjetiva formada por dois adjetivo e substantivo coletivo.

Questão 04

Desde esta segunda-feira, há risco de tempestades e vendavais com potencial para danos.

Em relação à análise sintática do período, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O termo "Desde esta segunda-feira" exerce a função de adjunto adnominal do núcleo "risco".

- (B) Trata-se de uma oração sem sujeito, com verbo impessoal, sendo toda a frase classificada como predicado verbal.
- (C) A expressão "risco de tempestades e vendavais com potencial para danos" exerce a função de sujeito simples da oração.
- (D) O verbo "há" apresenta sujeito indeterminado, exigindo complemento nominal para completar seu sentido.

Questão 05

O texto aborda um fenômeno meteorológico de grande intensidade que afeta diferentes regiões do país, destacando tanto suas características físicas quanto seus impactos potenciais sobre a população e a infraestrutura.

De acordo com o texto-base, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Os ventos associados ao ciclone mantêm intensidade moderada e não provocam riscos significativos à rede elétrica urbana, com ventos a quase 100 km/s e interrupções de energia elétrica parcial.
- (B) O ciclone apresenta risco restrito às áreas de litoral do Rio Grande do Sul, sem possibilidade de atingir outros estados brasileiros, à exceção da região Sul e toda Minas Gerais na parte oeste.
- (C) O ciclone extratropical representa alto risco principalmente para o Rio Grande do Sul, com previsão de temporais, chuvas intensas e ventos fortes por várias horas consecutivas.
- (D) A formação do ciclone decorre do aquecimento do Oceano Atlântico e tem deslocamento marítimo desde sua origem, a partir de uma alta pressão atmosférica advinda do norte do Paraguai.

Questão 06

Um usuário precisa formatar seu trabalho acadêmico de acordo com as normas da ABNT, o que exige a criação de um sumário automático que liste os títulos e as respectivas páginas. Para que isso funcione corretamente, ele precisa primeiro aplicar estilos específicos aos títulos e subtítulos do seu documento.

Qual recurso do Microsoft Word permite a criação de um sumário automático baseado nos títulos do texto?

- (A) Estilos de Título.
- (B) Inserir Legenda.
- (C) Inserir Instantâneo.
- (D) Mala Direta.

Questão 07

No ambiente Windows, existe uma ferramenta central para gerenciar arquivos e pastas. Através dela, o usuário pode copiar, mover, renomear e excluir arquivos, além de navegar pela estrutura de diretórios do computador e

de unidades de rede. Essa ferramenta é essencial para o gerenciamento eficiente de dados.

Qual é o nome dessa ferramenta?

- (A) Painel de Controle.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Explorador de Arquivos.
- (D) Prompt de Comando.

Questão 08

Para garantir a confidencialidade e a integridade dos dados trocados entre o seu navegador e um site (especialmente em lojas virtuais e internet banking), é utilizado um protocolo de segurança que criptografa a comunicação. A presença desse protocolo é geralmente indicada por um ícone de cadeado na barra de endereço e pelo endereço do site começando com "https". Qual protocolo é responsável por essa camada de segurança?

- (A) SMTP.
- (B) HTTPS.
- (C) FTP.
- (D) HTTP.

Questão 09

Ao criar uma planilha, um usuário precisa garantir que os títulos de sua tabela permaneçam visíveis enquanto ele rola para baixo para ver os dados. Além disso, ele quer formatar os números como moeda. Essas são funcionalidades importantes para melhorar a usabilidade e a apresentação dos dados.

Analise as seguintes afirmações:

I. O recurso "Congelar Painéis" permite que o usuário bloqueie linhas e/ou colunas para que fiquem sempre visíveis na tela.

II. Para formatar um número como moeda, o usuário deve selecionar a célula e aplicar o formato "Moeda" ou "Contábil" na guia "Página Inicial".

III. A impressão de uma planilha sempre inclui as linhas de grade por padrão, não sendo possível removê-las.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 10

Senhas e autenticação segura são pilares fundamentais da segurança online. Compreender as melhores práticas para criar e gerenciar senhas é essencial para proteger contas e dados pessoais.

Julgue os itens abaixo como Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre senhas e autenticação segura:

() Senhas fortes devem ser curtas e fáceis de lembrar, como "123456" ou a data de nascimento.

() A autenticação de dois fatores (2FA) adiciona uma camada extra de segurança, exigindo uma segunda forma de verificação além da senha (como um código enviado para o celular).

() É uma boa prática de segurança usar a mesma senha para todos os serviços online, para facilitar a memorização.

() Clicar em "lembrar minha senha" em computadores públicos ou compartilhados é uma prática segura.

A sequência correta é:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, F, F.

Questão 11

Em uma secretaria municipal, Jonas, servidor público de nível superior, foi designado para avaliar propostas de fornecedores para aquisição de equipamentos. Durante a análise, percebeu que um dos proponentes era proprietário de uma empresa administrada por seu cunhado. Apesar de a legislação não proibir expressamente a participação, Jonas reconheceu que sua atuação direta comprometeria a confiança no processo e comunicou de imediato a situação à chefia. Com base exclusivamente nas diretrizes contidas no Decreto Federal nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Jonas somente deveria comunicar o fato se houvesse previsão legal expressa de impedimento em lei formal específica que tratasse da licitação pública.
- (B) Ao contrário do que fez Jonas, o servidor deve atuar normalmente, pois o Código de Ética não prevê dever de comunicação prévia de potenciais conflitos.
- (C) A conduta de Jonas está alinhada ao dever ético de evitar situações que possam gerar conflito de interesses ou comprometer a honra e o decoro das funções públicas.
- (D) A comunicação da situação configura excesso de zelo, visto que parentesco por afinidade de segundo grau não é tratado pelo Decreto Federal nº 1.171/1994 como risco ético relevante.

Questão 12

Em um processo de capacitação para gestores públicos, foi solicitado aos participantes que associassem princípios constitucionais a seus respectivos conteúdos. O exercício envolvia fundamentos e objetivos que orientam a atuação estatal conforme os arts. 1º a 4º da Constituição Federal de 1988.

Coluna I – Princípio

1. Soberania.
2. Valores sociais do trabalho.
3. Prevalência dos direitos humanos.
4. Objetivo de construção de sociedade livre, justa e solidária.

Coluna II – Conteúdo

- () Objetivo fundamental da República.
- () Fundamento da República.
- () Princípio de regência das relações internacionais.
- () Fundamento da República.

Com base exclusivamente no texto constitucional, assinale a alternativa que correlaciona CORRETAMENTE as colunas dispostas "de cima para baixo"..

- (A) 4 – 2 – 3 – 1.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 3 – 4.

Questão 13

Uma autarquia federal instaurou processo administrativo para apurar a conduta de uma analista que, embora não tenha causado prejuízo financeiro direto, omitiu deliberadamente informações relevantes sobre a execução de um contrato, comprometendo a confiança da chefia e gerando dificuldades na tomada de decisões. Ao analisar a situação, a comissão questionou quais valores éticos deveriam orientar a atuação da servidora, segundo o Decreto Federal nº 1.171/1994. Considerando exclusivamente o referido decreto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A omissão de informações somente é vedada quando expressamente prevista em legislação específica, não podendo ser enquadrada no Código de Ética.
- (B) A responsabilidade ética depende de comprovação de intenção de causar enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros.
- (C) A conduta viola os deveres de boa-fé, lealdade, lealdade às instituições e probidade, que impõem ao servidor transparência e veracidade nas informações prestadas.
- (D) A conduta não configura violação ética, pois o decreto trata apenas de comportamentos que gerem dano financeiro ao erário.

Questão 14

Em uma auditoria interna, servidores recém-empossados foram avaliados quanto ao conhecimento mínimo do Decreto Federal nº 1.171/1994. O avaliador apresentou as seguintes afirmações sobre deveres éticos básicos do agente público, solicitando que marcassem (V) para verdadeira e (F) para falsa:

(___) O servidor deve desempenhar seu trabalho com rapidez, perfeição e rendimento, buscando a melhor utilização dos recursos públicos.

(___) É vedado ao servidor opor resistência injustificada ao andamento de processos ou à execução de serviços.

(___) O servidor pode omitir informação necessária ao usuário, desde que não haja prejuízo imediato ao serviço público.

Com base exclusivamente no referido decreto, assinale a alternativa CORRETA que corresponda à sequência disposta "de cima para baixo".

- (A) V, V, F.
- (B) V, F, F.
- (C) V, V, V.
- (D) F, V, F.

Questão 15

Durante um curso de formação, servidores públicos foram convidados a analisar os fundamentos e direitos constitucionais aplicáveis à atuação estatal. O instrutor solicitou que cada participante identificasse princípios e garantias essenciais ao Estado Democrático de Direito, especialmente aqueles previstos nos arts. 1º ao 5º da Constituição Federal de 1988. Considerando exclusivamente o texto constitucional (sem uso de doutrina ou jurisprudência), avalie as proposições:

I. O art. 1º estabelece como fundamento da República a cidadania, entre outros valores, reconhecendo-a como elemento estruturante do regime democrático.

II. O art. 3º define como um dos objetivos fundamentais da República promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

III. O art. 5º assegura a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, incorporando garantias individuais e coletivas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (B) Apenas a proposição II está correta.
- (C) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (D) I, II e III estão corretos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

A Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB) é a causa mais comum de vertigem periférica. Ao realizar a Manobra de Dix-Hallpike em um paciente com queixa de vertigem ao deitar, observa-se nistagmo vertical superior (up-beat) e rotatório (torcional) geotrópico, com latência e fadigabilidade, ao virar a cabeça para a direita. Assinale a alternativa CORRETA sobre o diagnóstico e canal acometido.

- (A) O nistagmo vertical superior indica lesão central no tronco encefálico ou cerebelo, não sendo compatível com VPPB, exigindo RM de crânio.
- (B) Trata-se de VPPB de canal lateral (horizontal) direito, pois o nistagmo é rotatório, devendo ser tratada com a Manobra de Gufoni ou Barbecue.
- (C) O diagnóstico é de VPPB de canal anterior direito, pois o componente vertical é superior (bate para a testa), indicando manobra de Yacovino.
- (D) O quadro confirma VPPB de canal semicircular posterior direito (canalítase), devendo ser tratado com a Manobra de Epley (reposicionamento canalicular).

Questão 17

Uma criança de 8 anos com rinossinusite aguda evolui com edema palpebral, proptose, dor à movimentação ocular e oftalmoplegia (limitação do olhar). A acuidade visual está preservada. Segundo a classificação de Chandler para complicações orbitárias da sinusite, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O quadro sugere Abscesso Subperiosteal (Chandler III) ou Abscesso Orbitário (Chandler IV), indicando urgência cirúrgica para drenagem e descompressão orbitária, além de antibióticos endovenosos de amplo espectro, devido ao risco de cegueira e trombose de seio cavernoso.
- (B) O quadro é uma reação alérgica ocular ao antibiótico usado na sinusite, devendo-se suspender o tratamento e iniciar antialérgicos.
- (C) Trata-se de Celulite Periorbitária (Chandler I), restrita aos tecidos pré-septais, podendo ser tratada ambulatorialmente com antibióticos orais e compressas mornas.
- (D) A oftalmoplegia é comum em sinusites simples devido à pressão no seio maxilar, não representando gravidade ou necessidade de exames de imagem.

Questão 18

Um paciente utiliza descongestionantes tópicos nasais (nafazolina) diariamente há 2 anos. Ao tentar suspender, refere obstrução nasal rebote insuportável. A rinoscopia mostra conchas inferiores hipertrofiadas, pálidas e com pouca resposta à vasoconstrição. Assinale a alternativa CORRETA sobre o diagnóstico e manejo da Rinite Medicamentosa.

- (A) A rinite medicamentosa é causada por alergia aos componentes do frasco, devendo-se trocar a marca do descongestionante para resolver o problema sem suspender a medicação.
- (B) O quadro é irreversível clinicamente, sendo a turbinectomia total a única opção terapêutica inicial, não adiantando prescrever corticoides.

- (C) O uso crônico de vasoconstritores tópicos (imidazólicos) causa taquifilaxia e regulação negativa dos receptores alfa-adrenérgicos, gerando vasodilatação de rebote; o tratamento envolve a suspensão do descongestionante (desmame), uso de corticoide tópico nasal e, em casos refratários, cirurgia de cornetos.
- (D) Trata-se de Rinite Atrófica (Ozena), causada pelo uso do medicamento, devendo-se irrigar o nariz com antibióticos para tratar a infecção secundária.

Questão 19

Uma paciente de 30 anos, sexo feminino, queixa-se de hipoacusia progressiva bilateral e zumbido, com piora durante a gestação. A otoscopia é normal (membrana íntegra e translúcida). A audiometria revela perda auditiva condutiva com entalhe de Carhart em 2.000 Hz na via óssea e ausência de reflexos estapedianos. Assinale a alternativa CORRETA sobre o diagnóstico mais provável.

- (A) A paciente apresenta Timpanoesclerose maciça, com fixação dos ossículos por placas de cálcio, visíveis claramente na otoscopia como manchas brancas, o que contradiz o exame normal descrito.
- (B) O diagnóstico é de Otite Média Crônica Colesteatomatosa oculta, crescendo atrás da membrana timpânica íntegra, causando erosão ossicular e perda neurossensorial.
- (C) Trata-se de Otosclerose (Otospongiose), uma osteodistrofia da cápsula ótica que causa fixação da platina do estribo na janela oval, resultando em rigidez do sistema ossicular e gap aéreo-ósseo, com o entalhe de Carhart refletindo um artefato mecânico na condução óssea.
- (D) O quadro é compatível com Disjunção de Cadeia Ossicular, provavelmente por trauma prévio não relatado, causando perda condutiva máxima de 60 dB.

Questão 20

A drenagem mucociliar dos seios paranasais segue rotas específicas determinadas pela anatomia do complexo osteomeatal. Analise as afirmativas a seguir:

I. O seio maxilar, o seio frontal e as células etmoidais anteriores drenam para o meato médio, sendo esta a região chave na fisiopatologia das rinosinusites crônicas.

II. O ducto nasolacrimal drena no meato inferior, abaixo da concha inferior, enquanto as células etmoidais posteriores e o seio esfenoidal drenam para o meato superior e recesso esenoetmoidal.

III. O ciclo nasal é um fenômeno fisiológico de congestão e descongestão alternada das conchas nasais (principalmente inferiores) a cada 3 a 6 horas, controlado pelo sistema nervoso autônomo, não sendo percebido pela maioria das pessoas saudáveis.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
(B) II e III apenas.
(C) I e II apenas.
(D) I apenas.

Questão 21

Um paciente apresenta paralisia facial periférica súbita à direita (House-Brackmann IV), associada a otalgia intensa e vesículas na concha auricular e conduto auditivo externo. A audiometria revela disacusia neurossensorial ipsilateral. Assinale a alternativa CORRETA sobre o diagnóstico e prognóstico.

- (A) Trata-se de um Schwannoma Vestibular em estágio avançado que rompeu para a pele do conduto, causando a paralisia facial por compressão tumoral lenta.
- (B) O quadro é de Paralisia de Bell clássica, sendo as vesículas apenas uma coincidência dermatológica, com prognóstico de recuperação espontânea completa em 100% dos casos sem tratamento.
- (C) O diagnóstico é Otite Média Aguda complicada com paralisia facial, devendo ser realizada miringotomia imediata, pois as vesículas são, na verdade, bolhas da membrana timpânica (miringite bolhosa).
- (D) Trata-se da Síndrome de Ramsay Hunt (Herpes Zoster Oticus), causada pela reativação do vírus Varicela-Zoster no gânglio geniculado; apresenta pior prognóstico de recuperação neural comparado à Paralisia de Bell, exigindo tratamento agressivo com corticoide e antivirais.

Questão 22

A Surdez Súbita é uma emergência otológica definida como perda auditiva neurossensorial de pelo menos 30 dB em três frequências contíguas, instalada em até 72 horas. Analise as afirmativas a seguir sobre a conduta:

I. O tratamento padrão-ouro consiste na corticoterapia sistêmica (oral ou venosa) em altas doses, iniciada o mais precocemente possível (idealmente nas primeiras duas semanas), podendo ser associada ou seguida de corticoterapia intratimpânica de resgate.

II. A ressonância magnética de conduto auditivo interno e ângulo pontocerebelar é recomendada para investigar etiologias retrococleares, como o Schwannoma Vestibular, que pode se manifestar inicialmente como surdez súbita.

III. O uso de antivirais (aciclovir) e vasodilatadores é comprovadamente eficaz e deve ser prescrito rotineiramente para todos os pacientes, visto que a etiologia viral é a única causa confirmada.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
(B) I e II apenas.
(C) I, II e III.
(D) III apenas.

Questão 23

Um paciente idoso, diabético insulínico, apresenta otalgia intensa, purreia persistente e tecido de granulação no assoalho do conduto auditivo externo, na junção osteocartilaginosa. Diante da suspeita de Otite Externa Maligna (Necrosante), assinale a alternativa CORRETA sobre a etiologia e diagnóstico.

- (A) A otite externa maligna é uma complicação viral do Herpes Zoster Oticus, não havendo envolvimento bacteriano, e o tecido de granulação é apenas uma reação inflamatória à necrose viral.
- (B) A infecção é causada predominantemente por *Staphylococcus aureus* metilicilina-resistente, sendo a ressonância magnética o único exame capaz de fechar o diagnóstico na fase inicial.
- (C) O agente etiológico mais comum é a *Pseudomonas aeruginosa*, e o diagnóstico deve ser confirmado por cintilografia com tecnécio-99m (para ver atividade osteoblástica) ou gálio-67 (para infecção de partes moles e seguimento), além de TC de ossos temporais para avaliar erosão óssea.
- (D) Trata-se de uma infecção fúngica invasiva por *Aspergillus niger*, comum em diabéticos, devendo ser tratada exclusivamente com antifúngicos venosos e desbridamento cirúrgico extenso.

Questão 24

Um paciente apresenta tosse seca persistente e reflexo de vômito ao manipular o conduto auditivo externo durante a higiene com hastes flexíveis, sem sinais de infecção respiratória. Considerando a inervação sensorial complexa da orelha externa e suas conexões autonômicas, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O fenômeno descrito é mediado exclusivamente pelo nervo Auriculotemporal, ramo do nervo Mandibular (V3), que inerva toda a extensão do meato acústico externo.
- (B) O reflexo ocorre devido à compressão da cadeia ossicular transmitida à janela oval, estimulando o nervo Vestibulococlear (VIII par) e gerando náuseas e tosse por via vestibular.
- (C) A tosse é causada pela estimulação do nervo Facial (VII par), que é o único responsável pela inervação sensitiva da concha e do canal auditivo, desencadeando espasmos laríngeos.
- (D) O reflexo de Arnold é mediado pelo ramo auricular do nervo Vago (X par craniano), que inerva a pele da parede posterior do conduto auditivo externo e a membrana timpânica, explicando a tosse reflexa pela conexão com o núcleo do trato solitário.

Questão 25

A transdução mecanoelétrica nas células ciliadas da cóclea e do sistema vestibular depende de gradientes iônicos específicos mantidos pela estria vascular e pelas células escuras. Analise as afirmativas a seguir:

I. A endolinfa, presente na escala média e no labirinto membranáceo, é um fluido rico em potássio (K⁺) e pobre em sódio (Na⁺), mantendo um potencial endococlear positivo de aproximadamente +80 mV, fundamental para a despolarização das células ciliadas.

II. As células ciliadas externas possuem a capacidade de eletromotilidade, contraindo-se e alongando-se em resposta à estimulação sonora, o que amplifica a vibração da membrana basilar e melhora a seletividade frequencial (amplificador coclear).

III. A deflexão dos estereocílios em direção ao cinocílio (ou corpo basal) provoca o fechamento dos canais de transdução mecânica, hiperpolarizando a célula e inibindo a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II apenas.

Questão 26

Durante a realização da audiometria tonal limiar, o mascaramento é um procedimento essencial para garantir que a resposta obtida refere-se à orelha testada e não à orelha contralateral (audição cruzada). Assinale a alternativa CORRETA sobre a regra de mascaramento para via óssea.

- (A) O mascaramento na via óssea só é necessário se a diferença entre as vias aéreas das duas orelhas for maior que 40 dB, independentemente do gap aéreo-ósseo.
- (B) A atenuação interaural para a via óssea é de 40 dB, portanto, só se mascara quando a via óssea da orelha testada for 40 dB melhor que a via aérea da orelha não testada.
- (C) Não é necessário mascarar a via óssea em casos de perda auditiva neurossensorial bilateral simétrica, mesmo que haja gap aéreo-ósseo de 20 dB em uma das frequências.
- (D) O mascaramento ósseo deve ser utilizado sempre que houver um gap aéreo-ósseo (diferença entre a via aérea da orelha testada e a via óssea da orelha testada/contralateral) maior que 10-15 dB, visto que a atenuação interaural para via óssea é considerada clinicamente desprezível (0 dB).

Questão 27

Um paciente relata zumbido unilateral que muda de intensidade e frequência com a movimentação do pescoço e ao cerrar os dentes (bruxismo). A audiometria é normal. Considerando a fisiopatologia do zumbido somatossensorial, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O zumbido é causado exclusivamente por hidropsia endolinfática (Doença de Ménière), devendo o paciente iniciar dieta hipossódica imediatamente, independente da modulação muscular.
- (B) Esse tipo de zumbido ocorre devido à plasticidade neural e conexões aberrantes entre o núcleo coclear dorsal e os núcleos somatossensoriais (trigêmeo e raízes cervicais), caracterizando a modulação somatossensorial, e o tratamento pode envolver fisioterapia e placas oclusais.
- (C) Trata-se de zumbido mioclônico, causado por contrações involuntárias dos músculos do estribo e tensor do tímpano, audíveis pelo examinador (zumbido objetivo).
- (D) A modulação cervical indica compressão da artéria vertebral, devendo ser investigada com angiografia para risco de AVC iminente.

Questão 28

A epistaxe é uma urgência comum em ORL. Acerca da classificação e tratamento, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

A epistaxe anterior, mais comum em crianças e jovens, origina-se geralmente no Plexo de Kiesselbach (área de Little) no septo anterior, sendo frequentemente controlada com cauterização química/elétrica ou tamponamento anterior.

A epistaxe posterior, mais grave e comum em idosos hipertensos, origina-se frequentemente de ramos da artéria esfenopalatina (plexo de Woodruff), exigindo tamponamento posterior ou ligadura/cauterização cirúrgica endoscópica da artéria esfenopalatina.

A ligadura da artéria carótida externa é a primeira escolha para controle de epistaxe posterior leve, devido à sua facilidade de acesso e baixa morbidade.

O tamponamento nasal deve ser mantido por no máximo 2 horas devido ao risco de Síndrome do Choque Tóxico, não sendo eficaz para sangramentos arteriais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, V, F.

Questão 29

O diagnóstico diferencial das vestibulopatias é crucial na emergência. Acerca da Neurite Vestibular e da Doença de Ménière, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

A Neurite Vestibular caracteriza-se por uma crise única de vertigem intensa, prolongada (dias), acompanhada de náuseas e vômitos, com nistagmo espontâneo horizontal-unidirecional (fase rápida para o lado são), sem perda auditiva ou sintomas neurológicos

focais.

A Doença de Ménière apresenta-se em crises recorrentes (20 min a horas) da tríade clássica: vertigem, perda auditiva neurosensorial flutuante (geralmente em graves) e zumbido/plenitude aurais.

O Head Impulse Test (HIT) ou Teste do Impulso Cefálico normal na vigência de vertigem aguda sugere etiologia central (AVC de fossa posterior), enquanto um HIT alterado (sacada corretiva) sugere patologia periférica (como neurite).

Na Doença de Ménière, a perda auditiva é irreversível desde a primeira crise, sendo sempre profunda e bilateral, o que facilita o diagnóstico imediato.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 30

O diagnóstico diferencial e o manejo das otites médias exigem reconhecimento preciso dos sinais otoscópicos e da fisiopatologia. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

A Otite Média Aguda (OMA) caracteriza-se por início súbito, abaulamento da membrana timpânica, hiperemia intensa e efusão purulenta, sendo o *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* e *Moraxella catarrhalis* os principais agentes bacterianos.

O Colesteatoma Adquirido Primário origina-se tipicamente de uma perfuração central da membrana timpânica, onde o epitélio escamoso migra para a orelha média através da perfuração, sem relação com bolsas de retração.

A Otite Média com Efusão (OME) ou Secretora é definida pela presença de líquido na orelha média sem sinais agudos de infecção (como febre ou otalgia intensa), sendo comum a presença de níveis hidroaéreos ou bolhas à otoscopia.

Na Otite Média Crônica Simples, a perfuração timpânica é marginal ou atical, sempre associada a osteíte e pólipos, exigindo mastoidectomia de urgência em todos os casos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

Questão 31

A imunização dos profissionais de saúde é uma medida

de biossegurança primária, visando proteger a saúde do trabalhador e dos pacientes (imunidade de rebanho). Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Todo trabalhador de serviço de saúde deve ter o esquema vacinal atualizado conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo obrigatória a vacinação contra Hepatite B, Tétano e Difteria (dT), além de doses sazonais como a da Influenza, salvo contraindicação médica comprovada.
- (B) A vacina contra a Hepatite B deve ser administrada apenas após a ocorrência do primeiro acidente ocupacional com material perfurocortante, funcionando como medida terapêutica imediata, não sendo indicada como ação preventiva antes do início das atividades profissionais.
- (C) O empregador não possui qualquer responsabilidade quanto ao fornecimento, exigência ou controle da situação vacinal de seus funcionários, cabendo exclusivamente ao trabalhador decidir, de forma individual e privada, sobre sua imunização, independentemente do risco ocupacional envolvido.
- (D) A vacinação é facultativa para profissionais que exercem funções administrativas em ambientes hospitalares, pois, por não realizarem contato direto com pacientes, estariam isentos de riscos biológicos e não necessitariam seguir as recomendações do calendário vacinal aplicado aos demais trabalhadores da saúde.

Questão 32

A "Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde" assegura que todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Assinale a alternativa CORRETA sobre os direitos fundamentais do usuário do SUS.

- (A) O usuário perde o direito ao sigilo das informações relativas à sua saúde quando diagnosticado com doença contagiosa, devendo o serviço de saúde divulgar publicamente sua identidade, inclusive por meio de exposição de imagem em locais visíveis da unidade, como forma de alertar outros usuários.
- (B) O cidadão pode participar da escolha do tratamento proposto, porém não possui o direito de recusar procedimentos indicados pelo médico, uma vez que o conhecimento técnico-científico do profissional deve prevalecer integralmente sobre a autonomia e a vontade do paciente.
- (C) O paciente deve ser identificado apenas pelo número da senha de atendimento ou pela denominação da doença apresentada, como "o diabético do leito 5", sob o argumento de preservação do anonimato, sendo dispensável o uso do nome civil ou social no ambiente assistencial.

- (D) O usuário tem direito a ser identificado pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário e na identificação pessoal um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil, sendo respeitado o uso deste nome no tratamento.

Questão 33

A garantia de acompanhante nos serviços de saúde é um direito assegurado por leis específicas para grupos vulneráveis. Analise as afirmativas a seguir:

I. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente.

II. O Estatuto do Idoso assegura ao idoso internado ou em observação o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.

III. Em unidades de Terapia Intensiva (UTI), o direito a acompanhante é automaticamente revogado para todos os grupos (crianças, idosos, parturientes) devido ao risco biológico, sendo permitida apenas visita rápida.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 34

A qualidade do atendimento em saúde está intrinsecamente ligada à capacidade de resolução das demandas apresentadas pelos usuários desde a sua chegada. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A resolutividade no atendimento implica que a unidade de saúde deve ser capaz de acolher e dar uma resposta positiva ao problema do usuário, seja resolvendo-o no local ou encaminhando-o responsabilmente para outro serviço da rede.

() O atendimento deve ser fragmentado, ou seja, o recepcionista cuida apenas da burocracia e não precisa saber para onde encaminhar o paciente em casos clínicos, pois isso é função exclusiva de médicos.

() A responsabilização sanitária significa que a equipe de saúde deve assumir a responsabilidade pelo cuidado do usuário ao longo do tempo, evitando o "jogo de empurra" entre os setores.

() O atendimento humanizado deve priorizar a tecnologia dura (equipamentos) em detrimento da tecnologia leve (relações e comunicação), pois máquinas não cometem erros.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.

Questão 35

O Artigo 19-I da Lei 8.080/90 estabelece as diretrizes para o Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar. Assinale a alternativa CORRETA sobre essa modalidade de assistência.

- (A) O subsistema de atendimento domiciliar tem como finalidade exclusiva a entrega periódica de medicamentos ao paciente em sua residência, não prevendo a realização de visitas técnicas, acompanhamento clínico ou atuação de profissionais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas ou outros membros da equipe de saúde.
- (B) A internação domiciliar pode ser determinada unilateralmente pelo gestor do sistema de saúde como estratégia administrativa para liberar leitos hospitalares, sendo obrigatória para a família, ainda que não haja concordância do paciente ou condições adequadas para o cuidado no domicílio.
- (C) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora, e só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
- (D) O atendimento domiciliar substitui integralmente a rede hospitalar, devendo todos os pacientes do SUS, inclusive aqueles que necessitam de procedimentos cirúrgicos complexos ou suporte intensivo, ser tratados exclusivamente em suas residências como forma de redução de custos públicos.

Questão 36

A Lei 8.080/90 define em seu Artigo 5º os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que apresenta um desses objetivos CORRETA.

- (A) A promoção da saúde por meio exclusivo da ampliação do acesso a planos de saúde privados subsidiados com recursos públicos, transferindo progressivamente ao mercado a responsabilidade pela assistência à população e diminuindo a atuação direta do Estado.
- (B) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, atuando não apenas na doença, mas nas causas sociais e ambientais que interferem na qualidade de vida da população.
- (C) A centralização da assistência médica em hospitais de alta complexidade localizados nas capitais dos estados, priorizando a especialização extrema dos serviços e reduzindo o papel da atenção básica e das ações descentralizadas no território.

- (D) O controle das doenças apenas quando estas atingem níveis epidêmicos ou pandêmicos, não cabendo ao SUS desenvolver ações permanentes de promoção da saúde, prevenção de agravos, vigilância epidemiológica ou vigilância sanitária em períodos considerados de normalidade.

Questão 37

O direito à informação clara e objetiva é um dos pilares da relação entre profissional de saúde e paciente. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(___) O paciente tem direito a receber informações claras sobre seu estado de saúde, diagnósticos, tratamentos disponíveis, riscos, efeitos colaterais e prognósticos, em linguagem acessível e respeitosa.

(___) É permitido ao médico omitir informações graves do paciente se a família solicitar, sob a justificativa de "proteção psicológica", mesmo que o paciente esteja lúcido e capaz de compreender.

(___) O paciente tem direito a ter acesso ao seu prontuário a qualquer momento e a receber cópia integral dos documentos ali contidos, mediante solicitação.

(___) As receitas e prescrições médicas podem ser entregues com caligrafia ilegível, cabendo ao farmacêutico decifrar o conteúdo, visto que o paciente não tem conhecimento técnico para entender o nome dos remédios.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 38

Um paciente idoso chega à recepção da unidade de saúde com dificuldades auditivas e visíveis limitações de locomoção, solicitando informações sobre agendamento de consultas, mas demonstra dificuldade em compreender as orientações verbais rápidas do atendente. Considerando os princípios de comunicabilidade e acessibilidade no atendimento em saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O atendente deve elevar o tom de voz e acelerar a fala para tornar o atendimento mais rápido, priorizando a fluidez da fila e o cumprimento do tempo médio estabelecido pela gestão, ainda que isso comprometa a compreensão das informações pelo paciente idoso.

- (B) O profissional deve orientar o paciente a buscar exclusivamente as informações disponíveis em cartazes e murais afixados na unidade, uma vez que todas as regras de agendamento encontram-se descritas nesses materiais, transferindo ao usuário a responsabilidade integral pela compreensão do procedimento.
- (C) O profissional deve adotar uma postura empática, falando de frente para o paciente de forma pausada e clara, eliminando ruídos externos se possível e, se necessário, utilizar recursos visuais ou escritos para garantir que a informação foi efetivamente compreendida pelo usuário.
- (D) O funcionário deve recusar-se a fornecer orientações completas naquele momento e solicitar que o paciente retorne acompanhado de um familiar ou cuidador, evitando prestar esclarecimentos diretos para reduzir o risco de equívocos, mesmo diante da demanda imediata apresentada.
- (A) O profissional pode manter as mesmas luvas utilizadas no exame do paciente para circular pela unidade, abrir portas, manusear equipamentos e atender telefonemas, desde que não haja presença visível de sangue ou secreções nas superfícies das luvas.
- (B) As luvas de procedimento não devem ser reutilizadas ou lavadas, devendo ser trocadas entre procedimentos em diferentes pacientes ou entre sítios corporais distintos (contaminado para limpo) no mesmo paciente, sendo a higienização das mãos obrigatória imediatamente após sua retirada.
- (C) As luvas cirúrgicas esterilizadas podem ser higienizadas com álcool a 70% e reutilizadas em procedimentos considerados de menor complexidade, como forma de racionalizar recursos materiais e reduzir custos operacionais da unidade hospitalar.
- (D) A utilização de luvas duplas em procedimentos assistenciais dispensa a necessidade de higienização das mãos após a retirada do EPI, uma vez que a sobreposição das luvas garante isolamento completo da pele do profissional contra microrganismos e resíduos biológicos.

Questão 39

O gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é crucial para a biossegurança e proteção ambiental. Analise as afirmativas a seguir sobre a segregação dos resíduos:

I. O Grupo A (Resíduos Biológicos) engloba materiais com possível presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de infecção, devendo ser descartados em sacos brancos leitosos com o símbolo de risco infectante.

II. O Grupo E (Materiais Perfurocortantes) deve ser descartado em recipientes rígidos, estanques e resistentes a pontura e ruptura, identificados com o símbolo de risco biológico.

III. Os resíduos do Grupo D (Resíduos Comuns), como papel de escritório e restos de alimentos não provenientes de áreas de isolamento, devem ser descartados em sacos vermelhos destinados a resíduos químicos perigosos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
(B) I, II e III.
(C) I e III apenas.
(D) II apenas.

Questão 40

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é mandatória para a proteção do trabalhador contra riscos biológicos, químicos e físicos no ambiente hospitalar. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso de luvas.

RASCUNHO - NÃO DESTAQUE