

# Prefeitura Municipal de Piratuba

Processo Seletivo – 01/2025

## CADERNO DE PROVA

Organizadora:



### ENFERMEIRO

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:
  - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  - b) Comunicação entre candidatos;
  - c) Uso de máquina calculadora;
  - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

**Alternativas**



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 02h30min (duas horas e trinta minutos), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos.
- A Prova será composta por 20 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

## Língua Portuguesa

---

### Questão 01

Observe a oração a seguir e responda à questão:

"A antiga biblioteca foi restaurada por especialistas em conservação de obras raras."

Considerando a estrutura da oração e o emprego do termo "por especialistas em conservação de obras raras", assinale a alternativa que apresenta a análise sintática correta desse termo.

- (A) Trata-se de um complemento nominal, pois completa o sentido do substantivo "biblioteca", indicando quem sofreu a ação.
- (B) É um predicativo do sujeito, pois caracteriza o sujeito "biblioteca" após o verbo de ligação "foi".
- (C) Ocorre um objeto indireto, já que o verbo "restaurar" exige preposição para ligar-se ao complemento.
- (D) O termo funciona como adjunto adverbial de causa, explicando a razão pela qual a biblioteca foi restaurada.
- (E) O termo exerce a função de agente da passiva, por indicar quem realiza a ação expressa pelo verbo "foi restaurada".

### Questão 02

Analise as afirmativas abaixo com atenção:

I. Não foi com pouca emoção que os formandos receberam o diploma após tantos anos de estudo.

II. Não discordo de que a medida possa trazer benefícios à comunidade.

III. O professor explicou a matéria com tamanha clareza que ninguém teve dúvidas sobre o conteúdo.

IV. A diretora não hesitou em repreender o aluno que faltou ao respeito com os colegas.

Em quais afirmativas há uso adequado do litote?

- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) I e III.

## Raciocínio Lógico

---

### Questão 03

Uma prefeitura fabrica blocos maciços de concreto em forma de cilindro para servir como barreiras temporárias no fechamento de ruas durante eventos públicos. Cada bloco deve ter raio de 0,5 m e altura de 1,2 m. Considerando  $\pi = 3,14$ , determine o volume de cada bloco.

- (A) O volume de cada bloco é de 1,12 m<sup>3</sup>.
- (B) O volume de cada bloco é de 0,94 m<sup>3</sup>.

(C) O volume de cada bloco é de 0,86 m<sup>3</sup>.

(D) O volume de cada bloco é de 0,78 m<sup>3</sup>.

(E) O volume de cada bloco é de 1,05 m<sup>3</sup>.

### Questão 04

Em um órgão público de planejamento urbano, dois técnicos analisam a distribuição de horas de trabalho em dois tipos de vistorias, A e B. Para um determinado período, registrou-se que a soma das horas aplicadas foi de 30, sendo que cada vistoria do tipo A consome 2 horas e cada vistoria do tipo B consome 1 hora. Em outro relatório, verificou-se que a diferença entre o dobro do número de vistorias A e o número de vistorias B totalizou 10. Considerando x como o número de vistorias A, determine o valor de x.

- (A) x = 6
- (B) x = 9
- (C) x = 12
- (D) x = 8
- (E) x = 10

## Informática

---

### Questão 05

Ao enviar um e-mail, existem diferentes protocolos que podem ser utilizados. Um deles é responsável especificamente pelo envio da mensagem do cliente de e-mail (como o Outlook) para o servidor de e-mail. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde ao protocolo descrito de envio da mensagem.

- (A) FTP (File Transfer Protocol).
- (B) DNS (Domain Name System).
- (C) HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
- (D) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
- (E) IMAP (Internet Message Access Protocol).

### Questão 06

No Microsoft Excel, para analisar rapidamente grandes conjuntos de dados, esta ferramenta permite agrupar, resumir e calcular informações de uma tabela, apresentando os resultados em um formato de relatório interativo. O usuário pode arrastar e soltar campos para reorganizar os dados e visualizá-los de diferentes perspectivas, facilitando a identificação de tendências e padrões. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde ao recurso no Excel descrito.

- (A) Formatação Condicional.
- (B) Gráfico de Dispersão.
- (C) Validação de Dados.
- (D) Tabela Dinâmica.
- (E) Gerenciador de Nomes.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 07

A formação social brasileira resultou de interações entre diversas matrizes culturais, econômicas e políticas, influenciando a organização institucional do país. Considerando esse contexto, classifique cada afirmativa como verdadeira (V) ou falsa (F):

(\_\_ ) A diversidade cultural brasileira decorre das distintas matrizes que contribuíram para sua formação.

(\_\_ ) A estrutura federativa brasileira impossibilita a cooperação entre os entes federativos.

(\_\_ ) O processo de urbanização provocou a reorganização dos serviços públicos.

(\_\_ ) A expansão das políticas sociais no Brasil ocorreu de forma articulada com instituições públicas.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, V, F, V.
- (E) F, F, V, V.

### Questão 08

No quarto dia da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), os debates destacaram a centralidade do bem-estar humano nas estratégias de adaptação climática, ressaltando a integração entre saúde, educação e justiça como base para fortalecer comunidades. Considerando esse contexto, qual dimensão se apresenta como essencial para orientar políticas públicas de adaptação?

- (A) A adoção exclusiva de tecnologias de mitigação para monitoramento ambiental.
- (B) A articulação entre saúde, educação e justiça como fundamento da resiliência climática.
- (C) A substituição de políticas sociais por sistemas automatizados de gestão ambiental.
- (D) A ampliação de mecanismos repressivos para controle populacional.
- (E) A centralização das decisões em órgãos multilaterais sem participação social.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 09

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) define que a Atenção Básica (AB) deve ser organizada com base nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre estas diretrizes organizacionais, analise as afirmativas a seguir.

I. O Controle Social, exercido através dos Conselhos de

Saúde, é uma diretriz que permite a participação da comunidade apenas na fiscalização dos recursos financeiros, não tendo poder deliberativo sobre as políticas de saúde.

II. A Regionalização é uma diretriz que visa organizar os serviços de saúde em Redes de Atenção à Saúde (RAS), articulando os diferentes níveis de complexidade para garantir a integralidade da assistência em um território definido.

III. A Hierarquização organiza os serviços por níveis de complexidade (Atenção Básica, Média e Alta Complexidade), sendo a Atenção Básica a ordenadora do cuidado e a porta de entrada preferencial do sistema.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II apenas.

### Questão 10

No acompanhamento de pré-natal de baixo risco na Atenção Básica, o enfermeiro se depara com uma gestante na 10ª semana que apresenta um teste rápido (TR) para sífilis reagente. De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 32, qual é a conduta correta?

- (A) Aguardar o resultado do VDRL confirmatório antes de iniciar qualquer tratamento, para evitar o uso desnecessário de antibióticos na gestação.
- (B) Encaminhar a gestante para o pré-natal de alto risco, pois qualquer teste reagente para sífilis na gestação classifica a gravidez como de risco.
- (C) Administrar Doxiciclina oral por 14 dias para a gestante, pois a Penicilina é contraindicada no primeiro trimestre gestacional.
- (D) Tratar apenas o parceiro sexual, visto que o teste rápido positivo na gestante pode ser uma reação cruzada, e repetir o teste na gestante no segundo trimestre.
- (E) Iniciar imediatamente o tratamento da gestante com Penicilina G Benzatina (Benzetacil®) 2,4 milhões UI, via intramuscular, dose única, e solicitar o VDRL como teste não treponêmico para monitoramento, além de tratar o parceiro.

### Questão 11

Um paciente é admitido na unidade de internação com diagnóstico de Tuberculose (TB) pulmonar bacilífera. Qual das seguintes ações de enfermagem é mandatória para a prevenção da transmissão nosocomial, com base nas precauções padrão e de transmissão?

- (A) Instituir precauções de gotículas, exigindo que o profissional utilize máscara cirúrgica comum sempre que estiver a menos de um metro do paciente e que o paciente use máscara cirúrgica ao sair do quarto.

- (B) Coletar amostras de escarro para baciloscopia utilizando máscara cirúrgica, pois o risco de aerossolização durante a coleta é mínimo se o paciente estiver orientado.
- (C) Instituir precauções para aerossóis, o que inclui manter o paciente em quarto privativo com pressão de ar negativa e porta fechada, e o profissional deve usar máscara N95 (ou PFF2) ao entrar no quarto.
- (D) Manter o paciente em quarto com pressão de ar positiva para impedir a entrada de outros microrganismos, e o profissional deve usar apenas máscara cirúrgica e óculos de proteção.
- (E) Instituir precauções de contato, exigindo o uso de avental e luvas para todo e qualquer cuidado prestado ao paciente, devido ao risco de contaminação por fômites.

### Questão 12

O monitoramento da qualidade da assistência é uma ferramenta essencial para a gestão em enfermagem e a segurança do paciente. Para isso, utiliza-se a mensuração de indicadores. Qual das seguintes alternativas define corretamente um tipo de indicador?

- (A) A "Taxa de adesão ao protocolo de cirurgia segura" é um indicador de resultado, pois quantifica o número de cirurgias realizadas na instituição.
- (B) A "Taxa de mortalidade neonatal" é um indicador de estrutura, pois reflete as condições de nascimento e o acesso da gestante ao pré-natal.
- (C) O "Número de leitos de UTI disponíveis na instituição" é um indicador de processo, pois mede a capacidade de atendimento do hospital em um determinado momento.
- (D) A "Taxa de higienização das mãos" é um indicador de estrutura, pois avalia se os profissionais possuem os materiais necessários, como álcool gel e sabão, para realizar o procedimento.
- (E) A "Taxa de Lesão por Pressão" é um indicador de resultado, pois mensura um evento adverso que reflete o impacto final da assistência de enfermagem prestada ao paciente.

### Questão 13

O programa "Melhor em Casa" regulamenta a Atenção Domiciliar (AD) no Sistema Único de Saúde (SUS). O enfermeiro da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) é fundamental na avaliação de elegibilidade e no manejo dos pacientes. Sobre a organização deste serviço, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ )O serviço se divide em três modalidades: AD1 (responsabilidade da Atenção Básica), AD2 e AD3 (ambas de responsabilidade da EMAD), sendo a complexidade dos cuidados o critério de divisão.

(\_\_ )O paciente só é elegível para a Atenção Domiciliar se for idoso e estiver acamado, sendo contraindicada a inclusão de crianças ou pacientes em reabilitação

pós-operatória.

(\_\_ )A presença de um cuidador (familiar ou contratado), apto e disponível para auxiliar nos cuidados e receber orientações, é uma condição obrigatória para a admissão do paciente no programa.

(\_\_ )A Atenção Domiciliar é indicada para pacientes em cuidados paliativos, que necessitem de manejo de sintomas complexos, mas que não demandem monitoramento intensivo 24 horas por dia.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, F.
- (E) V, F, V, V.

### Questão 14

O enfermeiro, no papel de gerente do cuidado, é responsável por garantir a segurança do paciente. Um dos principais focos é a administração segura de medicamentos, que envolve a aplicação dos "certos" da administração. Qual alternativa descreve corretamente a aplicação de um desses princípios?

- (A) O princípio do "Paciente Certo", primeira meta internacional de segurança, é garantido pela checagem do nome do paciente no prontuário e pela confirmação verbal com o familiar acompanhante.
- (B) O princípio da "Dose Certa" exige que o enfermeiro realize a dupla checagem (por dois profissionais) no preparo de medicamentos potencialmente perigosos (alta vigilância), como a insulina e a heparina.
- (C) O princípio do "Registro Certo" preconiza que o profissional deve registrar a administração do medicamento imediatamente antes de administrá-lo, para evitar esquecimentos.
- (D) O princípio da "Hora Certa" não permite flexibilidade; medicamentos prescritos "agora" (STAT) devem ser administrados em até 5 minutos, e medicamentos de horário devem ser administrados exatamente no horário prescrito, sem qualquer margem.
- (E) O princípio da "Via Certa" é verificado pelo enfermeiro, que tem autonomia para alterar a via de administração prescrita (ex: de Intravenosa para Oral) se julgar mais confortável para o paciente.

### Questão 15

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um processo metodológico que organiza o cuidado e é operacionalizado pelo Processo de Enfermagem (PE). Sobre as etapas do Processo de Enfermagem, conforme a Resolução COFEN nº 358/2009, analise as afirmativas a seguir.

I.A etapa de Diagnóstico de Enfermagem é a interpretação dos dados coletados na primeira etapa

(Coleta de Dados), identificando problemas de saúde reais ou potenciais, e é uma atividade privativa do Enfermeiro.

II.O Planejamento de Enfermagem consiste na execução das intervenções que foram prescritas pelo profissional médico para o alívio dos problemas identificados na etapa de coleta de dados.

III.A etapa de Avaliação de Enfermagem é um processo contínuo que verifica se os resultados esperados foram alcançados, permitindo a retroalimentação e o reajuste das etapas anteriores.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) II e III apenas.

### Questão 16

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece os princípios organizacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que devem ser aplicados na Atenção Básica (AB). Sobre estes princípios, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ )O princípio da Universalidade assegura o acesso de todos os cidadãos, sem qualquer discriminação, aos serviços de saúde, sendo a Atenção Básica a porta de entrada preferencial.

(\_\_ )O princípio da Equidade determina que o sistema deve tratar todos os indivíduos de forma igualitária, oferecendo os mesmos recursos e serviços para todas as pessoas, independentemente de suas condições sociais.

(\_\_ )O princípio da Integralidade foca exclusivamente na cura de doenças, garantindo que o paciente receba tratamento completo para sua patologia, não abrangendo ações de promoção ou prevenção.

(\_\_ )A Territorialização, base para a adscrição dos usuários, é um princípio que permite o planejamento das ações de saúde com base no reconhecimento das necessidades e dinâmicas daquela população específica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.
- (E) V, F, V, F.

### Questão 17

Em conformidade com a Lei nº 7.498/1986 e seu Decreto regulamentador nº 94.406/1987, que definem as

competências legais da equipe de enfermagem, é vedado ao Enfermeiro delegar ao Técnico de Enfermagem a execução de qual das seguintes atividades?

- (A) Participação na programação da assistência de enfermagem, conforme planejamento do enfermeiro.
- (B) Administração de medicamentos por via intramuscular em pacientes de alta complexidade.
- (C) Execução de curativos em feridas crônicas com cobertura especial, sob supervisão.
- (D) Monitoramento dos sinais vitais e registro no prontuário do paciente.
- (E) Realização de sondagem vesical de demora, mesmo que o profissional demonstre habilidade.

### Questão 18

No atendimento inicial a um paciente vítima de queimadura elétrica por alta voltagem, o enfermeiro deve ter conhecimento das particularidades deste tipo de trauma. Sobre o manejo de queimaduras elétricas, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ )A lesão cutânea visível (portas de entrada e saída) é frequentemente pequena e não reflete a gravidade da lesão interna, que pode incluir necrose muscular extensa (rabdomiólise).

(\_\_ )O paciente grande queimado por eletricidade deve receber reposição volêmica vigorosa, muitas vezes em volumes superiores aos calculados pela Fórmula de Parkland, para prevenir a insuficiência renal aguda causada pela mioglobínúria.

(\_\_ )O monitoramento cardíaco contínuo (eletrocardiograma) é obrigatório nas primeiras 24 horas, devido ao alto risco de arritmias cardíacas letais, mesmo em pacientes com lesões cutâneas pequenas.

(\_\_ )A aplicação de gelo ou compressas geladas diretamente sobre as lesões de entrada e saída é a medida inicial prioritária para interromper a necrose tecidual causada pela corrente elétrica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, V, F.
- (E) V, V, F, V.

### Questão 19

A prevenção e o tratamento do pé diabético são intervenções cruciais da enfermagem na Atenção Básica para evitar complicações e amputações. Qual das seguintes orientações fornecidas ao paciente com Diabetes Mellitus demonstra o conhecimento correto sobre a prevenção desta complicação?

- (A) Cortar as unhas dos pés seguindo um formato arredondado, aparando os cantos (cutículas) para evitar que a unha encrave e cause infecção.
- (B) Utilizar sapatos apertados e com costuras internas, pois eles fornecem maior firmeza ao caminhar e evitam o deslizamento do pé dentro do calçado.
- (C) Andar descalço em casa, sobre pisos limpos, para estimular a circulação sanguínea periférica e fortalecer a musculatura intrínseca dos pés.
- (D) Inspeccionar os pés diariamente, incluindo os espaços entre os dedos, com auxílio de um espelho se necessário, e secá-los meticulosamente após o banho.
- (E) Utilizar bolsas de água quente ou escalda-pés à noite para aliviar a dor neuropática e melhorar o fluxo sanguíneo arterial para as extremidades.

## Questão 20

O cuidado em saúde mental na Atenção Básica é um pilar da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e exige do enfermeiro habilidades de acolhimento e manejo das demandas. Sobre esta atuação, analise as afirmativas a seguir.

I.O Acolhimento à demanda espontânea em saúde mental na Unidade Básica de Saúde (UBS) é uma diretriz que visa garantir o acesso, avaliar o risco (suicídio, agressividade) e proporcionar uma escuta qualificada.

II.O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta de gestão do cuidado para casos complexos, construída de forma interdisciplinar com a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e com o paciente.

III.O enfermeiro, na consulta de enfermagem em saúde mental, deve focar exclusivamente nos sintomas psíquicos, evitando abordar questões sociais ou familiares para manter a objetividade do atendimento.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) III apenas.



RASCUNHO

---

1		6		11		16	
2		7		12		17	
3		8		13		18	
4		9		14		19	
5		10		15		20	



**BOA PROVA!**