



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS – MT

EDITAL N.º 001/2026

ENFERMEIRO

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **30 (trinta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 8	9 a 10	11 a 30

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07** Ao candidato, só será permitido ao candidato levar o caderno de questões a partir de **2 (duas) horas** após o início das provas e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Belém: saiba mais sobre a cidade palco da COP30

Nomeada Belém em 1616, a cidade que receberá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) de 10 a 21 de novembro já foi chamada Mairi. O lugar era o território do povo Tupinambá, guardião de conhecimentos capazes de fazer frente ao desafio global que hoje reunirá líderes de todo o mundo em busca de solução.

Segundo o historiador Michel Pinho, a história do território começou há milhares de anos. Essa região da Amazônia, ao contrário do que foi ensinado por muito tempo, é densamente povoada há 11 mil anos. Existem pesquisadores, como [o arqueólogo] Marcos Magalhães, do Museu Emílio Goeldi, que comprovam uma intensa ocupação ao longo dos rios, lagos e igarapés.

Entre essas ocupações, estava Mairi, ou o território de Maíra, entidade responsável pela origem do mundo e provedora dos segredos ancestrais sobre a mandioca, o açaí e tantas outras culturas ancestrais.

Nós atribuímos a outros povos fora da Amazônia esse grau de desenvolvimento tecnológico e social, como é o caso dos maias, aztecas, incas, egípcios, mas os tupinambás também tinham pleno conhecimento e domínio da natureza. Você tem toda uma costa que hoje é o estado do Pará, partindo de Belém, ocupada por uma população que tem um profundo conhecimento em relação à pesca, em relação à cerâmica, em relação ao plantio, destaca Michel Pinho.

Os estudos arqueológicos da região apontam que esses grupos eram grandes e adensados, podendo ultrapassar mil indivíduos em áreas de cerca de 2,5 hectares segundo descreve Márcio Souza, no livro *História da Amazônia*.

Os tupinambás colocavam a questão Mairi como um ajuntamento, como um grupo de pessoas. E no nosso caso, esse ajuntamento é plenamente explicável pelo fato de ele estar entre dois espaços geográficos fundamentais, que é o Rio Guamá e a Baía do Guajará. Então, você tem locomoção, você tem proteção e também tem alimentação, explica o historiador Michel Pinho.

Por muitos anos após a chegada de colonizadores no Brasil, os tupinambás resistiram em Mairi, até a disputa entre franceses e portugueses por terras na região levar Francisco Caldeira Castelo Branco e uma tropa com mais de 100 soldados para fundar uma cidade e construir o forte que fosse capaz de barrar a ocupação do território por outras nações europeias.

Fonte: <https://www.jb.com.br/brasil/2025/11/1057467-belem-saiba-mais-sobre-a-cidade-palco-da-cop30.html>. Acesso em 03/11/2025. Excerto

1. Segundo o texto, antes da chegada dos colonizadores, a ocupação do território que hoje corresponde a Belém:

- A) estava restrita a pequenos núcleos nômades que não mantinham relação com os rios nem com os lagos da região, devido à instabilidade geográfica
- B) apresentava intensa presença humana há milhares de anos, com grupos que dominavam técnicas de manejo ambiental, pesca, cerâmica e agricultura
- C) correspondia a um território inóspito, cuja ocupação só se tornou viável a partir da fundação de um forte defensivo no século XVII
- D) era esparsa e limitada, devido à falta de recursos naturais que sustentassem grandes agrupamentos populacionais

2. A partir da explicação do historiador Michel Pinho sobre a localização de Mairi entre o Rio Guamá e a Baía do Guajará, pode-se inferir que:

- A) a instalação de fortificações portuguesas deve-se unicamente ao interesse comercial, sem relação com aspectos de defesa ou disputa territorial
- B) a proximidade entre corpos d'água tornava o território arriscado, obrigando deslocamentos frequentes e impedindo a formação de grandes agrupamentos humanos
- C) a ocupação indígena era predominantemente simbólica, pois os fatores geográficos não desempenhavam papel relevante na vida social e econômica desses grupos
- D) a escolha do local pelos tupinambás estava vinculada a estratégias de mobilidade, defesa e acesso a recursos, revelando planejamento territorial e conhecimento ambiental

3. “Segundo o historiador Michel Pinho, a história do território começou há milhares de anos” (2º parágrafo). O termo em destaque, em seu contexto de uso, cumpre o papel de indicar:

- A) enumeração de itens
- B) consequência
- C) conformidade
- D) ordem

4. “Você tem toda uma costa **que** hoje é o estado do Pará, partindo de Belém” (4º parágrafo). O elemento em destaque, em seu contexto de uso, introduz uma oração subordinada:

- A) adjetiva restritiva
- B) adjetiva explicativa
- C) substantiva objetiva direta
- D) substantiva completiva nominal

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Em uma turma de 30 alunos da Professora Vera, 18 são meninas e 12 são meninos. Sabe-se que 5 meninos e 6 meninas usam óculos. Ao escolher um aluno ao acaso, se o aluno sorteado for um menino, a probabilidade de que ele use óculos é:

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{6}$
- C) $\frac{5}{12}$
- D) $\frac{5}{18}$

6. A aluna Helena fez três provas na disciplina de Biologia. A primeira prova valia 6,0 (Peso 1), a segunda valia 7,0 (Peso 2) e a terceira valia 9,0 (Peso 3). Para ser aprovada, a média ponderada final deve ser 7,5. A média ponderada real, aproximada, de Helena é igual a:

- A) 7,30
- B) 7,50
- C) 7,67
- D) 7,83

7. A princesa Aurora declarou: "O castelo é azul e o dragão está dormindo." A negação lógica dessa conjunção é:

- A) Se o castelo não é azul, então o dragão não está dormindo.
- B) O castelo não é azul ou o dragão não está dormindo.
- C) O castelo não é azul e o dragão não está dormindo.
- D) O castelo é azul ou o dragão não está dormindo.

8. O professor Vicente precisa escolher 4 alunos para representá-lo em um congresso (formar uma comissão). Sua turma tem 6 homens e 4 mulheres. O número de maneiras que a comissão pode ser formada, de modo que haja pelo menos uma mulher, é:

- A) 15
- B) 105
- C) 195
- D) 210

LEGISLAÇÃO

9. O art. 29 da Lei Complementar n.º 03, de 04 de dezembro de 1991, o qual dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das fundações municipais de Barra do Garças, estabelece que o estágio probatório deverá ser realizado pelo prazo e com a capacidade a ser avaliada de:

- A) dois anos, e capacidade de iniciativa
- B) dois anos, e capacidade técnica
- C) três anos, e idoneidade moral
- D) três anos, e disciplina

10. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), instituída pela Portaria n.º 2.528/2006, operacionaliza as diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n.º 10.741/2003) no âmbito do SUS, assegurando atenção integral e contínua à população idosa. Considerando as responsabilidades do SUS na atenção à saúde dessa população, pode-se afirmar que:

- A) o SUS deve assegurar o acesso universal e igualitário à saúde, com ações intersetoriais que promovam o envelhecimento ativo e saudável, priorizando o cuidado domiciliar e comunitário de forma articulada entre as três esferas de gestão
- B) a atenção à saúde da pessoa idosa deve concentrar-se na reabilitação e no atendimento hospitalar especializado, uma vez que a atenção primária não dispõe de estrutura para atender às demandas complexas do envelhecimento
- C) a integralidade da atenção ao idoso restringe-se à prestação de serviços médicos e hospitalares, cabendo à assistência social a responsabilidade pelas ações de promoção e prevenção
- D) o atendimento domiciliar ao idoso é facultativo, devendo ser oferecido apenas quando houver disponibilidade orçamentária e autorização expressa da gestão municipal

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Revolução Neolítica, marcada pelo desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais por volta de 10000 a.C., representou uma mudança fundamental no estilo de vida humano, passando do nomadismo para a formação de sociedades locais. Essa transição teve profundas implicações para a saúde das populações, alterando padrões de doenças e interações com o ambiente. Uma consequência direta da sedentarização e do adensamento populacional para o cenário epidemiológico corresponde:

- A) à redução da transmissão de patógenos em virtude da melhoria das condições de higiene nas aldeias
- B) ao estabelecimento de ciclos completos de infecções e endemias, devido à estabilidade de hospedeiros
- C) à diversificação da dieta, que fortaleceu o sistema imunológico e diminuiu a suscetibilidade a infecções
- D) à menor exposição a novos patógenos, resultante da diminuição da interferência humana nos ecossistemas

12. O conceito de Transição Epidemiológica descreve um fenômeno global de mudança nos padrões de saúde e doença das populações. No Brasil, ao longo do século XX, essa transição foi particularmente evidente, com cenários que ratificam a magnitude dessa transformação. Acerca disso, é coerente afirmar que:

- A) a mortalidade por doenças infecto-parasitárias aumentou, enquanto as doenças não transmissíveis perderam relevância
- B) a expectativa de vida diminuiu drasticamente, impulsionada pelo aumento das causas externas de mortalidade
- C) as causas externas de mortalidade, como violência e acidentes, tornaram-se insignificantes no cenário geral
- D) as doenças crônico-degenerativas passaram a ser a principal causa de óbitos, superando as doenças infecciosas e parasitárias

13. A higiene pessoal do paciente é uma intervenção de enfermagem crucial que vai além da simples limpeza física. Ela contribui significativamente para o conforto, a autoestima, a prevenção de infecções e a avaliação da integridade da pele. Ao realizar o banho no leito em um paciente acamado, com mobilidade reduzida e risco de lesão por pressão, a equipe de enfermagem deve adotar uma série de cuidados específicos para garantir a segurança e a eficácia do procedimento. Considerando esses aspectos, a prática que é mais adequada para a realização do banho no leito, visando à prevenção de complicações e à promoção do bem-estar, consiste em:

- A) utilizar água muito quente para garantir a desinfecção da pele e esfregar vigorosamente para remover sujidades, sem se preocupar com a temperatura ambiente
- B) manter a privacidade do paciente, utilizar água morna, cobrir as partes do corpo que não estão sendo lavadas, inspecionar a pele durante o processo e realizar massagens suaves em proeminências ósseas
- C) realizar o banho rapidamente, sem cobrir o paciente, para evitar a perda de tempo e a necessidade de reposicionamento
- D) deixar o paciente molhado após o banho, para que a pele seque naturalmente, pois a fricção com a toalha pode causar irritação

14. A compreensão do processo saúde-doença evoluiu significativamente ao longo da história, passando por diversas abordagens teóricas. No século XIX, o paradigma dominante da Teoria Miasmática, que atribuía às doenças as emanações do solo, água e ar, entrou em crise, abrindo espaço para um novo marco teórico que se consolidou no final do século. Essa mesma forma de pensamento pode ser encontrada na Teoria:

- A) da Multicausalidade
- B) dos Determinantes Sociais da Saúde
- C) da Unicausalidade
- D) da Ecologia da Saúde

15. O calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização (PNI) é dinâmico e sofre atualizações periódicas com base em evidências epidemiológicas, avanços científicos e disponibilidade de novos imunobiológicos. A introdução de uma nova vacina ou a alteração de um esquema vacinal existente exige dos profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, um conhecimento aprofundado não apenas sobre a indicação e a técnica de administração, mas também sobre as particularidades de cada imunobiológico, incluindo suas contraindicações e precauções. Em relação à vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola - SCR), que é uma vacina de vírus vivos atenuados, a principal contraindicação para sua administração em um adulto é:

- A) uso de corticosteroides em dose imunossupressora por tempo prolongado
- B) história prévia de reação alérgica grave a ovo, desde que a reação não tenha sido anafilática
- C) amamentação exclusiva de um lactente saudável
- D) contato recente com pessoa imunodeprimida

16. O suporte à família é um componente integral dos Cuidados Paliativos, pois a doença que ameaça a vida afeta não apenas o paciente, mas todo o seu sistema familiar. O enfermeiro tem um papel fundamental em identificar as necessidades da família, oferecer apoio emocional, educacional e prático, e auxiliar no processo de luto. A sobrecarga do cuidador familiar é um risco significativo, podendo levar a estresse, a exaustão física e emocional, e impactar negativamente a qualidade do cuidado prestado. Para prevenir e manejar a sobrecarga em um cuidador familiar de um paciente em fase avançada de doença, a intervenção de enfermagem mais eficaz e sustentável é:

- A) instruir o cuidador a se dedicar integralmente ao paciente, evitando qualquer atividade de lazer ou descanso para não negligenciar o cuidado
- B) oferecer ao cuidador uma lista de tarefas diárias detalhadas, para que ele possa seguir um cronograma rígido de cuidados
- C) avaliar regularmente a saúde física e mental do cuidador, identificar fontes de apoio social e comunitário, e encorajar o autocuidado e o estabelecimento de limites
- D) sugerir que o cuidador se isole socialmente para evitar o contágio de doenças e focar exclusivamente no paciente

17. Nas doenças crônico-degenerativas, um aspecto comum relacionado ao estilo de vida é:

- A) associação frequente com sedentarismo, alimentação inadequada e tabagismo
- B) relação exclusiva com traumas físicos agudos, sem influência de hábitos diários
- C) dependência apenas de predisposição genética, sem qualquer fator modificável
- D) vínculo direto apenas com infecções virais de curta duração

18. A doença de Alzheimer é uma neurodegeneração progressiva que resulta em perda cognitiva irreversível e morte neuronal. Com base nisso, podemos afirmar que:

- A) manifesta-se apenas em indivíduos com mais de 85 anos e nunca acomete pessoas mais jovens
- B) apresenta como principal marcador patológico o acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau no tecido cerebral, levando à morte de neurônios
- C) é causada exclusivamente por deficiência de vitamina B12, devido a circunstâncias nutricionais
- D) não possui qualquer relação com fatores de risco cardiovasculares ou estilo de vida sedentário

19. A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como HumanizaSUS, propõe a transversalidade da humanização em todas as instâncias do SUS. Um dos princípios fundamentais da PNH é a indissociabilidade entre atenção e gestão, que se manifesta quando:

- A) a gestão é centralizada, garantindo a padronização dos processos e a eficiência na alocação de recursos
- B) os usuários são vistos como meros receptores de serviços, e a equipe de saúde como executora de tarefas
- C) as decisões sobre o cuidado são tomadas de forma participativa, envolvendo gestores, trabalhadores e usuários
- D) a autonomia dos profissionais de saúde é limitada para evitar conflitos com as diretrizes administrativas

20. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017, que revogou a PNAB de 2012, trouxe importantes atualizações e flexibilizações para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. Dentre as inovações e diretrizes da PNAB 2017, destaca-se a possibilidade de:

- A) exclusão do Agente Comunitário de Saúde (ACS) da composição mínima das equipes de Saúde da Família (ESF) em municípios com menos de 20.000 habitantes
- B) formação de equipes de Atenção Primária (EAP) sem a obrigatoriedade de médico e enfermeiro, desde que haja um profissional de nível superior
- C) redução da carga horária mínima dos profissionais das equipes de Saúde da Família para 20 horas semanais, visando à otimização de recursos
- D) adoção de diferentes arranjos de equipes, como a ESF e a EAP, com composições mínimas distintas e flexibilidade para adequação local

21. A transição epidemiológica está intrinsecamente ligada à transição demográfica, que envolve mudanças na estrutura etária e nas taxas de natalidade e mortalidade. Um dos impactos diretos da transição demográfica no perfil epidemiológico de um país é o envelhecimento populacional, que, por sua vez, acarreta:

- A) uma redução drástica na demanda por serviços de saúde, devido à menor incidência de doenças infecciosas
- B) um aumento da prevalência de doenças crônicas degenerativas e da demanda por cuidados de longa duração
- C) a predominância de doenças materno-infantis como principal causa de internação hospitalar
- D) a diminuição da carga de doenças relacionadas a fatores de risco comportamentais, como tabagismo e sedentarismo

22. A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, resultante de alterações estruturais ou funcionais do coração que comprometem sua capacidade de bombear sangue de forma eficaz. No manejo da IC com fração de ejeção reduzida (ICFER), a terapia medicamentosa otimizada visa a modular sistemas neuro-hormonais e a melhorar o prognóstico. Dentre as classes de medicamentos que comprovadamente reduzem a morbimortalidade na ICFER, uma combinação terapêutica de primeira linha, conforme as diretrizes atuais, inclui:

- A) inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueadores do receptor de angiotensina (BRA), betabloqueadores e antagonistas do receptor de mineralocorticoide (ARM)
- B) bloqueadores dos canais de cálcio, nitratos de ação prolongada e digoxina
- C) diuréticos de alça, antiarrítmicos classe I e estatinas de alta intensidade
- D) vasodilatadores diretos, inibidores da fosfodiesterase-5 e agentes inotrópicos positivos

23. A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) são instrumentos estratégicos para o enfrentamento das DANTs no Brasil, atuando na modificação de determinantes sociais e ambientais da saúde. No que tange à PNAN, uma de suas diretrizes mais desafiadoras e inovadoras para a prevenção das DANTs é:

- A) a priorização do tratamento medicamentoso para a obesidade e o diabetes tipo 2 em todos os níveis de atenção
- B) o incentivo à produção e ao consumo de alimentos ultraprocessados, visando à segurança alimentar da população
- C) a regulamentação da publicidade de alimentos e de bebidas não saudáveis, especialmente para crianças e adolescentes
- D) a restrição do acesso a alimentos orgânicos e regionais, focando na padronização da dieta nacional

24. A esterilização é um processo essencial no controle de infecções, visando à destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos bacterianos. Dentre os métodos de esterilização mais utilizados em ambientes hospitalares, a esterilização por vapor saturado sob pressão (autoclave) é amplamente empregada devido à sua eficácia e às características, que incluem:

- A) atingir altas temperaturas e pressões, promovendo a desnaturação proteica e a coagulação celular
- B) ser um método indicado para materiais termossensíveis e líquidos inflamáveis
- C) requerer um longo tempo de exposição e não ser influenciado pela presença de matéria orgânica
- D) ser um processo que não necessita de monitoramento biológico regular

25. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é reconhecida como a porta de entrada preferencial e ordenadora da Rede de Atenção à Saúde (RAS), atuando como centro de comunicação. Nesse contexto, a capacidade da ESF de coordenar o cuidado significa que ela:

- A) é responsável por todos os procedimentos de alta complexidade do usuário
- B) garante que o usuário receba atenção contínua e integrada em diferentes pontos da RAS
- C) substitui a necessidade de outros níveis de atenção à saúde
- D) prioriza o atendimento de demandas espontâneas em detrimento do planejamento

26. O uso de adrenalina 1:10.000 em parada cardiorrespiratória (PCR) tem como objetivo primário:

- A) reverter arritmias ventriculares
- B) estabilizar a pressão arterial sistêmica
- C) promover vasoconstrição periférica
- D) estimular o débito cardíaco residual

27. Na síndrome de compressão de compartimento abdominal, o indicador decisivo para laparotomia descompressiva é:

- A) pressão intravesical maior que 20 mmHg
- B) acidose metabólica refratária
- C) oligúria persistente
- D) pico pressórico inspiratório elevado

28. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é reconhecido mundialmente pela sua abrangência e sucesso na erradicação e no controle de diversas doenças imunopreveníveis. A logística de armazenamento e de transporte de imunobiológicos, conhecida como Rede de Frio, é um componente crítico para a manutenção da potência e da eficácia das vacinas, exigindo rigoroso controle de temperatura em todas as etapas, desde o fabricante até a sala de vacinação. A falha em qualquer ponto dessa cadeia pode comprometer a imunogenicidade do produto e a segurança da população. Considerando as diretrizes do PNI para a Rede de Frio, a conduta mais adequada para o gerenciamento de uma vacina que foi acidentalmente exposta a uma temperatura fora da faixa recomendada por um período prolongado é:

- A) administrar a vacina imediatamente, pois a prioridade é não perder a oportunidade de vacinação, e registrar o incidente para monitoramento posterior
- B) descartar a vacina imediatamente, sem qualquer análise, para evitar riscos à saúde pública e à credibilidade do programa
- C) isolar a vacina, identificar o período e a temperatura de exposição, consultar o manual da Rede de Frio ou o fabricante para avaliar a viabilidade de uso, e documentar detalhadamente o ocorrido
- D) reacondicionar a vacina na temperatura correta e utilizá-la em pacientes de baixo risco, pois a perda de potência não é total

29. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição crônico-degenerativa progressiva, caracterizada por limitação do fluxo aéreo, geralmente causada pela exposição prolongada a irritantes, como fumaça de cigarro. O enfermeiro atua na educação, manejo de sintomas e prevenção de exacerbações. Em um paciente com DPOC, que apresenta dispneia e tosse produtiva, a intervenção de enfermagem prioritária para melhorar a ventilação e o conforto respiratório é:

- A) incentivar a hidratação adequada e ensinar técnicas de higiene brônquica, como a tosse eficaz e a respiração com lábios semicerrados
- B) orientar o paciente a reter a tosse para evitar o esforço excessivo
- C) manter o paciente em decúbito dorsal horizontal para promover o relaxamento
- D) administrar sedativos para diminuir a percepção da dispneia, sem abordar a causa

30. A ética e a bioética são fundamentais na prática da enfermagem, guiando as decisões e as ações dos profissionais no cuidado ao paciente. Princípios, como autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, são a base para uma assistência humanizada e de qualidade. Em uma situação em que um paciente adulto, lúcido e orientado, recusa um procedimento invasivo que foi indicado pela equipe médica como essencial para seu tratamento, o enfermeiro, ao aplicar os princípios éticos, deve prioritariamente:

- A) persuadir o paciente a aceitar o procedimento, enfatizando os riscos de não realizá-lo, mesmo contra sua vontade expressa
- B) respeitar a decisão do paciente, garantindo que ele compreendeu as informações sobre o procedimento e suas consequências, e documentar a recusa no prontuário
- C) ignorar a recusa do paciente e preparar-se para o procedimento, pois a equipe médica já o indicou
- D) solicitar que a família do paciente decida em seu lugar, desconsiderando a autonomia do paciente

RASCUNHO

RA SCUNHO