



Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

FOLHA RESPOSTA

INSCRIÇÃO		CPF	
NOME			
CARGO	MÉDICO VETERINÁRIO		

ASSINATURA DO CANDIDATO

Rio Negro, 19 de outubro de 2025.

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FOLHA RESPOSTA

1. Conferir inscrição, nome, CPF, cargo e assinar a folha de resposta.
2. Em hipótese alguma será fornecida outra folha resposta.
3. Cada pergunta terá apenas **uma** alternativa correta.
4. Realizar o preenchimento completo conforme **modelo**:



5. Na correção da folha resposta será **desconsiderada** para efeito de pontuação:
 - A) Questão que não apresentar nenhuma opção assinalada;
 - B) Questão que contiver mais de uma opção assinalada, mesmo que seja acidentalmente.
6. Utilizar para marcação da folha resposta somente **caneta azul ou preta**.
7. O candidato não poderá retirar nenhuma folha do caderno de provas.
8. O tempo disponível para a realização da prova e o preenchimento da Folha de Respostas será de **3 (três) horas**.
9. O candidato só poderá deixar o local de provas após 1h (uma hora) do início da mesma.
10. Os 3 três últimos candidatos somente poderão deixar a sala juntos, rubricando o envelope com as provas e folhas respostas.
11. O candidato somente poderá levar o gabarito rascunho que consta na última folha do caderno provas.

RESPOSTAS

Nº	Alternativas								
01	(A) (B) (C) (D)	13	(A) (B) (C) (D)	26	(A) (B) (C) (D)				
02	(A) (B) (C) (D)	14	(A) (B) (C) (D)	27	(A) (B) (C) (D)				
03	(A) (B) (C) (D)	15	(A) (B) (C) (D)	28	(A) (B) (C) (D)				
04	(A) (B) (C) (D)	16	(A) (B) (C) (D)	29	(A) (B) (C) (D)				
05	(A) (B) (C) (D)	17	(A) (B) (C) (D)	30	(A) (B) (C) (D)				
06	(A) (B) (C) (D)	18	(A) (B) (C) (D)	31	(A) (B) (C) (D)				
07	(A) (B) (C) (D)	19	(A) (B) (C) (D)	32	(A) (B) (C) (D)				
08	(A) (B) (C) (D)	20	(A) (B) (C) (D)	33	(A) (B) (C) (D)				
09	(A) (B) (C) (D)	21	(A) (B) (C) (D)	34	(A) (B) (C) (D)				
10	(A) (B) (C) (D)	22	(A) (B) (C) (D)	35	(A) (B) (C) (D)				
11	(A) (B) (C) (D)	23	(A) (B) (C) (D)	36	(A) (B) (C) (D)				
12	(A) (B) (C) (D)	24	(A) (B) (C) (D)	37	(A) (B) (C) (D)				
		25	(A) (B) (C) (D)	38	(A) (B) (C) (D)				



CADERNO DE PROVA

1. Verifique se este caderno de prova contém 38 questões, se as questões estão legíveis, e se não contem problemas de impressão. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
2. Cada questão da prova constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma será a resposta correta.
3. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do candidato.
4. Para fins de correção, somente será válida a folha de respostas, desse modo, fica livre para rascunho todos os espaços do caderno de questões.

LÍNGUA PORTUGUESA

1 – Leia o texto a seguir para responder à questão:

E se todo mundo realmente tivesse uma alma gêmea, que fosse uma pessoa aleatória em qualquer lugar do mundo?

Resposta: seria um pesadelo. Vamos supor que sua alma gêmea fosse determinada ao nascer. Você não sabe nada sobre a pessoa, quem é ou onde está, mas – como diz o clichê – vocês se reconhecerão num cruzar de olhares. Logo de cara, isso rende algumas perguntas. Para começar, será que sua alma gêmea ainda estaria viva? Uns 100 bilhões de humanos já existiram, mas só 7 bilhões estão vivos no momento. Se fôssemos emparelhados aleatoriamente, 90% de nossas almas gêmeas estariam mortas há muito tempo. E isso seria horrível. Mas, peraí, fica pior.

Um argumento bem simples demonstra que não devemos nos limitar aos seres humanos do passado, pois também temos que incluir um número incontável de seres humanos do futuro. Pois veja só: se nossa alma gêmea pode estar no passado remoto, então também pode ser possível encontrar almas gêmeas no futuro distante. Então vamos supor que vocês vivam na mesma época. Além disso, para não sermos desagradáveis, ela está na mesma faixa etária que você. Considerando a restrição de faixa etária, a maioria da humanidade teria uma reserva de aproximadamente meio bilhão de combinações possíveis.

As chances de se deparar com seu par perfeito seriam absurdamente pequenas. O número de estranhos com os quais estabelecemos contato visual por dia varia de quase zero (no caso de introvertidos ou gente que mora em cidades pequenas) a muitos milhares (como um policial na Times Square), mas vamos supor que todo dia você troque olhares com uma média de poucas dezenas de gente que nunca viu. (Eu sou bastante introvertido, então no meu caso a estimativa é bem generosa.) Se 10% deles estão próximos da sua idade, isso daria 50 mil pessoas numa vida. Dado que você tem 500 milhões de almas gêmeas em potencial, quer dizer que só encontraria o verdadeiro

amor em uma vida a cada 10 mil.

(Randall Munroe, E se? Respostas científicas para perguntas absurdas. Adaptado)

No texto, as considerações do autor se baseiam na seguinte definição de almas gêmeas:

- (A) casal de uma mesma origem social com mais chances de um casamento feliz.
- (B) pessoas com grande afinidade que se complementam em uma relação romântica.
- (C) indivíduos que compartilham uma relação longa e que aprendem a se amar.
- (D) pessoas com dificuldade de se relacionar com as outras, por esperarem alguém perfeito.

2 - Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente, em consonância com a ortografia oficial do português:

- (A) rechaçar, exceção, discernir, concensual, ascensão
- (B) ascensão, abstenção, mal-humorado, consciência, contrassenso
- (C) beneficiante, cirurgia, incompatível, premissa, acessório
- (D) hipocrisia, exatidão, condicente, coxão, excentricidade

3 - Em relação à crase, observe os enunciados:

1. Um policial à paisana fiscalizou minha prova;
2. Comi um macarrão à espanhola anteontem;
3. Tenho devoção à Santa Maria dos Concursos;
4. À quem vocês se reportaram no dia da prova?

Marque a alternativa que possui o emprego da crase corretamente.

- (A) Apenas 1, 3 e 4.
- (B) Apenas 1 e 2.
- (C) Apenas 2, 3 e 4.
- (D) Apenas 2 e 3.



4 - Identifique qual das alternativas a seguir possui um erro quanto ao acento grave (´):

- (A) Vamos à praia amanhã?
- (B) Devo tudo àquela pessoa que me ajudou bastante.
- (C) O início do show será às 20 horas.
- (D) Compramos à prazo.

5 - Considerando o emprego dos porquês, assinalar a alternativa CORRETA.

- (A) Ela não me explicou o porquê de sua decisão.
- (B) Porque você não me respondeu?
- (C) Joana faltou o trabalho ontem, por que?
- (D) Vamos logo, por que não há mais tempo.

6 - Bebê reborn, polêmica real: quando o afeto encena o inanimado

(Tauane Paula Gehm, doutora em psicologia)

Após um vídeo seu viralizar na internet, Yasmim Becker, de 17 anos, acabou no centro de uma onda de ataques virtuais. Nele, a jovem narra o que descreveu como “um dos dias mais corridos e assustadores” de sua vida, quando precisou levar seu filho, Bento, “às pressas” ao hospital porque ele não estava se sentindo bem. Acontece que Bento não era uma criança — nem um pet —, mas um boneco inanimado: um bebê reborn, modelo hiper-realista com aparência idêntica à de um recém-nascido. Tudo não passou de uma encenação. Yasmim é colecionadora desses bonecos e costuma gravar vídeos fictícios voltados ao público infantil.

Coleções exóticas não são novidade: há quem junte desde objetos banais até os mais extravagantes. Certa vez, soube de um rapaz que colecionava fotos 3x4 de desconhecidos. Curioso, no mínimo. O episódio de Yasmim serve como pano de fundo para casos ainda mais absurdos envolvendo os famigerados bebês reborn. A advogada Suzana Ferreira contou ter sido procurada para defender o “direito à guarda” de um desses bonecos após o fim de um relacionamento. “A mãe ficou muito nervosa e me acusou de ‘intolerância materna’ por eu ter recusado o caso”, relatou. Esse é apenas um dos muitos relatos que circulam pela internet, fundindo invenção com realidade e despertando indignação e incredulidade.

O que ninguém parece conseguir explicar é o nível de insensatez que tudo isso alcançou — tanto por parte daqueles que tratam um objeto inanimado como um ser humano, quanto daqueles que reagem a isso com ódio. A fronteira entre fantasia e realidade está cada vez mais diluída. Criamos versões editadas de nós mesmos nas redes, montamos cenários para exibir afetos, performamos relações.

O bebê reborn surge como símbolo extremo de um fenômeno bastante familiar: um afeto cuidadosamente encenado para parecer real, que só se sustenta porque pode ser controlado e exibido.

Um afeto esteticamente agradável, limpo, sereno — e, ao mesmo tempo, sem risco, sem contradição, sem frustração. O quanto temos investido emocionalmente em simulacros? E o quanto, nesse desejo por relações absolutamente controláveis, revelamos uma carência profunda numa sociedade perdida em seus vínculos reais?

O bebê reborn está ali. Parado. Imóvel. E ainda assim é cuidado como se fosse real. Não responde. Não sente. Não cresce. E talvez seja justamente por isso que tanta gente o escolhe. Não por loucura, mas por uma tentativa de encenar o cuidado em um tempo em que as relações reais parecem, para muitos, assustadoras ou distantes demais. Ou talvez como forma de produzir o olhar e o interesse do outro — ainda que digital —, aquele que carrega, mesmo que ilusoriamente, a promessa de uma relação verdadeira.

(in: <https://saude.abril.com.br/>, com adaptações)

Em “Ou talvez como forma de produzir o olhar e o interesse do outro — ainda que digital —, aquele que carrega, mesmo que ilusoriamente, a promessa de uma relação verdadeira” (5º parágrafo), os dois trechos em destaque trazem o sentido de:

- (A) explicação
- (B) restrição
- (C) finalidade
- (D) concessão

7 - O seguinte fragmento está estruturado com quatro palavras: “A nossa alma precisa”. No que se refere à classe gramatical, pode-se dizer que se classificam, respectivamente, como:

- (A) Pronome, artigo, substantivo, verbo;
- (B) Verbo, artigo, adjetivo, pronome;
- (C) Numeral, adjetivo, substantivo, verbo;
- (D) Artigo, pronome, substantivo, verbo.

MATEMÁTICA

8 - Em uma urna há fichas de 5 cores diferentes: 30% são azuis, 20% são amarelas, 15% são brancas, 10% são verdes e 40 fichas são pretas.

25% das fichas amarelas são substituídas por fichas brancas. Agora, a porcentagem de fichas brancas na urna é:

- (A) 20%.
- (B) 25%.
- (C) 30%.
- (D) 35%.

9 - Um agricultor precisa de 4,5 kg de milho para alimentar as suas galinhas diariamente. Se cada galinha come 250 gramas de milho por dia, quantas galinhas ele tem?

- (A) Ele tem 25 galinhas.
- (B) Ele tem 13 galinhas.
- (C) Ele tem 18 galinhas.
- (D) Ele tem 27 galinhas.



10 - A palavra MOTOCICLETA está para a palavra AUTOMÓVEL, assim como a palavra LIQUIDIFICADOR está para a palavra:

- (A) BARCO.
- (B) ÔNIBUS.
- (C) BATEDEIRA.
- (D) MESA.

11 - A metade da quarta parte de 1 dia, mais o triplo de 2 horas é igual a:

- (A) 10 horas
- (B) 9 horas
- (C) 10 horas e 50 minutos
- (D) 9 horas e 50 minutos

12 - Uma empresa de tecnologia criou um programa de aumento salarial anual para seus funcionários, que obedece a um esquema de progressão aritmética. Se no primeiro ano o salário de um funcionário era de R\$3.200,00, no segundo passou para R\$3.500,00, no terceiro para R\$3.800,00, e assim por diante, qual será o seu salário no décimo ano?

- (A) Seu salário será de R\$6.400,00.
- (B) Seu salário será de R\$4.800,00.
- (C) Seu salário será de R\$5.900,00.
- (D) Seu salário será de R\$7.500,00.

13 - Em um salão retangular, a medida da largura é igual a $\frac{3}{5}$ da medida do comprimento, conforme a imagem a seguir:

Se o perímetro desse salão é de 48 metros, a medida, em metros, do menor lado dele é

- (A) 6.
- (B) 8.
- (C) 9.
- (D) 10.

14 - Na granja de Roberto tem as seguintes dimensões, 200 metros de largura por 820 metros de comprimento, ele pretende construir uma casa e uma área de lazer, que juntas às áreas (casa e lazer) corresponde a $\frac{1}{10}$ da área da granja.

Qual a área em metros quadrados (m^2), que o Sr. Roberto irá construir a casa e área de lazer?

- (A) 164.000 m^2
- (B) 82.000 m^2
- (C) 16.400 m^2
- (D) 24.000 m^2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15 - Há um limite de tempo em que os animais podem permanecer em transporte rodoviário contínuo. Após esse período, é obrigatória a parada do veículo para o descanso dos animais e fornecimento de água e alimentação. O referido limite é de:

- (A) 8 horas
- (B) 10 horas

- (C) 12 horas
- (D) 14 horas

16 - Para cumprir os preceitos de bem-estar animal, são vedados, para fins de abate, o embarque e o transporte de:

- (A) Suínos com sinais de caudofagia.
- (B) Fêmeas de bovinos gestantes com sinais de preparação para o parto.
- (C) Macho bovinos castrados recentemente.
- (D) Suínos não castrados.

17 - De acordo com o Decreto nº 9.013/2017 – RIISPOA, será cancelado o registro do estabelecimento que interromper, voluntariamente, seu funcionamento pelo período de:

- (A) Dois anos.
- (B) Um ano.
- (C) Três anos.
- (D) Quatro anos.

18 - Durante a inspeção sanitária de um frigorífico, foram detectadas lesões em vários fígados de bovinos, caracterizadas por áreas amareladas e cistos visíveis, o que indica a presença de parasitas como a Fasciola hepática, causadora da fasciolose. Qual é o procedimento correto a ser adotado pela equipe de inspeção em relação a essas carcaças?

- (A) Realizar a desinfecção das carcaças e liberar o fígado após esse procedimento.
- (B) Condenar os fígados afetados, mas liberar o restante da carcaça para consumo, desde que submetida a tratamento térmico adequado.
- (C) Condenar toda a carcaça, independentemente da extensão das lesões, para garantir a segurança alimentar.
- (D) Realizar apenas uma limpeza superficial dos fígados afetados e liberá-los para o consumo após esse processo.

19 - Durante uma inspeção em um frigorífico que processa carne bovina, o veterinário identificou alterações na coloração e na textura de carcaças, além de linfonodos aumentados em tamanho. Após a realização de cortes de inspeção, observou-se a presença de lesões tuberculosas em diferentes órgãos. A empresa não possuía registro recente de vacinação ou controle sanitário adequado nos animais adquiridos. A suspeita inicial foi de tuberculose bovina, uma zoonose de notificação obrigatória. Qual deve ser a ação imediata do veterinário ao confirmar a suspeita de tuberculose em uma carcaça durante a inspeção?

- (A) Liberar a carcaça para uso na alimentação animal após tratamento térmico.
- (B) Aprovar a carcaça para consumo humano após remoção das lesões visíveis.
- (C) Reprovar a carcaça, comunicar imediatamente o serviço oficial de defesa sanitária e investigar a origem do animal.
- (D) Classificar a carcaça como de segunda qualidade e disponibilizá-la para consumo humano.



20 - Em relação ao manejo ético populacional de cães e gatos e a guarda responsável, é correto afirmar que:

(A) o censo é a avaliação indireta do número de cães de uma população, desenvolvido com periodicidade definida e em curtos períodos de tempo, a fim de evitar a interferência de fatores como natalidade, mortalidade e migração; é um método simples e indicado principalmente para grandes municípios.

(B) o controle reprodutivo de cães e gatos pode ser dividido em três métodos: cirúrgico, terapêutico ou medicamentoso e controle da mobilidade, sendo este último o mais simples, natural e viável por não oferecer riscos à saúde dos animais e ônus aos proprietários.

(C) os cães, dentro de uma comunidade, podem ser caracterizados segundo o seu controle; os cães comunitários ou de vizinhança são totalmente independentes e parcialmente controlados ou sem controle e obtêm abrigos em pátios de estacionamento e construções abandonadas.

(D) a superpopulação de cães e de gatos nas ruas é um problema de saúde pública, causando poluição sonora, acidentes e aumento da possibilidade da transmissão de zoonoses, sendo uma responsabilidade exclusiva do governo.

21 - A inseminação artificial é uma técnica de reprodução em que o sêmen de um touro é depositado no aparelho reprodutivo da vaca pelo homem, com a utilização de equipamentos específicos, com o objetivo de fecundar uma fêmea sem o contato físico do macho. Não se deve inseminar fêmeas que apresentem cio ocorrido antes de

(A) 30 dias após o parto.

(B) 40 dias após o parto.

(C) 45 dias após o parto.

(D) 50 dias após o parto.

22 - A febre maculosa brasileira é uma doença que possui os carrapatos como vetores e, dependendo da região do país, a taxa de letalidade pode ser superior a 50%. É causada:

(A) pela bactéria *Rickettsia rickettsii* e é uma doença de notificação compulsória.

(B) pela bactéria *Brucella abortus* e é uma doença de notificação compulsória.

(C) pelo protozoário *Trypanosoma cruzi* e é uma doença que não necessita de notificação compulsória.

(D) pelo protozoário *Plasmodium* e é uma doença que não necessita de notificação compulsória.

23 - A raiva é uma zoonose viral fatal que afeta mamíferos, incluindo animais domésticos e seres humanos, sendo transmitida principalmente pela saliva de animais infectados através de mordidas. Em uma região rural, foram reportados casos de raiva em cães de fazendas próximas a uma reserva natural. O veterinário da região precisa implantar

medidas para diagnosticar a raiva nos cães e prevenir a transmissão. Qual conjunto de medidas seria o mais adequado para diagnóstico e controle da raiva nesta situação?

(A) Restringir o acesso dos cães à área de pastagem e não realizar exames laboratoriais em cães sintomáticos.

(B) Aplicar soro antirrábico preventivo em todos os cães, sem necessidade de exames adicionais.

(C) Realizar exames laboratoriais em animais com comportamento alterado, vacinar todos os cães da área afetada e informar os moradores sobre o risco de contato com animais silvestres.

(D) Abater todos os cães da área para prevenir a disseminação da doença, sem necessidade de vacinação preventiva.

24 - A peste suína africana é uma doença viral hemorrágica, de alta letalidade, que afeta suínos domésticos, selvagens ou asselvajados. É uma doença que traz grandes impactos econômicos e sociais. Sobre as estratégias e medidas para controle e erradicação da peste suína africana, assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as orientações estabelecidas para o controle da doença:

(A) Uma forma de eliminar fontes de vírus é através da eutanásia de todos os animais infectados ou potencialmente infectados.

(B) Descartar animais mortos e descartar ou tratar fômites potencialmente contaminados, observando as regras de biossegurança.

(C) Tratar animais infectados quando a doença é descoberta logo no início.

(D) Restringir a movimentação de animais, mercadorias e fômites, quando há suspeita de animais infectados na propriedade.

25 - Como o Decreto nº 10.468, de 18 de agosto de 2020, que altera o Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, define a classificação dos estabelecimentos de produtos de origem animal que realizam comércio interestadual e internacional sob inspeção federal?

(A) De carnes e derivados; de pescado e derivados; de ovos e derivados; de leite e derivados; de produtos de abelhas e derivados; de armazenagem; e de produtos não comestíveis.

(B) De carnes e derivados; de pescado e derivados; de ovos e derivados; de leite e derivados; de produtos de abelhas e derivados; e de armazenagem.

(C) De carnes e derivados; de leite e derivados; de armazenagem; e de produtos não comestíveis.

(D) De abatedouro frigorífico; de pescado e derivados; de ovos e derivados; de leite e derivados; de produtos de abelhas e derivados; de armazenagem; e de produtos não comestíveis.

26 - Algumas doenças representam uma grande preocupação sanitária fundamentada em algumas características, tais como a facilidade de difusão



Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

entre os animais, as elevadas taxas de morbidade, o alto índice de letalidade, a capacidade de infectar o ser humano e o impacto comercial. Reunindo muitas dessas características, há uma doença causada por um vírus da família Picornaviridae que afeta animais biungulados e causa lesões na cavidade oral e no espaço interdental desses animais, além de vesículas na pele dos tetos das vacas. Considerando a resumida descrição microbiológica do agente, os animais afetados e a localização das lesões, assinale a alternativa que cita a doença referida.

- (A) Febre aftosa.
- (B) Febre maculosa.
- (C) Doença de Glässer.
- (D) Febre amarela.

27 - De acordo com o Decreto nº 9.013/2017 – RIISPOA, a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal abrangem, entre outros, determinados procedimentos. Sobre estes procedimentos, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente:

- () Verificação da prática de higiene e dos hábitos higiênicos pelos manipuladores de alimentos.
 - () Verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos.
 - () Inspeção ante mortem das diferentes espécies animais, apenas.
- (A) C - C - E.
 - (B) E - E - C.
 - (C) C - E - C.
 - (D) E - C - E.

28 - Conforme o Decreto nº 9.013/2017 – RIISPOA, analisar a sentença.

Para a realização do comércio internacional de produtos de origem animal, além do registro, o estabelecimento deve atender aos requisitos sanitários específicos dos países ou dos blocos de países importadores (1ª parte). Os estabelecimentos classificados como casa atacadista serão vinculados ao Ministério da Saúde mediante procedimento de relacionamento (2ª parte).

A sentença está:

- (A) Totalmente correta.
- (B) Correta somente em sua 1ª parte.
- (C) Correta somente em sua 2ª parte.
- (D) Totalmente incorreta.

29 - Conforme o Decreto nº 9.013/2017 — RIISPOA, no que se refere aos conceitos adotados, analisar a sentença abaixo:

Sanitização é a remoção física de resíduos orgânicos, inorgânicos ou de outro material indesejável das superfícies das instalações, dos equipamentos e dos utensílios (1ª parte). Limpeza consiste na aplicação de agentes químicos aprovados pelo órgão regulador da saúde ou de métodos físicos nas superfícies das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, posteriormente aos

procedimentos de limpeza, com vistas a assegurar nível de higiene microbiologicamente aceitável (2ª parte).

A sentença está:

- (A) Totalmente correta.
- (B) Correta somente em sua 1ª parte.
- (C) Correta somente em sua 2ª parte.
- (D) Totalmente incorreta.

30 - Considerando-se o Decreto nº 9.013/2017 — RIISPOA, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () As carcaças com infecção intensa por Sarcocystis spp. (sarcocistose) devem ser condenadas. () As carcaças de animais com tuberculose devem ser condenadas quando no exame ante mortem o animal estiver febril. () As carcaças de animais com tuberculose devem ser condenadas quando forem acompanhadas de caquexia.
- (A) E - C - C.
 - (B) C - E - E.
 - (C) C - C - E.
 - (D) C - C - C.

31 - Considerando-se o disposto no Decreto nº 9.013/2017 — RIISPOA, são condições e procedimentos higiênico-sanitários e operacionais sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem animal:

- (A) Boas Práticas de Fabricação — BPF.
- (B) Procedimento Padrão de Higiene Operacional — PPHO.
- (C) Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade — RTIQ.
- (D) Serviço de Inspeção Federal — SIF.

32 - A determinação do destino de uma carcaça é tomada mediante decisão de um médico veterinário Auditor Fiscal Federal Agropecuário, decisão esta que se baseia em avaliações:

- (A) Post mortem, designando, portanto, se estas carcaças estão impróprias para o consumo ou se as mesmas serão condenadas.
- (B) Post mortem, designando, portanto, se estas carcaças estão impróprias para o consumo.
- (C) Ante mortem, designando se estas carcaças estão próprias para o consumo ou se as mesmas serão condenadas.
- (D) Tanto ante quanto post mortem, designando, portanto, se estas carcaças estão próprias para o consumo ou se as mesmas serão condenadas.

33 - O exame ante mortem faz parte dos procedimentos essenciais para o funcionamento de abatedouros frigoríficos, sobre esse procedimento afirma-se que:

- (A) É dever do estado adotar medidas para evitar maus tratos aos animais e aplicar ações que visem à proteção e o bem-estar animal, desde o embarque na



Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

origem até o momento do abate.

(B) Qualquer caso suspeito implica a identificação e o isolamento dos animais envolvidos. Quando necessário, se procederá o isolamento de somente um animal.

(C) Os casos suspeitos serão submetidos à avaliação por médico veterinário responsável técnico pelo estabelecimento que pode compreender exame clínico, necropsia ou outros procedimentos com o fim de diagnosticar e determinar a destinação, aplicando-se ações de saúde animal quando o caso exigir.

(D) Deve ser realizado no menor intervalo de tempo possível após a chegada dos animais no estabelecimento de abate.

34 - O APPCC é um sistema qualitativo que viabiliza a segurança alimentar através da análise e do controle de perigos (físicos, químicos e biológicos) em cada passo da produção do alimento. O texto abaixo refere-se à seguinte etapa do APPCC:

“Essa etapa consiste na construção do fluxograma do processo, proporcionando uma descrição clara, simples e objetiva das etapas envolvidas, bem como os ingredientes utilizados, procedimentos de processamento, equipamentos, fontes de contaminação e condições de tempo e temperatura a que os alimentos são submetidos”.

(A) Estabelecimento dos Limites Críticos.

(B) Estabelecimento das Medidas Corretivas.

(C) Análise dos Perigos e Medidas Preventivas.

(D) Identificação dos Pontos Críticos de Controle.

35 - Bem-estar animal é um estado de conforto físico, mental e fisiológico que permite aos animais exercerem suas atividades próprias da espécie, livres de estresse causado por medo, fome, sede, frio e calor. A garantia do bem-estar dos suínos está relacionada com a ambiência e funcionalidade das instalações, o manejo efetuado nas granjas, no transporte e no abate e com o sistema de alimentação utilizado. Esse estado de conforto é que garante aos suínos produzirem adequadamente para alcançarem os indicadores técnicos, sem sofrimento. (Disponível em: [https://www.embrapa.br/qualidade-d\(A\)carne/carne-suina/producao-de-suinos](https://www.embrapa.br/qualidade-d(A)carne/carne-suina/producao-de-suinos). Acesso em: 18/06/2021.)

Sobre consequências relacionadas ao estresse devido ao calor em matrizes suínas, considere:

I - É comum os animais apresentarem estereotípias (anomalias comportamentais).

II - As matrizes suínas aumentam o consumo de ração devido à perda calórica.

III - As matrizes suínas consomem mais água e, conseqüentemente, mais ração.

IV - Esses animais podem apresentar anestro.

Está correto o que se afirmar em

(A) I, II e III, apenas.

(B) I e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) IV, apenas.

36 - A cisticercose é uma zoonose parasitária grave, que pode evoluir para a forma neurocisticercose. A respeito dessa parasitose, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

(A) O porco é o hospedeiro definitivo, quando abriga tênia adulta no intestino.

(B) A cisticercose é adquirida pela ingestão de larvas da *Taenia saginata* presentes em vegetais crus.

(C) A neurocisticercose ocorre quando os ovos da *Taenia solium* atingem o sistema nervoso central.

(D) O tratamento da teníase é realizado com antiparasitários específicos, e a cisticercose com antibióticos e antifúngicos.

37 - Brucelose bovina é uma doença infectocontagiosa que é provocada por bactérias do gênero *Brucella*. Sobre brucelose bovina, assinale a alternativa correta:

(A) O principal meio de disseminação da doença no rebanho é sexual.

(B) A brucelose bovina atinge os bovinos e se manifesta principalmente por abortos no terço inicial da gestação e nascimento de bezerros fracos, além de ser uma zoonose de grande importância.

(C) A vacina B19, dependendo da idade de vacinação, induz à formação de anticorpos específicos e pode interferir no diagnóstico sorológico da brucelose.

(D) A brucelose bovina é uma doença de baixa prevalência no Brasil, em função de temperatura e umidade médios.

38 - De acordo com a lista de doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial, há doenças erradicadas ou nunca registradas no país, as quais requerem notificação imediata de caso suspeito ou com diagnóstico laboratorial. Dentre essas doenças, está a

(A) criptococose.

(B) panleucopenia felina.

(C) brucelose (*brucella melitensis*).

(D) anemia hemolítica imunomediada.

Gabarito destacável:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.		



Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA