



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA – GO**  
**CONCURSO PÚBLICO**  
**EDITAL Nº 01/2025, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025**

**CADERNO DE PROVA – MANHÃ**  
**TIPO 1**

**MÉDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGIA**

**LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:**

1. Este caderno de prova contém **40 (quarenta) questões** de múltipla escolha, de **1 a 40** e distribuídas da seguinte forma:
  - 1 a 10 – Língua Portuguesa;
  - 11 a 15 – Informática Básica;
  - 16 a 20 – Conhecimentos Gerais;
  - 21 a 25 – Legislação;
  - 26 a 40 – Conhecimentos Específicos.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões de múltipla escolha, são apresentadas **4 (quatro)** alternativas de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
5. Reserve tempo suficiente para o preenchimento da folha de respostas (prova objetiva).
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados para avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após **1 (uma) hora** de seu início, mas somente poderá levar consigo o caderno de questões no decurso dos últimos **30 (trinta)** minutos anteriores ao horário determinado para o encerramento da prova.
8. Não será permitida a anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio.
9. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue a folha de respostas.
10. Boa prova!



O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

### Os riscos de usar canetas emagrecedoras por conta própria só por estética

A advogada Gabriela, de quarenta anos, tentou dietas rigorosas e treinos intensos para perder o peso da pandemia, mas não teve sucesso. Apesar da boa forma, decidiu seguir amigas que usavam canetas emagrecedoras e, em fevereiro de 2024, comprou Ozempic sem receita, iniciando o uso sem supervisão. Os efeitos foram imediatos, com forte redução do apetite, e ela segue usando o medicamento de forma intermitente. Especialistas alertam para os riscos dessa automedicação.

A Anvisa exige receita para esses medicamentos, destinados a pessoas que realmente atendam às indicações médicas. Em 2025, a Polícia Federal investigou uma quadrilha que fabricava ilegalmente tirzepatida, envolvendo o médico Gabriel Almeida, que nega irregularidades e diz atuar apenas em debates técnicos.

Canetas como Ozempic, Wegovy e Mounjaro imitam hormônios ligados à saciedade e são indicadas para obesos ou pessoas com IMC entre vinte e sete e trinta com condições associadas. Apesar disso, vêm sendo usadas apenas por estética. Gabriela tinha IMC de 26,6 e nenhuma condição clínica. Em 2025, o Brasil ampliou critérios de prescrição, incluindo novas avaliações corporais. Especialistas reforçam que o foco desses medicamentos é tratar doenças, não desejos estéticos.

Caso semelhante é o de Andrew, britânico de quarenta e nove anos, com IMC de 26,9. Ele comprou as canetas online apenas com uma autoavaliação e, em 2024, perdeu peso rapidamente, relatando redução do impulso de comer. Ambos usam o medicamento por vaidade, não por indicação médica.

Apesar da eficácia, há riscos importantes. O uso sem necessidade clínica ainda gera incertezas, principalmente quando feito de forma intermitente. Efeitos colaterais incluem náusea, vômito, diarreia, constipação e, em casos raros, gastroparesia e problemas oculares. Uma mulher de trinta e um anos morreu na Paraíba após usar o medicamento sem supervisão, caso que reforçou os alertas do Cremesp.

O acesso facilitado preocupa. No Reino Unido, farmácias online fazem verificações superficiais, permitindo uso inadequado, com mais de um milhão de pessoas utilizando o medicamento até agora. No Brasil, a Anvisa passou a exigir retenção de receita e proibiu a manipulação da semaglutida.

Há também o risco de perda de massa muscular, piora da composição corporal e efeito sanfona. O corpo reage à perda de peso elevando hormônios da fome e reduzindo o metabolismo, dificultando manter os resultados após interromper o uso. O tratamento

contínuo só é indicado para quem realmente precisa.

Mesmo assim, Gabriela e Andrew não pretendem parar. Ela admite sentir-se dependente, e ele vê o medicamento como parte permanente de sua rotina estética.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/clyk6xz0rz0o>. adaptado.

### Questão 01

"Há também o risco de perda de massa muscular", piora da composição corporal e efeito sanfona.

Sintaticamente, é correto afirmar que, na oração destacada,

- (A) o predicado da oração é formado apenas por "há também", cabendo a "o risco de perda de massa muscular" a função de adjunto adnominal.
- (B) o verbo "há" tem sentido de existência e, por isso, configura oração sem sujeito, já que se trata de verbo impessoal cujo complemento é "o risco de perda de massa muscular".
- (C) o verbo "há" possui sujeito oculto, recuperável pelo contexto, e "o risco de perda de massa muscular" funciona como predicativo.
- (D) o termo "o risco de perda de massa muscular" constitui sujeito simples, e o verbo "há" permanece no singular por concordância obrigatória com o primeiro núcleo.

### Questão 02

No Brasil, a Anvisa passou a "exigir" retenção de receita e proibiu a manipulação da semaglutida.

De acordo com as regras de regência verbal, o verbo destacado nesta frase funciona como:

- (A) verbo bitransitivo, uma vez que "exigir" demanda dois complementos obrigatórios: um objeto direto e outro introduzido por preposição para indicar o destinatário da exigência.
- (B) verbo transitivo indireto, porque o complemento "retenção de receita" é introduzido por preposição implícita, decorrente da estrutura com mais de um verbo iniciada por "passou a".
- (C) verbo intransitivo, pois a construção evidencia ação completa por si mesma, dispensando complemento para produzir sentido pleno no enunciado.
- (D) verbo transitivo direto, pois "exigir" seleciona complemento sem preposição, sendo "retenção de receita" o objeto direto que completa integralmente seu sentido.

### Questão 03

Apesar disso, "vêm" sendo usadas apenas por estética.

Considerando a ortografia oficial vigente, é correto afirmar que:

- (A) a forma "vêm" recebe acento circunflexo para marcar timbre aberto da vogal, regra aplicada a todos os verbos terminados em -em quando flexionados no plural.
- (B) a grafia "vêm" constitui acento diferencial facultativo, podendo aparecer sem acento conforme a preferência do redator, desde que o contexto sinalize pluralidade.
- (C) a forma "vêm" apresenta acento gráfico obrigatório por se tratar da terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo "vir", devendo-se distinguir essa forma de outras escritas no singular.
- (D) o acento em "vêm" resulta de regra de hiato, uma vez que a vogal inicial se separa da vogal subsequente, impondo a marca gráfica para indicar divisão silábica.

### Questão 04

A advogada Gabriela, de quarenta anos, tentou dietas rigorosas e treinos intensos para "perder" o peso da pandemia, mas não "teve" sucesso.

Os verbos destacados na frase encontram-se conjugados, respectivamente, no:

- (A) "perder" no infinitivo impessoal e "teve" no pretérito perfeito do indicativo.
- (B) "perder" no particípio regular e "teve" no pretérito imperfeito do subjuntivo.
- (C) "perder" no infinitivo pessoal e "teve" no pretérito imperfeito do indicativo.
- (D) "perder" no particípio irregular e "teve" no pretérito perfeito do indicativo.

### Questão 05

O corpo reage "à perda" de peso elevando hormônios da fome [...].

Em relação ao sinal indicativo de crase, é correto afirmar que, nesta frase,

- (A) a presença de "à perda" resulta de uma locução prepositiva fixa, em que o artigo feminino integra a formação lexical e não se relaciona à regência verbal de "reagir".
- (B) o acento grave em "à perda" se explica porque "perda" funciona como núcleo de um complemento nominal, justificando a contração com a preposição exigida pelo adjetivo correspondente.
- (C) a ocorrência de "à perda" decorre da regência do verbo "reagir", que exige a preposição "a", somada ao artigo feminino que determina o substantivo "perda", formando a contração obrigatória.
- (D) a forma "à perda" decorre da existência subentendida de um termo antecedente feminino, o que impõe a contração entre a preposição "a" e o artigo associado ao termo retomado.

### Questão 06

No Reino Unido, farmácias online fazem verificações superficiais, permitindo uso inadequado, com mais de um milhão de pessoas utilizando o medicamento até agora.

Considerando a concordância verbal na frase acima, é correto afirmar que:

- (A) a forma verbal "fazem" estabelece concordância com o termo "verificações superficiais", que funciona como núcleo do sujeito devido ao seu papel semântico de alvo da ação.
- (B) a flexão plural de "fazem" decorre da presença do termo "mais de um milhão de pessoas", que exerce força atrativa sobre o verbo, reforçando a concordância com o substantivo "pessoas" em posição adjacente.
- (C) o verbo "fazem" poderia flexionar no singular sem prejuízo da correção, uma vez que o sujeito pode ser interpretado globalmente como coletivo sintático, admitindo concordância lógica.
- (D) o verbo "fazem" concorda corretamente com o núcleo do sujeito "farmácias", sendo as demais estruturas — como os gerúndios "permitindo" e "utilizando" e o sintagma "mais de um milhão de pessoas" — elementos acessórios que não interferem na determinação do sujeito nem na flexão verbal.

### Questão 07

O texto aborda o uso de canetas emagrecedoras por indivíduos que não atendem aos critérios clínicos exigidos, destacando riscos médicos, fiscalização insuficiente e motivação estética predominante nos casos narrados.

De acordo com o texto-base, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) O caso da mulher que faleceu na Paraíba demonstra que o uso supervisionado das canetas pode provocar eventos fatais mesmo quando há acompanhamento médico adequado.
- (B) A ampliação dos critérios de prescrição no Brasil, ocorrida em 2025, eliminou a necessidade de avaliação clínica prévia para pessoas com IMC inferior a trinta.
- (C) A fiscalização no Reino Unido evita que pessoas sem necessidade clínica comprem canetas emagrecedoras, pois as farmácias online realizam verificações rigorosas.
- (D) A situação de Gabriela e Andrew evidencia que ambos utilizam as canetas emagrecedoras movidos por razões estéticas, embora não se enquadrem nas indicações clínicas previstas.

### Questão 08

O texto-base apresenta situações em que expressões são utilizadas tanto em sentido literal quanto em construções que podem sugerir efeitos de sentido ampliados, dependendo do contexto e da carga semântica envolvida.

De acordo com o texto-base, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) A expressão "uso inadequado", empregada para caracterizar a aquisição das canetas no Reino Unido, apresenta valor conotativo, pois confere sentido figurado ao termo "uso" ao relacioná-lo a comportamentos arriscados.
- (B) A expressão "perdeu peso rapidamente", usada para descrever a situação de Andrew, encontra-se em sentido denotativo, pois designa de maneira literal a redução efetiva de massa corporal.
- (C) A referência a "efeito sanfona", ao tratar das oscilações de peso, é empregada em sentido denotativo, pois o texto descreve exatamente o movimento físico de uma sanfona.
- (D) O segmento "forte redução do apetite", referente aos efeitos sentidos por Gabriela, constitui exemplo de conotação, porque "redução" extrapola seu sentido usual para sugerir impacto emocional associado ao emagrecimento.

### Questão 09

Especialistas reforçam que o foco desses medicamentos é tratar doenças, não desejos estéticos.

Considerando a significação das palavras no enunciado acima, é correto afirmar que:

- (A) o vocábulo "desejos" apresenta valor estritamente denotativo de necessidades fisiológicas, sendo utilizado para caracterizar impulsos orgânicos relacionados ao tratamento médico.
- (B) o termo "foco" é empregado em sentido metafórico abstrato, indicando finalidade ou propósito central dos medicamentos, e não referência concreta a ponto focal ou percepção visual.
- (C) a palavra "doenças" está empregada com valor conotativo, sugerindo figuras de linguagem associadas ao comportamento social e não a condições clínicas concretas.
- (D) o termo "estéticos" é usado para qualificar características físicas objetivas mensuráveis, sem relação com preferências pessoais ou construções culturais.

### Questão 10

Apesar da eficácia, há riscos importantes. O uso sem necessidade clínica ainda gera incertezas, principalmente quando feito de forma intermitente.

Considerando a coesão e a coerência no trecho acima, é correto afirmar que:

- (A) o conector "apesar da eficácia" estabelece relação concessiva que introduz oposição entre o resultado positivo sugerido pela eficácia e a ideia de risco, garantindo coerência ao contraste argumentativo que estrutura o período.
- (B) o trecho "há riscos importantes" funciona como conclusão do parágrafo, indicando fechamento do argumento e ausência de continuidade lógica na frase seguinte.
- (C) a expressão "o uso sem necessidade clínica" funciona como retomada anafórica de "eficácia", reforçando a ideia de que somente medicamentos eficazes dispensam indicação médica.
- (D) a relação entre "gera incertezas" e "principalmente quando feito de forma intermitente" estabelece oposição entre as duas ideias, criando ruptura na coerência lógica do período.

## Informática Básica

### Questão 11

Um computador está com vários programas abertos (navegador, editor de texto, planilha) e começa a apresentar lentidão. O sistema operacional precisa gerenciar o acesso desses programas ao processador e à memória RAM. Qual função do sistema operacional é responsável por essa tarefa, garantindo que todos os programas tenham a oportunidade de serem executados?

- (A) Gerenciamento de processos e escalonamento.
- (B) Gerenciamento de rede.
- (C) Gerenciamento de arquivos.
- (D) Gerenciamento de dispositivos de entrada e saída.

### Questão 12

Analise as seguintes funcionalidades do MS-Word:

I.O recurso "Controlar Alterações" permite que as edições feitas em um documento sejam rastreadas, facilitando a revisão e colaboração entre vários usuários.

II.A "Mala Direta" é uma ferramenta que permite criar documentos personalizados (cartas, etiquetas, envelopes) a partir de uma fonte de dados, como uma planilha do Excel.

III.O "Verificador Ortográfico e Gramatical" analisa o texto em busca de erros de digitação e gramática, sugerindo correções.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) I e II, apenas.

### Questão 13

Software fundamental que atua como intermediário entre o hardware do computador e o usuário, gerenciando os recursos do sistema e fornecendo uma interface para a execução de aplicativos. Qual das alternativas abaixo corresponde a este software?

- (A) Sistema Operacional (SO).
- (B) Antivírus.
- (C) Navegador de Internet.
- (D) Pacote de Escritório.

### Questão 14

Analise as seguintes funcionalidades comuns aos navegadores web como Google Chrome e Mozilla Firefox:

I Navegação por abas (guias), que permite abrir várias páginas web na mesma janela do navegador.

II.Histórico de navegação, que armazena uma lista dos sites visitados pelo usuário.

III.Favoritos (ou Marcadores), que permite salvar os endereços de sites para acesso rápido no futuro.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.

### Questão 15

Analise os seguintes comandos do MS-DOS:

I.DIR: lista o conteúdo do diretório atual (arquivos e subdiretórios).

II.CD: permite navegar entre os diretórios (pastas).

III. COPY: utilizado para copiar arquivos de um local para outro.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 16

A avaliação educacional é tema central nas políticas públicas de ensino. Diferentes modelos buscam medir aprendizagem, qualidade institucional e impacto social. Entretanto, há críticas quanto ao uso exclusivo de indicadores quantitativos. Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F):

( ) Avaliações externas padronizadas fornecem dados comparáveis entre sistemas educacionais.

( ) A avaliação formativa contribui para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem.

( ) Indicadores quantitativos são suficientes para avaliar a qualidade educacional.

( ) A avaliação educacional não possui relação com políticas públicas.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, V, F, V.

### Questão 17

As relações internacionais contemporâneas são marcadas por múltiplos atores além dos Estados nacionais, pois com a globalização, organizações internacionais, empresas transnacionais e organismos não governamentais influenciam decisões de todas as nações. De que forma a atuação de tais entidades desafia as teorias clássicas das relações internacionais, centradas nos Estados nacionais?

- (A) Esses atores demonstram que o sistema internacional é composto exclusivamente por relações diplomáticas formais entre governos.
- (B) Esses atores atuam apenas de forma complementar, sem interferir nos interesses estratégicos dos Estados.
- (C) Esses atores evidenciam que o poder e a tomada de decisão no sistema internacional não estão restritos apenas aos Estados nacionais.
- (D) Esses atores reforçam o monopólio dos Estados nacionais sobre as decisões políticas e econômicas globais.

### Questão 18

Indicadores de sustentabilidade são utilizados para monitorar políticas públicas e desempenho institucional. Eles permitem avaliar avanços e limites em diferentes áreas. Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F):

( ) Indicadores ambientais são parte dos indicadores de sustentabilidade.

( ) Sustentabilidade pode ser medida apenas por indicadores econômicos.

( ) Indicadores sociais complementam a análise sustentável.

( ) O uso de indicadores dispensa análise qualitativa.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, F.

### Questão 19

Ao analisar transformações sociais contemporâneas, um pesquisador observa mudanças nos padrões de participação política, nas formas de organização coletiva e no papel das instituições tradicionais. Considera-se, nesse contexto, a influência das redes digitais, da ampliação do acesso à informação e da diversidade cultural. A questão central é identificar um elemento estrutural que explique essas transformações de modo consistente. Com base em estudos sociológicos atuais, assinale a alternativa correta.

- (A) A redução das desigualdades econômicas globais é o principal fator explicativo dessas transformações sociais recentes.
- (B) A homogeneização cultural promovida pela globalização elimina conflitos sociais históricos.
- (C) A centralidade das redes sociais digitais como mediadoras das relações sociais é um fator estrutural reconhecido nos estudos contemporâneos.
- (D) O enfraquecimento completo do Estado explica isoladamente as mudanças na participação política.

## Questão 20

Políticas de segurança pública envolvem prevenção, repressão e políticas sociais. O debate acadêmico destaca a complexidade do fenômeno da violência. Analise as assertivas a seguir.

I. Políticas preventivas podem reduzir a violência a longo prazo.

II. A repressão policial isolada resolve problemas de segurança.

III. Fatores sociais influenciam a dinâmica da violência.

IV. A violência é um fenômeno exclusivamente individual.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) II e IV, apenas.

## Legislação

---

### Questão 21

Durante a execução de serviços de iluminação pública, um cabo energizado, mal fixado pela empresa contratada, causou choque elétrico em um morador. A empresa alegou que a responsabilidade seria do Município, responsável pela rede elétrica. A Procuradoria analisou o caso à luz do regime constitucional de responsabilidade civil. Assinale a alternativa correta.

- (A) A responsabilidade depende de previsão contratual.
- (B) Tanto o Município quanto a empresa prestadora respondem objetivamente pelos danos decorrentes da prestação de serviço público.
- (C) A responsabilidade é exclusivamente do Município.
- (D) A empresa só responde se houver culpa comprovada.

### Questão 22

Uma servidora em função gratificada alegou que não poderia cumprir jornada de 8 horas, pois seu cargo efetivo previa 6 horas diárias. A chefia informou que o Estatuto fixa regras próprias para funções gratificadas, independentemente do cargo de origem. Em discussão administrativa, buscou-se solução coerente com a norma estatutária. Assinale a alternativa correta.

- (A) A jornada pode ser reduzida por acordo individual.
- (B) Ocupantes de função gratificada devem cumprir jornada de 8 horas, conforme o Estatuto, ainda que o cargo de origem tenha jornada inferior.
- (C) A jornada deve seguir o cargo de origem.
- (D) A jornada somente aumenta se houver compensação por horas extras.

## Questão 23

Durante uma investigação sobre contratos públicos, constatou-se que um diretor municipal celebrou convênios com entidades privadas sem autorização legal expressa. Ele alegou possuir delegação verbal do Prefeito. A Lei Orgânica Municipal (LOM), contudo, impõe limites claros ao exercício de competências e à delegação entre Poderes e agentes. Considerando o cenário, assinale a alternativa correta.

- (A) A delegação é inválida, pois a LOM veda delegação de competências fora das hipóteses expressamente previstas.
- (B) A delegação verbal é válida desde que testemunhada por servidores.
- (C) Convênios independem de autorização legal.
- (D) A autorização legislativa é opcional quando o objetivo é social.

## Questão 24

Um município decidiu criar um "Tribunal Municipal de Contas" com competências equivalentes às de um Tribunal de Contas estadual, alegando necessidade de controle mais rigoroso dos gastos locais. A Procuradoria alertou que a medida poderia confrontar a estrutura do Estado definida pela Constituição Federal (CF), que distribui funções de controle entre diferentes instituições. Após debate jurídico, buscou-se esclarecer os limites municipais. Assinale a alternativa correta.

- (A) A CF autoriza Municípios a instituírem qualquer órgão necessário ao controle.
- (B) A estrutura do Estado é apenas referencial.
- (C) A CF não permite que Municípios criem órgãos com competências típicas de Tribunais de Contas, pois a estrutura do Estado define tais funções como estaduais ou federais.
- (D) O Município pode criar órgão julgador de contas se houver autonomia financeira.

## Questão 25

Um candidato aprovado apresentou diploma universitário, mas não comprovou idade mínima exigida em lei para o cargo. Alegou que a competência profissional deveria prevalecer sobre a restrição etária. A comissão de posse consultou a Constituição, que trata dos requisitos gerais para ingresso em cargos públicos. Diante da controvérsia, assinale a alternativa correta.

- (A) A idade mínima só tem validade se constar expressamente no edital, não na lei.
- (B) O candidato não pode tomar posse sem cumprir todos os requisitos legais, pois a CF exige atendimento integral às condições previstas em lei.
- (C) O candidato pode assumir o cargo enquanto aguarda completar a idade mínima.
- (D) O requisito etário é relativo e pode ser flexibilizado.

## Conhecimentos específicos

### Questão 26

Um paciente vítima de acidente automobilístico em alta velocidade é admitido em coma (Glasgow 6). A TC de crânio inicial mostra apenas pequenas petéquias na transição substância branca-cinzenta, sem desvio de linha média ou hematomas cirúrgicos. A RM realizada posteriormente, com sequências de suscetibilidade magnética (SWI), revela múltiplas micro-hemorragias no corpo caloso e no tronco encefálico dorsolateral. Considerando a classificação de Adams para Lesão Axonal Difusa (LAD), assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de LAD Grau II, definida pela presença de lesões restritas ao corpo caloso, poupando o tronco encefálico.
- (B) Trata-se de LAD Grau III, caracterizada por lesões focais no tronco encefálico rostral, associada a pior prognóstico neurológico.
- (C) O quadro é compatível com Concussão Cerebral Clássica, já que não há hematomas expansivos, devendo haver recuperação total em 24 horas.
- (D) Trata-se de LAD Grau I, pois as lesões são microscópicas e a TC inicial foi praticamente normal.

### Questão 27

Durante o exame físico de um paciente com paraparesia espástica progressiva, o neurologista pesquisa o sinal de Beevor para auxiliar na localização do nível da lesão medular. Ao solicitar que o paciente realize a flexão da cabeça em decúbito dorsal, observa-se o deslocamento do umbigo em direção cefálica. Assinale a alternativa que indica a interpretação correta desse achado semiológico quanto à localização da lesão.

- (A) Lesão medular torácica entre T10 e T12, causando fraqueza da musculatura abdominal inferior.
- (B) Lesão da cauda equina, comprometendo a inervação radicular lombossacral.
- (C) Lesão medular cervical alta, afetando difusamente a musculatura acessória da respiração.
- (D) Lesão medular torácica alta entre T5 e T8, causando paralisia da musculatura abdominal superior.

### Questão 28

Um paciente de 60 anos, em tratamento imunossupressor pós-transplante renal, desenvolve febre, cefaleia e sinais de acometimento de pares cranianos baixos (disfagia, disartria) e ataxia, evoluindo para rebaixamento do nível de consciência. A RM mostra abscesso/rombencefalite no tronco encefálico. O líquido apresenta pleocitose (com predomínio de neutrófilos ou mista), hiperproteínoorraquia e glicose baixa. A coloração de Gram revela bacilos Gram-positivos. Assinale a alternativa que indica o agente etiológico provável e o tratamento antimicrobiano empírico mandatório a ser adicionado ao esquema padrão de meningite.

- (A) *Listeria monocytogenes*; deve-se adicionar Ampicilina ao esquema, pois a ceftriaxona não possui atividade contra este agente.
- (B) *Streptococcus pneumoniae*; deve-se manter apenas Ceftriaxone e Vancomicina em doses meningeeas.
- (C) *Cryptococcus neoformans*; deve-se iniciar Anfotericina B lipossomal e Flucitosina imediatamente.
- (D) *Neisseria meningitidis*; deve-se adicionar Dexametasona antes da primeira dose de antibiótico para evitar sequelas auditivas.

### Questão 29

A narcolepsia tipo 1 é um distúrbio crônico do sono REM caracterizado pela perda dos neurônios produtores de hipocretina (orexina) no hipotálamo lateral. Acerca dos critérios diagnósticos estabelecidos pela Classificação Internacional de Distúrbios do Sono (ICSD-3), registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

( ) A cataplexia é o sintoma mais específico da narcolepsia tipo 1, definida como episódios súbitos e transitórios de perda do tônus muscular desencadeados por emoções fortes (geralmente positivas, como riso), com preservação da consciência.

( ) Para o diagnóstico polissonográfico, é necessário demonstrar uma latência do sono REM menor ou igual a 15 minutos (SOREMP) em pelo menos dois dos cinco cochilos do Teste de Latência Múltipla do Sono (TLMS), além de latência média do sono menor que 8 minutos.

( ) A dosagem de hipocretina-1 no líquido cefalorraquidiano (LCR) é considerada o padrão-ouro confirmatório para narcolepsia tipo 1 quando os níveis são baixos (< 110 pg/mL ou < 1/3 da média normal), dispensando o TLMS em casos duvidosos.

( ) A paralisia do sono e as alucinações hipnagógicas são critérios obrigatórios e exclusivos para o diagnóstico da narcolepsia tipo 1, não ocorrendo na população geral.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) F, V, F, F.

### Questão 30

A classificação da OMS de 2021 para tumores do Sistema Nervoso Central integrou parâmetros moleculares ao diagnóstico histológico. Um paciente de 40 anos apresenta crises convulsivas e a RM mostra lesão infiltrativa frontal esquerda, hiperintensa em T2/FLAIR, sem realce pelo contraste. A biópsia revela glioma difuso. Para o diagnóstico definitivo de Oligodendroglioma, IDH-mutante e 1p/19q-codeletado, grau 2, assinale a alternativa que apresenta o perfil molecular obrigatório.

- (A) Presença de mutação no gene IDH1 ou IDH2 e a codeleção dos braços cromossômicos 1p e 19q.
- (B) Ausência de mutação no gene IDH (IDH-selvagem) e amplificação do EGFR ou ganho do cromossomo 7 e perda do 10.
- (C) Presença de mutação H3K27M na linha média, independentemente do status de IDH ou codeleção.
- (D) Presença de mutação no gene IDH1 ou IDH2, sem a codeleção 1p/19q, e mutação no gene ATRX.

### Questão 31

Paciente apresenta quadro súbito de hemibalismo contralateral, preservando a força muscular mas com movimentos involuntários violentos e de grande amplitude do membro superior e inferior. A ressonância magnética (RM) indica uma lesão lacunar estratégica pequena. Considerando a anatomia dos gânglios da base e as vias motoras indiretas, assinale a alternativa que indica a estrutura anatômica lesionada responsável por essa fenologia clínica.

- (A) Núcleo caudado (cabeça).
- (B) Núcleo subtalâmico de Luys.
- (C) Globo pálido interno.
- (D) Putâmen.

### Questão 32

A Miastenia Gravis (MG) pode ser subclassificada de acordo com o perfil de anticorpos, o que tem implicações clínicas e terapêuticas diretas. Um paciente apresenta fraqueza muscular com predominância bulbar severa (disfagia, disartria), atrofia de língua e fraqueza respiratória precoce, mas com pouca ptose palpebral. O teste com anticorpo anti-receptor de acetilcolina (anti-AChR) foi negativo. Assinale a alternativa que indica o anticorpo mais provável de ser encontrado e a característica da resposta terapêutica.

- (A) Anticorpo anti-MuSK (tirosina quinase músculo-específica); resposta geralmente pobre ou intolerância aos anticolinesterásicos (piridostigmina) e boa resposta à plasmaférese/rituximabe.
- (B) Anticorpo anti-Titina; restrito a formas oculares puras em pacientes jovens, sem risco de crise miastênica.
- (C) Anticorpo anti-LRP4 (proteína 4 relacionada ao receptor de LDL); resposta excelente à timentomia, com remissão completa na maioria dos casos.
- (D) Anticorpo anti-VGCC (canal de cálcio voltagem-dependente); melhora significativa com o exercício repetido (fenômeno de facilitação) e associação com câncer de pulmão.

### Questão 33

Uma paciente de 28 anos, obesa, refere cefaleia diária progressiva e turvação visual transitória. O exame de fundo de olho revela papilledema bilateral. A RM de crânio com venografia é normal, exceto por sela vazia parcial. A punção lombar (PL) em decúbito lateral é realizada para confirmar a Hipertensão Intracraniana Idiopática (Pseudotumor Cerebral). Assinale a alternativa que indica o critério manométrico de pressão de abertura do Líquor que confirma o diagnóstico nessa população.

- (A) Pressão de abertura superior a 25 cmH<sub>2</sub>O.
- (B) Pressão de abertura superior a 15 cmH<sub>2</sub>O.
- (C) Pressão de abertura superior a 20 cmH<sub>2</sub>O, desde que haja células neoplásicas no líquor.
- (D) Pressão de abertura superior a 18 cmH<sub>2</sub>O.

### Questão 34

Paciente feminina de 35 anos apresenta quadro agudo de vômitos incoercíveis e soluços persistentes por 3 semanas, seguidos de perda visual grave bilateral e paraplegia. A RM mostra lesão extensa longitudinalmente na medula espinhal (abrangendo 4 segmentos vertebrais) e lesão na área postrema do bulbo. Diante da suspeita de um espectro de neuromielite óptica (NMOSD), assinale a alternativa que indica o autoanticorpo mais específico associado à patogênese dessa condição.

- (A) Anticorpo anti-glicoproteína da mielina de oligodendrócito (Anti-MOG).
- (B) Anticorpo anti-aquaporina 4 (Anti-AQP4).
- (C) Anticorpo anti-receptor de NMDA (Anti-NMDAR).
- (D) Bandas oligoclonais (BOC) restritas ao líquido.

### Questão 35

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) e a Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC) compartilham mecanismos imunomediados, mas diferem na evolução temporal e resposta terapêutica. Acerca dessas neuropatias, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

( ) A dissociação albumino-citológica no líquido (proteínas elevadas com celularidade normal) é um achado clássico de suporte tanto na SGB quanto na PDIC, refletindo a inflamação das raízes nervosas.

( ) Na PDIC, o tratamento com corticosteroides (prednisona ou pulsoterapia) é uma opção terapêutica eficaz de primeira linha, diferentemente da SGB, onde os corticosteroides não demonstraram benefício.

( ) A variante Miller-Fisher da SGB caracteriza-se pela tríade de oftalmoplegia, ataxia e arreflexia, estando fortemente associada à presença do anticorpo anti-GQ1b.

( ) O diagnóstico de PDIC exige uma evolução progressiva ou recidivante dos sintomas por um período máximo de 4 semanas; se ultrapassar 8 semanas, classifica-se como SGB subaguda.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, V, V, F.

### Questão 36

A Miosite por Corpos de Inclusão (MCI) é a miopatia inflamatória adquirida mais comum em pacientes acima de 50 anos, sendo frequentemente confundida com polimiosite, mas com prognóstico e tratamento distintos. Acerca das características clínicas e histopatológicas da MCI, analise as afirmativas a seguir:

I. Clinicamente, a MCI apresenta um padrão de fraqueza muscular assimétrica e distal, com predileção característica pelos flexores profundos dos dedos e quadríceps, levando a quedas frequentes e dificuldade de preensão manual.

II. A biópsia muscular revela a presença de vacúolos marginados (rimmed vacuoles) e inclusões filamentosas de 15-18 nm, além de infiltrado inflamatório endomisial, diferenciando-a de outras miopatias inflamatórias.

III. O tratamento com imunossuppressores potentes (corticosteroides em altas doses, metotrexato ou rituximabe) costuma promover recuperação dramática da força muscular em mais de 80% dos casos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II apenas.
- (C) I apenas.
- (D) II e III apenas.

### Questão 37

Paciente de 68 anos apresenta quadro de parkinsonismo rígido-acinético simétrico, com instabilidade postural precoce e quedas frequentes para trás no primeiro ano de doença. Ao exame, nota-se paralisia do olhar conjugado vertical (especialmente para baixo), fácies de espanto (sinal de Procerus) e rigidez axial predominante. Não houve resposta significativa à levodopa. Assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica mais provável e o achado neuropatológico associado.

- (A) Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS-P); inclusões citoplasmáticas gliais de alfa-sinucleína.
- (B) Doença de Parkinson Idiopática; corpos de Lewy no tronco encefálico.
- (C) Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP); acúmulo de proteína Tau (taupatia).
- (D) Degeneração Corticobasal (DCB); placas neuríticas de beta-amiloide.

### Questão 38

A deficiência de Vitamina B12 (Cobalamina) pode causar danos neurológicos graves, conhecidos como Degeneração Combinada Subaguda da medula espinhal. Assinale a alternativa que descreve corretamente a topografia anatômica das lesões medulares e a manifestação clínica correspondente.

- (A) Desmielinização dos funículos posteriores e dos tratos corticoespinhais laterais, resultando em perda da sensibilidade vibratória/proprioceptiva e paraparesia espástica.
- (B) Degeneração do fascículo longitudinal medial, resultando em oftalmoplegia internuclear e ataxia cerebelar sem acometimento medular.
- (C) Lesão exclusiva dos cornos anteriores da medula, resultando em fraqueza flácida, arreflexia e fasciculações, mimetizando Esclerose Lateral Amiotrófica.
- (D) Infarto dos tratos espinotalâmicos laterais, resultando em perda da sensibilidade térmica e dolorosa com preservação da propriocepção (dissociação sensitiva).

### Questão 39

A nova classificação das epilepsias da ILAE (2017) e os avanços na genética exigem precisão diagnóstica para a escolha terapêutica, especialmente em encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. Sobre as síndromes genéticas e o tratamento medicamentoso, analise as afirmativas a seguir:

I.A Síndrome de Dravet é frequentemente associada a mutações no gene SCN1A (canal de sódio), sendo o uso de bloqueadores de canais de sódio como carbamazepina e fenitoína contraindicado, pois podem exacerbar as crises.

II.A epilepsia mioclônica juvenil (EMJ) responde bem ao valproato de sódio, mas em mulheres em idade fértil deve-se preferir alternativas como lamotrigina ou levetiracetam devido ao alto risco de teratogenicidade do valproato.

III.Na Síndrome de Lennox-Gastaut, o eletroencefalograma interictal caracteriza-se tipicamente por descargas de ponta-onda generalizadas a 3 Hz e a droga de escolha inicial é a etossuximida.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) III apenas.

### Questão 40

Paciente de 65 anos dá entrada no pronto-socorro com déficit neurológico focal súbito (afasia global e hemiplegia direita) iniciado há 9 horas. A tomografia computadorizada (TC) de crânio descarta hemorragia e a angiogramia confirma oclusão da artéria cerebral média proximal (M1). O estudo de perfusão (CT Perfusion) demonstra um núcleo de infarto pequeno (10 ml) e uma área de penumbra extensa (120 ml). Segundo os critérios do estudo DEFUSE 3 e diretrizes atuais, assinale a conduta terapêutica mais adequada.

- (A) Anticoagulação plena com heparina para prevenir a progressão do trombo e transformação hemorrágica.
- (B) Trombólise endovenosa com alteplase, seguida de observação em UTI, pois a janela de 4,5 horas já foi excedida.
- (C) Apenas antiagregação plaquetária e controle pressórico, pois não há evidência para intervenção após 6 horas do ictus.
- (D) Trombectomia mecânica imediata, pois o paciente preenche critérios de "mismatch" clínico-radiológico ou perfusional em janela estendida.



Realização  
Instituto  
**ACCESS**

## PROVA DISCURSIVA – ESTUDO DE CASO

### ESTUDO DE CASO — Atendimento ao cidadão e interesse público

#### Contextualização

Em uma unidade administrativa do Município de Planaltina-GO, um cidadão procura atendimento para resolver uma demanda relacionada a um serviço público essencial (saúde, educação, mobilidade ou assistência social). O servidor responsável identifica que o pedido não está formalmente instruído conforme as normas internas, mas percebe que se trata de uma situação urgente, envolvendo risco social e possível violação de direitos fundamentais.

Ao mesmo tempo, há orientação da chefia imediata para que nenhum processo seja recebido sem a documentação completa, sob pena de responsabilização funcional do servidor.

#### Problema central

O servidor precisa decidir entre seguir rigidamente o procedimento formal ou adotar uma providência excepcional para garantir o atendimento imediato ao cidadão, respeitando os princípios da Administração Pública e evitando prejuízo social.

#### Comandos

Como servidor público municipal, responda:

- Analise a situação apresentada, identificando os princípios da Administração Pública envolvidos.
- Indique qual deve ser a conduta do servidor diante do conflito entre formalidade administrativa e proteção de direitos do cidadão.
- Justifique sua resposta à luz dos princípios constitucionais envolvidos

**USE O ESPAÇO ABAIXO COMO RASCUNHO E DEPOIS TRANSCREVA  
PARA A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	