



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 05/2025



ESCREVA SEU NOME COMPLETO AQUI: _____

Confira se o cargo para o qual se inscreveu é o constante abaixo:

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

ORIENTAÇÕES

- Este Caderno contém 20 (vinte) questões, compostas por 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e uma única resposta correta em cada questão. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala.
- Você receberá o Cartão-Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta **azul** ou **preta**, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.
- Após o preenchimento do Cartão-Resposta, o candidato **deverá assinar o mesmo**, sob pena de invalidez do documento.
- Durante a realização das provas é vedado:
 - a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
 - b) a comunicação entre os candidatos;
 - c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
 - d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
 - e) entregar o cartão-resposta antes de decorridos 45 minutos do seu início;
 - f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétricos ou eletrônicos, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
- **A saída da sala de prova, com a entrega do Cartão-Resposta, somente será permitida depois de transcorridos 45 minutos do início da mesma.**
- Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão-Resposta, entregue-os ao fiscal de sala ou responsável pela empresa executora. A não entrega do acima especificado, implicará na eliminação do candidato do certame.
- O tempo de duração total da prova é de 02 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

COMPOSIÇÃO DA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA	05 questões
MATEMÁTICA	05 questões
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	10 questões
TOTAL	20 questões

ATENÇÃO: OS 3 ÚLTIMOS CANDIDATOS, AO TERMINAREM A PROVA, DEVERÃO PERMANECER JUNTOS EM SALA PARA, COM OS FISCAIS, ASSINAR O LACRAMENTO DO ENVELOPE QUE GUARDARÁ OS CARTÕES-RESPOSTA E POSTERIORMENTE ASSINAREM A ATA DE SALA.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.

Chupeta e dedo: o que diz a Odontopediatria?

A sucção é um reflexo essencial para recém-nascidos, sendo fundamental para a alimentação e desenvolvimento orofacial, além de contribuir para fortalecer o vínculo materno. Por outro lado, o uso de bicos artificiais é desaconselhado, pois pode promover o desmame precoce, privando a criança de todos os benefícios do aleitamento materno.

Muitas crianças acabam substituindo a sucção no seio materno por chupetas, quando estas são oferecidas pelos pais ou responsáveis, ou por chupar dedo. Embora tenham o efeito de acalmar os bebês, esses hábitos são deletérios, ou seja, comportamentos repetitivos que podem causar danos à saúde bucal das crianças.

Por isso, o Sistema Conselhos de Odontologia, composto pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e os 27 Conselhos Regionais de Odontologia de todo país, faz um alerta, através do programa CFO Esclarece, para que pais e cuidadores se atentem aos prejuízos da utilização de chupetas e do hábito de chupar dedo, sendo fundamental que observem o momento ideal para intervenções.

A professora e vice-presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria Nacional (ABOPED), Letícia Vieira Pereira, destaca que a primeira infância é um período decisivo para o desenvolvimento bucal, exigindo atenção especial aos hábitos que podem influenciar a saúde oral das crianças.

A cirurgiã-dentista e professora universitária Elisa Maria Rosa de Barros Coelho, especialista, mestre e doutora em Odontopediatria, explica que o uso precoce da chupeta pode reduzir o tempo do aleitamento materno das crianças e favorecer o estabelecimento de padrões respiratórios inadequados, como a respiração bucal.

O uso prolongado interfere no desenvolvimento da musculatura orofacial e no crescimento da face, podendo levar à mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior e posicionamento incorreto da língua, com impacto direto na função e harmonia orofacial da criança.

Já o hábito de chupar o dedo pode causar alterações semelhantes às provocadas pela chupeta, mas a principal diferença é que o comportamento costuma ser mais difícil de cessar, pois o dedo faz parte do próprio corpo da criança e, portanto, está sempre disponível.

Embora sejam completamente contraindicados, os comportamentos de chupar dedos ou de usar chupeta devem ser desestimulados pela família até, no máximo, os três anos de vida da criança. Essa medida pode minimizar os impactos do hábito deletério, reduzindo o risco de alterações da arcada.

Fonte: <https://website.cfo.org.br> (adaptado).

01) Ao comparar os hábitos de uso da chupeta e de chupar o dedo, o texto destaca uma diferença relevante entre eles. À luz dessa comparação, assinale a alternativa que interpreta corretamente essa distinção.

- (A) O hábito de chupar o dedo tende a ser mais persistente, pois o dedo está sempre disponível à criança, dificultando a interrupção do comportamento.
- (B) A chupeta provoca alterações mais graves do que o hábito de chupar o dedo, independentemente do tempo de uso.
- (C) O uso da chupeta não interfere no desenvolvimento orofacial, ao contrário do hábito de chupar o dedo.
- (D) Ambos os hábitos apresentam os mesmos efeitos e a mesma facilidade de controle por parte da família.

02) O texto aborda o uso da chupeta e o hábito de chupar o dedo sob a perspectiva da Odontopediatria, articulando informações científicas e orientações aos responsáveis. Considerando o desenvolvimento do texto, assinale a alternativa que melhor expressa a tese central defendida.

- (A) A substituição do aleitamento materno por bicos artificiais não interfere significativamente na saúde bucal das crianças.
- (B) A sucção é um reflexo natural nos primeiros meses de vida, mas hábitos prolongados como o uso de chupeta ou chupar dedo podem gerar prejuízos ao desenvolvimento bucal infantil.
- (C) O uso de chupetas e o hábito de chupar o dedo são comportamentos equivalentes e inevitáveis no desenvolvimento da criança.
- (D) A principal preocupação da Odontopediatria está restrita aos aspectos estéticos da arcada dentária infantil.

03) Qual das alternativas NÃO apresenta uma palavra acentuada por ser proparoxítona?

- (A) máximo.
- (B) hábitos.
- (C) vínculo.
- (D) saúde.

04) No trecho **fortalecer o vínculo materno**, as palavras sublinhadas são classificadas, gramaticalmente, como:

- (A) substantivo e preposição.
- (B) verbo e substantivo.
- (C) advérbio e adjetivo.
- (D) verbo e adjetivo.

05) No período **A sucção é um reflexo essencial**, o tempo e modo do verbo é classifica-se como:

- (A) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
- (B) Futuro do pretérito do indicativo.
- (C) Presente do indicativo.
- (D) Futuro do subjuntivo.

MATEMÁTICA

06) Em um setor de apoio a atendimentos odontológicos, realizou-se a conferência diária dos materiais utilizados. No início do expediente, havia 20 kits odontológicos disponíveis. Durante a manhã, foram preparados 2 conjuntos, cada um com 10 kits, para uso nos atendimentos. Ao final do dia, 10 kits não foram utilizados e permaneceram armazenados. O total de kits odontológicos efetivamente utilizados durante o dia foi:

- (A) 20 kits.
- (B) 30 kits.
- (C) 40 kits.
- (D) 50 kits.

07) Durante a rotina de organização do espaço de trabalho, foi conferida uma bancada retangular destinada ao apoio de instrumentos. A bancada apresenta 1,5 metro de comprimento e 0,8 metro de largura. Sobre sua superfície foram dispostos 4 recipientes, cada um contendo 500 gramas de material utilizado nos atendimentos. Para fins de registro, foi necessário determinar a área da bancada, em metros quadrados, e a massa total do material, em quilogramas. O conjunto correto desses registros é:

- (A) 1,2 m² e 2,0 kg.
- (B) 1,2 m² e 0,2 kg.
- (C) 2,3 m² e 2,0 kg.
- (D) 2,3 m² e 0,5 kg.

08) Durante a organização dos materiais utilizados em atendimentos odontológicos, observou-se que 4 caixas de luvas descartáveis são suficientes para atender a demanda de 8 dias de trabalho em um consultório. Mantendo-se o mesmo ritmo de utilização, tornou-se necessário estimar por quantos dias 10 caixas de luvas seriam suficientes para o atendimento. O número correto de dias atendidos com 10 caixas de luvas é:

- (A) 15 dias.
- (B) 18 dias.
- (C) 20 dias.
- (D) 24 dias.

09) Durante o controle do tempo de preparo de materiais em um setor de apoio a atendimentos odontológicos, foram registrados os minutos gastos em cinco procedimentos consecutivos. Os tempos anotados foram: 20, 25, 25, 30 e 35 minutos. Para o relatório interno, tornou-se necessário calcular a média aritmética simples, a mediana e a moda desses registros. O conjunto correto formado pela média, pela mediana e pela moda, respectivamente, é:

- (A) 25, 25 e 25.
- (B) 27, 30 e 25.
- (C) 28, 25 e 30.
- (D) 27, 25 e 25.

10) Em um setor de apoio a atendimentos, o registro do total acumulado de kits disponíveis ao longo do expediente segue um padrão constante. No início do trabalho, já havia 5 kits prontos. A partir desse momento, passaram a ser preparados 3 kits por hora. Essa situação pode ser representada por uma função do 1º grau que relaciona o total acumulado de kits K ao tempo de trabalho t , em horas. Considerando 4 horas completas de trabalho, o total acumulado de kits disponíveis ao final desse período é:

- (A) 12 kits.
- (B) 14 kits.
- (C) 17 kits.
- (D) 20 kits.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E ANOTAÇÕES

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) A Lei Orgânica do Município dispõe sobre hipóteses de perda do mandato de Vereador, procedimentos aplicáveis e garantias asseguradas no exercício da função legislativa. Considerando tais disposições, analise as assertivas a seguir:

- I. O Vereador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado estará sujeito à perda do mandato, nos termos previstos na Lei Orgânica.
- II. O Vereador que deixar de comparecer a parte das sessões ordinárias da Câmara perderá o mandato sem necessidade de declaração pela Mesa ou deliberação da Câmara.

Pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão incorretas.

12) A Lei Orgânica do Município disciplina as competências da Câmara Municipal, distinguindo aquelas exercidas mediante projeto de lei, sujeito à sanção do Prefeito, e aquelas de exercício privativo do Poder Legislativo. Com base nessas disposições, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Deliberar sobre matéria financeira, tributária e orçamentária do Município, incluindo o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, constitui atribuição da Câmara Municipal mediante projeto de lei.
- (B) Deliberar, por meio de projeto de lei sujeito à sanção do Prefeito, sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta integra a competência da Câmara Municipal.
- (C) Julgar as contas do Prefeito, incluídas as da administração indireta, constitui competência privativa da Câmara Municipal, exercida na forma da lei.
- (D) Fixar o subsídio dos Vereadores e dos Secretários Municipais depende de sanção do Prefeito, por se tratar de matéria de natureza financeira.

13) No preparo da sala odontológica antes do atendimento, uma atribuição essencial do Auxiliar em Saúde Bucal, no contexto da biossegurança, é garantir:

- (A) conforto ambiental.
- (B) assepsia do ambiente.
- (C) agilidade do paciente.
- (D) economia de materiais.

14) As pinças clínicas, espelhos bucais e sondas periodontais classificam-se como materiais:

- (A) instrumentais permanentes.
- (B) descartáveis.
- (C) radiográficos.
- (D) biodegradáveis.

15) A aplicação tópica de flúor tem como principal objetivo:

- (A) clareamento dental.
- (B) redução do tártaro.
- (C) controle da cárie.
- (D) alívio da dor.

16) Na confecção de modelos odontológicos, o gesso utilizado deve apresentar como característica essencial:

- (A) rápida presa.
- (B) alta porosidade.
- (C) baixa resistência.
- (D) elasticidade elevada.

17) O método indicado para esterilização de instrumentais odontológicos metálicos é:

- (A) detergente enzimático.
- (B) estufa seca.
- (C) álcool 70%.
- (D) autoclave.

18) No contexto da rotina do consultório odontológico, o preparo adequado da sala de atendimento é fundamental para garantir segurança ao paciente e à equipe. Considerando os princípios de biossegurança, analise as assertivas a seguir:

- I. O preparo da sala inclui a organização dos instrumentais esterilizados, a desinfecção das superfícies e o suprimento dos materiais necessários ao procedimento.
- II. A limpeza do ambiente pode ser realizada apenas ao final do turno, desde que os instrumentais sejam trocados entre os atendimentos.
- III. O controle de infecção cruzada depende tanto da esterilização dos materiais quanto da correta higienização do ambiente clínico.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

19) Durante o atendimento clínico, o Auxiliar em Saúde Bucal desempenha papel essencial na organização do trabalho a quatro mãos. Considerando suas atribuições legais e técnicas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Organizar e disponibilizar os instrumentais conforme a sequência do procedimento.
- (B) Realizar procedimentos restauradores simples sob supervisão direta.
- (C) Manter atenção à postura do profissional e à ergonomia do atendimento.
- (D) Auxiliar na sucção e na manutenção do campo operatório visível.

20) A atuação do Auxiliar em Saúde Bucal também envolve ações preventivas e educativas junto ao paciente. Considerando esse papel, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Auxiliar na aplicação de métodos preventivos para controle da cárie dental.
- (B) Orientar o paciente quanto à técnica correta de escovação e uso do fio dental.
- (C) Prescrever produtos de higiene bucal conforme avaliação clínica própria.
- (D) Reforçar hábitos de higiene bucal adequados à faixa etária do paciente.

RASCUNHO PARA ANOTAÇÃO DO GABARITO

01		06		11		16	
02		07		12		17	
03		08		13		18	
04		09		14		19	
05		10		15		20	