

AVANÇASP



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE
SÃO PAULO - GRUPO DE RESGATE -
GRAU

CONCURSO PÚBLICO
01/2025

MÉDICO I

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

- Além deste Caderno de Prova, contendo 100 (cem) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 04 (quatro) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta esferográfica de corpo transparente, de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO**

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Brasileiro, profissão: poeta

De D. Pedro II ao mais obscuro dos cidadãos, é difícil encontrar um brasileiro que nunca tenha cometido, em segredo ou às claras, o seu poeminha lírico, ainda que perdido nas dobras da remota mocidade. Em versos duros ou de pé quebrado, sem inspiração e sem assunto, o soneto é sempre uma tentação para o brilhareco, a que não pode faltar a chave de ouro. Tudo cabe num soneto: graça e desgraça, comédia e tragédia, amor e desamor, oração a Deus e saudação à pátria.

É possível que a profissão de poeta ainda não exista. É até possível que nunca venha a existir como ofício remunerado, como meio de vida. Nem por isso se pode garantir que nunca será regulamentada, depois de legalmente criada, ou definida. Tudo entre nós é motivo de lei, de decreto e de regulamento. Por que os poetas estariam isentos da fúria legiferante? De resto, mais de uma vez já se fez a tentativa de enquadrar, estimular e proteger a poesia, o que em última análise significa estender a proteção do poder público aos poetas.

Academias existem em todos os planos – federal, estadual e municipal. Outras entidades do gênero estão por toda parte, já que em parte nenhuma faltam os poetas. Há quem sustente que o Brasil é a pátria da poesia. Raro seria o cidadão brasileiro que nunca perpetrou os seus versos. Milhares ousaram chegar até o soneto. Ou pelo menos tentaram os 14 versos a duras penas, até fechá-los com chave de ouro ou com qualquer outra chave. Poucos terão sido tão mal sucedidos como o Bentinho de *Dom Casmurro*. Como acontece com frequência, o primeiro verso lhe veio de graça: “Oh! flor do céu! oh! flor cândida e pura”!

Seminarista, numa noite de insônia, o próprio Bentinho não sabia como e por que lhe saiu esse verso da cabeça. Decassílabo, logo se impôs como o início de um soneto. Como em tantos sonetos conhecidos, não havia aí uma ideia, mas, sim, apenas uma exclamação. Podia não significar nada, mas o autor lhe achou certa

graça. Depois de repeti-lo, concluiu que era mesmo bonito. A flor que abriria a primeira estrofe de forma exclamativa tanto podia ser Capitu, como a virtude, a poesia, a religião, ou qualquer outro conceito a que a metáfora calhasse. (...)

RESENDE, Otto Lara. Brasileiro, profissão: poeta. *Portal da crônica brasileira*. Disponível em <<https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/6146/brasileiro-profissao-poeta>>.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta uma ideia que se encontra no texto “Brasileiro, profissão: poeta”.

- (A) A maioria dos brasileiros já tentou, pelo menos uma vez, compor um poema; em alguns casos, até um soneto.
- (B) Todos os brasileiros são poetas de nascença, sendo eles, sem exceção, ótimos autores de sonetos.
- (C) Tentar fazer poesia é uma atividade que não é possível para todos, cabendo apenas para um grupo muito pequeno de pessoas.
- (D) Apenas pessoas iluminadas são capazes de tentar fazer poesia; e todas que tentam se tornam excelentes autores de sonetos.
- (E) A profissão de poeta não existe porque a poesia não faz diferença na vida de ninguém – nem dos autores nem dos leitores.

QUESTÃO 02

“Por que os poetas estariam isentos da fúria legiferante?”

Assinale a alternativa que apresenta uma forma reescrita correta do trecho acima.

- (A) Os poetas estariam isentos da fúria legiferante porquê?
- (B) Porque os poetas estariam isentos da fúria legiferante?
- (C) Qual o motivo porquê os poetas estariam isentos da fúria legiferante?
- (D) Qual o motivo porque os poetas estariam isentos da fúria legiferante?
- (E) Os poetas estariam isentos da fúria legiferante por quê?

QUESTÃO 03

“De D. Pedro II ao mais obscuro dos cidadãos, é difícil encontrar um brasileiro que nunca tenha cometido, em segredo ou às claras, o seu poeminha lírico, ainda que perdido nas dobras da remota mocidade.”

Assinale a alternativa em que a forma reescrita do trecho acima apresenta pontuação correta.

(A) De D. Pedro II ao mais obscuro dos cidadãos é difícil encontrar, um brasileiro que nunca tenha cometido (em segredo ou às claras) o seu poeminha lírico – ainda que, perdido nas dobras da remota mocidade.

(B) De D. Pedro II ao mais obscuro dos cidadãos, é difícil encontrar um brasileiro que nunca tenha cometido (em segredo ou às claras) o seu poeminha lírico – ainda que perdido nas dobras da remota mocidade.

(C) De D. Pedro II ao mais obscuro dos cidadãos, é difícil encontrar, um brasileiro que nunca tenha cometido, em segredo ou às claras, o seu poeminha lírico, ainda que, perdido nas dobras da remota mocidade.

(D) De D. Pedro II (ao mais obscuro dos cidadãos) é difícil encontrar um brasileiro que nunca tenha cometido, em segredo ou às claras, o seu poeminha lírico; ainda que perdido nas dobras da remota mocidade.

(E) De D. Pedro II, ao mais obscuro dos cidadãos é difícil encontrar um brasileiro que nunca tenha cometido, em segredo ou às claras; o seu poeminha lírico, ainda que perdido nas dobras da remota mocidade.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que todas as palavras se encontram grafadas corretamente.

(A) O funcionário da repartição solicitou a minha rúbrica para despachar o pedido.

(B) O vôo das aves é objeto de análise por vários pesquisadores e curiosos.

(C) Depois das chuvas torrenciais que assolaram a região, surgiu um lindo arco-iris.

(D) Aconteceu um ato heroico nas vésperas da solenidade de núpcias.

(E) Elas me encararam com desdem por não ter retirado o invólucro da garrafa.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o uso da crase é facultativo, isto é, a frase que o espaço em branco pode ser preenchido corretamente com “a” ou “à”.

(A) Tudo foi realizado conforme o combinado: ___ luz do dia, sob forte comoção e com muito entusiasmo.

(B) Os operários, de sol ___ sol, vão cultivando os produtos que chegam até as nossas casas.

(C) Gosto muito de bife ___ milanese, mas não dispense nenhum item do farto cardápio do restaurante do meu primo.

(D) ___ atitude de permanecer imparcial, prefiro me manifestar livremente em defesa da maioria das pessoas.

(E) Foi encaminhado um novo pedido ___ sua secretária com o objetivo de realizarmos algumas reformas necessárias.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que os elementos preenchem corretamente os espaços em branco abaixo, na mesma ordem:

- Aquelas são as pessoas ___ quem mais confio nesta vida.

- Aquelas são as pessoas ___ quem mais desconfio nesta vida.

- Prefiro que você seja feliz em sua carreira ___ que ganhe muito dinheiro nela.

(A) em – em – do que

(B) de – de – do que

(C) a – em – do que

(D) a – a – a

(E) em – de – a

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o espaço em branco do enunciado pode ser preenchido corretamente pelas duas formas apresentadas entre parênteses, de acordo com a norma-padrão.

- (A) O relógio da praça da matriz _____ dez horas de forma solene. (bateu / bateram)
- (B) Será que algum de nós _____ conseguir aprovação de cadastro? (vai / vamos)
- (C) A maioria das pessoas _____ vislumbrar um futuro promissor pela frente. (consegue / conseguem)
- (D) O depósito de materiais recicláveis e de produtos inorgânicos _____ de limpeza urgente. (precisa / precisam)
- (E) Quem de vocês _____ liderar a equipe no campeonato? (vai / vão)

QUESTÃO 08

“A discussão travada entre os participantes não tinha nada _____ com o tema proposto, pois estavam mais _____ de defender opiniões pessoais do que de chegar a um consenso.”

Assinale a alternativa cujos elementos preenchem corretamente os espaços em branco acima, na mesma ordem.

- (A) haver – a fim
- (B) a ver – a fim
- (C) haver – afim
- (D) a ver – afim
- (E) aver – afim

QUESTÃO 09

GAZO. *Quase-morte*. Disponível em <<https://blogdoaftm.com.br/charge-quase-morte/>>.

A charge acima faz uma crítica a um aspecto da realidade contemporânea, que é o seguinte:

- (A) o gosto moderado das pessoas pelos celulares e redes sociais.
- (B) o interesse das pessoas sobre o assunto da vida além da morte.
- (C) a dependência excessiva das pessoas aos recursos eletrônicos.
- (D) a qualidade das conexões de internet em diferentes lugares.
- (E) o encontro de pessoas a partir de aplicativos de relacionamentos amorosos.

QUESTÃO 10

“Na rua, perguntou-lhes em tom misterioso:

– Onde poderemos falar à vontade?”

(Aluísio de Azevedo)

Assinale a alternativa que apresenta uma forma reescrita do trecho acima mantendo-se o mesmo sentido e com a pontuação correta.

- (A) Na rua, perguntou-lhes, em tom misterioso onde, poderiam falar à vontade.
- (B) Na rua, perguntou-lhes. Em tom misterioso, onde poderiam falar à vontade.
- (C) Na rua perguntou-lhes em tom misterioso onde poderiam falar à vontade?
- (D) Na rua, perguntou-lhes, em tom misterioso, onde poderiam falar à vontade.
- (E) Na rua, perguntou-lhes, em tom misterioso, onde poderiam falar à vontade?

INFORMÁTICA**QUESTÃO 11**

Durante suas rotinas no serviço público, é comum que servidores utilizem o computador institucional para organizar documentos administrativos, enviá-los a outros setores e manter pastas acessíveis de forma prática. No Windows, o Explorador de Arquivos dispõe de funcionalidades que auxiliam nessas operações cotidianas com relação à manipulação de arquivos e pastas. Considerando tais recursos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Para facilitar o acesso frequente a determinada pasta, é possível fixá-la no “Acesso rápido” por meio do botão direito do mouse.
- (B) O comando “Partilhar”, disponível no Explorador de Arquivos, permite excluir permanentemente qualquer arquivo selecionado.
- (C) A ação de “Cortar” um arquivo de uma pasta tem por finalidade criar uma cópia adicional do item na pasta de destino, mantendo o original em sua localização inicial.
- (D) Para abrir o Explorador de Arquivos no Windows, é obrigatório acessá-lo exclusivamente pela barra de tarefas, não havendo outro método disponível.
- (E) O Explorador de Arquivos não oferece ferramentas para movimentação de pastas entre diferentes locais do computador.

QUESTÃO 12

O **Microsoft Excel** pode ser usado para organizar informações de atendimentos, despesas ou indicadores de produtividade, sendo necessário, em determinadas situações, apresentá-las de forma visual por meio de gráficos. Nessa perspectiva, o Excel disponibiliza um atalho para gerar um gráfico imediatamente após a seleção dos dados desejados. Acerca desse recurso, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Pressionar a tecla **F4**, logo após selecionar os dados, cria automaticamente um gráfico de dispersão.
- (B) O comando **Ctrl + G** gera um gráfico recomendado e o posiciona em uma nova planilha.
- (C) O atalho **Alt + F1** insere de imediato um gráfico para os dados selecionados, exibido na mesma planilha.
- (D) Utilizar **Shift + F5** cria um gráfico agrupado, mesmo sem selecionar qualquer intervalo previamente.
- (E) O comando **Ctrl + Shift + F1** abre diretamente a galeria completa de modelos de gráficos do Excel, permitindo sua criação automática.

QUESTÃO 13

O **Microsoft Word** dispõe de recursos para auxiliar na recuperação de arquivos não salvos quando o aplicativo do Office fecha inesperadamente. Acerca desse procedimento, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O Word permite recuperar apenas uma versão antiga do documento, não sendo possível visualizar diferentes arquivos recuperados no painel de Recuperação de Documentos.
- (B) Ao abrir o Word após um fechamento inesperado, os arquivos disponíveis em recuperação automática não exibem qualquer informação sobre data e hora de criação.
- (C) Quando são apresentadas várias versões do mesmo arquivo na tela de recuperação automática, recomenda-se abrir aquela com horário mais recente, pois geralmente contém as modificações mais atuais.
- (D) Caso o usuário selecione **Fechar** no painel de Recuperação antes de verificar os documentos, o Word removerá definitivamente todos os arquivos sem oferecer possibilidade de recuperação futura.
- (E) Arquivos removidos do painel de Recuperação sempre continuam disponíveis automaticamente nas próximas inicializações do Word, independentemente da escolha do usuário.

QUESTÃO 14

No cotidiano da administração pública, servidores costumam utilizar o computador para verificar o desempenho de programas em execução e encerrar aplicações que não estejam respondendo, a fim de garantir o andamento adequado de suas atividades. Em determinadas situações no Windows, ao abrir o Gerenciador de Tarefas, a barra de menus e as guias podem não aparecer na tela. Sobre esse recurso, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A ocultação das guias do Gerenciador de Tarefas indica erro permanente do sistema, sendo necessária a reinstalação completa do Windows.
- (B) Para retornar o Gerenciador de Tarefas ao modo de exibição normal, deve-se clicar duas vezes na borda superior da janela.
- (C) O desaparecimento das guias ocorre apenas quando o computador está infectado por vírus ou malware, não havendo outra explicação possível.
- (D) Quando o Gerenciador de Tarefas se encontra em modo reduzido, não existe forma de restaurar sua interface original.
- (E) O Windows não disponibiliza qualquer modo alternativo de visualização do Gerenciador de Tarefas, sendo imutável a aparência da ferramenta.

QUESTÃO 15

O servidor público costuma acessar sistemas, sítios institucionais e utilizar navegadores para obter informações ou realizar serviços internos. Em alguns casos, pode ser necessário instalar complementos que acrescentem funções ao navegador. Contudo, tais extensões podem apresentar riscos caso não sejam confiáveis. Sobre esses recursos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A instalação de plug-ins, complementos e extensões é sempre segura quando realizada a partir de repositórios populares, dispensando qualquer forma de atualização posterior.
- (B) Para minimizar riscos, recomenda-se instalar programas desenvolvidos por terceiros sem verificar as permissões solicitadas, pois essas permissões não interferem na segurança do computador.
- (C) A instalação de plug-ins provenientes de qualquer repositório é segura, uma vez que todos passam por rigoroso processo de análise antes de serem disponibilizados.
- (D) Antes de instalar programas adicionais no navegador, é recomendável verificar a confiabilidade da fonte, avaliar comentários de outros usuários e manter mecanismos de segurança atualizados.
- (E) Extensões que ainda se encontram em fase de revisão são as opções mais indicadas para garantir acesso às versões mais estáveis e sem erros.

QUESTÃO 16

Um servidor público pode estruturar documentos e pastas no sistema operacional Windows para organizar informações de interesse institucional. Considerando o conceito de diretório e práticas associadas ao gerenciamento de pastas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A quantidade de arquivos permitida em um diretório é limitada pela capacidade física de armazenamento do disco no qual ele se encontra.
- (B) As regras de nomeação de diretórios diferem das utilizadas para arquivos, possuindo caracteres exclusivos para sua definição.
- (C) Um aplicativo não pode criar diretórios automaticamente, sendo essa tarefa executada apenas pelo usuário administrador por meio da interface primitiva do Windows.
- (D) Após criado, o nome de um diretório permanece definitivo e não pode ser modificado por nenhum meio no Windows.
- (E) Diretórios não podem conter outros diretórios, sendo essa estrutura limitada apenas a arquivos.

QUESTÃO 17

O uso adequado dos menus no sistema operacional Windows contribui para agilizar a localização de arquivos institucionais, aplicativos corporativos e configurações do usuário. Considerando os recursos disponíveis no menu Iniciar desse sistema, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A seção “Pins” apresenta exclusivamente programas instalados, não permitindo a fixação de sites ou pastas para acesso facilitado.
- (B) A área “Recomendações” exibe apenas arquivos recentemente abertos, não incluindo aplicações adicionadas ou utilizadas com maior recorrência.
- (C) O ícone de “Conta” possibilita o desligamento ou reinício do equipamento, não sendo permitido alterar usuário ou configurar opções de perfil.
- (D) O botão de ligar/desligar disponível no menu Iniciar destina-se apenas ao bloqueio da sessão, não oferecendo as ações de suspender, encerrar ou reiniciar o dispositivo.
- (E) A área denominada “Pesquisa” permite localizar rapidamente aplicações e arquivos do sistema por meio da digitação de palavras-chave.

QUESTÃO 18

O servidor público pode utilizar recursos do Microsoft Word para estruturar textos, inserir imagens e organizar informações de forma adequada ao padrão institucional. Acerca das ações de edição e formatação disponíveis nesse editor, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O ajuste do alinhamento do texto e o controle do espaçamento entre parágrafos fazem parte das opções do grupo “Tipo de letra”, localizado na guia Design.
- (B) Para inserir uma imagem armazenada no computador, o usuário deve selecionar a guia Inserir, escolher a opção Imagem e localizar o arquivo desejado.
- (C) O grupo “Estilos” destina-se exclusivamente à alteração da cor das palavras, não contemplando configurações de títulos e subtítulos.
- (D) A inserção de tabelas só pode ser realizada por meio de atalhos de teclado, não existindo comando específico na faixa de opções.
- (E) A guia Página Inicial permite inserir fotografias diretamente da web, mas não possibilita alterações como negrito, itálico ou sublinhado no texto.

QUESTÃO 19

No desenvolvimento de planilhas para controle administrativo, como acompanhamento de indicadores ou organização de dados institucionais, pode-se utilizar atalhos de teclado do Microsoft Excel para otimizar tarefas, inclusive na visualização das informações. Considerando os comandos relacionados à elaboração e manipulação de tabelas e gráficos nesse aplicativo, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O atalho **Ctrl+Alt+D** aplica o estilo de formatação em negrito ao conteúdo selecionado.
- (B) O comando **Alt+T** possibilita posicionar o texto no interior da célula à esquerda.
- (C) A combinação **Alt+M** direciona o usuário para o menu Dados, permitindo ações como atualização de informações.
- (D) O atalho **Ctrl+0** oculta as colunas previamente selecionadas na planilha.
- (E) A sequência **Alt+R** abre a guia Layout da Página para ajustes de margens, impressão e orientação do documento.

QUESTÃO 20

A utilização adequada de anexos no correio eletrônico contribui para organização, segurança e controle do tamanho da caixa de correio. Considerando as orientações apresentadas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Ao responder uma mensagem que contenha anexo, o arquivo sempre será mantido automaticamente na resposta, dispensando nova inserção.
- (B) A abertura de anexos somente deve ser realizada caso o destinatário confie na origem e no conteúdo do arquivo recebido, pois esse recurso pode ser utilizado para disseminação de vírus.
- (C) O Outlook na Web impede a abreviação de nomes longos de arquivos anexados, a fim de garantir a integridade do documento.
- (D) Os anexos armazenados na pasta “Itens Enviados” não influenciam no espaço total utilizado na caixa de correio do usuário.
- (E) A navegação privada do navegador impede completamente a contaminação por vírus provenientes de anexos maliciosos.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 21

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, a respeito da posse do cargo público. Analise as assertivas abaixo e classifique-as em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa correta.

- Posse é o ato que investe o cidadão em cargo público.
- São competentes para dar posse aos diretores gerais, aos diretores ou chefes das repartições e aos funcionários que lhes são diretamente subordinados, no Estado, apenas o Presidente da República e o Governador do Estado.
- A posse poderá ser tomada por procuração quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em comissão do Governo ou, em casos especiais, a critério da autoridade competente.
- A posse deverá verificar-se no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da publicação do ato de provimento do cargo, no órgão oficial.
- (A) V – F – F – F
- (B) V – V – F – V
- (C) V – F – V – F
- (D) F – V – F – F
- (E) F – F – V – V

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo de 1989, sobre os servidores públicos civis do Estado, o que ocorre quando o servidor público civil for demitido por ato administrativo, se absolvido na ação referente ao ato que deu causa à demissão?

Assinale a alternativa correta.

- (A) Não será reintegrado ao serviço público e não terá direito a nenhum direito adquirido.
- (B) Não será reintegrado ao serviço público, mas terá todos os direitos adquiridos, como compensação pelo erro no processo administrativo.
- (C) Será reintegrado ao serviço público, mas sem nenhum direito adquirido.
- (D) Será reintegrado ao serviço público, com todos os direitos adquiridos.
- (E) Não será reintegrado ao serviço público, mas terá apenas alguns direitos adquiridos.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei Federal nº 12.527 de 2011, artigo 24, em relação às restrições de acesso à informação, marque a alternativa que preenche a lacuna a seguir corretamente:

“A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como _____.”

- (A) ultrassecreta, secreta ou reservada
- (B) gratuita, privada ou especial
- (C) completa e incompleta
- (D) de baixa segurança ou *Top Secret*
- (E) pública, sensível e disponível

QUESTÃO 24

Analise o enunciado e as afirmativas a seguir de acordo com o Código de Ética da Administração Pública Estadual (Decreto nº 69.328/2025).

O exercício de cargo, emprego ou função públicos deverá observar os seguintes princípios e valores fundamentais:

- I. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e eficiência.
- II. Neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica.
- III. Transparência, reforçando o compromisso com a boa governança e o interesse público.
- IV. Otimização dos recursos disponíveis, preservação e defesa do patrimônio público e proteção socioambiental.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I, II, III e IV estão corretas.
- (B) Apenas I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas II e III estão corretas.
- (D) Apenas I e III estão corretas.
- (E) Apenas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 25

Qual das alternativas abaixo NÃO contém um dos princípios da Administração Pública?

- (A) Legalidade
- (B) Impessoalidade
- (C) Maturidade
- (D) Publicidade
- (E) Eficiência

QUESTÃO 26

De acordo com a Lei nº 8.142 de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conferência Nacional de Prefeitos.
- (B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- (C) Tribunal de Contas da União e Comissão Parlamentar de Saúde.
- (D) Assembleia Legislativa de Saúde e Fórum Nacional de Gestores.
- (E) Ministério da Saúde e Procuradoria-Geral da República.

QUESTÃO 27

De acordo com o Decreto nº 7.508 de 2011, as Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios. Para que uma Região de Saúde seja instituída, ela deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- (A) Atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância em saúde.
- (B) Atenção primária; assistência farmacêutica; atenção odontológica; vigilância sanitária; e promoção de atividade física.
- (C) Atenção básica; transplantes de órgãos; atenção hospitalar de alta complexidade; regulação de leitos; e auditoria em saúde.
- (D) Urgência e emergência; atenção psicossocial; assistência farmacêutica; auditoria em saúde; e controle de gastos públicos.
- (E) Atenção primária; vigilância em saúde; fiscalização tributária; segurança pública; e educação em previdência social.

QUESTÃO 28

Com base na Lei nº 8.080 de 1990, assinale a alternativa que NÃO é um dos campos de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (B) Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) Vigilância nutricional e orientação alimentar.
- (D) Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- (E) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo apenas de animais domésticos.

QUESTÃO 29

Em relação ao funcionamento dos serviços públicos de saúde, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios:

- I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- III. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- IV. Fiscalização tributária e regulação da política monetária.

Assinale a alternativa correta a respeito dos princípios do SUS:

- (A) I, II, III e IV estão corretas.
- (B) Apenas II e III estão corretas.
- (C) Apenas I e III estão corretas.
- (D) Apenas I e IV estão corretas.
- (E) Apenas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 30

A vigilância em saúde no Brasil realiza atividades que monitoram a saúde da população, identificam riscos e buscam evitar o surgimento de doenças e outros problemas de saúde. Essas ações compreendem a articulação dos saberes, processos e práticas relacionados aos seguintes tipos de vigilância, EXCETO:

- (A) Vigilância em saúde do trabalhador.
- (B) Vigilância sanitária.
- (C) Vigilância epidemiológica.
- (D) Vigilância paliativa.
- (E) Vigilância em saúde ambiental.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

Sobre as atribuições específicas da Regulação Médica das Urgências, avalie as afirmativas a seguir:

- I. Manter escuta médica permanente e qualificada para esse fim, nas 24 horas do dia, todos os dias da semana, por meio dos números de emergência.
- II. Identificar necessidades, por meio da utilização de metodologia adequada, e classificar pedidos de socorro oriundos da população em geral, a partir de seus domicílios ou vias públicas.
- III. Notificar as unidades que irão receber pacientes, informando as equipes médicas receptoras das condições clínicas dos pacientes e possíveis recursos necessários.
- IV. Restringir o atendimento regulatório apenas aos casos provenientes de unidades hospitalares, excluindo chamados da população em geral.

Está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas I e IV.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 32

Após um deslizamento de terra com dezenas de feridos em uma área de difícil acesso, a central de regulação aciona helicópteros aeromédicos para o transporte das vítimas mais graves. A equipe responsável pelo gerenciamento da cena decide organizar a distribuição dos feridos entre os hospitais da região e alguns mais distantes, visando eficiência no atendimento e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.

Com base nas diretrizes para transporte em desastres e incidentes com múltiplas vítimas, assinale a alternativa correta:

- (A) Os pacientes mais graves devem ser transferidos exclusivamente para os hospitais mais próximos para agilizar o atendimento.
- (B) A utilização de helicópteros deve ser limitada apenas a regiões onde não haja hospitais próximos.
- (C) A distribuição adequada das vítimas deve evitar a saturação dos hospitais da região, fenômeno conhecido como efeito geográfico.
- (D) É preferível concentrar todas as vítimas em um único hospital de referência para facilitar a triagem hospitalar.
- (E) O transporte aéreo deve ser reservado apenas para vítimas com lesões leves, que toleram deslocamentos mais longos.

QUESTÃO 33

Durante um atendimento pré-hospitalar, o socorrista Juliano encontra um motociclista que sofreu uma queda após colisão leve. A vítima está consciente, mas apresenta sangramento intenso na perna, pele fria, palidez e sudorese.

Juliano percebe que os sinais indicam um tipo específico de choque, diretamente relacionado à **perda significativa de volume sanguíneo**.

Qual é o tipo de choque identificado?

- (A) Cardiogênico
- (B) Anafilático
- (C) Hipovolêmico
- (D) Neurogênico
- (E) Séptico

QUESTÃO 34

Durante uma operação de resgate em uma edificação que desabou após fortes chuvas, a equipe de salvamento encontra vítimas presas sob os escombros. O comandante da operação orienta os profissionais a terem cautela devido aos riscos do ambiente e ressalta que ainda há possibilidade de vítimas vivas embaixo da estrutura.

Com base na situação e nos conceitos operacionais, assinale a alternativa correta:

- (A) Situações de desabamento não oferecem risco direto aos socorristas, desde que utilizem equipamentos de proteção individual.
- (B) Em estruturas colapsadas, não existem espaços vitais, e a chance de sobrevivência das vítimas é nula.
- (C) Desabamentos são equivalentes aos soterramentos, pois ambos impedem a respiração da vítima por completo.
- (D) Os espaços vitais presentes em desabamentos possibilitam que vítimas respirem e sobrevivam mesmo estando presas.
- (E) Os soterramentos oferecem maior chance de sobrevivência que os desabamentos, pois permitem maior circulação de ar.

QUESTÃO 35

Durante o atendimento a uma vítima de ferimento no tórax, o socorrista Lucas observa uma lesão aberta, com entrada e saída de ar a cada respiração, caracterizando uma ferida aspirativa.

Ele reconhece que se trata de uma lesão com comunicação entre o espaço pleural e o meio externo, exigindo intervenção imediata.

Diante dessa situação, qual conduta é a mais adequada?

- (A) Realizar compressão direta com gaze seca até cessar a movimentação do ar.
- (B) Cobrir totalmente a ferida com compressa espessa, fixando em todas as bordas.
- (C) Inserir cânula traqueal ainda no local, sem proteção do ferimento.
- (D) Administrar oxigênio e aguardar evolução do quadro antes de intervir.
- (E) Aplicar um curativo de três pontas com plástico fino.

QUESTÃO 36

Analise as afirmativas a seguir sobre Traumatismo cranioencefálico e indique “V” para verdadeiro e “F” para falso.

- () As lesões primárias são aquelas que ocorrem no momento do trauma. No paciente com ferimentos por projétil de arma de fogo ou arma branca que penetram o crânio, a lesão primária ocorre em virtude do trauma direto ao parênquima encefálico.
- () As lesões secundárias decorrem de agressões que se iniciam após o momento do acidente, resultantes da interação de fatores intra e extracerebrais, que se somam para inviabilizar a sobrevivência de células encefálicas poupadas pelo trauma inicial.
- () O primeiro contato com a vítima de TCE deve envolver a estabilização clínica e a prevenção de lesões secundárias, assim como a identificação de lesões graves e potencialmente letais, possibilitando também a triagem para centros especializados com rápida chegada para tratamento definitivo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta:

- (A) V – F – F
- (B) V – V – F
- (C) V – F – V
- (D) F – V – F
- (E) V – V – V

QUESTÃO 37

No contexto de operações de busca e salvamento em espaços confinados, a segurança dos socorristas deve ser rigorosamente observada devido ao alto grau de risco para os socorristas nessas áreas, uma vez que ainda se encontram instáveis. Sendo assim, todos os integrantes de uma equipe de busca devem estar equipados com apitos para efetuar o sinal sonoro de emergência. Por isso é importante que os socorristas saibam sobre sinais sonoros.

Nesse contexto, é correto afirmar que “**3 silvos curtos**” significa:

- (A) Que a equipe deve abandonar o local o mais rapidamente possível, sem levar nada para não correr riscos.
- (B) Manter a posição atual e aguardar novas instruções.
- (C) Ação de seguir com os procedimentos normais da operação.
- (D) Todos deverão parar de trabalhar, desligar todos os equipamentos e fazer silêncio, pois algum socorrista ouviu algo, uma batida, um pedido de socorro, uma tosse etc.
- (E) Identificação de vítima localizada e estabilizada.

QUESTÃO 38

Em casos de óbitos evidentes, como decapitação ou esmagamento completo da cabeça e/ou do tórax, a equipe de atendimento pré-hospitalar deve adotar determinadas condutas relacionadas ao cadáver e ao local do evento. Assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) Cobrir o cadáver.
- (B) Solicitar os serviços competentes para providências legais.
- (C) Preservar o local até a chegada do policiamento local.
- (D) Divulgar informações pessoais da vítima apenas à imprensa para facilitar a identificação.
- (E) Preservar a imagem da vítima, tentando evitar fotos e filmagens pela imprensa.

QUESTÃO 39

Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

I. Os efeitos da radiação ionizante no corpo humano são variados, pois há transferência de energia para as células, criando átomos instáveis, liberando radicais livres, o que pode ocasionar morte celular, mutação genética e desenvolvimento de cânceres a longo prazo.

II. A radiação também pode ser classificada como não ionizante, cujos efeitos nos atingem continuamente. Exemplos dessa radiação seriam os raios solares, raios cósmicos e minerais radioativos, como o urânio.

- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 40

Os fármacos utilizados na analgesia multimodal para o tratamento da dor aguda pertencem a diferentes classes com mecanismos de ação diferentes.

Em relação aos **opioides**, é correto afirmar que correspondem a:

- (A) Cetorolaco e dipirona
- (B) Morfina e fentanil
- (C) Paracetamol e cetorolaco.
- (D) Lidocaína e ropivacaína
- (E) Cetamina e dexametasona

QUESTÃO 41

Ao chegar a uma rodovia estadual, o socorrista Marcelo se depara com dois veículos que haviam colidido. Ele identifica uma vítima dentro de um dos carros, consciente, porém presa ao cinto de segurança. Apesar da vontade imediata de ajudar, recorda-se das orientações fundamentais sobre segurança no atendimento pré-hospitalar em acidentes de trânsito.

Diante dessa situação, considerando que a segurança pessoal é prioridade absoluta, qual deve ser o **primeiro procedimento** de Marcelo?

- (A) Dirigir-se diretamente à vítima, pois o atendimento rápido é prioridade absoluta.
- (B) Retirar a vítima do carro e avaliar seus sinais vitais em um local mais seguro.
- (C) Realizar uma volta completa ao redor dos veículos acidentados, procurando sinais de riscos potenciais ou condições inseguras antes de acessar a vítima para atendê-la.
- (D) Considerar que a vida da vítima é mais importante que qualquer risco e iniciar o atendimento de imediato.
- (E) Aproximar-se da vítima para verificar rapidamente se ela está consciente e respirando.

QUESTÃO 42

Em relação aos acidentes causados por eletricidade, assinale a alternativa correta:

- (A) Fulminação é o termo usado quando a energia natural causa a morte do homem.
- (B) Fulguração é a morte provocada por energia artificial de forma acidental.
- (C) Eletroplessão é o termo utilizado para lesões corporais provocadas por energia natural.
- (D) Eletrocussão é a lesão corporal causada por energia elétrica natural.
- (E) Fulguração é o termo aplicado à morte proposital provocada por energia elétrica artificial.

QUESTÃO 43

Durante o atendimento a uma vítima de ferimento por arma branca, o socorrista identifica a presença de um objeto encravado na região toracoabdominal. Após avaliação primária, observa-se que o objeto permanece fixo no corpo da vítima.

Considerando a conduta correta nessa situação, qual deve ser a atitude do socorrista?

- (A) Manter o objeto no local e estabilizá-lo utilizando talas ou compressas, para diminuir a chance de lesões secundárias durante o transporte.
- (B) Reduzir o volume do objeto por corte parcial, facilitando a imobilização da região afetada.
- (C) Realizar avaliação detalhada da via aérea e proceder à retirada cuidadosa do objeto antes do transporte.
- (D) Priorizar apenas o controle externo do sangramento, independentemente da fixação do objeto.
- (E) Iniciar o transporte imediato, sem estabilizar o objeto, a fim de reduzir o tempo de deslocamento.

QUESTÃO 44

Analise os itens a seguir sobre o afogamento:

I – A aspiração de água salgada e de água doce sempre causa graus e mecanismos osmóticos idênticos de lesão, resultando no mesmo tipo de distúrbio eletrolítico sistêmico.

II – Quando a pessoa não consegue mais manter as vias aéreas livres, a água que entra na boca é voluntariamente cuspidada ou engolida.

III – O processo de afogamento, da submersão até uma parada cardíaca, costuma ocorrer até uma hora, podendo, em situações raras como em água gelada, acontecer em minutos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas o item II está correto.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Os itens I, II e III estão corretos.
- (E) Apenas o item III está correto.

QUESTÃO 45

Durante um atendimento de emergência, uma equipe precisa iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar em um lactente com menos de 1 ano de idade. Em situações como essa, a técnica de compressão torácica deve seguir recomendações específicas quanto ao local de aplicação, forma de execução e profundidade das compressões. Diante desse contexto, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta para a realização das compressões torácicas em lactentes:

- (A) Realizar compressões na metade superior do esterno, utilizando a palma da mão.
- (B) Comprimir o tórax sobre a linha do apêndice xifoide, com profundidade conforme a resistência torácica.
- (C) Posicionar as mãos sobre a região lateral do tórax e realizar compressões com quatro dedos.
- (D) Aplicar compressões no centro do abdome, logo acima do umbigo, utilizando a palma da mão.
- (E) Realizar compressões na metade inferior do esterno, logo abaixo da linha mamilar, utilizando dois dedos.

QUESTÃO 46

Sobre queimadura química, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. Ácidos e álcalis podem provocar queimaduras.
 - II. As queimaduras químicas oculares devem ser tratadas com lavagem abundante por pelo menos 20 minutos com SF 0,9% ou água limpa.
 - III. Os ácidos provocam necrose por coagulação e formação de placas de escara, e os álcalis, necrose de liquefação, deixando a área exposta e mais acessível a infecções.
- (A) Apenas os itens I e III estão corretos.
 - (B) Apenas o item II está correto.
 - (C) Apenas os itens I e II estão corretos.
 - (D) Apenas os itens II e III estão corretos.
 - (E) Os itens I, II e III estão corretos.

QUESTÃO 47

Um dos pontos críticos e essenciais para que qualquer sistema de atendimento pré-hospitalar (APH) funcione com eficácia e eficiência é a correta comunicação entre os diversos setores envolvidos. Diversas etapas compõem o sistema de comunicação e devem ser observadas, entre elas as informações trocadas entre a central de regulação e as equipes de atendimento, que devem conter os dados essenciais para a orientação em relação ao atendimento.

Assinale a alternativa que apresenta informações essenciais para essa orientação:

- (A) Local da ocorrência, natureza da ocorrência, quantidade e condição das vítimas.
- (B) Horário previsto de retorno da equipe e dados administrativos do plantão.
- (C) Identificação completa de todos os transeuntes presentes no local.
- (D) Histórico médico detalhado de cada vítima, obtido previamente por contato com familiares.
- (E) Previsão de materiais que poderão ser utilizados em atendimentos futuros relacionados ao evento.

QUESTÃO 48

Sobre os acidentes por escorpiões no Brasil, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) O escorpião-amarelo (*Tityus serrulatus*) é a espécie mais relevante clinicamente no país, predominando em áreas populosas.
- (B) Crianças e idosos são os grupos com maior risco de desenvolver quadros graves após picada por escorpiões.
- (C) Casos graves podem apresentar manifestações como colapso cardiovascular, edema agudo pulmonar e até óbito.
- (D) Sempre que possível, recomenda-se levar o escorpião causador ao serviço de saúde para identificação.
- (E) Todos os casos de picada por escorpião devem receber soro antiescorpiônico, independentemente da gravidade.

QUESTÃO 49

Sobre o rigor (rigidez cadavérica), que evolui de forma descendente (craniocaudal), e considerando a regra geral, sem levar em conta possíveis exceções, avalie as afirmativas a seguir:

- I. O rigor inicia-se de 1 a 2 horas após a morte nos membros inferiores, afetando posteriormente a mandíbula e a nuca.
- II. Apenas após 8 horas da morte, o rigor torna-se intenso na musculatura torácica e abdominal.
- III. O rigor aparece inicialmente entre 1 a 2 horas após a morte na mandíbula e nuca.
- IV. Os membros superiores apresentam rigidez entre 6 e 8 horas após a morte, antes da mandíbula e nuca.

Está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) Apenas III.

QUESTÃO 50

Durante o atendimento a uma vítima resgatada de um lago gelado, os socorristas observam que o paciente apresenta sinais de hipotermia. A medição da temperatura central indica 33,5°C. Com base nesses dados, é necessário classificar corretamente o grau de hipotermia para definir a conduta apropriada. Assinale a alternativa correta quanto à classificação da hipotermia apresentada pela vítima:

- (A) A vítima apresenta quadro compatível com hipotermia profunda.
- (B) A temperatura corporal indica hipotermia leve.
- (C) Trata-se de um caso de hipotermia moderada.
- (D) A condição é considerada normotérmica, visto que os sinais vitais estão presentes.
- (E) A temperatura apresentada não permite concluir o grau de hipotermia.

QUESTÃO 51

Durante uma variação de pressão ambiental, um paciente passou a apresentar náuseas, vômitos, zumbidos e nistagmo, além de relatar perda auditiva significativa. O quadro clínico está associado a uma condição menos prevalente, geralmente relacionada a lesões do ouvido médio.

Diante das manifestações clínicas descritas, assinale a alternativa correta.

- (A) Otite externa aguda.
- (B) Barotrauma do ouvido externo ou interno.
- (C) Labirintite infecciosa.
- (D) Tampão de cerúmen.
- (E) Disfunção da articulação temporomandibular.

QUESTÃO 52

Após um acidente automobilístico em rodovia de alta velocidade, uma equipe de resgate encontra um condutor preso dentro do veículo. A estrutura do carro está severamente deformada, com o teto rebaixado e o painel comprimido contra o corpo da vítima. A avaliação inicial mostra que não há possibilidade de acesso seguro à vítima sem o uso de ferramentas específicas.

Com base na situação descrita, assinale a alternativa correta quanto ao tipo de encarceramento apresentado:

- (A) Trata-se de um encarceramento relativo, pois apenas parte do corpo da vítima está presa pelas ferragens.
- (B) A presença de deformidades estruturais que impedem qualquer acesso ou extração caracteriza um encarceramento absoluto.
- (C) Trata-se de um encarceramento superficial, que ocorre quando há deformidade estrutural, e o bloqueio é causado por elementos secundários, como portas ou cintos.
- (D) Encarceramento absoluto ocorre quando a vítima está inconsciente, independentemente da deformidade do veículo.
- (E) A simples presença de portas travadas e cinto de segurança já define o quadro como encarceramento absoluto.

QUESTÃO 53

Em operações de salvamento terrestre, principalmente naquelas em que os meios de transporte, como viaturas ou aeronaves, não têm acesso a um local próximo àquele onde se localizam as vítimas, é necessária a realização de um planejamento para a previsão de pessoal e meios necessários para o transporte seguro da vítima do local do acidente para locais que ofereçam maior facilidade e acessibilidade às viaturas, helicóptero ou equipe médica.

Nesse contexto, há um item indispensável que proporciona maior segurança tanto aos socorristas quanto à vítima, ao aumentar a proteção da vítima, evitar movimentações indesejáveis e facilitar o transporte.

Assinale a alternativa que corresponde ao item descrito.

- (A) Colar cervical.
- (B) Cadeira de rodas.
- (C) Maca.
- (D) Máscara facial de oxigenação.
- (E) Talas de imobilização.

QUESTÃO 54

A detonação de um explosivo resulta na produção e violenta liberação de gases comprimidos. A energia produzida propaga-se rapidamente através do meio (ar ou água), provocando variações de pressão, formando uma onda explosiva, que se propaga com velocidade superior à do som. Essa frente de onda, com elevada pressão dinâmica e velocidade supersônica, é conhecida como:

- (A) Onda sísmica
- (B) Onda de impacto
- (C) Onda de expansão
- (D) Onda de choque
- (E) Onda de rarefação

QUESTÃO 55

Durante o salvamento de uma vítima de afogamento no mar, os socorristas percebem que o paciente está inconsciente, porém ainda respira espontaneamente. Sabendo que o posicionamento durante a retirada da água é essencial para evitar aspiração de conteúdo gástrico e garantir vias aéreas pérvias, os profissionais decidem pela conduta mais segura.

Assinale a alternativa correta quanto à forma adequada de retirar a vítima da água, considerando o nível de consciência:

- (A) A retirada deve sempre ser feita na posição vertical, pois isso evita complicações respiratórias, independentemente do estado da vítima.
- (B) Em vítimas inconscientes, a retirada deve ocorrer com a cabeça nivelada ao corpo, evitando movimentos bruscos.
- (C) A posição de retirada não interfere na segurança das vias aéreas quando há respiração espontânea.
- (D) Em qualquer situação, a vítima deve ser mantida sentada durante a retirada da água, para prevenir vômitos.
- (E) Vítimas exaustas, confusas ou inconscientes devem ser retiradas na posição mais próxima possível da horizontal, com a cabeça acima do nível do corpo.

QUESTÃO 56

É preciso ter máxima cautela em ocorrências que envolvam produtos perigosos, pois o socorrista também corre o risco de se tornar vítima. Nesses atendimentos, é fundamental compreender o conceito de Zonas de Risco, que são delimitadas conforme as distâncias mínimas de segurança exigidas pelo produto envolvido.

Considerando essa classificação, assinale a alternativa que corresponde à zona localizada mais próxima ao local do derramamento do produto.

- (A) Zona quente
- (B) Zona fria
- (C) Zona morna
- (D) Zona especial
- (E) Zona segura

QUESTÃO 57

No atendimento pré-hospitalar, os profissionais de serviços de emergência sabem que as decisões críticas são sensíveis ao tempo e precisam de acesso a ferramentas de comunicação eficazes para a troca de informações sobre os pacientes.

Qual é o principal objetivo do sistema de comunicação nesse tipo de atendimento?

- (A) Registrar todas as ocorrências para análise posterior pela equipe médica.
- (B) Assegurar que as informações sobre os pacientes sejam rapidamente transmitidas entre os profissionais do campo, à central de regulação, e à unidade de saúde que irá receber os mesmos.
- (C) Substituir a avaliação clínica realizada pelos profissionais no local da emergência.
- (D) Priorizar apenas a comunicação entre equipes hospitalares, excluindo o setor pré-hospitalar.
- (E) Reduzir a necessidade de profissionais especializados no atendimento de emergência.

QUESTÃO 58

Após um acidente envolvendo produtos perigosos, uma equipe de resgate é acionada em razão da colisão de um caminhão que transportava produtos perigosos. Ao chegar ao local, o socorrista observa que o veículo está devidamente sinalizado, apresentando um painel de segurança no qual aparece a letra “X” antes dos números de risco.

Considerando os procedimentos de identificação de riscos por meio do painel de segurança, assinale a alternativa que indica o significado da presença da letra “X” no painel de segurança.

- (A) Indica produto com risco de explosão por impacto.
- (B) Indica substância que não oferece risco químico.
- (C) Indica a proibição do uso de água.
- (D) Indica material radioativo de baixa intensidade.
- (E) Indica substância de risco apenas ambiental.

QUESTÃO 59

O _____ é a utilização proposital de agentes infecciosos para causar doenças e mortes em seres humanos, ou mesmo em plantações e animais de criação, prejudicando a produção de alimentos, com o intuito de espalhar o pânico, alterando a ordem social e econômica de uma determinada população, para fazer prevalecer ideologias políticas ou religiosas de determinados grupos.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- (A) Guerra química
- (B) Bioterrorismo
- (C) Epidemia natural
- (D) Desastre ambiental
- (E) Contaminação ocupacional

QUESTÃO 60

Analise os itens a seguir sobre a abordagem terapêutica no atendimento pré-hospitalar da hipotermia:

I – A conduta deve variar de acordo com a gravidade da hipotermia e com os métodos disponíveis para o reaquecimento corporal.

II – Deve-se priorizar a retirada da vítima do ambiente frio e a remoção de roupas úmidas, a fim de evitar maiores perdas de calor.

III – O manuseio descuidado de um paciente gravemente hipotérmico pode precipitar arritmias cardíacas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Os itens I, II e III estão corretos.
- (E) Apenas o item III está correto.

QUESTÃO 61

Durante uma operação de salvamento em altura, um trabalhador fica suspenso por um período prolongado em seu cinto de segurança após queda controlada. A equipe de resgate se prepara para realizar a retirada, priorizando a segurança e a redução de riscos associados à suspensão prolongada.

Com base na conduta adequada frente ao trauma de suspensão, assinale a alternativa correta:

- (A) A vítima em suspensão deve permanecer completamente imóvel para evitar agravamento do quadro.
- (B) A movimentação das pernas deve ser evitada para não causar desequilíbrio e quedas secundárias.
- (C) O salvamento deve priorizar a lentidão no resgate para estabilizar a vítima ainda em altura.
- (D) É recomendável que a vítima mantenha as pernas em movimento para manter o fluxo do sangue e reduzir o risco de acúmulo venoso
- (E) O trauma de suspensão só ocorre em vítimas inconscientes, não sendo necessário cuidado em casos conscientes.

QUESTÃO 62

Sobre os diferentes tipos de morte e suas características gerais, assinale a alternativa correta, considerando as definições a seguir:

- I. A morte natural com antecedentes patológicos decorre de doenças e pelo envelhecimento.
- II. A morte violenta resulta de fatores externos, como acidentes, suicídio ou homicídio.
- III. A morte súbita infantil ocorre em maiores de 2 anos, após o descarte de outras possíveis causas, como a asfixia.
- IV. A criptoviolência está associada à presença evidente de lesões externas, sem suspeita de trauma interno.

Está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) Apenas II e III.

QUESTÃO 63

Analise as afirmativas a seguir, atribuindo (V) para verdadeira e (F) para falsa. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

As manobras de Suporte Básico de Vida são realizadas de maneira sistematizada e segundo prioridades.

() A avaliação inicial e imediata deve observar, ao mesmo tempo, o nível de consciência e a respiração da vítima. A avaliação do nível de consciência é feita por meio da elevação do tórax, enquanto o padrão respiratório efetivo é avaliado pela estimulação tátil e sonora.

() A desfibrilação compreende a segunda etapa do SBV, na qual se determinam a modalidade de PCR através da monitorização do ritmo cardíaco e a desfibrilação imediata nos casos de ritmos “não chocáveis” como a fibrilação ventricular (FV) ou taquicardia ventricular (TV) sem pulso e os ritmos “chocáveis” como a atividade elétrica sem pulso (AESP) ou assistolia.

() As compressões torácicas externas são aplicadas no centro do tórax e consistem em pressões seriadas e rítmicas, visando gerar um fluxo sanguíneo por aumento da pressão intratorácica por compressão direta ao coração, compreende a última etapa do SBV.

- (A) F – F – F
- (B) V – V – V
- (C) V – F – V
- (D) V – V – F
- (E) V – F – F

QUESTÃO 64

Em um cenário de desastre com múltiplas vítimas após o desabamento de uma estrutura, a equipe de resgate inicia o processo de triagem no local. Uma das vítimas apresenta fratura em membro inferior, está consciente, com sinais vitais estáveis e sem risco iminente à vida. A equipe classifica essa vítima com uma cor específica para organizar a prioridade de atendimento e transporte.

Com base na triagem de vítimas em situações de desastre, assinale a alternativa correta quanto à classificação dessa vítima:

- (A) Cor laranja, pois a vítima precisa de cuidados hospitalares, mas sem urgência.
- (B) Cor vermelha, pois toda fratura deve ser tratada como risco imediato à vida.
- (C) Cor verde, pois fraturas não exigem transporte hospitalar prioritário.
- (D) Cor amarela, pois há necessidade de atendimento médico no local e posterior transporte hospitalar, porém a vítima não possui risco à vida imediato.
- (E) Cor azul, pois indica que a vítima pode aguardar atendimento ambulatorial.

QUESTÃO 65

Com base nas condutas adequadas em situações com risco de exposição à radiação, analise os itens a seguir:

- I. O socorrista deverá permanecer pelo menor tempo possível perto da fonte de radiação e manter a maior distância possível desta fonte. Se possível, deve ficar atrás de barreiras.
- II. Pacientes com maior grau de contaminação devem ter prioridade no atendimento.
- III. Durante o atendimento, é permitido o consumo de água e alimentos, desde que longe da vítima contaminada.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (E) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 66

Durante o atendimento de um motorista envolvido em colisão **frontal** com **impacto central em poste**, observa-se deformação acentuada na parte anterior do veículo e dor torácica intensa. Considerando o mecanismo descrito, qual é o tipo de lesão **mais provável** nesse paciente?

- (A) Lesão de desaceleração de fígado e baço, associada à ruptura esplênica.
- (B) Fratura de clavícula bilateral e ruptura aórtica distal.
- (C) Lesão medular cervical por hiperextensão abrupta.
- (D) Fratura de esterno e compressão cardíaca e pulmonar por impacto torácico.
- (E) Pneumotórax hipertensivo decorrente de lesão perfurante.

QUESTÃO 67

Um motorista sem cinto de segurança colide frontalmente contra um obstáculo fixo. O para-brisa apresenta marca de impacto compatível com o crânio, e o paciente exibe dispnéia, hipotensão e murmúrio vesicular diminuído bilateralmente. Com base na cinemática descrita, qual mecanismo explica a fisiopatologia provável dessas lesões?

- (A) Desaceleração abrupta com cisalhamento de grandes vasos torácicos e compressão cardíaca entre esterno e coluna vertebral.
- (B) Compressão lateral do tórax com ruptura pulmonar unilateral.
- (C) Hiperextensão cervical com laceração de traqueia.
- (D) Cisalhamento de fígado e baço por desaceleração abdominal.
- (E) Ruptura de órgãos abdominais ocultos por contusão pélvica.

QUESTÃO 68

Durante uma colisão traseira entre dois veículos, o condutor do veículo atingido refere dor cervical posterior logo após o impacto. Com base no mecanismo descrito, qual é a principal causa dessa lesão?

- (A) Hiperflexão da coluna cervical durante a desaceleração.
- (B) Compressão direta da coluna lombar pela força de reação do assento.
- (C) Cisalhamento vertical das vértebras cervicais durante o rebatimento do airbag.
- (D) Impacto direto do crânio no painel dianteiro.
- (E) Hiperextensão cervical resultante do atraso no movimento da cabeça em relação ao tronco.

QUESTÃO 69

Na avaliação primária de um paciente politraumatizado, observa-se sangramento arterial ativo em membro inferior direito, com jato pulsátil e perda sanguínea volumosa. Segundo o ATLS 10ª edição, a conduta imediata correta é:

- (A) Iniciar reposição volêmica enquanto prepara curativo compressivo.
- (B) Aplicar torniquete o mais distal possível, após falha da compressão direta.
- (C) Controlar o sangramento com torniquete o mais proximal possível, antes da avaliação das vias aéreas.
- (D) Elevar o membro e aguardar estabilização hemodinâmica.
- (E) Realizar o controle manual da artéria femoral até o transporte.

QUESTÃO 70

Um paciente vítima de explosão apresenta sangramento intenso em região inguinal esquerda e ausência de equipamentos de torniquete convencional no local. Segundo as recomendações do ATLS 10ª edição, qual deve ser a **melhor conduta imediata**?

- (A) Aplicar pressão direta e tamponamento com gaze hemostática e curativo compressivo sobre o local do sangramento.
- (B) Utilizar torniquete distal improvisado com faixa de tecido.
- (C) Iniciar reposição volêmica agressiva com cristaloides antes do controle do sangramento.
- (D) Realizar clampagem cirúrgica às cegas da artéria femoral.
- (E) Aplicar gelo e elevação do membro até o atendimento hospitalar.

QUESTÃO 71

De acordo com o protocolo ATLS 10ª edição, o **primeiro passo** da avaliação primária do paciente politraumatizado é:

- (A) Avaliar a ventilação e oxigenação.
- (B) Garantir a restrição de movimento da coluna cervical.
- (C) Avaliar o nível de consciência.
- (D) Expor completamente o paciente para exame físico.
- (E) Controlar a hemorragia externa com risco de vida.

QUESTÃO 72

Durante a avaliação primária de um paciente politraumatizado, o enfermeiro observa taquipneia, hipotensão e ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito. Segundo o ATLS 10ª edição, essa condição representa:

- (A) Um pneumotórax aberto, devendo ser tratado com selagem oclusiva tripla.
- (B) Um pneumotórax hipertensivo, que requer descompressão imediata para restaurar ventilação e circulação.
- (C) Um hemotórax simples, indicado para drenagem torácica eletiva.
- (D) Uma contusão pulmonar, com manejo restrito à oxigenoterapia.
- (E) Uma ruptura de diafragma, com tratamento cirúrgico após estabilização.

QUESTÃO 73

Um paciente com trauma torácico fechado encontra-se intubado e em ventilação mecânica. O monitor exibe queda progressiva do $ETCO_2$, sem alterações significativas de frequência respiratória ou volume corrente. Essa alteração pode indicar:

- (A) Hiperventilação induzida por ajuste inadequado do ventilador.
- (B) Melhora da perfusão pulmonar.
- (C) Início de choque hipovolêmico com redução do débito cardíaco.
- (D) Obstrução do tubo orotraqueal por secreções.
- (E) Desconexão parcial do circuito respiratório.

QUESTÃO 74

Em um paciente com trauma cranioencefálico e suspeita de lesão cervical, a via aérea deve ser aberta preferencialmente por meio de:

- (A) Elevação do queixo (chin lift), pois promove ampla extensão cervical.
- (B) Hiperextensão da cabeça, evitando obstrução da língua.
- (C) Inserção imediata de via aérea nasofaríngea, sem avaliação prévia.
- (D) Posição lateral de segurança até o socorro avançado.
- (E) Elevação da mandíbula (jaw thrust), mantendo o alinhamento cervical.

QUESTÃO 75

Durante o atendimento de um acidente automobilístico, o profissional observa fratura exposta em tíbia direita, mas o paciente apresenta sinais de choque hipovolêmico. De acordo com as prioridades do atendimento pré-hospitalar, a conduta correta é:

- (A) Iniciar a imobilização da fratura antes de qualquer outra intervenção.
- (B) Corrigir o alinhamento ósseo e prosseguir imediatamente para o transporte.
- (C) Administrar analgésico potente e aguardar melhora da dor antes de novas medidas.
- (D) Priorizar o controle de hemorragia e estabilização hemodinâmica antes da imobilização da fratura.
- (E) Tratar a fratura como prioridade absoluta, mesmo diante de outras lesões.

QUESTÃO 76

Durante o transporte de um paciente com esmagamento de antebraço e curativo compressivo, o profissional observa palidez distal, dor crescente e parestesia nos dedos. Com base nas recomendações do ATLS, a conduta mais adequada é:

- (A) Manter o curativo firme para evitar sangramento e aguardar avaliação hospitalar.
- (B) Aguardar retorno da perfusão espontânea e manter o membro elevado.
- (C) Afrouxar curativos ou talas apertadas e comunicar imediatamente a suspeita de síndrome compartimental.
- (D) Administrar analgésico potente e prosseguir o transporte sem intervenções adicionais.
- (E) Aplicar torniquete proximal até o atendimento hospitalar.

QUESTÃO 77

Durante o atendimento a uma criança politraumatizada, o profissional observa extremidades frias, pele pálida e bradicardia. Sabendo que a proporção entre área de superfície corporal e massa corporal é maior nas crianças, a principal preocupação clínica deve ser:

- (A) Aumento do metabolismo e risco de hiperglicemia.
- (B) Redução da reserva cardíaca e hipotensão compensatória.
- (C) Dificuldade ventilatória devido à complacência torácica aumentada.
- (D) Perda rápida de calor corporal levando à hipotermia e coagulopatia.
- (E) Hipotermia leve sem repercussão clínica significativa.

QUESTÃO 78

Durante tentativa de intubação orotraqueal em uma criança de 3 anos, o profissional percebe dificuldade de visualização da glote, mesmo com técnica adequada. Essa dificuldade está relacionada principalmente a:

- (A) Hipertrofia de adenoides e colapso das paredes faríngeas.
- (B) Posição posterior e caudal da laringe em relação à língua.
- (C) Reduzido tamanho da língua, dificultando o uso de lâmina curva.
- (D) Presença de epiglote curta e rígida, que facilita a visualização direta.
- (E) Laringe mais cefálica e anterior, que cria um ângulo mais agudo entre a base da língua e a glote.

QUESTÃO 79

Em pacientes idosos, a capacidade de compensação frente ao choque hemorrágico é reduzida principalmente devido a:

- (A) Aumento da resposta inotrópica às catecolaminas.
- (B) Hipermetabolismo compensatório e maior complacência vascular.
- (C) Aumento do tônus simpático e da reserva fisiológica.
- (D) Redução da sensibilidade miocárdica às catecolaminas e menor volume sanguíneo total.
- (E) Melhora da perfusão tecidual mediada por vasodilatação periférica.

QUESTÃO 80

Um idoso de 80 anos é admitido após atropelamento, apresentando PA 90×60 mmHg, pulso 110 bpm e enchimento capilar lento. A reposição rápida com cristaloides é iniciada, mas o paciente evolui com crepitações pulmonares difusas e dessaturação. Com base nos princípios do ATLS, a conduta mais adequada é:

- (A) Manter reposição agressiva até estabilizar a pressão arterial.
- (B) Aumentar a taxa de infusão para compensar a hipotensão refratária.
- (C) Suspender todos os líquidos e administrar vasodilatadores.
- (D) Iniciar transfusão imediata de sangue total em grande volume.
- (E) Reduzir a infusão de fluidos e monitorar rigorosamente sinais de congestão e perfusão.

QUESTÃO 81

Durante o atendimento pré-hospitalar de uma gestante de 28 semanas vítima de colisão veicular, o profissional posiciona a paciente em decúbito dorsal e observa queda da pressão arterial e taquicardia. A conduta correta é:

- (A) Manter o decúbito dorsal e elevar os membros inferiores para melhorar o retorno venoso.
- (B) Realizar deslocamento uterino para a esquerda, melhorando o retorno venoso e o fluxo fetal.
- (C) Colocar a gestante em posição de Trendelenburg para aumentar a perfusão uterina.
- (D) Administrar vasopressores e manter a posição supina até estabilização.
- (E) Evitar o deslocamento uterino até a confirmação da vitalidade fetal.

QUESTÃO 82

Durante a ressuscitação de uma gestante vítima de trauma abdominal e sangramento ativo, o enfermeiro propõe o uso de vasopressores para manter a pressão arterial. Segundo o ATLS, a conduta mais adequada é:

- (A) Utilizar vasopressores como primeira medida, pois são seguros na gravidez.
- (B) Iniciar vasopressores e suspender fluidos para prevenir edema pulmonar.
- (C) Evitar vasopressores inicialmente e priorizar reposição com cristaloides e hemoderivados adequados.
- (D) Administrar apenas cristaloides, evitando transfusão de sangue total.
- (E) Postergar reposição volêmica até confirmação de vitalidade fetal.

QUESTÃO 83

Durante o atendimento em um hospital de acesso crítico, a equipe identifica múltiplas fraturas pélvicas instáveis e sinais de choque hemorrágico. Apesar da ressuscitação inicial, o paciente permanece instável. De acordo com o ATLS, essa situação exige:

- (A) A transferência precoce para um centro de trauma com recursos completos para controle cirúrgico.
- (B) A continuidade do tratamento até o término da avaliação terciária.
- (C) A manutenção do paciente sob cuidados intensivos até o controle radiológico da hemorragia.
- (D) A observação clínica, pois fraturas pélvicas raramente exigem transferência.
- (E) O encaminhamento apenas após a estabilização completa e exames conclusivos.

QUESTÃO 84

Durante a regulação médica, é solicitado o transporte de um paciente instável com necessidade de intubação orotraqueal e transfusão de sangue. De acordo com os níveis de suporte descritos pelo ATLS, o tipo de transporte mais adequado é:

- (A) Ambulância de suporte básico de vida (SBV).
- (B) Ambulância de suporte avançado de vida (SAV).
- (C) Ambulância de transporte simples.
- (D) Viatura de resgate leve.
- (E) Transporte inter-hospitalar de rotina.

QUESTÃO 85

Em um acidente com múltiplas vítimas, o socorrista aplica o método START para triagem inicial. Uma das vítimas está deitada, respira 36 vezes por minuto, apresenta perfusão capilar ausente e não obedece a comandos verbais. De acordo com esse método, a classificação correta dessa vítima é:

- (A) Verde.
- (B) Amarelo.
- (C) Vermelho.
- (D) Vários.
- (E) Preto.

QUESTÃO 86

No manejo inicial da síndrome coronariana aguda (SCA), o objetivo principal da terapêutica medicamentosa é:

- (A) Estimular a contratilidade miocárdica e aumentar o consumo de oxigênio.
- (B) Aliviar o desconforto isquêmico e restaurar o fluxo sanguíneo coronariano, prevenindo novas formações de coágulos.
- (C) Reduzir a pressão arterial e promover bradicardia reflexa.
- (D) Estimular a agregação plaquetária para conter o sangramento.
- (E) Manter o paciente em repouso absoluto sem administração de medicamentos.

QUESTÃO 87

Durante o atendimento pré-hospitalar de um paciente com dor torácica intensa há 30 minutos, o socorrista realiza ECG de 12 derivações e identifica supradesnivelamento do segmento ST em parede anterior. Segundo o algoritmo de manejo da SCA, a conduta imediata deve incluir:

- (A) Administração de aspirina, oxigênio se necessário, notificação ao hospital e encaminhamento direto ao serviço de hemodinâmica.
- (B) Solicitação de enzimas cardíacas e observação em repouso por 24 horas.
- (C) Administração de betabloqueador e aguardar confirmação laboratorial do infarto.
- (D) Aplicação de corticoide e encaminhamento eletivo para avaliação cardiológica.
- (E) Realização de analgesia apenas, sem necessidade de ECG.

QUESTÃO 88

A cadeia de sobrevivência do Acidente Vascular Cerebral (AVC), segundo a AHA, inclui elos interligados que visam reduzir o tempo até o tratamento e maximizar a recuperação. São elos fundamentais dessa cadeia:

- (A) Reconhecimento rápido dos sintomas, acionamento do serviço de emergência e diagnóstico hospitalar ágil.
- (B) Triagem hospitalar, internação prolongada e reabilitação tardia.
- (C) Atendimento domiciliar inicial, medicação por conta própria e posterior encaminhamento.
- (D) Diagnóstico apenas laboratorial e transporte secundário.
- (E) Identificação dos sintomas após 24 horas e observação clínica ambulatorial.

QUESTÃO 89

Um paciente chega ao pronto-socorro 45 minutos após início dos sintomas de AVC isquêmico. Considerando os tempos críticos descritos pela AHA, a equipe deve realizar a **TC de crânio** até, no máximo:

- (A) 10 minutos após a chegada.
- (B) 20 minutos após a chegada.
- (C) 45 minutos após a chegada.
- (D) 60 minutos após o início dos sintomas.
- (E) 90 minutos após o início dos sintomas.

QUESTÃO 90

Em relação aos bloqueios atrioventriculares de segundo grau, assinale a alternativa correta:

- (A) O bloqueio Mobitz tipo I é caracterizado por intervalos PR constantes e falhas súbitas de condução.
- (B) O bloqueio Mobitz tipo II ocorre predominantemente no nó AV e apresenta intervalo PR progressivamente prolongado.
- (C) O bloqueio Mobitz tipo I apresenta prolongamento progressivo do intervalo PR até que uma onda P não seja conduzida, caracterizando o fenômeno de Wenckebach.
- (D) O bloqueio Mobitz tipo II é uma arritmia benigna que raramente evolui para bloqueio total.
- (E) Ambos os tipos de bloqueio AV de segundo grau apresentam o mesmo mecanismo e localização anatômica.

QUESTÃO 91

Conforme as recomendações da AHA e do ATLS, os **choques sincronizados** devem ser utilizados em pacientes com:

- (A) Fibrilação ventricular e taquicardia sem pulso.
- (B) TSV instável, flutter atrial instável ou taquicardia monomórfica com pulso instável.
- (C) Assistolia e atividade elétrica sem pulso.
- (D) TV polimórfica instável, sem possibilidade de sincronização.
- (E) Bradicardia refratária a atropina.

QUESTÃO 92

Durante um atendimento, um adulto consciente apresenta tosse silenciosa, esforço respiratório ineficaz e não consegue falar. De acordo com o protocolo de **OVACE (Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho)**, a conduta correta é:

- (A) Incentivar a tosse vigorosa e observar atentamente.
- (B) Introduzir o dedo em varredura cega na cavidade oral.
- (C) Administrar O₂ e realizar aspiração orotraqueal.
- (D) Realizar compressões torácicas sobre o esterno.
- (E) Aplicar de imediato a manobra de Heimlich até a desobstrução ou perda de consciência.

QUESTÃO 93

Analise as afirmativas a seguir sobre a conduta na **parada respiratória em adultos** e assinale **V (verdadeiro)** ou **F (falso)**:

- () O diagnóstico de parada respiratória é feito quando o paciente está inconsciente, sem respiração normal e com pulso central palpável.
- () As insuflações devem ter duração de aproximadamente 1 segundo e gerar elevação torácica visível.
- () A frequência ideal de ventilação é de 1 insuflação a cada 2 segundos (30/min).
- () O uso de cânula orofaríngea pode auxiliar na manutenção da via aérea pérvia.
- () Caso o pulso se torne ausente, o protocolo a seguir deve ser o de Parada Cardiorrespiratória.

Assinale a sequência correta:

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – V – V – F – V.
- (C) V – F – F – V – F.
- (D) V – V – F – V – F.
- (E) F – V – F – F – V.

QUESTÃO 94

Associe os sinais clínicos da taquicardia instável descritos pela AHA às suas repercussões fisiopatológicas:

Coluna I – Sinais Clínicos

1. Hipotensão
2. Estado mental alterado
3. Desconforto torácico
4. Insuficiência cardíaca

Coluna II – Repercussões Fisiopatológicas

- () Redução do débito cardíaco e da perfusão tecidual.
- () Hipoperfusão cerebral devido à queda da pressão arterial.
- () Isquemia miocárdica decorrente de aumento da demanda de oxigênio.
- () Congestão pulmonar e baixo débito devido à falha de bomba.

Assinale a sequência correta:

- (A) 1 – 4 – 2 – 3.
(B) 2 – 1 – 4 – 3.
(C) 1 – 2 – 3 – 4.
(D) 1 – 3 – 2 – 4.
(E) 3 – 1 – 4 – 2.

QUESTÃO 95

Associe corretamente cada etapa da avaliação primária do paciente clínico às suas ações prioritárias:

Coluna I – Etapas da Avaliação

1. Avaliação da responsividade
2. Via aérea (VA)
3. Ventilação
4. Circulação
5. Estado neurológico

Coluna II – Ações Correspondentes

- () Verificar expansão torácica e presença de movimentos respiratórios.
- () Corrigir risco de obstrução com elevação do queixo, aspiração e retirada de próteses.
- () Avaliar simetria torácica e padrão respiratório; considerar administração de oxigênio.
- () Avaliar pulsos, tempo de enchimento capilar e presença de hemorragia.
- () Aplicar Escala de Coma de Glasgow e avaliar reatividade pupilar.

Assinale a sequência correta:

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
(B) 1 – 3 – 2 – 4 – 5.
(C) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
(D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
(E) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.

QUESTÃO 96

Durante o atendimento de uma parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular, após a aplicação de um choque bifásico eficaz, a equipe deve:

- (A) Verificar o pulso imediatamente para confirmar o retorno da circulação espontânea.
- (B) Avaliar o ritmo por 30 segundos antes de continuar.
- (C) Administrar adrenalina antes de retomar as compressões.
- (D) Reiniciar a RCP imediatamente, começando pelas compressões torácicas, por 2 minutos.
- (E) Manter o paciente em observação, aguardando sinais de perfusão.

QUESTÃO 97

Analise as afirmativas abaixo sobre a assistência ao parto iminente e assinale **V (verdadeiro)** ou **F (falso)**:

- Na presença de circular de cordão tensa, deve-se clampear em dois pontos e cortar entre eles.
- A dequitação espontânea deve ser aguardada por no mínimo 40 min em transporte prolongado.
- Em transportes acima de 30 min, e a dequitação exceder mais de 30 minutos, recomenda-se tração controlada.
- O clampeamento do cordão deve ser realizado entre 15 e 20 cm do abdome do RN no primeiro clamp.
- A higienização do períneo deve ser feita preferencialmente com antisséptico iodado.

Assinale a sequência correta:

- (A) V – F – V – F – F
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) V – V – V – V – V.

QUESTÃO 98

Durante a avaliação secundária de um paciente clínico, o socorrista inicia a entrevista estruturada. Segundo o protocolo SAMPLA, a letra “M” corresponde a:

- (A) Monitorização dos sinais vitais.
- (B) Medicamentos em uso e/ou tratamentos em curso.
- (C) Mecanismo do trauma.
- (D) Motivo da chamada.
- (E) Mudanças no nível de consciência.

QUESTÃO 99

Em relação ao suporte básico de vida em caso de autoagressão e risco de suicídio, analise as afirmativas e assinale **V (verdadeiro)** ou **F (falso)**:

- () A presença de armas, vidros quebrados ou risco de queda deve ser imediatamente comunicada à regulação médica para acionamento de apoio especializado.
- () A conduta ao abordar o paciente deve incluir identificar e legitimar a emoção presente na cena e atentar às situações descritas pelo paciente como insuportáveis.
- () O socorrista deve prometer sigilo total ao paciente, mesmo em caso de risco de morte.
- () O profissional deve evitar deixar o paciente sozinho em qualquer circunstância.
- () O mediador deve manter conversas paralelas com outros membros da equipe para obter informações sobre o caso.

Assinale a sequência correta:

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) F – V – V – F – V.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) V – V – V – F – V.
- (E) V – F – F – F – F.

QUESTÃO 100

Durante a assistência a um parto pélvico espontâneo, a equipe observa o nascimento do corpo fetal até a altura dos ombros. De acordo com o protocolo, a manobra indicada para o desprendimento da cabeça é:

- (A) Manobra de Kristeller.
- (B) Manobra de Bracht.
- (C) Manobra de Dublin.
- (D) Manobra de Pinard.
- (E) Manobra de McRoberts.

