

# Prefeitura Municipal de Itá

Concurso Público – 01/2025

## CADERNO DE PROVA - A

Organizadora:



### ENFERMEIRO

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
  - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  - b) Comunicação entre candidatos;
  - c) Uso de máquina calculadora;
  - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

**Alternativas**



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 03h00min (três horas), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

### As pessoas que não abrem mão dos disquetes

O último disquete foi fabricado há mais de uma década e não tem capacidade para armazenar sequer uma foto produzida por um celular moderno. Ainda assim, algumas pessoas continuam a usá-lo com entusiasmo. Entre elas está Espen Kraft, músico e YouTuber norueguês, que recorre a caixas cheias de disquetes sempre que uma nova ideia musical surge. Para ele, o ritual de escolher um disco, inseri-lo no sintetizador e aguardar o carregamento faz parte do processo criativo, despertando uma sensação de nostalgia e expectativa que considera essencial.

Os disquetes surgiram por volta de 1970 e, durante cerca de trinta anos, foram o principal meio de armazenamento de dados em computadores. Programas e sistemas eram instalados a partir deles e, apesar de hoje representarem uma tecnologia ultrapassada, mantêm apelo duradouro para determinados grupos. Com o avanço do século XXI, foram gradualmente substituídos por CDs graváveis, outros dispositivos e, posteriormente, pelo armazenamento em nuvem. Seu uso tornou-se inviável para o público geral, já que a capacidade máxima não compete com os padrões atuais.

Mesmo assim, disquetes continuam presentes em sistemas industriais e governamentais. Alguns equipamentos de transporte urbano, aeronaves e máquinas de fábrica ainda dependem deles para operar, inclusive para carregar atualizações críticas de software. Como não são mais fabricados desde 2011, existe um número limitado desses discos em circulação, o que os torna um recurso cada vez mais escasso. Empresários como Tom Persky mantêm esse mercado ativo, vendendo disquetes a entusiastas e usuários industriais em diversas partes do mundo.

Uma das razões para a permanência desse formato está relacionada à segurança. Por se tratar de um meio físico, isolado de redes digitais, o disquete reduz as possibilidades de ataques externos, já que qualquer interferência exigiria acesso direto ao disco. Ainda assim, muitas instituições vêm planejando a substituição definitiva desses sistemas por soluções digitais mais modernas, baseadas em conexões sem fio.

Para usuários como Espen Kraft, porém, o valor dos disquetes vai além da funcionalidade. Ele conserva milhares deles, com amostras sonoras raras coletadas ao longo de décadas, muitas das quais seriam impossíveis de recriar. O contato físico com o suporte, os ruídos do carregamento e a limitação técnica ajudam-no a produzir músicas que soam autênticas, como se realmente pertencessem ao passado.

Pesquisadores e entusiastas compartilham desse apego. Universidades reúnem arquivos de disquetes com jogos,

dados e registros de antigas subculturas digitais, enquanto comunidades de fãs de computadores antigos continuam a desenvolver e distribuir novos softwares nesse formato. Para muitos, os disquetes simplesmente funcionam e cumprem o propósito para o qual foram criados, sem exigir investimentos caros em atualização tecnológica.

Embora seja cada vez mais difícil manter sistemas baseados em disquetes, o formato persiste na vida de algumas pessoas por suas características únicas.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cy94nq1nqgeo>. adaptado.

### Questão 01

Para usuários como Espen Kraft, porém, o "valor dos disquetes vai além da funcionalidade". Ele conserva milhares deles, com amostras sonoras raras coletadas ao longo de décadas.

Considerando o sentido empregado na expressão destacada do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A expressão apresenta sentido figurado, pois sugere deslocamento físico ao substantivo abstrato "valor", criando uma metáfora implícita de movimento e superação.
- (B) O trecho apresenta metonímia, visto que o termo "valor" passa a representar indiretamente o conjunto material de disquetes mencionado no período.
- (C) A construção baseia-se em linguagem simbólica, substituindo o sentido literal por uma leitura subjetiva que extrapola o significado lexical dos termos.
- (D) O trecho emprega personificação, já que o termo "valor" recebe uma ação associada a seres animados, configurando linguagem figurada típica.
- (E) A expressão apresenta sentido próprio, pois "valor" e "ir além" são usados de forma abstrata e literal, sem figura de linguagem.

### Questão 02

Ainda assim, algumas pessoas continuam "a usá-lo" com entusiasmo.

Quanto à colocação pronominal presente na forma destacada, assinale a alternativa correta:

- (A) Colocação livre, já que o pronome pode circular entre os verbos sem restrições sintáticas ou normativas.
- (B) Anáclise, pois o pronome surge deslocado após verbo auxiliar seguido de forma nominal em construção perifrástica.
- (C) Ênclise, pois o pronome oblíquo átono encontra-se posposto ao verbo no infinitivo.
- (D) Mesóclise, uma vez que o pronome se intercala ao verbo em uma forma verbal composta pela preposição anterior e pronome posterior.
- (E) Próclise, porque o advérbio "ainda assim" atrai o pronome para antes do verbo principal da locução verbal.

### Questão 03

O texto analisa a permanência do uso dos disquetes em determinados contextos, mesmo diante do avanço das tecnologias digitais, destacando razões técnicas, culturais e funcionais que explicam a continuidade desse formato.

De acordo com o texto-base, é correto afirmar que:

- (A) A principal razão apontada no texto para a continuidade do uso dos disquetes está associada exclusivamente ao baixo custo de manutenção e produção, fator que justificaria sua adoção mesmo após o encerramento da fabricação.
- (B) Apesar de tecnologicamente ultrapassados, os disquetes continuam a ser utilizados por razões criativas, funcionais e de segurança, atendendo a contextos específicos nos quais ainda se mostram eficazes.
- (C) A substituição dos disquetes pelas tecnologias digitais mais recentes ocorreu de maneira rápida e integral, o que teria tornado inviável sua utilização em qualquer setor da sociedade contemporânea.
- (D) O uso atual de disquetes limita-se essencialmente a práticas artísticas ou nostálgicas, não havendo, segundo o texto, registros consistentes de sua permanência em sistemas industriais, governamentais ou em ambientes institucionais de pesquisa.
- (E) O texto sustenta que os disquetes apresentam desempenho tecnológico superior aos sistemas modernos de armazenamento digital, razão pela qual deveriam ser retomados como padrão predominante na atualidade.

### Questão 04

Os disquetes "surgiram" por volta de 1970 e, durante cerca de trinta anos, foram o principal meio de armazenamento de dados em computadores.

Quanto à regência verbal do verbo destacado, assinale a alternativa correta:

- (A) O verbo "surgir" é transitivo direto, tendo como objeto o termo temporal que indica o momento histórico do aparecimento mencionado.
- (B) O verbo "surgir" apresenta dupla regência, podendo admitir complemento com ou sem preposição, conforme a construção sintática utilizada.
- (C) O verbo "surgir" é intransitivo, não exigindo complemento verbal para completar seu sentido.
- (D) O verbo "surgir" integra locução verbal com valor transitivo, exigindo complemento implícito relacionado ao campo semântico da existência.
- (E) O verbo "surgir" é transitivo indireto, exigindo preposição para introduzir o termo que completa seu significado no enunciado apresentado.

### Questão 05

Como não são mais fabricados desde 2011, existe um número limitado desses discos em circulação, o "que" os torna um recurso cada vez mais escasso.

Quanto à classe gramatical do termo destacado, assinale a alternativa correta:

- (A) Conjunção coordenativa explicativa, porque estabelece relação de explicação entre duas orações independentes.
- (B) Advérbio de causa, já que acrescenta uma explicação ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (C) Conjunção integrante, pois introduz oração subordinada substantiva que completa diretamente o sentido do verbo "torna".
- (D) Pronome indefinido, pois acompanha o verbo e indica referência imprecisa ao resultado da ação verbal.
- (E) Pronome relativo, pois retoma o enunciado anterior e introduz oração subordinada com valor explicativo.

### Raciocínio Lógico

#### Questão 06

Em um relatório técnico, a numeração das etapas de um procedimento segue uma sequência numérica específica para facilitar o acompanhamento do progresso das atividades. Os valores registrados até o momento são 2, 6, 12 e 20, mantendo uma regularidade que permite prever os próximos termos. Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F).

- ( ) A sequência cresce de 4 em 4 a cada termo.
- ( ) O quinto termo da sequência é 35.
- ( ) A diferença entre termos consecutivos aumenta de 2 em 2.
- ( ) O quarto termo da sequência é obtido somando-se 8 ao terceiro.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, V, V.
- (D) F, V, F, F.
- (E) V, V, F, V.

#### Questão 07

Uma caixa em formato de paralelepípedo retângulo será utilizada para armazenar materiais. As medidas internas são 5 metros de comprimento, 4 metros de largura e 3 metros de altura. Para fins de logística, é necessário calcular o volume total disponível no interior da caixa.

- (A) O volume interno da caixa é de 60 m<sup>3</sup>.
- (B) O volume interno da caixa é de 36 m<sup>3</sup>.
- (C) O volume interno da caixa é de 72 m<sup>3</sup>.

- (D) O volume interno da caixa é de  $54 \text{ m}^3$ .  
(E) O volume interno da caixa é de  $48 \text{ m}^3$ .

### Questão 08

Uma empresa precisa dividir igualmente 84 unidades de um material A e 126 unidades de um material B em pacotes, sem que sobre qualquer unidade e usando o maior número possível de unidades em cada pacote. Para isso, é necessário determinar o máximo divisor comum entre os dois números apresentados.

- (A) O maior número de unidades por pacote é 42.  
(B) O maior número de unidades por pacote é 6.  
(C) O maior número de unidades por pacote é 21.  
(D) O maior número de unidades por pacote é 7.  
(E) O maior número de unidades por pacote é 14.

### Questão 09

Uma equipe com 4 técnicos consegue organizar 240 arquivos em 6 dias, trabalhando 5 horas por dia, com o mesmo ritmo. Para atender a uma nova demanda, deseja-se saber quantos arquivos serão organizados por 6 técnicos em 4 dias, mantendo-se 10 horas diárias de trabalho.

- (A) A nova equipe organizará 360 arquivos.  
(B) A nova equipe organizará 400 arquivos.  
(C) A nova equipe organizará 600 arquivos.  
(D) A nova equipe organizará 480 arquivos.  
(E) A nova equipe organizará 300 arquivos.

### Questão 10

Em uma feira de ciências, Pedro comprou 2 cadernos e 1 caneta por um total de R\$ 11,00. Em outra barraca, Mariana adquiriu 3 cadernos e 2 canetas do mesmo tipo dos comprados por Pedro, pagando R\$ 19,00. Os preços dos produtos são constantes em todas as compras, e a organização precisa identificar o valor de cada item separadamente para controle financeiro. Quanto custou cada item?

- (A) O caderno custou R\$ 4,00 e a caneta custou R\$ 3,00.  
(B) O caderno custou R\$ 3,00 e a caneta custou R\$ 5,00.  
(C) O caderno custou R\$ 3,50 e a caneta custou R\$ 4,00.  
(D) O caderno custou R\$ 5,00 e a caneta custou R\$ 1,00.  
(E) O caderno custou R\$ 2,00 e a caneta custou R\$ 7,00.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 11

A história política recente do Brasil inclui episódios que testaram o funcionamento das instituições democráticas e os mecanismos de responsabilização dos governantes. O afastamento de um presidente da República por meio de um processo legal revelou tensões políticas, disputas de interpretação jurídica e mobilização social intensa. Esse acontecimento evidencia aspectos centrais do sistema político brasileiro contemporâneo. À luz desse processo, o impeachment presidencial pode ser compreendido como:

- (A) Uma medida automática aplicada em casos de crise econômica.  
(B) Um golpe militar que suspendeu a ordem constitucional.  
(C) Um processo informal conduzido apenas por manifestações populares.  
(D) Um mecanismo constitucional de responsabilização política do chefe do Executivo.  
(E) Uma decisão exclusiva do Poder Judiciário sem participação do Legislativo.

### Questão 12

A formação histórica do município de Itá resultou de processos articulados de ocupação do espaço, organização comunitária e construção de identidades coletivas. A consolidação da vida municipal envolveu a oferta de serviços públicos, a estruturação de atividades econômicas e a preservação de práticas culturais herdadas da colonização europeia. Elementos como religiosidade, festas comunitárias e cooperação social contribuíram para a integração entre população urbana e rural, reforçando vínculos sociais duradouros. Considerando esse contexto, analisam-se as assertivas a seguir acerca da base cultural e social do município.

I.A presença de matrizes culturais de origem europeia influenciou costumes, formas de sociabilidade e manifestações culturais locais.

II.As festas e celebrações comunitárias atuaram como instrumentos de integração social entre diferentes grupos da população.

III.A organização social do município manteve vínculos entre cultura, religiosidade e práticas coletivas de cooperação.

IV.O desenvolvimento municipal ocorreu com a completa substituição das tradições locais por padrões culturais externos.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.  
(B) II e III, apenas.  
(C) III e IV, apenas.  
(D) I e II, apenas.

(E) I, III e IV, apenas.

### Questão 13

A formação histórica do estado de Santa Catarina esteve associada a disputas pela ocupação do território, à expansão de atividades econômicas e à atuação do poder público sobre populações socialmente vulneráveis. Entre os episódios mais marcantes desse processo destaca-se a Questão do Contestado, ocorrida em uma região marcada por interesses políticos, econômicos e religiosos concorrentes. O conflito evidenciou tensões entre projetos de modernização e formas tradicionais de organização social, envolvendo amplos setores da população rural. Com base nesse contexto histórico, analise as afirmações a seguir e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F):

( ) A Questão do Contestado configurou-se como um conflito social relacionado à posse da terra, à exclusão social e à resistência de populações marginalizadas.

( ) O episódio esteve vinculado a disputas territoriais internas, sem caráter de guerra internacional entre Estados nacionais.

( ) O movimento foi conduzido exclusivamente por elites urbanas, sem participação significativa de populações rurais.

( ) O conflito ocorreu de forma isolada, sem relação com a expansão ferroviária e com interesses econômicos mais amplos.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, V, V, F.
- (E) V, F, F, V.

### Questão 14

A reconstrução de Itá/SC em um novo sítio urbano exigiu soluções técnicas voltadas à funcionalidade, à mobilidade e à qualidade de vida dos moradores. O planejamento buscou conciliar circulação eficiente, redução de impactos do tráfego pesado e integração entre áreas residenciais, serviços e equipamentos comunitários. À luz dessa experiência, qual medida urbanística foi adotada para preservar o cotidiano urbano e minimizar conflitos de uso do espaço?

- (A) A eliminação das vias secundárias e terciárias.
- (B) A criação de uma via alternativa para o tráfego pesado fora do eixo urbano.
- (C) A ausência de diferenciação entre tráfego urbano e industrial.
- (D) A concentração de todo o sistema viário em uma única avenida central.
- (E) A priorização exclusiva do transporte fluvial para acesso à usina.

### Questão 15

Santa Catarina apresenta significativa diversidade climática, resultado da combinação entre latitude, relevo e dinâmica atmosférica. Essa variedade influencia a agricultura, o modo de vida da população e a ocorrência de fenômenos naturais específicos em determinadas regiões do estado. As diferenças climáticas também contribuem para a diversidade de paisagens e ecossistemas presentes no território catarinense. Considerando essas características, qual aspecto define corretamente o clima de Santa Catarina?

- (A) A ausência de diferenças climáticas entre litoral e planalto.
- (B) A predominância do clima subtropical, com variações conforme altitude e relevo.
- (C) A ocorrência exclusiva de clima equatorial ao longo de todo o estado.
- (D) A predominância de clima desértico no interior.
- (E) A uniformidade térmica durante todo o ano em todas as regiões.

### Informática

#### Questão 16

A Internet possibilita o acesso a informações e serviços por meio de diferentes ferramentas de navegação, sendo amplamente utilizada para comunicação, pesquisa e atividades profissionais. Acerca das noções de Internet e ferramentas de navegação, analise as afirmativas a seguir:

I. Os navegadores de Internet permitem a visualização de páginas da web e oferecem recursos como abas, histórico de navegação e favoritos.

II. O endereço eletrônico iniciado por "https" indica que a comunicação entre o navegador e o site utiliza mecanismos adicionais de segurança.

III. Cookies são pequenos arquivos armazenados pelo navegador que auxiliam na personalização e no funcionamento de determinados sites.

IV. Os mecanismos de busca utilizados na Internet correspondem a recursos locais do computador do usuário, dispensando acesso à rede para localizar páginas e conteúdos online.

V. O uso do modo de navegação anônima impede que o provedor de Internet registre o acesso realizado pelo usuário.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras.
- (C) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

## Questão 17

No uso cotidiano do pacote Microsoft Office, diferentes aplicativos atendem a finalidades específicas, oferecendo recursos voltados à produção de textos, planilhas, apresentações e gerenciamento de mensagens eletrônicas. Com base em conhecimentos em nível de usuário sobre o Word, Excel, PowerPoint e Outlook, analise as assertivas a seguir e assinale V (verdadeira) ou F (falsa):

(\_\_\_) No Microsoft Word, é possível aplicar estilos de formatação para padronizar títulos e parágrafos, facilitando a organização visual de documentos extensos.

(\_\_\_) O Microsoft Excel permite a realização de cálculos automáticos por meio de fórmulas e funções, sendo comum seu uso para controle de dados numéricos.

(\_\_\_) No PowerPoint, os slides servem apenas para exibição de textos, não sendo adequado o uso de imagens ou gráficos em apresentações.

(\_\_\_) O Outlook pode ser utilizado para envio e recebimento de e-mails, bem como para o gerenciamento de compromissos por meio do calendário.

(\_\_\_) No Excel, a identificação das células ocorre pela combinação de números para colunas e letras para linhas, padrão adotado pela Microsoft para facilitar a leitura das planilhas.

(\_\_\_) O Word oferece recursos de revisão, como controle de alterações e comentários, que auxiliam no trabalho colaborativo sobre um mesmo documento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de V (verdadeiro) e F (falso), de cima para baixo:

- (A) V, F, V, V, F, V.
- (B) V, V, F, V, F, V.
- (C) V, V, F, F, F, V.
- (D) F, V, V, V, F, V.
- (E) F, V, F, V, V, F.

## Questão 18

Um computador é composto por diversos elementos que atuam de forma integrada para permitir o processamento de dados e a interação com o usuário. Acerca das noções básicas de funcionamento dos computadores e a classificação dos periféricos de entrada e de saída, analise as afirmativas a seguir:

I. O processador executa instruções armazenadas na memória principal, realizando operações lógicas e aritméticas necessárias ao funcionamento dos programas.

II. O teclado é classificado como periférico de saída, pois permite que informações sejam exibidas ao usuário por meio de caracteres.

III. O monitor é um periférico de saída, já que apresenta visualmente os resultados do processamento realizado pelo computador.

IV. O mouse possibilita a interação com elementos gráficos do sistema operacional, sendo considerado um periférico de entrada.

V. A impressora, embora produza resultados em papel, depende diretamente da CPU para interpretar comandos, o que a caracteriza como um dispositivo interno do computador.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras.
- (C) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

## Questão 19

Impressoras e scanners são dispositivos amplamente utilizados em ambientes domésticos, escolares e corporativos, permitindo a conversão de informações entre meios digitais e físicos. Considerando o funcionamento básico desses equipamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) O scanner transforma documentos físicos em arquivos digitais por meio da captura óptica da imagem, que é convertida em dados interpretáveis pelo computador.
- (B) O scanner é classificado como periférico de saída, pois fornece ao usuário uma cópia digital do documento digitalizado.
- (C) A impressora matricial realiza impressões a partir de feixes de laser que aquecem o papel termossensível.
- (D) A impressora a laser utiliza exclusivamente cartuchos de tinta líquida, funcionando de maneira semelhante às impressoras jato de tinta.
- (E) O funcionamento da impressora independe do computador, já que todo o processamento das informações ocorre internamente no próprio equipamento.

## Questão 20

O correio eletrônico é um dos meios mais utilizados para comunicação em ambientes pessoais e profissionais, permitindo o envio de mensagens, arquivos e a organização de informações. Considerando as noções básicas de funcionamento do e-mail, incluindo recursos comuns do Microsoft Outlook, assinale a alternativa correta.

- (A) O correio eletrônico funciona apenas quando o destinatário está conectado à internet no momento do envio da mensagem.
- (B) No Outlook, as mensagens excluídas são apagadas imediatamente do sistema, não havendo possibilidade de recuperação posterior.

- (C) O campo "Cc" possibilita o envio da mensagem a outros destinatários de forma visível, sem impedir que eles respondam ao remetente principal.
- (D) O anexo de arquivos em mensagens eletrônicas dispensa qualquer limitação de tamanho, desde que o serviço de e-mail seja corporativo.
- (E) O uso do campo "Cco" garante que todos os destinatários visualizem quem recebeu a mensagem, sendo indicado para comunicações formais.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

No cuidado à mulher no climatério, o Enfermeiro deve identificar manifestações clínicas decorrentes da falência ovariana e orientar sobre medidas terapêuticas. Analise as afirmativas a seguir sobre o climatério e a menopausa:

I.Os fogachos (ondas de calor) são causados por uma instabilidade vasomotora decorrente da redução dos níveis de estrogênio, afetando o centro termorregulador no hipotálamo.

II.A atrofia urogenital é uma manifestação tardia do hipoestrogenismo, podendo resultar em dispareunia, urgência miccional e aumento da frequência de infecções do trato urinário.

III.A terapia de reposição hormonal é indicada universalmente para todas as mulheres na menopausa para prevenção de doença cardiovascular, independentemente da presença de sintomas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.
- (E) I e II apenas.

### Questão 22

No atendimento ao paciente com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC), o Enfermeiro deve realizar o rastreamento rápido e garantir o cumprimento dos protocolos de reperfusão. Analise as afirmativas a seguir sobre o manejo do AVC:

I.A Escala de Coma de Glasgow é o instrumento primordial para identificar déficits neurológicos focais específicos do AVC, substituindo a Escala de AVC do NIH (National Institutes of Health) na triagem inicial.

II.O "tempo de porta-agulha" é o intervalo entre a chegada do paciente ao hospital e o início da administração do trombolítico endovenoso, devendo ser idealmente inferior a 60 minutos.

III.Em pacientes com AVC isquêmico agudo candidatos à trombólise, a pressão arterial deve ser mantida abaixo de 185/110 mmHg para reduzir o risco de transformação hemorrágica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I apenas.

### Questão 23

A Reforma Psiquiátrica brasileira reorientou o modelo de assistência, priorizando serviços de base comunitária em substituição ao modelo hospitalocêntrico. Assinale a alternativa que descreve corretamente um serviço ou diretriz da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

- (A) As Unidades de Acolhimento são serviços de internação compulsória de longa permanência, destinados ao isolamento de usuários de crack e outras drogas para desintoxicação em regime fechado.
- (B) A redução de danos é uma estratégia terapêutica que exige a abstinência imediata e total do uso de substâncias como condição primária para o acesso aos serviços da rede de atenção em saúde mental.
- (C) Os Serviços de Residência Terapêutica são moradias destinadas a pessoas com transtornos mentais que possuam vínculos familiares preservados e que necessitem de reabilitação psicossocial em ambiente hospitalar.
- (D) A internação psiquiátrica deve ser a primeira opção de tratamento para crises psicóticas agudas, ocorrendo preferencialmente em hospitais psiquiátricos especializados com duração mínima de seis meses.
- (E) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituídos por equipe multiprofissional, destinados ao atendimento de pessoas com sofrimento ou transtorno mental grave e persistente.

### Questão 24

O sigilo profissional é um dever ético e legal do Enfermeiro, mas possui exceções fundamentadas na legislação. Analise as afirmativas a seguir sobre o sigilo profissional:

I.O Enfermeiro pode quebrar o sigilo profissional quando o silêncio puser em risco a vida de terceiros ou da própria pessoa, devendo restringir-se apenas ao estritamente necessário para evitar o dano.

II.Em caso de intimação judicial como testemunha, o Enfermeiro é obrigado a revelar todos os fatos sigilosos conhecidos em decorrência da profissão, sob pena de crime de desobediência.

III.O segredo profissional não termina com a morte da pessoa sob cuidados, mantendo-se o dever de sigilo exceto por ordem judicial ou para defesa própria.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III apenas.

### Questão 25

A implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e do Processo de Enfermagem (PE) é obrigatória em todos os serviços de saúde. Acerca das etapas e da fundamentação legal do PE, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) O diagnóstico de enfermagem é uma etapa privativa do Enfermeiro, consistindo no julgamento clínico sobre as respostas da pessoa aos processos de vida e problemas de saúde reais ou potenciais.

(\_\_ ) A etapa de planejamento de enfermagem envolve a determinação dos resultados esperados e a prescrição de intervenções, as quais podem ser executadas por todos os membros da equipe de enfermagem.

(\_\_ ) O Processo de Enfermagem deve ser baseado em um suporte teórico (teorias de enfermagem) que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos e a seleção das intervenções.

(\_\_ ) A anotação de enfermagem e a evolução de enfermagem são termos sinônimos, podendo ser realizadas indiferentemente por auxiliares, técnicos ou enfermeiros em qualquer momento do plantão.

(\_\_ ) A avaliação de enfermagem é o processo deliberado e contínuo de verificação da eficácia das intervenções implementadas em relação aos resultados esperados e às metas estabelecidas no planejamento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, V, V, F, V.
- (D) V, F, V, V, F.
- (E) F, V, F, V, V.

### Questão 26

A avaliação da qualidade da assistência em serviços de saúde utiliza indicadores que podem ser de estrutura, processo ou resultado. Analise as afirmativas a seguir sobre indicadores de saúde e qualidade:

I. A taxa de mortalidade infantil neonatal precoce refere-se ao número de óbitos de crianças de 0 a 6 dias de vida por mil nascidos vivos, sendo sensível à qualidade da assistência ao pré-natal e ao parto.

II. A proporção de parto cesáreo em uma instituição é um indicador de processo que avalia a adequação das práticas obstétricas em relação às evidências científicas e diretrizes nacionais.

III. O índice de infecção em sítio cirúrgico é um indicador de estrutura, pois depende exclusivamente da disponibilidade de tecnologias de ventilação e sistemas de filtragem de ar no bloco cirúrgico.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.
- (E) III apenas.

### Questão 27

O gerenciamento da terapia nutricional enteral em pacientes críticos exige do Enfermeiro o monitoramento rigoroso para prevenção de complicações metabólicas e mecânicas. Analise as afirmativas a seguir sobre o manejo da Nutrição Enteral (NE):

I. A síndrome de realimentação é uma complicação metabólica grave caracterizada por distúrbios hidroeletrólíticos, como hipofosfatemia, hipocalemia e hipomagnesemia, em pacientes desnutridos ao reiniciarem a oferta calórica.

II. O teste de pH gástrico é o método padrão-ouro e isolado para a confirmação inicial do posicionamento de sondas nasogástricas e nasoenterais, dispensando a necessidade de exames de imagem conforme as diretrizes atuais.

III. A manutenção da cabeceira elevada entre 30 a 45 graus e o monitoramento do volume residual gástrico são estratégias essenciais para reduzir o risco de aspiração pulmonar em pacientes sob terapia nutricional.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) II apenas.

### Questão 28

O dimensionamento do pessoal de enfermagem é uma ferramenta gerencial para garantir a qualidade da assistência e a segurança do paciente. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma diretriz da Resolução Cofen nº 543, de 18 de abril de 2017.

- (A) O Índice de Segurança Técnica (IST) é um percentual fixo de 5% aplicado sobre o quadro total de profissionais para cobrir apenas as ausências previstas, como férias e feriados, dispensando a cobertura de faltas e licenças médicas.

- (B) Para o dimensionamento, deve-se considerar o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), que agrupa os indivíduos por grau de dependência da equipe de enfermagem, como cuidados mínimos, intermediários, de alta dependência, semi-intensivos e intensivos.
- (C) As horas médias de enfermagem por paciente em cuidados mínimos são de 10 horas por dia, enquanto em cuidados intensivos a recomendação mínima é de 15 horas de enfermagem por paciente nas 24 horas.
- (D) Em unidades de terapia intensiva, a proporção recomendada é de um Enfermeiro para cada quinze pacientes e um Técnico de Enfermagem para cada dez pacientes, visando a otimização de custos operacionais.
- (E) O Enfermeiro responsável pelo serviço deve realizar o dimensionamento exclusivamente com base no número de leitos da unidade, sem considerar a complexidade assistencial ou a jornada de trabalho da equipe de enfermagem.

### Questão 29

Um Enfermeiro, ao atuar em uma Unidade de Terapia Intensiva, depara-se com uma prescrição médica de suspensão de suporte vital em um paciente com prognóstico reservado, sem que tenha havido participação da equipe de enfermagem ou da família na decisão. Considerando a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 564, de 6 de novembro de 2017, assinale a alternativa que descreve corretamente a conduta ética esperada desse profissional.

- (A) É direito do Enfermeiro recusar-se a executar atividades que não ofereçam segurança ao paciente, à equipe e a si próprio, bem como participar ativamente do processo de tomada de decisão ética sobre o cuidado e o destino de pessoas sob sua responsabilidade.
- (B) Compete ao Enfermeiro delegar a suspensão do suporte para o Técnico de Enfermagem, visando resguardar sua responsabilidade civil, uma vez que a execução direta de ordens de limitação terapêutica é vedada aos profissionais de nível superior.
- (C) A bioética da proteção obriga o Enfermeiro a manter todos os suportes vitais independentemente da prescrição, pois o código de ética proíbe a recusa de execução de prescrições médicas em ambientes de cuidados críticos ou de alta complexidade.
- (D) A legislação de enfermagem determina que decisões sobre cuidados paliativos e suspensão de tratamentos sejam tomadas exclusivamente pelo comitê de ética hospitalar, sendo vedado ao Enfermeiro qualquer questionamento sobre ordens médicas.

- (E) O Enfermeiro deve executar prontamente a suspensão dos cuidados, visto que a responsabilidade pela indicação terapêutica e pelo prognóstico é exclusiva do profissional médico, cabendo à enfermagem apenas o registro da suspensão no prontuário.

### Questão 30

O processamento de produtos para saúde envolve etapas rigorosas de limpeza, desinfecção e esterilização. Assinale a alternativa que descreve corretamente um aspecto técnico do Centro de Material e Esterilização (CME).

- (A) A limpeza manual de instrumentais cirúrgicos com detergente comum (neutro) substitui a necessidade de limpeza automatizada em lavadoras ultrassônicas, mesmo para materiais com lúmens e desenhos complexos.
- (B) Os indicadores biológicos de terceira geração (leitura rápida) monitoram a eficácia da esterilização através da mudança de cor de fitas termocrômicas, dispensando a incubação para verificação de crescimento bacteriano.
- (C) O monitoramento físico da esterilização consiste na colocação de pacotes-teste contendo esporos de *Geobacillus stearothermophilus* em todos os ciclos de carga para validação microbiológica.
- (D) Produtos para saúde classificados como "não críticos" são aqueles que entram em contato com tecidos estéreis ou sistema vascular, exigindo obrigatoriamente a esterilização de alto nível por óxido de etileno.
- (E) A esterilização por vapor sob pressão (autoclave) é o método mais seguro e custo-efetivo para materiais termorresistentes, agindo por meio da desnaturação e coagulação das proteínas microbianas.

### Questão 31

O manejo da Tuberculose (TB) na atenção primária exige o acompanhamento rigoroso do tratamento e a investigação de contatos. Acerca da Tuberculose e do cuidado de enfermagem, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_) O Tratamento Diretamente Observado (TDO) consiste na observação da ingestão dos medicamentos por um profissional de saúde ou pessoa capacitada, visando garantir a adesão e reduzir o abandono do tratamento.

(\_\_) A prova tuberculínica (PPD) positiva indica obrigatoriamente a presença de tuberculose ativa, sendo o critério isolado para o início imediato do esquema terapêutico com rifampicina e isoniazida.

(\_\_) Pacientes bacilíferos com tuberculose pulmonar ou laríngea devem ser mantidos em precauções para aerossóis, utilizando máscara N95 pelo profissional e máscara cirúrgica pelo paciente durante o transporte.

(\_\_) O esquema básico de tratamento para adultos em

casos novos de tuberculose sensível tem duração padrão de seis meses, divididos em fases de ataque e manutenção.

(\_\_ )A baciloscopia de escarro deve ser realizada mensalmente durante todo o tratamento para monitorar a resposta bacteriológica e confirmar a cura ao final do sexto mês.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F, V.
- (B) V, V, F, F, V.
- (C) V, F, V, V, V.
- (D) V, V, F, V, F.
- (E) F, F, V, V, F.

### Questão 32

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo prioritário para a expansão e consolidação da atenção básica. Acerca da organização e atuação da equipe na ESF, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ )A visita domiciliar é uma atividade exclusiva do Agente Comunitário de Saúde (ACS), sendo vedado ao Enfermeiro e ao Médico a realização de atendimentos fora da estrutura física da Unidade Básica de Saúde.

(\_\_ )O território adscrito refere-se à área geográfica de atuação da equipe, na qual se deve realizar o cadastramento e o acompanhamento de toda a população residente.

(\_\_ )O acolhimento com classificação de risco na atenção básica visa priorizar o atendimento de acordo com a gravidade clínica e não apenas por ordem de chegada, favorecendo a resolutividade.

(\_\_ )O prontuário familiar é um instrumento que permite a visualização do contexto socioeconômico e das relações familiares, auxiliando no diagnóstico de problemas de saúde coletiva.

(\_\_ )A equipe mínima de saúde da família deve ser composta por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V, V.
- (B) F, V, V, V, V.
- (C) V, V, F, V, F.
- (D) F, V, F, V, F.
- (E) F, F, V, V, F.

### Questão 33

Durante o exame físico cardiovascular, a identificação e interpretação de ruídos adventícios e características do pulso são fundamentais para o diagnóstico de enfermagem. Assinale a alternativa que descreve

corretamente um achado semiológico e sua correlação clínica técnica.

- (A) O sopro sistólico em foco mitral, com irradiação para a axila, é indicativo de estenose da valva aórtica, ocorrendo devido ao fechamento incompleto das válvulas semilunares durante a fase de enchimento ventricular rápido.
- (B) A presença de B3 (terceira bulha cardíaca) em adultos jovens e atletas é sempre patológica, indicando obrigatoriamente insuficiência cardíaca descompensada por sobrecarga de volume no átrio esquerdo.
- (C) O sinal de Homans é caracterizado pela presença de dor na região lombar durante a flexão súbita do pescoço, indicando irritação meníngea e necessidade de intervenção imediata para descompressão medular em idosos.
- (D) O pulso paradoxal caracteriza-se por uma diminuição acentuada na amplitude da pressão arterial sistólica durante a inspiração, sendo um achado clínico clássico no tamponamento cardíaco e na pericardite constrictiva.
- (E) As estertores crepitantes são ruídos contínuos de tonalidade grave, semelhantes a um ronco, que ocorrem devido à presença de secreções espessas nas vias aéreas de grande calibre e que desaparecem após a tosse.

### Questão 34

O cuidado de enfermagem no período transoperatório foca na segurança do paciente e prevenção de eventos adversos. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma intervenção de enfermagem técnica no centro cirúrgico.

- (A) A contagem de compressas e instrumentais deve ser realizada exclusivamente ao final da cirurgia, após o fechamento da cavidade, para evitar interrupções no fluxo de trabalho da equipe de instrumentação e cirurgia.
- (B) A hipotermia induzida no paciente cirúrgico é uma meta terapêutica universal para reduzir o consumo de oxigênio pelos tecidos, sendo vedado o uso de mantas térmicas ou aquecimento de fluidos endovenosos.
- (C) O posicionamento cirúrgico adequado deve prever a proteção de proeminências ósseas e plexos nervosos com coxins, visando prevenir lesões por pressão e neuropatias decorrentes da compressão prolongada durante a anestesia.
- (D) O preenchimento do checklist de cirurgia segura (Protocolo da Organização Mundial da Saúde) deve ser realizado pelo cirurgião principal de forma retrospectiva, na sala de recuperação pós-anestésica, para garantir o registro fiel.

(E) A monitorização da pressão de insuflação do pneumoperitônio em cirurgias videolaparoscópicas é responsabilidade exclusiva do anestesista, não cabendo ao Enfermeiro o monitoramento visual dos parâmetros do insuflador.

### Questão 35

O uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a adoção de precauções padrão são pilares da biossegurança. Analise as afirmativas a seguir sobre precauções e isolamento:

I.As precauções padrão devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes, independentemente do diagnóstico, e incluem a higienização das mãos e o uso de luvas e avental quando houver risco de contato com sangue ou fluidos.

II.A máscara cirúrgica deve ser utilizada pelo profissional de saúde para proteção contra infecções transmitidas por aerossóis, como o Sarampo e a Varicela, que permanecem suspensos no ar por longos períodos.

III.O descarte de materiais perfurocortantes deve ser realizado em recipientes rígidos, resistentes à punctura e com tampa, devendo ser substituídos quando atingirem dois terços de sua capacidade total.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) II apenas.
- (E) I e III apenas.

### Questão 36

O controle social no Sistema Único de Saúde (SUS) é exercido por meio de instâncias colegiadas que garantem a participação da comunidade na gestão. Assinale a alternativa que descreve corretamente as instâncias de participação social segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

- (A) As Conferências de Saúde podem ser convocadas extraordinariamente pelo Conselho de Saúde ou pelo Poder Executivo a cada dois anos para aprovar o plano plurianual de investimentos do Ministério da Saúde.
- (B) A participação dos usuários nos Conselhos e Conferências de Saúde deve ser de 25% (um quarto) do total de membros, visando manter o equilíbrio técnico entre profissionais de saúde e gestores.
- (C) O controle social no SUS é exercido apenas no nível federal, sendo facultativa a criação de conselhos de saúde em municípios com menos de cinquenta mil habitantes.

(D) O Conselho de Saúde é um órgão consultivo, sem poder deliberativo, composto exclusivamente por gestores e prestadores de serviço, destinado a emitir pareceres sobre a execução orçamentária anual do fundo de saúde.

(E) A Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos com representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.

### Questão 37

O monitoramento do "Pé Diabético" é uma competência essencial do Enfermeiro para prevenção de úlceras e amputações. Acerca da avaliação neurológica e vascular do pé diabético, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_) O teste de sensibilidade protetora plantar com o monofilamento de Semmes-Weinstein de 10g é o exame clínico simplificado de maior valor preditivo para identificar o risco de ulceração.

(\_\_) A presença de pulsos pediosos e tibiais posteriores amplos descarta completamente a possibilidade de neuropatia autonômica, pois a circulação macrovascular garante a integridade dos nervos periféricos.

(\_\_) A onicomiose e a presença de calosidades são consideradas alterações benignas em pacientes diabéticos, não necessitando de intervenção ou acompanhamento especializado de enfermagem.

(\_\_) O índice tornozelo-braquial (ITB) é um método não invasivo para avaliar a presença de doença arterial obstrutiva periférica, sendo calculado pela razão entre a pressão sistólica do tornozelo e do braço.

(\_\_) A educação para o autocuidado, incluindo a orientação para nunca andar descalço e inspecionar os pés diariamente com auxílio de um espelho, é a intervenção de enfermagem mais custo-efetiva.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F, V.
- (B) V, V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V, V.
- (D) F, V, V, F, V.
- (E) F, F, V, V, F.

### Questão 38

O manejo clínico da Dengue exige a classificação correta do paciente para definição do estadiamento e local de tratamento. Analise as afirmativas a seguir sobre a classificação da Dengue (Protocolo do Ministério da Saúde):

I.Pacientes do "Grupo C" apresentam sinais de alarme, como dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e hipotensão postural, necessitando de hidratação venosa imediata em leito de observação.

II.A prova do laço positiva é um critério obrigatório para a

classificação do paciente no "Grupo D" (Dengue Grave), mesmo na ausência de sinais de choque ou sangramento grave.

III. Os sinais de choque na Dengue incluem taquicardia, extremidades frias, pulso débil e filiforme, além de enchimento capilar lento (maior que 2 segundos).

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III apenas.
- (E) I e III apenas.

### Questão 39

A vigilância epidemiológica utiliza diversos instrumentos para o controle de agravos na população, fundamentando-se em conceitos técnicos de incidência e prevalência. Acerca das medidas de frequência de doenças e da investigação epidemiológica, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) A taxa de incidência reflete a velocidade com que novos casos de uma doença surgem em uma população anteriormente sadia, sendo o indicador mais adequado para avaliar a eficácia de medidas preventivas.

(\_\_ ) A prevalência é influenciada tanto pela incidência quanto pela duração da doença, sendo útil principalmente para o planejamento de serviços de saúde e alocação de recursos em doenças crônicas.

(\_\_ ) No monitoramento de surtos, a taxa de ataque é uma forma de incidência acumulada utilizada em populações bem delimitadas e expostas a um fator de risco comum em um curto período.

(\_\_ ) A transição epidemiológica no Brasil caracteriza-se pela substituição completa das doenças infecciosas pelas doenças crônico-degenerativas, eliminando a carga de morbidade por causas externas.

(\_\_ ) O coeficiente de letalidade mede o risco de morrer por uma determinada doença entre as pessoas que a contraíram, servindo como um indicador da gravidade do agravo e da eficácia do tratamento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, V, V, F, V.
- (D) V, F, V, V, F.
- (E) V, V, F, F, V.

### Questão 40

A administração de vacinas exige do Enfermeiro o conhecimento sobre esquemas, vias de administração e conservação em rede de frio. Acerca do Programa Nacional de Imunização (PNI), registre V, para as

afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) A vacina BCG, administrada ao nascer por via intradérmica, tem como objetivo principal prevenir as formas graves da tuberculose, como a meningite e a miliar.

(\_\_ ) A temperatura ideal de armazenamento das vacinas nas instâncias locais (salas de vacina) deve ser mantida rigorosamente entre +2°C e +8°C.

(\_\_ ) A vacina contra a Febre Amarela é composta por vírus vivos atenuados e é contraindicada para gestantes e mulheres que estejam amamentando crianças menores de 6 meses, salvo em situações de alto risco epidemiológico.

(\_\_ ) A vacina Pentavalente protege contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Meningite por *Haemophilus influenzae* tipo b, sendo administrada aos 2, 4 e 6 meses de vida.

(\_\_ ) O uso de álcool 70% para higienização do local da aplicação é contraindicado em todas as vacinas injetáveis, devendo-se utilizar apenas algodão seco para evitar a inativação de vírus atenuados.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F, V.
- (C) V, V, V, V, F.
- (D) V, V, F, V, F.
- (E) F, F, V, V, F.



RASCUNHO



1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	



**BOA PROVA!**