

# Prefeitura Municipal de Itá

Concurso Público – 01/2025

## CADERNO DE PROVA - A

Organizadora:



MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
  - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  - b) Comunicação entre candidatos;
  - c) Uso de máquina calculadora;
  - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 03h00min (três horas), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

### O mito da força de vontade — e por que algumas pessoas têm mais dificuldade para perder peso

A ideia de que a obesidade resulta apenas de falta de força de vontade é amplamente difundida no debate público, inclusive entre profissionais de saúde. Comentários como "basta comer menos" ou "é uma questão de responsabilidade pessoal" revelam uma visão simplificada de um fenômeno complexo. Um estudo internacional publicado na revista *The Lancet* mostrou que oito em cada dez pessoas acreditam que a obesidade poderia ser totalmente evitada apenas por escolhas individuais de estilo de vida.

Especialistas contestam essa interpretação. A nutricionista Bini Suresh afirma que acompanha pacientes altamente motivados que, apesar do esforço contínuo, enfrentam grandes dificuldades para controlar o peso. Para a médica Kim Boyd, o foco exclusivo em autocontrole ignora fatores biológicos, psicológicos e ambientais que influenciam o ganho de peso, tornando injusta a ideia de que todos competem em condições iguais.

Pesquisas indicam que a genética desempenha papel central na obesidade. Genes influenciam os circuitos cerebrais responsáveis pela fome, pela saciedade e pelo metabolismo, fazendo com que algumas pessoas sintam mais fome ou armazenem mais gordura consumindo a mesma quantidade de alimento que outras. O gene MC4R, por exemplo, está alterado em parte significativa da população mundial e está associado à alimentação excessiva e à menor saciedade. Medicamentos recentes para perda de peso atuam justamente nesses mecanismos biológicos.

Outro conceito relevante é o do "set point", segundo o qual o cérebro tende a defender uma faixa de peso considerada ideal. Quando o peso cai abaixo desse ponto, o organismo reage, aumentando a fome e reduzindo o metabolismo, o que ajuda a explicar o efeito sanfona das dietas. Hormônios como a leptina participam desse processo, mas seu funcionamento pode ser comprometido em ambientes alimentares ricos em ultraprocessados.

O aumento da obesidade também está ligado a fatores ambientais. A ampla oferta de alimentos calóricos, o marketing agressivo, o aumento das porções e a dificuldade de praticar atividade física criam um ambiente obesogênico, no qual até pessoas motivadas têm dificuldade para manter um peso saudável. Medidas governamentais, como restrições à publicidade de alimentos não saudáveis, são vistas por alguns como necessárias, embora consideradas insuficientes por outros.

Nesse cenário, especialistas defendem uma abordagem mais equilibrada. A força de vontade tem seu papel, mas

não é constante nem suficiente por si só. Estratégias flexíveis, apoio psicológico, informação científica e mudanças sustentáveis no estilo de vida aumentam as chances de sucesso. A obesidade, portanto, não é falha moral, mas uma condição crônica e multifatorial, que exige compreensão e políticas baseadas em evidências, e não apenas julgamentos sobre disciplina pessoal.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cj4l9wg4vlxo>. adaptado.

### Questão 01

A nutricionista Bini Suresh afirma que acompanha pacientes altamente motivados que, apesar do esforço contínuo, "enfrentam" grandes dificuldades para controlar o peso.

Quanto à regência verbal do verbo destacado, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo "enfrentar" admite dupla regência, podendo ocorrer com ou sem preposição, a depender da ênfase semântica da frase.
- (B) O verbo "enfrentar" é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, pois o sentido completo depende de dois complementos distintos.
- (C) O verbo "enfrentar" funciona como verbo intransitivo, estando o termo "dificuldades" apenas semanticamente associado ao predicado.
- (D) O verbo "enfrentar" é transitivo indireto, exigindo preposição para introduzir o termo que completa seu sentido no contexto apresentado.
- (E) O verbo "enfrentar" é transitivo direto e exige complemento sem preposição.

### Questão 02

Um estudo internacional publicado na revista *The Lancet* "mostrou" que oito em cada dez pessoas "acreditam" que a obesidade "poderia" ser totalmente evitada apenas por escolhas individuais de estilo de vida.

Conjugando os verbos destacados no futuro do pretérito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo, respectivamente, tem-se:

- (A) Um estudo internacional publicado na revista *The Lancet* mostraria que oito em cada dez pessoas acreditassem que a obesidade podia ser totalmente evitada apenas por escolhas individuais de estilo de vida.
- (B) Um estudo internacional publicado na revista *The Lancet* mostrara que oito em cada dez pessoas acreditariam que a obesidade pudesse ser totalmente evitada apenas por escolhas individuais de estilo de vida.
- (C) Um estudo internacional publicado na revista *The Lancet* mostrou que oito em cada dez pessoas acreditavam que a obesidade pudesse ser totalmente evitada apenas por escolhas individuais de estilo de vida.

- (D) Um estudo internacional publicado na revista The Lancet mostraria que oito em cada dez pessoas acreditavam que a obesidade pudesse ser totalmente evitada apenas por escolhas individuais de estilo de vida.
- (E) Um estudo internacional publicado na revista The Lancet mostrasse que oito em cada dez pessoas acreditavam que a obesidade poderia ser totalmente evitada apenas por escolhas individuais de estilo de vida.

### Questão 03

O texto analisa a crítica à ideia de que a obesidade decorre exclusivamente de escolhas individuais, enfatizando a interação entre fatores biológicos, genéticos e ambientais na dificuldade de perder peso.

De acordo com o texto-base, é correto afirmar que:

- (A) A principal causa da obesidade contemporânea reside na falta de disciplina individual, já que os fatores biológicos exercem influência secundária e pouco relevante no ganho de peso corporal.
- (B) O texto defende que a obesidade deve ser interpretada como falha moral do indivíduo, sendo a disciplina pessoal o principal critério de avaliação dessa condição.
- (C) O conceito de "set point" indica que o peso corporal se ajusta livremente às escolhas individuais, sem que o organismo reaja biologicamente às tentativas de perda de peso.
- (D) As políticas públicas mencionadas no texto conseguiram eliminar o problema da obesidade ao restringirem a publicidade de alimentos não saudáveis.
- (E) A obesidade não se explica apenas pela força de vontade, pois envolve fatores genéticos, biológicos e ambientais que interferem no controle do peso.

### Questão 04

Quando o peso cai abaixo desse ponto, o organismo reage, aumentando "a fome" e reduzindo "o metabolismo".

De acordo com as regras de colocação pronominal, as formas corretas dos pronomes oblíquos para substituir os termos destacados são:

- (A) Quando o peso cai abaixo desse ponto, o organismo reage, aumentando-a e reduzindo-o.
- (B) Quando o peso cai abaixo desse ponto, o organismo reage, lhe aumentando a fome e lhe reduzindo o metabolismo.
- (C) Quando o peso cai abaixo desse ponto, o organismo reage, aumentando lhe e reduzindo lhe.
- (D) Quando o peso cai abaixo desse ponto, o organismo reage, a lhes aumentar e a lhes reduzir.
- (E) Quando o peso cai abaixo desse ponto, o organismo reage, aumentando-lhe e reduzindo-lhe.

### Questão 05

A obesidade, portanto, não é falha moral, mas uma condição crônica e multifatorial, "que" exige compreensão e políticas.

Quanto à classe de palavras do termo destacado, assinale a alternativa correta:

- (A) Conjunção coordenativa explicativa, pois acrescenta uma explicação ao enunciado anterior sem estabelecer subordinação.
- (B) Pronome relativo, pois retoma o antecedente expresso e exerce função sintática na oração subsequente.
- (C) Advérbio de causa, porque introduz a justificativa para a afirmação feita na oração principal.
- (D) Pronome demonstrativo, pois aponta de forma genérica para a ideia expressa anteriormente no período.
- (E) Conjunção integrante, uma vez que introduz oração subordinada substantiva e não exerce função sintática própria na oração.

### Raciocínio Lógico

#### Questão 06

Milena comprou 2 salgados e 3 sucos na cantina da escola e pagou R\$ 26,30. André comprou 4 salgados e 1 suco na mesma cantina e pagou R\$ 28,10. Se os preços unitários são fixos, quanto custa cada item?

- (A) O salgado custa R\$ 5,80 e o suco custa R\$ 4,90.
- (B) O salgado custa R\$ 5,00 e o suco custa R\$ 2,00.
- (C) O salgado custa R\$ 3,50 e o suco custa R\$ 3,00.
- (D) O salgado custa R\$ 4,50 e o suco custa R\$ 2,00.
- (E) O salgado custa R\$ 3,00 e o suco custa R\$ 3,33.

#### Questão 07

Uma equipe formada por 5 funcionários, que consegue catalogar 300 documentos em 4 dias, trabalhando 6 horas por dia, recebeu mais 5 funcionários que trabalham no mesmo ritmo dos anteriores, e todos trabalharão juntos por 3 dias, durante 8 horas diárias. Desta forma, quantos documentos serão catalogados?

- (A) 480 documentos.
- (B) 540 documentos.
- (C) 600 documentos.
- (D) 450 documentos.
- (E) 720 documentos.

#### Questão 08

Para definir a classificação final em um processo seletivo, três avaliações foram aplicadas com pesos distintos. Juliano participou deste processo e obteve nota 7,0 na primeira avaliação, com peso 2, nota 8,5 na segunda, com peso 3, e nota 9,0 na terceira, com peso

5. Se a nota final é a média ponderada das três avaliações, qual foi a de Juliano?

- (A) A nota de Juliano foi 8,15.
- (B) A nota de Juliano foi 8,71.
- (C) A nota de Juliano foi 8,45.
- (D) A nota de Juliano foi 8,92.
- (E) A nota de Juliano foi 8,23.

### Questão 09

Uma caixa metálica em formato de paralelepípedo retângulo será utilizada para armazenamento de óleo queimado para descarte. As medidas da caixa são 2,5 metros de comprimento, 1,6 metros de largura e 1,2 metros de altura. Sobre essas informações, analise as assertivas e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

- () O volume da caixa é de 5,2 m<sup>3</sup>.
- () O volume é obtido multiplicando-se as três dimensões.
- () Se a altura fosse dobrada, o volume seria 9,6 m<sup>3</sup>.
- () A soma das dimensões é suficiente para calcular o volume.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, V, V, F.
- (E) V, V, F, F.

### Questão 10

Em um centro esportivo, duas atividades coletivas seguem ciclos fixos de organização. Uma delas ocorre a cada 8 dias, enquanto a outra se repete a cada 12 dias. Se hoje aconteceram as duas atividades, após quantos dias elas voltarão a acontecer no mesmo dia novamente?

- (A) Após 96 dias.
- (B) Após 48 dias.
- (C) Após 36 dias.
- (D) Após 16 dias.
- (E) Após 24 dias.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 11

A consolidação de direitos trabalhistas no Brasil esteve associada a um projeto estatal que buscou reorganizar as relações entre capital e trabalho, integrando os trabalhadores urbanos à ordem política e institucional. Nesse contexto, a atuação do Estado assumiu papel central na mediação de conflitos, na regulamentação das condições de trabalho e na construção de uma

legislação social abrangente. A iniciativa foi apresentada como instrumento de modernização e de promoção da justiça social, ao mesmo tempo em que reforçava mecanismos de controle e integração política. Quem foi o presidente brasileiro responsável pela implantação dessa legislação?

- (A) José Sarney.
- (B) Getúlio Vargas.
- (C) João Figueiredo.
- (D) Juscelino Kubitschek.
- (E) Fernando Collor de Mello.

### Questão 12

A ocupação do território catarinense resultou de múltiplos movimentos migratórios e políticas de povoamento que moldaram profundamente a organização social, econômica e cultural do Estado. A convivência entre povos originários, populações luso-brasileiras e diferentes correntes de imigração europeia produziu arranjos territoriais distintos, refletidos nas práticas produtivas, na estrutura fundiária e nas manifestações culturais regionais. Esse processo não ocorreu de forma homogênea, variando conforme os interesses econômicos, as condições naturais e as estratégias estatais de ocupação. Considerando esse contexto histórico e geográfico, qual alternativa interpreta corretamente a formação étnica e social de Santa Catarina?

- (A) A formação social catarinense foi marcada pela substituição completa das populações indígenas por colonos europeus, sem processos de convivência ou miscigenação.
- (B) A diversidade étnica catarinense resulta da interação entre povos indígenas, colonização luso-brasileira e imigração europeia organizada em núcleos coloniais, com forte impacto na estrutura agrária e cultural do Estado.
- (C) A imigração europeia em Santa Catarina restringiu-se às áreas litorâneas, sem influência significativa no interior do Estado.
- (D) A ocupação do território catarinense ocorreu de maneira uniforme, baseada exclusivamente na grande propriedade monocultora voltada à exportação.
- (E) A colonização do Estado esteve dissociada das políticas estatais de povoamento e da organização planejada de núcleos coloniais.

### Questão 13

Processos de implantação de grandes empreendimentos de infraestrutura costumam provocar transformações profundas nos territórios e nas comunidades atingidas, envolvendo deslocamentos populacionais, redefinições espaciais e disputas simbólicas em torno da memória coletiva. Em determinadas localidades brasileiras, a submersão de áreas urbanas exigiu não apenas soluções técnicas, mas também pactuações sociais,

políticas e culturais para reconstrução do espaço vivido. Nesses contextos, elementos materiais remanescentes passam a assumir novos significados, articulando identidade, turismo e patrimônio. Considerando essa realidade, qual interpretação expressa de forma mais adequada o papel dos marcos simbólicos preservados após a relocação urbana?

- (A) A valorização de marcos históricos submersos decorre unicamente de estratégias econômicas voltadas à exploração turística sazonal.
- (B) A permanência de vestígios materiais possui caráter exclusivamente estético, desvinculado de processos sociais e identitários da população relocada.
- (C) A manutenção de símbolos do antigo núcleo urbano impede a consolidação de uma nova identidade territorial, reforçando apenas sentimentos de perda e ruptura.
- (D) A conservação de elementos arquitetônicos remanescentes reflete imposição estatal alheia às demandas e percepções da comunidade local.
- (E) A preservação de estruturas remanescentes atua como elemento de continuidade histórica, ressignificando a memória coletiva e integrando identidade local, patrimônio cultural e novas funções turísticas.

#### Questão 14

A consolidação de destinos turísticos associados à sustentabilidade depende da articulação entre planejamento urbano, gestão ambiental, participação comunitária e reconhecimento institucional. Em determinadas cidades brasileiras, a reconstrução do espaço urbano após impactos ambientais severos foi acompanhada pela adoção de políticas públicas voltadas à valorização do meio ambiente e à diversificação econômica. Esse processo resultou em reconhecimento nacional e internacional, associado a padrões globais de sustentabilidade. A partir desse contexto, analise as assertivas a seguir:

I.A incorporação da sustentabilidade ao turismo pressupõe integração entre preservação ambiental, bem-estar social e viabilidade econômica.

II.O reconhecimento internacional em turismo sustentável decorre exclusivamente de atributos naturais, independentes de gestão pública e participação social.

III.A reconstrução urbana pactuada com a população contribui para maior legitimidade social das políticas de desenvolvimento local.

IV.Certificações ambientais internacionais desconsideram especificidades territoriais e culturais dos destinos avaliados.

V.A articulação entre memória histórica e turismo fortalece estratégias de desenvolvimento territorial sustentável.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, IV e V, apenas.

- (B) I e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, III e V, apenas.

#### Questão 15

Os conflitos sociais registrados no interior de Santa Catarina revelam disputas estruturais relacionadas à ocupação do território, à modernização econômica e à atuação do poder público. A Questão do Contestado destacou-se por envolver populações rurais marginalizadas, interesses empresariais e a intervenção do Estado, assumindo múltiplas dimensões que extrapolarão explicações simplistas. Esse episódio tornou-se um marco para a compreensão das tensões sociais e territoriais no processo de formação do espaço catarinense. Com base nesse contexto, analise as afirmações a seguir e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F):

(\_\_ )O conflito evidenciou a exclusão social de populações camponesas diante da expansão de grandes empreendimentos econômicos.

(\_\_ )A Questão do Contestado esteve associada a disputas territoriais e à indefinição de limites entre unidades federativas.

(\_\_ )O movimento caracterizou-se como uma rebelião exclusivamente religiosa, sem relação com conflitos fundiários ou sociais.

(\_\_ )A atuação do Estado priorizou a mediação pacífica e a incorporação imediata das demandas das populações locais.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.
- (E) F, V, V, F.

#### Informática

#### Questão 16

O correio eletrônico é uma das ferramentas mais utilizadas para comunicação em ambientes institucionais e profissionais, envolvendo conceitos relacionados a envio, recebimento, organização e segurança das mensagens. Sobre o funcionamento geral do e-mail e recursos comumente disponíveis no Microsoft Outlook, analise as afirmativas a seguir:

I.O protocolo SMTP está associado principalmente ao recebimento de mensagens eletrônicas pelo cliente de e-mail, enquanto protocolos como POP3 e IMAP são utilizados no envio.

II.Uma mensagem de correio eletrônico pode conter anexos, cujo envio depende tanto das configurações do cliente de e-mail quanto de limitações impostas pelos

servidores envolvidos na comunicação.

III.O campo "Cc" permite que destinatários recebam a mensagem com visibilidade dos demais endereços informados, enquanto o campo "Cco" é utilizado quando se deseja ocultar esses endereços dos outros destinatários.

IV.No Microsoft Outlook, regras de mensagens podem ser configuradas para organizar automaticamente os e-mails recebidos, com base em critérios definidos pelo usuário, como remetente ou assunto.

V.O uso de pastas no Outlook permite ao usuário classificar mensagens manualmente ou de forma automatizada, facilitando a organização e a recuperação de informações.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

### Questão 17

Os dispositivos de impressão e digitalização são amplamente utilizados em ambientes acadêmicos, administrativos e profissionais, possuindo características técnicas distintas quanto ao funcionamento, à forma de processamento da informação e à interação com o computador. Acerca destes aspectos, analise as afirmativas a seguir.

I. Em impressoras a laser, o processo de impressão envolve a formação de uma imagem eletrostática no cilindro fotocondutor, que atrai o toner antes de sua fixação térmica no papel.

II.Impressoras jato de tinta realizam a impressão por meio da projeção de pequenas gotas de tinta líquida sobre o papel, sendo a qualidade do resultado influenciada, entre outros fatores, pela resolução configurada e pelo tipo de papel utilizado.

III.Scanners de mesa capturam imagens a partir da reflexão da luz sobre o documento, convertendo essas informações em sinais digitais que podem ser interpretados e armazenados pelo computador.

IV.O funcionamento de scanners ocorre exclusivamente no nível do hardware, sendo a digitalização realizada sem dependência de softwares, drivers ou serviços do sistema operacional.

V.Os dispositivos multifuncionais podem reunir, em um único equipamento, funções de impressão, cópia e digitalização, compartilhando componentes e interfaces de comunicação com o computador.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

(C) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.

### Questão 18

No funcionamento de um sistema computacional, a interação entre hardware, software e dispositivos periféricos permite a execução de tarefas e o processamento de informações. Considerando esse contexto, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de V (verdadeiro) ou F (falso):

(\_\_) O processador executa instruções armazenadas na memória principal, e seu desempenho está relacionado, entre outros fatores, à forma como acessa dados e instruções durante o processamento.

(\_\_) Dispositivos como teclado e scanner são classificados como periféricos de entrada, pois possibilitam a inserção de dados e comandos no computador, ainda que utilizem tecnologias distintas para essa finalidade.

(\_\_) A memória RAM mantém as informações armazenadas mesmo após o desligamento do computador, característica que a torna adequada para o armazenamento permanente de dados.

(\_\_) Monitores e impressoras são considerados periféricos de saída, uma vez que apresentam ao usuário os resultados do processamento realizado pelo sistema.

(\_\_) Um mesmo dispositivo pode exercer funções de entrada e de saída, dependendo de sua forma de utilização e do contexto do sistema em que está inserido.

(\_\_) O disco rígido participa diretamente da execução das instruções pelo processador, atuando como substituto imediato da memória principal durante o processamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V, V, V.
- (B) F, V, V, F, V, F.
- (C) V, V, F, V, V, F.
- (D) F, V, F, V, F, V.
- (E) V, V, F, F, V, F.

### Questão 19

A utilização da Internet envolve diferentes conceitos técnicos relacionados à navegação, ao acesso a conteúdos e à comunicação entre computadores. Considerando práticas comuns de uso da web, bem como noções básicas de funcionamento dos navegadores e dos serviços de Internet, assinale a alternativa correta:

- (A) A navegação por meio de abas em um navegador corresponde à abertura de múltiplas conexões independentes à Internet, sendo cada aba vinculada obrigatoriamente a um provedor de acesso distinto.
- (B) Os navegadores de Internet interpretam páginas escritas em linguagens como HTML e CSS, permitindo a visualização do conteúdo, enquanto protocolos como HTTP e HTTPS são utilizados para a transferência dessas informações entre cliente e servidor.
- (C) O endereço de um site na Internet identifica diretamente o computador físico onde a página está armazenada, não estando associado a ambientes virtualizados ou compartilhados.
- (D) O uso de mecanismos de busca dispensa a necessidade de se conhecer endereços eletrônicos, pois esses sistemas acessam conteúdos restritos da Internet que não estão disponíveis por meio de navegadores comuns.
- (E) Ferramentas de navegação privada impedem totalmente o rastreamento do usuário na Internet, inclusive por provedores de acesso e servidores de páginas visitadas.

### Questão 20

Os aplicativos do pacote Microsoft Office são amplamente utilizados em atividades acadêmicas e administrativas, oferecendo recursos voltados à produção de textos, planilhas, apresentações e gerenciamento de comunicações eletrônicas. Baseado nos conhecimentos das funcionalidades usuais desses aplicativos, analise as assertivas a seguir e assinale V (verdadeiro) ou F (falso):

(\_\_ ) No Microsoft Word, a utilização de estilos de texto pode facilitar a padronização do documento e permitir a geração automática de sumários, desde que os títulos estejam corretamente configurados.

(\_\_ ) O Microsoft Excel possibilita a construção de fórmulas que utilizam referências relativas e absolutas, sendo que a escolha entre elas pode influenciar o comportamento do cálculo ao copiar a fórmula para outras células.

(\_\_ ) No Microsoft PowerPoint, o modo apresentação de Slides é utilizado principalmente para a edição detalhada de textos, imagens e objetos gráficos em cada slide.

(\_\_ ) O Microsoft Outlook permite o gerenciamento de mensagens eletrônicas, compromissos e contatos, integrando esses recursos a calendários e listas de tarefas.

(\_\_ ) Em planilhas do Excel, gráficos são atualizados automaticamente quando os dados de origem sofrem alterações, desde que permaneçam vinculados às células correspondentes.

(\_\_ ) No PowerPoint, os efeitos de transição são aplicados entre slides distintos, enquanto as animações se referem a objetos inseridos dentro de um mesmo slide.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta

de cima para baixo:

- (A) V, F, V, V, F, V.  
 (B) F, V, V, F, V, V.  
 (C) V, F, F, V, V, F.  
 (D) V, V, F, F, V, V.  
 (E) V, V, F, V, V, V.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

A prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde é uma prioridade técnica em unidades de cuidados críticos. Sobre os critérios diagnósticos e medidas de prevenção preconizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) O diagnóstico de Infecção do Trato Urinário associada a cateter requer obrigatoriamente a presença de febre acima de 38°C em pacientes idosos, independentemente do resultado da urocultura com contagem de colônias.

(\_\_ ) A higienização das mãos com preparação alcoólica (70%) é recomendada como método preferencial na ausência de sujidade visível, exceto em casos de exposição confirmada a esporos de Clostridioides difficile.

(\_\_ ) A utilização profilática de antibióticos por tempo superior a 24 horas no pós-operatório é uma estratégia comprovada para reduzir a incidência de infecção de sítio cirúrgico em cirurgias de grande vulto.

(\_\_ ) A vigilância epidemiológica das infecções hospitalares deve ser ativa e prospectiva, utilizando métodos que permitam a identificação precoce de surtos e a avaliação das taxas de resistência microbiana.

(\_\_ ) A troca rotineira de equipos de infusão venosa a cada 24 horas, mesmo para soluções sem lipídios ou sangue, é a medida de maior impacto na prevenção de infecções da corrente sanguínea associadas a cateter.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F, F.  
 (B) V, F, V, F, V.  
 (C) F, V, F, V, F.  
 (D) V, V, F, F, V.  
 (E) F, F, V, V, F.

### Questão 22

O manejo da Asma Brônquica e da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) baseia-se em consensos internacionais. Analise as afirmativas a seguir sobre as patologias obstrutivas pulmonares:

I. A espirometria com teste de broncodilatador é essencial para o diagnóstico, sendo a reversibilidade completa da obstrução (Vantagem do Volume Expiratório Forçado no

primeiro segundo – VEF1 > 12% e 200ml) sugestiva de Asma.

II. Na DPOC estável, o uso de corticoides inalatórios isolados é a terapia de primeira linha recomendada pelo consenso GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) para reduzir a taxa de declínio da função pulmonar.

III. O uso de oxigenoterapia domiciliar prolongada em pacientes com DPOC está indicado quando a pressão parcial de oxigênio (PaO<sub>2</sub>) em repouso é igual ou inferior a 55 mmHg ou a saturação de oxigênio (SaO<sub>2</sub>) é inferior a 88%.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.
- (E) I, II e III.

### Questão 23

O Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune multissistêmica complexa. Analise as afirmativas a seguir sobre o diagnóstico e manifestações do LES:

I. O anticorpo Antinuclear (FAN) possui altíssima sensibilidade para o diagnóstico de Lupus, sendo sua negatividade persistente um fator de exclusão na grande maioria dos casos.

II. A presença de anticorpos anti-DNA nativo (dupla hélice) e anti-Smith (Smith) possui alta especificidade para o LES, auxiliando na confirmação diagnóstica em pacientes com quadro clínico sugestivo.

III. O consumo de frações do complemento (C3 e C4) é um marcador laboratorial de atividade da doença, especialmente relacionado ao desenvolvimento de nefrite lúpica ativa.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.
- (E) I, II e III.

### Questão 24

As carências vitamínicas e os distúrbios de absorção impactam diversos sistemas orgânicos. Analise as afirmativas a seguir sobre as doenças nutricionais:

I. A deficiência de Vitamina B1 (Tiamina) pode levar ao Beribéri e à síndrome de Wernicke-Korsakoff, apresentando-se frequentemente em pacientes com etilismo crônico ou desnutrição grave.

II. O Escorbuto, decorrente da carência de Vitamina C (Ácido Ascórbico), manifesta-se por defeitos na síntese

de colágeno, resultando em hemorragias perifoliculares, gengivite hemorrágica e dificuldade na cicatrização.

III. A Pelagra é causada pela deficiência de Vitamina B3 (Niacina), caracterizando-se pela tríade dos "3 Ds": dermatite, diarreia e demência.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I e III apenas.
- (E) I, II e III.

### Questão 25

A abordagem das hepatites virais e da cirrose hepática exige o conhecimento de marcadores sorológicos e sistemas de escore prognóstico. Analise as afirmativas a seguir sobre as patologias hepatobiliares:

I. A presença do HBsAg (Antígeno de superfície do vírus da Hepatite B) por mais de seis meses define a infecção crônica, enquanto a presença do Anti-HBs isolado indica imunidade por vacinação ou cura.

II. O escore Child-Pugh é utilizado para avaliar o prognóstico da cirrose hepática, considerando cinco variáveis: bilirrubina total, albumina sérica, tempo de protrombina (ou Razão Normalizada Internacional – RNI), ascite e encefalopatia.

III. A Colangite Esclerosante Primária é uma doença colestática crônica fortemente associada à Doença Inflamatória Intestinal, especialmente à Retocolite Ulcerativa, caracterizada por estenoses multifocais das vias biliares.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) II apenas.
- (E) II e III apenas.

### Questão 26

A Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública é atualizada periodicamente pelo Ministério da Saúde para garantir a vigilância epidemiológica eficiente. De acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 4, de 28 de setembro de 2017, assinale a alternativa que apresenta corretamente um evento que requer notificação imediata (em até 24 horas) às secretarias municipais e estaduais de saúde por parte do médico assistente.

- (A) O diagnóstico de Tuberculose em qualquer de suas formas clínicas, visando o início do tratamento diretamente observado para reduzir a taxa de abandono e o desenvolvimento de resistência bacteriana às drogas.

- (B) O registro de casos confirmados de Febre de Chikungunya em municípios sem transmissão estabelecida, para fins de monitoramento sazonal e planejamento das ações de combate ao vetor *Aedes aegypti* no próximo ciclo.
- (C) A constatação de casos de Esquistossomose em áreas endêmicas, para permitir o mapeamento dos focos de transmissão hídrica e a programação das atividades de controle de moluscos hospedeiros intermediários.
- (D) A ocorrência de epizootias em primatas não humanos, devido ao risco iminente de reintrodução ou circulação do vírus da Febre Amarela em áreas urbanas ou rurais, exigindo resposta célere para bloqueio vacinal.
- (E) A detecção de qualquer caso de Hanseníase, independentemente da classificação operacional paucibacilar ou multibacilar, objetivando a interrupção da cadeia de transmissão por meio da poliquimioterapia padrão.

### Questão 27

A Malária e a Leishmaniose Visceral são parasitoses de grande importância epidemiológica no Brasil. Analise as afirmativas a seguir sobre as doenças parasitárias:

I.O diagnóstico padrão-ouro para Malária é o exame da gota espessa de sangue periférico, que permite a identificação da espécie do *Plasmodium* e a quantificação da parasitemia.

II.A Leishmaniose Visceral (Calazar) caracteriza-se clinicamente pela febre prolongada, esplenomegalia importante, hepatomegalia e pancitopenia, sendo transmitida pela picada do mosquito-palha (*Lutzomyia longipalpis*).

III.A Giardíase é uma infecção do intestino delgado causada pelo protozoário *Giardia duodenalis*, manifestando-se frequentemente com esteatorreia e síndrome de má absorção em crianças.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.  
 (B) I, II e III.  
 (C) I e III apenas.  
 (D) I e II apenas.  
 (E) II apenas.

### Questão 28

A Osteoporose é uma doença sistêmica que aumenta o risco de fraturas por fragilidade. Acerca da densitometria óssea e do manejo terapêutico, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- (\_\_ )O T-score na densitometria óssea compara a densidade mineral do paciente com a de adultos jovens do mesmo sexo, sendo a Osteoporose definida por um valor  $\leq -2,5$  desvios-padrão.  
 (\_\_ )O Z-score é o parâmetro preferencial para o

diagnóstico de osteoporose em mulheres na pós-menopausa, devendo ser utilizado isoladamente para iniciar o tratamento com bisfosfonatos.

(\_\_ )O uso prolongado de glicocorticoides (equivalente a prednisona  $\geq 5\text{mg/dia}$  por mais de 3 meses) é uma causa importante de osteoporose secundária, exigindo avaliação e prevenção precoce.

(\_\_ )A osteonecrose de mandíbula é um efeito colateral raro, porém grave, associado ao uso de bisfosfonatos e inibidores do RANK-L (Denosumabe), especialmente após procedimentos odontológicos invasivos.

(\_\_ )A suplementação isolada de cálcio, sem aporte adequado de Vitamina D, é suficiente para garantir a mineralização óssea e reduzir o risco de fraturas de quadril em idosos institucionalizados.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, V, F.  
 (B) F, V, V, F, F.  
 (C) F, F, V, V, F.  
 (D) V, F, F, V, V.  
 (E) V, V, F, F, V.

### Questão 29

O manejo das disfunções tireoidianas exige a interpretação correta dos níveis de Hormônio Estimulante da Tireoide (Thyroid-Stimulating Hormone – TSH) e hormônios periféricos. Assinale a alternativa que descreve corretamente o diagnóstico de Hipotireoidismo Subclínico.

- (A) O diagnóstico requer obrigatoriamente a presença de anticorpos anti-tireoperoxidase (Anti-TPO) em títulos elevados, associados a um TSH persistentemente abaixo de 0,1 mUI/L e T4 Livre elevado.  
 (B) O tratamento do Hipotireoidismo Subclínico é mandatório em todos os pacientes com TSH entre 4,5 e 10 mUI/L, independentemente da idade, presença de sintomas ou riscos cardiovasculares.  
 (C) Trata-se de uma fase transitória da Tireoidite de Quervain, manifestando-se com dor cervical intensa, febre e supressão total do TSH por um período mínimo de seis meses.  
 (D) O Hipotireoidismo Subclínico é definido laboratorialmente por níveis elevados de TSH associados a níveis normais de Tiroxina Livre (T4 Livre) em pacientes geralmente assintomáticos ou com sintomas leves.  
 (E) A condição é caracterizada por um TSH normal com T4 Livre baixo, sendo frequentemente encontrada em pacientes idosos com síndrome do doente eutireoidiano durante internações prolongadas.

### Questão 30

A avaliação clínica da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp) envolve critérios

diagnósticos rigorosos. Acerca da fisiopatologia e do diagnóstico das cardiomiopatias, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) O diagnóstico de ICFEp requer a presença de sintomas de insuficiência cardíaca, fração de ejeção do ventrículo esquerdo igual ou superior a 50% e evidências de disfunção diastólica ou aumento das pressões de enchimento.

(\_\_ ) O uso de peptídeos natriuréticos (BNP ou NT-proBNP) elevados possui alto valor preditivo positivo para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, sendo o único critério necessário para iniciar a terapêutica com sacubitril-valsartana.

(\_\_ ) Na Estenose Aórtica importante, o desdobramento fixo da segunda bulha (B2) é o achado auscultatório característico, acompanhado de pulso parvus et tardus e sopro holossistólico em foco mitral com irradiação axilar.

(\_\_ ) A Cardiomiopatia Hipertrofica é uma doença genética caracterizada por hipertrofia ventricular esquerda não explicada por condições de sobrecarga, sendo uma causa importante de morte súbita em atletas jovens.

(\_\_ ) O bloqueio de ramo esquerdo novo ao eletrocardiograma, em paciente com dor precordial típica, deve ser interpretado como um equivalente de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V, V.
- (B) F, V, V, F, F.
- (C) V, V, F, F, V.
- (D) V, F, F, V, V.
- (E) V, F, V, V, F.

### Questão 31

A Doença Renal Aguda (DRA) e a Doença Renal Crônica (DRC) são avaliadas pela taxa de filtração glomerular e biomarcadores de dano. Assinale a alternativa que descreve corretamente os critérios de KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) para o estadiamento da Lesão Renal Aguda.

- (A) O estágio 2 da Lesão Renal Aguda é caracterizado pela manutenção de um débito urinário inferior a 0,5 mL/kg/h por pelo menos 48 horas, sem necessidade de alterações nos níveis séricos de creatinina para confirmação.
- (B) O estágio 1 da Lesão Renal Aguda requer obrigatoriamente um aumento absoluto da creatinina sérica de 2,0 mg/dL em relação ao valor de base, associado a um débito urinário inferior a 1,0 mL/kg/h por um período de 24 horas.

(C) A presença de hematúria dismórfica e cilindros hemáticos no sedimento urinário é o principal critério utilizado pelo KDIGO para classificar a gravidade da insuficiência renal, substituindo a dosagem de creatinina sérica.

(D) O cálculo da depuração de creatinina através da fórmula de Cockcroft-Gault é o método recomendado pelo KDIGO para o diagnóstico imediato de lesão renal aguda em pacientes críticos admitidos em unidades de emergência.

(E) O estágio 3 da Lesão Renal Aguda é definido pelo aumento de 3 vezes o valor da creatinina sérica basal ou pelo início de terapia renal substitutiva, independentemente do volume urinário apresentado pelo paciente no período.

### Questão 32

O diagnóstico diferencial de icterícia no período neonatal exige a compreensão dos processos fisiológicos e patológicos da bilirrubina. Analise as afirmativas a seguir sobre a icterícia neonatal e doenças infectocontagiosas infantis:

I. A icterícia fisiológica surge geralmente após as primeiras 24 horas de vida, apresentando níveis de bilirrubina indireta que não ultrapassam os limites de tratamento para fototerapia na curva de Buthani.

II. A incompatibilidade sanguínea pelo sistema Rh (Rhesus) manifesta-se tipicamente com icterícia precoce (nas primeiras 24 horas), anemia hemolítica e teste de Coombs direto positivo no recém-nascido.

III. O Sarampo, doença exantemática febril aguda, apresenta como sinal patognomônico inicial as manchas de Koplik na mucosa oral, precedendo o exantema maculopapular morbiliforme de progressão cefalocaudal.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II apenas.
- (E) I e III apenas.

### Questão 33

O Diabetes Mellitus é uma doença metabólica de alta prevalência com complicações agudas e crônicas graves. Acerca do diagnóstico e das complicações do diabetes, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) O diagnóstico de Diabetes Mellitus pode ser estabelecido por uma glicemia de jejum  $\geq 126$  mg/dL, ou uma hemoglobina glicada (HbA1c)  $\geq 6,5\%$ , confirmadas em duas ocasiões distintas.

(\_\_ ) A Cetoacidose Diabética, complicação aguda comum no Tipo 1, caracteriza-se por hiperglicemia, acidose metabólica com hiato aniônico (anion gap) elevado e presença de corpos cetônicos no sangue ou urina.

(\_\_ )O rastreamento de microalbuminúria em pacientes com Diabetes Tipo 2 deve ser iniciado apenas após dez anos do diagnóstico, dado o longo período de latência para o desenvolvimento da nefropatia diabética.

(\_\_ )A Retinopatia Diabética proliferativa é definida pela presença de neovascularização, sendo a principal causa de cegueira irreversível em adultos na idade produtiva.

(\_\_ )O uso de inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2 (SGLT2) está associado a um aumento do risco de hipoglicemias graves, superando o risco apresentado pelas sulfonilureias de primeira geração.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, V, F.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) F, V, V, F, V.
- (D) V, V, F, V, F.
- (E) V, V, F, F, V.

### Questão 34

O diagnóstico diferencial das cefaleias e o manejo da Epilepsia são rotinas na clínica médica. Assinale a alternativa que descreve corretamente a Migrânea (Enxaqueca) sem aura.

- (A) As crises epilépticas de ausência são caracterizadas por abalos mioclônicos generalizados seguidos de período pós-ictal prolongado com confusão mental e paresia de Todd.
- (B) O tratamento profilático da Enxaqueca deve ser iniciado em todos os pacientes que apresentem pelo menos um episódio de cefaleia mensal, independentemente da intensidade da dor ou do prejuízo funcional.
- (C) A Migrânea sem aura caracteriza-se por cefaleia recorrente com crises que duram de 4 a 72 horas, localização tipicamente unilateral, caráter pulsátil, intensidade moderada a grave, agravada por atividade física e associada a náuseas e/ou fotofobia e fonofobia.
- (D) O quadro clínico da Migrânea é marcado por dor em pressão (não pulsátil), de localização holocraniana (bilateral), de leve intensidade, sem sintomas autonômicos associados e que melhora invariavelmente com o sono.
- (E) A Cefaleia em Salvas (Cluster Headache) manifesta-se como dor bilateral contínua, de caráter surdo, com duração de semanas, associada a prurido ocular e rinorreia hialina profusa em mulheres jovens.

### Questão 35

A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica que leva a deformidades articulares se não tratada precocemente. Assinale a alternativa que descreve corretamente o manejo e diagnóstico da Artrite

Reumatoide.

- (A) O Fator Reumatoide é um marcador biológico exclusivo da Artrite Reumatoide, não sendo encontrado em outras condições como infecções crônicas, neoplasias ou no envelhecimento fisiológico da população.
- (B) As manifestações extra-articulares da Artrite Reumatoide restringem-se à presença de nódulos subcutâneos, não havendo risco de acometimento pulmonar, ocular ou vascular associado à doença.
- (C) O diagnóstico precoce baseia-se no envolvimento simétrico de pequenas articulações, rigidez matinal superior a 60 minutos e presença do anticorpo antipeptídeo citrulinado cíclico (Anti-CCP), que possui valor prognóstico de doença mais erosiva.
- (D) O tratamento de primeira escolha para o controle da dor e remissão da doença é o uso isolado de Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs), sendo vedado o uso de metotrexato em pacientes com menos de dois anos de evolução.
- (E) A Artrite Reumatoide acomete preferencialmente as articulações interfalangeanas distais e a articulação carpometacarpiana do polegar (rizartrose), preservando os punhos e as articulações metacarpofalangeanas.

### Questão 36

O reconhecimento precoce do Melanoma e dos Carcinomas cutâneos é fundamental para o prognóstico oncológico. Acerca dos tumores de pele, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ )O Carcinoma Basocelular é o tumor maligno de pele mais frequente, apresentando crescimento lento, baixa capacidade de metástase e aspecto típico de pápula perolada com telangiectasias.

(\_\_ )O sistema "ABCD" (Assimetria, Bordas irregulares, Cor variada e Diâmetro > 6mm) é uma ferramenta útil para a triagem clínica de lesões suspeitas de Melanoma.

(\_\_ )O Carcinoma Espinocelular possui maior risco de metástases do que o basocelular, originando-se frequentemente de lesões precursoras como as ceratoses actínicas.

(\_\_ )O índice de Breslow mede a profundidade de invasão do Melanoma em milímetros, sendo o principal fator prognóstico isolado para a sobrevida do paciente.

(\_\_ )O tratamento de escolha para o Melanoma in situ é a radioterapia adjuvante isolada, dispensando a necessidade de ampliação de margens cirúrgicas devido à ausência de invasão dérmica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V, F.
- (B) F, V, F, V, V.
- (C) V, V, V, V, F.
- (D) V, F, V, V, F.

(E) V, V, F, F, V.

### Questão 37

O diagnóstico da Doença Celíaca e da Doença de Crohn envolve correlação clínica, sorológica e histopatológica. Acerca das patologias do trato gastrointestinal, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

( ) Na Doença Celíaca, o anticorpo antitransglutaminase tecidual da classe IgA é o teste sorológico de escolha para triagem, devido à sua alta sensibilidade e especificidade em indivíduos sem deficiência de IgA.

( ) A Doença de Crohn caracteriza-se por uma inflamação transmural que pode afetar qualquer segmento do trato gastrointestinal, apresentando frequentemente lesões salteadas e formação de fístulas ou estenoses.

( ) O Esôfago de Barrett é uma complicação da Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) definida pela substituição do epitélio escamoso estratificado por epitélio colunar metaplásico com células calciformes.

( ) A infecção pelo *Helicobacter pylori* está associada exclusivamente ao desenvolvimento de úlceras duodenais, não possuindo relação com o adenocarcinoma gástrico ou o linfoma MALT (Mucosa-Associated Lymphoid Tissue).

( ) O sinal de Blumberg, caracterizado por dor à descompressão súbita no ponto de McBurney, é um indicativo clássico de irritação peritoneal, frequentemente encontrado na apendicite aguda.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F, V.
- (B) V, V, F, F, V.
- (C) F, V, F, V, V.
- (D) V, F, V, V, F.
- (E) F, F, V, V, F.

### Questão 38

As emergências cirúrgicas abdominais na infância apresentam desafios diagnósticos conforme a faixa etária. Assinale a alternativa que descreve corretamente o quadro clínico e o manejo da Intussuscepção Intestinal em lactentes.

- (A) Trata-se de uma anomalia congênita decorrente da persistência do conduto onfalomesentérico, manifestando-se com diverticulite e exigindo obrigatoriamente a realização de cintilografia com tecnécio para confirmação.
- (B) A condição ocorre mais frequentemente em recém-nascidos pré-termo nas primeiras 48 horas de vida, manifestando-se com pneumatose intestinal e exigindo ressecção segmentar de urgência devido ao risco de sepse.

(C) O diagnóstico definitivo deve ser realizado por meio de radiografia simples de abdome em ortostase, que revela o sinal do "grão de café", indicando a necessidade imediata de laparotomia com fixação do segmento intestinal.

(D) A tríade clássica composta por dor abdominal paroxística, massa palpável em forma de salsicha e fezes em "geleia de morango" é sugestiva do diagnóstico, sendo o enema pneumático ou hidrostático o tratamento inicial preferencial.

(E) O sinal de Murphy positivo ao exame físico é o principal marcador clínico, associando-se a vômitos biliosos persistentes e exigindo a realização de colecistectomia videolaparoscópica nas primeiras 12 horas.

### Questão 39

As anemias e as coagulopatias são distúrbios frequentes na prática médica. Assinale a alternativa que descreve corretamente o diagnóstico laboratorial da Anemia Ferropriva.

(A) O diagnóstico de Anemia Ferropriva é confirmado pela presença de macrocitose (Volume Corpuscular Médio – VCM elevado) e hipersegmentação de neutrófilos, associados a níveis elevados de vitamina B12 e ácido fólico.

(B) O teste de fragilidade osmótica positivo e a presença de esferócitos no sangue periférico são os marcadores definitivos para diferenciar a anemia ferropriva das talassemias em pacientes adultos.

(C) A ferritina sérica elevada, acima de 500 ng/mL, associada a um estoque de ferro medular aumentado (corado pelo Azul de Prússia), é o achado patognomônico para o diagnóstico de deficiência de ferro.

(D) A Anemia Ferropriva apresenta reticulocitose intensa (superior a 5%) e elevação da desidrogenase láctica (Lactic Dehydrogenase – LDH) devido ao processo hemolítico compensatório na medula óssea.

(E) A Anemia Ferropriva caracteriza-se por ser microcítica e hipocrômica, apresentando ferritina sérica baixa, capacidade total de ligação do ferro (Total Iron Binding Capacity – TIBC) elevada e índice de saturação de transferrina reduzido.

### Questão 40

O diagnóstico da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e o manejo das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) seguem fluxogramas técnicos rigorosos. Acerca do HIV e sífilis, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

( ) O diagnóstico da infecção pelo HIV em adultos é realizado por meio de dois testes rápidos validados, sendo necessário um teste imunoenzimático (ELISA) de quarta geração para confirmação em casos de discordância.

( ) A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV deve ser

iniciada preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição e no máximo até 72 horas, com duração do esquema por 28 dias.

(\_\_) O teste não treponêmico (Venereal Disease Research Laboratory – VDRL) reagente com título baixo (ex: 1:2) em paciente sem histórico de tratamento para sífilis deve ser sempre interpretado como cicatriz sorológica e dispensa investigação.

(\_\_) A Sífilis Secundária manifesta-se tipicamente com exantema maculopapular difuso, incluindo as regiões palmoplantares, linfadenopatia generalizada e presença de condilomas planos em áreas de dobras.

(\_\_) A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) consiste no uso diário de antirretrovirais por indivíduos não infectados que apresentam risco aumentado de adquirir a infecção pelo HIV.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V, V.
- (B) V, V, F, F, V.
- (C) F, F, V, V, F.
- (D) V, V, F, V, V.
- (E) V, F, V, V, F.



RASCUNHO



1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	



**BOA PROVA!**