

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N.º 001/2025 - GERAL
21 de dezembro de 2025

NOME:

CARGO: ENFERMEIRO

LOCAL:

SALA:

INSTRUÇÕES

1) Conferência inicial

Verifique seu **nome e o cargo indicado** da capa deste caderno e leia atentamente as instruções.

2) Composição do caderno *(confira após o início da prova)*

- Contém **40 (quarenta) questões objetivas**.
- Todas as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada (A, B, C, D e E).
- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e observações exclusivamente neste Caderno.

3) Cartão-Resposta

Confira se o seu **nome, número de inscrição, data de nascimento, CPF e cargo** estão corretos. Caso identifique que o Cartão-Resposta não corresponde aos seus dados, comunique imediatamente ao fiscal **para que seja providenciada a substituição**. O fiscal não está autorizado a alterar informações impressas, e não serão aceitas reclamações posteriores. O preenchimento do Cartão-Resposta é de sua inteira responsabilidade. Não haverá substituição em caso de erro de preenchimento.

4) Material permitido

É obrigatório o uso exclusivo de caneta esferográfica fabricada em material transparente, com tinta azul ou preta.

5) Duração da prova

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta.

6) Regras de saída

- Ao término da prova, entregue **obrigatoriamente** ao fiscal o Cartão-Resposta e este Caderno de Questões.
- A saída definitiva da sala somente será permitida após **1 (uma) hora** do início da prova.
- É permitido levar apenas a folha intermediária de respostas, localizada na última página deste caderno, desde que contenha exclusivamente as alternativas assinaladas, sendo vedadas quaisquer outras anotações.
- Os **3 (três) últimos candidatos** somente poderão se retirar da sala simultaneamente.

7) Assinaturas


Escreva seu nome completo e assine na capa deste Caderno, e assine também no local indicado no Cartão-Resposta.

BOA PROVA!

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

**PREFEITURA
DE BIGUAÇU**

**MAIS DE
130 CARGOS**



Nome completo: _____

Assinatura: _____

Questão 01

(Correta: E)

Pequenos gestos que acalmam o corpo e treinam o cérebro a relaxar

Com movimentos simples e seguros, é possível transformar o toque em âncora sensorial e construir um ciclo de calma e autorregulação

Entre estímulos e demandas, há um território silencioso onde o corpo encontra abrigo: o toque. A automassagem surge como um convite para desacelerar pelos próprios dedos. Em gestos simples (um toque leve, uma respiração profunda, a água fria correndo pela pele), o corpo relembra que pode descansar, enquanto o cérebro aprende a transformar pequenas pausas em bem-estar duradouro. [...]

É possível começar com a pressão estática, por exemplo. Nessa técnica simples, pressione o dedo sobre o ponto que está tenso (laterais do pescoço, centro das mãos) por alguns segundos. Nos ombros, pernas e antebraços, faça um deslizamento suave, usando as pontas dos dedos ou a palma da mão em movimentos longos e lentos. Isso já sinaliza para o corpo que está na hora de relaxar.

Movimentos circulares na testa, têmpora, mandíbula, mãos e pés ajudam a reduzir a rigidez do corpo, além de melhorar a circulação sanguínea do local. Coordenados com uma respiração consciente – inspirar enquanto aplica a pressão e soltar o ar –, os hábitos de automassagem aprofundam o efeito calmante. [...]

Alguns pontos podem receber atenção especial, em pressão suave, entre eles:

- Entre as sobrancelhas:** relaxa a musculatura da testa e reduz tensão mental;
- Laterais do pescoço e trapézio:** aliviam tensão acumulada por estresse e postura;
- Base do crânio:** excelente para liberar pressão e diminuir dor de cabeça;
- Centro das palmas das mãos:** ajuda a acalmar e equilibrar a respiração;
- Região entre o polegar e o indicador:** libera tensões no rosto e ombros;
- Plantas dos pés:** ativa a circulação sanguínea e dá sensação imediata de descanso.

(Disponível em:

<https://vidasimples.co/saude-do-corpo/automassagem-gestos-que-acalam-e-treinam-para-relaxar/>. Acesso em: 15 dez. 2025. Adaptado.)

A construção de um texto não se prende a uma única tipologia textual. Para se construir um bom texto e alcançar os objetivos pretendidos, o autor pode lançar mão de recursos variados a cada trecho. Por exemplo, pode usar uma sequência narrativa para construir uma argumentação; pode descrever um procedimento para

explicar uma técnica, etc. Isso porque os textos não são estanques ou presos a um formato engessado; eles são flexíveis. Tendo isso em consideração, analise o texto e, na sequência, as sentenças:

I.O foco central do texto é oferecer ao leitor informações a respeito do bem-estar e da autorregulação que podem ser ativados em situações cotidianas de estresse, tensões e demandas, usando os próprios dedos para fazer uma automassagem.

II.Há, na construção do texto, sequências descritivas, como na enumeração ao final, usadas para explicar ao leitor quais são os pontos no corpo mais significativos para ser massageados quando se deseja aliviar tensões e descansar.

III.O 2º parágrafo tem um caráter mais instrutivo, orientando o leitor sobre como fazer uma automassagem utilizando uma técnica simples. Os verbos no imperativo possibilitam esse caráter instrutivo.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 02

(Correta: C)

Por que um grau a mais na temperatura é uma catástrofe até para o ecossistema dos desertos

As ameaças aos desertos vêm de várias fontes, algumas destas podem até ser surpreendentes. Sabe-se, por exemplo, que uma das maiores ameaças aos ambientes desérticos é o aquecimento global.

É difícil imaginar que o aquecimento global tenha um grande efeito nos desertos do mundo, **que** já são quentes e secos. Mas sim, ele tem, pois mesmo pequenas mudanças na temperatura ou na precipitação podem afetar drasticamente as plantas e os animais do deserto. Em alguns casos, prevê-se que o aquecimento global aumente as terras desérticas, **que** já cobrem 1/5 da superfície terrestre, e amplie ainda mais a desertificação na Terra.

(Disponível em:

<https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2025/11/por-que-um-grau-a-mais-na-temperatura-e-uma-catastrofe-ate-para-o-ecossistema-dos-desertos>. Acesso em: 15 dez. 2025. Adaptado.)

Os pronomes são importantes recursos linguísticos na construção da coesão textual, especialmente retomando ideias sem repeti-las. Leia o texto anterior, analise as sentenças a seguir e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(___)No 1º parágrafo, o pronome demonstrativo "estas" tem como referente "ameaças", no início do período.

(___)No 2º parágrafo, o pronome pessoal "ele" tem como

referente "aquecimento global".

(___)No 2º parágrafo há dois usos do pronome relativo "que" (em destaque), importantes na construção da subordinação das orações, as quais são explicativas. O primeiro, por se referir a "desertos", pode ser substituído por "os quais"; o segundo pode ser substituído por "as quais", pois se refere a "terras desérticas".

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – F – F.
- (B) F – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

Questão 03

(Correta: A)

Às vezes, dizemos "sim" quando gostaríamos de dizer "não". Aceitamos sair mesmo quando estamos cansados ou com a "bateria baixa", respondemos com doçura quando o que gostaríamos era só silêncio. Fazemos isso em nome da harmonia, do cuidado, daquilo que acreditamos ser gentileza — mas há momentos em que esse gesto começa a nos pesar. Afinal, os limites para a gentileza é essencial para que o ato continue sendo leve e genuíno.

(Disponível em:

<https://vidasimples.co/saude-emocional/existe-limites-para-a-gentileza-como-manter-o-equilibrio-sem-se-anular/#ter-ternura-com-limites>.

Acesso em: 15 dez. 2025. Adaptado.)

A respeito das concordâncias nominal e verbal, leia o excerto e analise as sentenças:

I.A construção "mas há momentos em que esse gesto começa a nos pesar" apresenta correta concordância do verbo "haver", uma vez que ele é impessoal. Se a autora do texto decidisse usar o verbo "existir", seria necessário fazer a concordância, ficando "mas existem momentos...".

II.Há um problema de concordância verbal e nominal na expressão "é essencial" que deveria estar no plural, concordando com o núcleo do sujeito – "limites".

III.O trecho "para que o ato continue sendo leve e genuíno" apresenta corretas concordância verbal e nominal. Primeiro, porque o verbo e os adjetivos concordam com sujeito "o ato" e este está no singular porque tem como referente "a gentileza".

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 04

(Correta: E)

No excerto "Por que um grau a mais na temperatura é uma catástrofe até para o ecossistema dos desertos", o "por que" foi usado corretamente, mesmo a oração não sendo uma pergunta direta. Analise as sentenças a seguir:

I.Eis **por que** é preciso discutir o aquecimento global, mas também agir rápido e mundialmente.

II.Ninguém explica **por que** há tanta resistência, por parte das grandes nações, em mitigar os efeitos do aquecimento global. Elas também são responsáveis.

III.É preciso implementação urgente de ações que, de fato, mudem os rumos climáticos **por que** não há mais tempo para fingir que os desastres não estão cada vez mais intensos.

O **por que** foi corretamente usado em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 05

(Correta: E)

*Segundo a psicóloga e doutora em Comunicação, Regina Nicolosi, a psicologia entende a gentileza como um comportamento **prosocial**, ou seja, uma ação voltada a beneficiar o outro sem esperar algo em troca. [...] "No cotidiano, ela funciona como um elo de convivência: reduz conflitos, facilita a **cooperação** e promove **bem-estar** coletivo. Gosto de dizer que 'gentileza gera gentileza' e também saúde emocional."*

(Disponível em:

<https://vidasimples.co/saude-emocional/existe-limites-para-a-gentileza-como-manter-o-equilibrio-sem-se-anular/#ter-ternura-com-limites>.

Acesso em: 15 dez. 2025. Adaptado.)

Analise as sentenças quanto à ortografia das palavras destacadas e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(___)A palavra **prosocial** está grafada incorretamente no texto. Por ela ser formada por um prefixo tônico (pró-), seguido de uma palavra que tem vida à parte (social), a grafia correta é pró-social.

(___)**Cooperação** está corretamente grafada porque nas formações com o prefixo co-, este se aglutina em geral com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por "o". Por exemplo: coordenar.

(___)A palavra **bem-estar** é grafada com hífen porque se trata de uma palavra composta pelo advérbio "bem" que forma com "estar" uma unidade não apenas linguística, mas também de sentido próprio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta:

- (A) F – F – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – V.

Questão 06

(Correta: A)

Leia o excerto a seguir

Quando praticamos um ato de gentileza — ou somos tocados por um — o cérebro celebra. "Atos gentis ativam **áreas** ligadas ao prazer e à gratificação, liberando dopamina, serotonina, endorfina e oxitocina, os chamados '**hormônios da felicidade**', explica Eduardo Shinyashiki, **neuropsicólogo** especialista no desenvolvimento de competências socioemocionais.

Essas substâncias reduzem o estresse, fortalecem o sistema imunológico e criam uma sensação **genuína** de conexão. Até mesmo assistir a um gesto gentil desperta reações positivas no **cérebro**. "A empatia está gravada na nossa **biologia**. Somos feitos para cooperar", conta.

(Disponível em:

<https://vidasimples.co/saude-emocional/existe-limites-para-a-gentileza-como-manter-o-equilibrio-sem-se-anular/#ter-ternura-com-limites>.

Acesso em: 15 dez. 2025. Adaptado.)

A respeito da acentuação gráfica, analise as sentenças e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() As palavras **áreas**, **neuropsicólogo** e **cérebro** são acentuadas pela mesma regra: são palavras proparoxítonas.

() As palavras **hormônios** e **biologia** são paroxítonas, mas apresentam situações distintas que pedem ou não a acentuação. No caso de **hormônios**, tem-se uma paroxítona terminada em ditongo oral (singular ou plural) e, por isso, é acentuada. Já no caso de **biologia**, não recebe acento gráfico porque é uma paroxítona terminada em -a.

() A palavra **genuína** recebe acento porque o "i" representa a segunda vogal tônica de um hiato.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – F.

Questão 07

(Correta: B)

Leia o excerto:

Segundo a psicóloga e doutora em Comunicação,

Regina Nicolosi, a psicologia entende a gentileza como um comportamento prosocial, ou seja, uma ação voltada a beneficiar o outro sem esperar algo em troca. "Desde o nascimento, o ser humano demonstra predisposição à empatia: bebês reagem ao choro de outros bebês. Mas também aprendemos a ser gentis por meio das normas e valores da nossa cultura", explica.

Para ela, a gentileza pode ser tanto um traço de personalidade quanto uma escolha consciente. "No cotidiano, ela funciona como um elo de convivência: reduz conflitos, facilita a cooperação e promove bem-estar coletivo. Gosto de dizer que 'gentileza gera gentileza' e também saúde emocional."

(Disponível em:

<https://vidasimples.co/saude-emocional/existe-limites-para-a-gentileza-como-manter-o-equilibrio-sem-se-anular/#ter-ternura-com-limites>.

Acesso em: 15 dez. 2025. Adaptado.)

A partir da leitura do excerto, analise as sentenças a seguir:

I. De acordo com a psicologia, a gentileza é um comportamento que tem como foco a outra pessoa e não quem a pratica.

II. A gentileza tanto é uma predisposição do ser humano, como algo a ser aprendido e desenvolvido, o que dependerá do meio em que ele está inserido.

III. Por a gentileza, de acordo com a psicóloga, ser um gesto consciente que provoca também saúde emocional, o sujeito deve praticá-la com a intenção de cuidar de sua saúde, em uma espécie de troca consciente de capital: ser gentil para ser saudável.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 08

(Correta: B)

As conjunções têm papel importante na articulação das orações, seja por coordenação, seja por subordinação, e isso é marcado por sentidos que o autor deseja construir em seu texto. Tendo isso em consideração, analise o excerto a seguir e, na sequência, as sentenças:

*Entre estímulos e demandas, há um território silencioso onde o corpo encontra abrigo: o toque. A automassagem surge **como** um convite para desacelerar pelos próprios dedos. Em gestos simples (um toque leve, uma respiração profunda, a água fria correndo pela pele), o corpo relembra **que** pode descansar, **enquanto** o cérebro aprende a transformar pequenas pausas em bem-estar duradouro. [...]*

I. A conjunção **como** estabelece uma comparação, mas não no sentido de confronto, e sim no sentido de equivalência. .

II.A conjunção **enquanto**, nesse contexto, estabelece uma relação temporal, introduzindo uma relação de concomitância entre as orações.

III.Em "o corpo relembra que pode descansar", o **que** atua como conjunção integrante. Sua função, nesse contexto, é introduzir uma oração que funciona como objeto direto em relação ao núcleo verbal da oração principal.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 09

(Correta: E)

Analise as sentenças a seguir quanto ao uso do acento grave (crase):

I.Por favor, anexa **à** sua pasta de documentos a cópia de seu diploma.

II.Algumas pessoas não reconhecem a gravidade do aquecimento global porque se ancoram **à** suas convicções anticência.

III.O prêmio foi entregue **àqueles** que mais se dedicaram a ajudar na reconstrução da vila.

IV.Abandonou **à** própria sorte cinco livros. Ficariam ali, no banco da praça até alguém passar e levá-los para si.

Está correto o uso do acento grave (crase) em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I, III e IV, apenas.

Questão 10

(Correta: E)

Leia o texto:

O último azul, de Gabriel Mascaro

Numa cidadezinha fictícia em algum lugar da Amazônia, Tereza (Denise Weinberg), 77 anos, tenta a todo custo escapar de uma política de exílio forçado imposta aos idosos. O governo, implacável, decide puxar ainda mais a corda: reduz para 75 a idade mínima em que os anciãos devem ser enviados para uma colônia isolada, longe de tudo e de todos. Mas Tereza ainda não se conformou com o destino que lhe empurraram. Quer realizar um sonho: voar de avião. A partir daí, o filme se desdobra em uma distopia delicada. Em sua jornada, Tereza busca a liberdade total: para conhecer o mundo, os outros, a si mesma e, sobretudo, para poder errar.

(Disponível em:
<https://piaui.folha.uol.com.br/filmes-brasileiros-cinema-streaming-2025/>.
Acesso em: 15 dez. 2025. Adaptado.)

Analise as sentenças quanto à pontuação:

I.As vírgulas, no trecho sublinhado, foram usadas para separar/isolar o aposto. Já a vírgula após "Amazônia" tem a função de separar o adjunto adverbial que está deslocado da ordem direta da oração.

II.Uma das funções da vírgula pode ser destacar/realçar determinada informação. Um exemplo disso no texto é o adjetivo "implacável". Sem as vírgulas a construção está gramaticalmente correta, mas o sentido pretendido perde força.

III.No texto há três ocorrências do uso de dois pontos. Nos três casos, a pontuação foi usada para sinalizar uma explicação, uma especificação ou um detalhamento de uma informação, que é uma das regras de uso desse sinal.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

(Correta: C)

Uma equipe que está organizando um seminário criará uma credencial para os participantes. Cada participante será identificado com um código formado por 4 caracteres, na seguinte ordem: os 2 primeiros caracteres formados por vogais maiúsculas (A, E, I, O, U), sem repetição; os 2 últimos são algarismos (de 0 a 9), com repetição permitida. Pode-se afirmar que a quantidade total de códigos diferentes que podem ser formados é:

- (A) 2.500.
- (B) 5.000.
- (C) 2.000.
- (D) 1.000.
- (E) 1.500.

Questão 12

(Correta: B)

Em um processo seletivo, há 48 candidatos inscritos para uma vaga de emprego, dos quais 12 são mulheres. Pode-se afirmar que a porcentagem de mulheres em relação ao total de candidatos é de:

- (A) 22%.
- (B) 25%.
- (C) 35%.

- (D) 30%.
- (E) 20%.

Questão 13

(Correta: E)

Uma empresa calcula um índice mensal de desempenho por média ponderada de três indicadores, todos em uma escala de 0 a 100: pontualidade (peso 4), integridade das entregas (peso 3), satisfação do cliente (peso 3).

No mês de novembro, os resultados foram: pontualidade = 85, integridade = 90 e satisfação = 80. Pode-se afirmar que o índice final desse mês é:

- (A) 83.
- (B) 86.
- (C) 87.
- (D) 84.
- (E) 85.

Questão 14

(Correta: D)

Em um lote de produtos, a razão entre a quantidade de produtos defeituosos e a quantidade de produtos sem defeito é de um quarto. Sabendo que há 18 produtos defeituosos nesse lote, pode-se afirmar que a quantidade de produtos sem defeito é de:

- (A) 36 produtos.
- (B) 96 produtos.
- (C) 54 produtos.
- (D) 72 produtos.
- (E) 90 produtos.

Questão 15

(Correta: A)

Para imprimir 240 convites, uma gráfica utiliza 6 cartuchos de tinta. Mantendo a mesma proporção de consumo, pode-se afirmar que a quantidade de cartuchos necessária para imprimir 360 convites é de:

- (A) 9 cartuchos.
- (B) 7 cartuchos.
- (C) 8 cartuchos.
- (D) 12 cartuchos.
- (E) 10 cartuchos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

(Correta: E)

O conceito de Redes de Atenção à Saúde (RAS) propõe superar a fragmentação do cuidado. Sobre as características estruturais das RAS conforme a Portaria nº 4.279/2010 e literatura de referência, é correto afirmar

que:

- (A) As RAS pressupõem autonomia operacional entre os pontos de atenção, cabendo a cada serviço definir seus próprios protocolos e fluxos internos, articulando-se com a rede apenas para transferências formais.
- (B) As RAS estruturam-se a partir da demanda espontânea dos usuários, que escolhem livremente seu ponto de entrada conforme percepção de necessidade, cabendo à regulação apenas o ordenamento de filas.
- (C) As RAS organizam-se por linhas de cuidado independentes, cada uma com seu próprio centro de comunicação especializado, dispensando a função ordenadora da Atenção Primária para condições específicas.
- (D) As RAS mantêm a lógica de hierarquia por complexidade tecnológica, com os hospitais de alta complexidade no ápice da pirâmide coordenando os fluxos e definindo protocolos para os demais níveis de atenção.
- (E) As RAS organizam-se de forma poliárquica, com relações horizontais entre os pontos de atenção, cabendo à Atenção Primária à Saúde o papel de centro de comunicação, coordenação do cuidado e ordenação dos fluxos na rede.

Questão 17

(Correta: E)

Em reunião da Comissão Intergestores Regional, surge divergência sobre incorporação de tecnologia diagnóstica de alto custo. Um grupo de gestores defende adoção imediata "em resposta à demanda social", enquanto outro sustenta que a decisão deve se basear "exclusivamente em evidência científica de eficácia". Considerando a governança e os critérios para tomada de decisão sobre incorporação de tecnologias no SUS, é correto afirmar que:

- (A) A decisão deve ser tomada unilateralmente por cada município interessado, pois a descentralização administrativa assegura autonomia plena para incorporação de tecnologias sem necessidade de coordenação regional.
- (B) A pressão social expressa nas instâncias de controle social deve prevalecer sobre critérios técnicos, pois a participação popular é princípio constitucional hierarquicamente superior às análises de custo-efetividade.
- (C) O critério determinante deve ser exclusivamente o menor preço de aquisição, pois a racionalidade econômica é o único parâmetro objetivo e auditável compatível com os princípios da administração pública.

- (D) A evidência científica de eficácia clínica é critério suficiente e determinante, pois demonstrada a efetividade da tecnologia, sua incorporação torna-se obrigatória independentemente de análise de custos ou capacidade instalada.
- (E) A decisão deve articular evidência científica de eficácia e segurança, análise de impacto orçamentário, avaliação de equidade no acesso e pactuação interfederativa, pois incorporação sem sustentabilidade pode ampliar desigualdades regionais.

Questão 18

(Correta: B)

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) incorpora os atributos essenciais e derivados da Atenção Primária à Saúde descritos por Starfield. Sobre sua aplicação no contexto brasileiro, é correto afirmar que:

- (A) Os atributos essenciais - promoção, prevenção e recuperação - correspondem aos níveis de intervenção incorporados à APS, enquanto os derivados - referência e contrarreferência - organizam os fluxos assistenciais na rede.
- (B) Os atributos essenciais - primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação - são complementados pelos derivados - orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural -, sendo todos operacionalizados pela Estratégia Saúde da Família.
- (C) Os atributos essenciais - resolutividade, acessibilidade e humanização - orientam a organização dos serviços de APS, enquanto os derivados - territorialização e adscrição - definem a base populacional das equipes.
- (D) Os atributos essenciais - vínculo, responsabilização e autonomia - são competências profissionais exigidas na APS, enquanto os derivados - educação permanente e apoio matricial - são estratégias de qualificação das equipes.
- (E) Os atributos essenciais - universalidade, equidade e integralidade - são princípios doutrinários do SUS incorporados à PNAB como atributos, enquanto os derivados - descentralização e participação social - são diretrizes organizativas.

Questão 19

(Correta: C)

A equipe de vigilância epidemiológica analisa a série histórica da taxa de mortalidade infantil (TMI) do município e observa redução consistente ao longo da década, porém com estabilidade do componente neonatal precoce (óbitos de 0 a 6 dias de vida). Considerando a estrutura da TMI e os determinantes de cada componente, a interpretação epidemiologicamente consistente é:

- (A) A manutenção do componente neonatal precoce é fenômeno esperado em transições epidemiológicas avançadas, pois esse indicador atinge patamar mínimo irreduzível determinado por fatores biológicos não modificáveis por intervenções.
- (B) A redução da TMI com estabilidade do neonatal precoce demonstra que as ações de promoção da saúde foram eficazes no período perinatal, porém insuficientes para impactar a mortalidade no período pós-neonatal.
- (C) A redução da TMI resultou principalmente da queda do componente pós-neonatal, associado a melhorias nas condições de vida e na atenção básica, enquanto o componente neonatal precoce permanece como desafio por depender da qualificação da assistência ao parto e ao recém-nascido.
- (D) A queda da TMI associada à estabilidade do neonatal precoce sugere provável mudança nos critérios de registro de nascidos vivos, devendo-se descartar os dados da série até auditoria completa dos sistemas de informação.
- (E) A estabilidade do componente neonatal precoce indica que a cobertura de pré-natal é insuficiente no município, enquanto a redução do pós-neonatal reflete exclusivamente o aumento da cobertura vacinal no primeiro ano de vida.

Questão 20

(Correta: D)

No monitoramento de política municipal de redução de mortalidade por causa específica, a equipe técnica observa queda na taxa de mortalidade no período analisado. Simultaneamente, identifica-se redução significativa da completude do sistema que registra óbitos. Considerando princípios de epidemiologia e interpretação de indicadores, a inferência metodologicamente consistente é:

- (A) Atribuir a queda da mortalidade à efetividade da política implementada, pois a redução de óbitos é evidência direta de impacto positivo, independentemente de variações na completude dos sistemas de informação.
- (B) Interpretar a redução simultânea de mortalidade e completude como evidência de eficiência administrativa, pois sistemas mais enxutos demandam menos recursos e mantêm capacidade analítica equivalente.
- (C) Considerar a variação como fenômeno demográfico esperado em contextos de transição epidemiológica, dispensando análise metodológica adicional quando a tendência é consistente com projeções populacionais.
- (D) Avaliar a qualidade do dado e possíveis mudanças no padrão de registro antes de atribuir a redução ao impacto da política, pois artefatos informacionais podem simular melhora de desfechos sem refletir mudança real.

- (E) Substituir o indicador de mortalidade por indicadores de produção assistencial, que são mais confiáveis e não sofrem influência de variações na qualidade do registro de eventos vitais.

Questão 21

(Correta: E)

Os indicadores de frequência são fundamentais para o diagnóstico epidemiológico. Considere uma região onde houve aumento abrupto no número de novos casos de doença infecciosa em curto período, caracterizando surto. A doença apresenta baixa letalidade, curta duração (recuperação em poucos dias) e não evolui para cronicidade. Nesse cenário, o comportamento esperado das medidas de frequência é:

- (A) Estabilidade na taxa de incidência durante o surto e redução proporcional da prevalência, pois a entrada de casos novos é compensada pela saída dos casos curados.
- (B) Redução simultânea das taxas de incidência e prevalência após o pico inicial, indicando controle imediato do surto pela saturação de suscetíveis no território.
- (C) Redução da taxa de incidência devido ao desenvolvimento de imunidade coletiva e aumento sustentado da prevalência ao longo dos meses subsequentes ao surto.
- (D) Aumento da prevalência proporcionalmente maior que o aumento da incidência, pois os casos novos somam-se aos casos anteriores ainda em curso de tratamento.
- (E) Aumento expressivo da taxa de incidência no período do surto, enquanto a prevalência tende a sofrer pouca alteração ou aumentar apenas momentaneamente, pois a curta duração da doença impede o acúmulo de casos.

Questão 22

(Correta: D)

Em reunião de matriciamento, a equipe de Saúde da Família debate a alocação de visitas domiciliares. O Agente Comunitário de Saúde questiona por que determinada família recebe acompanhamento semanal enquanto outras, com situação econômica aparentemente melhor, recebem apenas visitas mensais. A enfermeira explica que a frequência considera a vulnerabilidade clínica e social de cada núcleo familiar, não o critério de igualdade absoluta de oferta. Esse raciocínio fundamenta-se no princípio doutrinário da:

- (A) Participação social, que garante ao Conselho Local de Saúde a prerrogativa de deliberar sobre a periodicidade de visitas a cada família, vinculando a equipe às decisões da instância de controle social.

- (B) Descentralização, que atribui ao nível municipal a definição de critérios de alocação, permitindo que cada Agente Comunitário de Saúde estabeleça autonomamente a periodicidade conforme sua avaliação.
- (C) Universalidade, que assegura acesso a todos os brasileiros sem discriminação, estabelecendo que a frequência de visitas deve ser padronizada para garantir tratamento igualitário entre as famílias do território.
- (D) Equidade, que orienta a diferenciação na intensidade de ações conforme necessidades específicas, concentrando recursos onde a vulnerabilidade ou o risco são maiores, visando reduzir desigualdades injustas em saúde.
- (E) Integralidade, que articula ações de promoção, prevenção e recuperação de forma indissociável, exigindo que a frequência de visitas seja proporcional ao número de agravos diagnosticados em cada família.

Questão 23

(Correta: C)

A Lei Complementar n.º 141/2012 estabelece critérios para identificação das despesas que podem ser consideradas ações e serviços públicos de saúde (ASPS) para fins de apuração da aplicação mínima constitucional. Analise as despesas a seguir:

I. Capacitação de recursos humanos vinculada à qualificação das ações e serviços de saúde do SUS.

II. Pagamento de aposentadorias e pensões de servidores inativos lotados na Secretaria de Saúde.

III. Ações de saneamento básico em comunidades isoladas não cobertas por outros programas específicos.

IV. Assistência à saúde de servidores públicos municipais atendidos em unidades exclusivas para esse segmento.

Consideram-se despesas com ASPS para fins do mínimo constitucional as indicadas em:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 24

(Correta: A)

O ciclo de planejamento do SUS articula instrumentos com temporalidades e finalidades distintas. Sobre a relação entre o Plano de Saúde (PS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG), é correto afirmar que:

- (A) O Plano de Saúde, elaborado para período de quatro anos coincidente com o Plano Plurianual, é operacionalizado anualmente pela PAS e avaliado pelo RAG, que apresenta resultados ao Conselho de Saúde e subsidia revisões do planejamento.
- (B) O Plano de Saúde deve ser aprovado pelo Poder Legislativo municipal antes de sua execução, cabendo ao Conselho de Saúde função consultiva na análise de suas diretrizes e metas.
- (C) O Plano Diretor de Regionalização substitui a necessidade de Plano Municipal de Saúde nos municípios que não são sede de Região de Saúde, evitando sobreposição de instrumentos de planejamento.
- (D) O Relatório Anual de Gestão é documento de circulação restrita à secretaria de saúde, dispensando apresentação ao Conselho de Saúde quando a execução orçamentária estiver dentro dos parâmetros legais.
- (E) A Programação Anual de Saúde substitui o Plano de Saúde em municípios de pequeno porte demográfico, simplificando a gestão e dispensando a elaboração de instrumentos quadrienais nessas localidades.

Questão 25

(Correta: B)

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é instrumento estratégico para a vigilância epidemiológica. Sobre os indicadores de qualidade de dados e sua importância para a tomada de decisão em saúde, é correto afirmar que:

- (A) A inconsistência entre campos relacionados é situação aceitável em períodos de alta demanda de notificações, pois o volume de dados produzidos compensa eventuais falhas na qualidade do preenchimento.
- (B) A completude dos campos essenciais e a oportunidade de digitação são indicadores de qualidade que impactam diretamente a capacidade de análise epidemiológica e a resposta oportuna a surtos e emergências.
- (C) O encerramento oportuno dos casos no SINAN deve ocorrer obrigatoriamente após confirmação laboratorial, sendo vedado o encerramento por critério clínico-epidemiológico em qualquer situação.
- (D) A alimentação do SINAN é responsabilidade exclusiva das equipes de vigilância epidemiológica do nível estadual, cabendo aos municípios apenas a coleta das fichas de notificação para envio periódico.
- (E) A duplicidade de registros de um mesmo caso em diferentes unidades notificadoras é situação desejável, pois funciona como validação cruzada e reduz o risco de subnotificação em doenças graves.

Questão 26

(Correta: B)

A temperatura corporal é um fenômeno biológico e seus

valores oscilam de acordo com o ritmo circadiano. Já a elevação da temperatura corporal observada na febre, evidencia uma resposta a reação orgânica e agressões geralmente externas. A febre aguda é uma das queixas mais frequentes nos atendimentos pediátricos, e sobre ela, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), atualizou as recomendações neste ano de 2025. Considere as afirmativas relacionadas a atualização da abordagem da febre aguda pela SBP apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() A febre, quando medida por temperatura axilar, é geralmente definida como uma temperatura igual ou superior a 37,5°C.

() Se a elevação da temperatura corporal se dever a dificuldade em perder calor, como por exemplo, excesso de roupa ou produção exagerada de calor, chamamos esse quadro de hipertermia, e não de febre.

() A recomendação para uso de antitérmicos em crianças deve ser feita quando a temperatura corporal é igual ou superior a 37,5°C e independe de outros fatores.

() No Brasil, estão recomendados como antitérmicos em crianças, o Paracetamol, a Dipirona, o Ibuprofeno e o Ácido Acetil Salicílico, com benefícios observados também na associação entre dois antitérmicos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – F – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – V – V – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – F – V.

Questão 27

(Correta: D)

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é uma rede integrada de serviços que atende pessoas com sofrimento mental ou que enfrentam problemas com uso prejudicial de álcool e outras drogas, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). É chamada de rede, pois articula diferentes pontos de atenção a fim de garantir um cuidado integral e contínuo. Dentre os serviços da RAPS, encontramos o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Sobre o CAPS, é correto afirmar:

- (A) As internações em clínicas de longa permanência do CAPS são realizadas mediante avaliação psicológica e psiquiátrica, devendo ter autorização expressa do paciente ou familiar, ou sem autorização, em caráter compulsório.
- (B) O acolhimento inicial é feito através de agendamento, assim que elaborado o Projeto Terapêutico Singular (PTS) pela equipe.
- (C) O CAPS I atende crianças e adolescentes destituídas de seus familiares, em situações relacionadas ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. Pode ser instituído em municípios acima de 70 mil habitantes.

- (D) O CAPSad III atende todas as pessoas em situações relacionadas ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. Funcionamento 24h, inclusive fins de semana e feriados, com acolhimento noturno. Pode ser instituído em municípios acima de 150 mil habitantes.
- (E) O encaminhamento ao CAPS é feito exclusivamente pelas Unidades Básicas de Saúde, que são a porta de entrada do usuário ao SUS e suas redes de atenção.

Questão 28

(Correta: B)

Os distúrbios hipertensivos são a principal causa de morbimortalidade materna e perinatal no Brasil, e dentre eles, podemos citar a pré-eclâmpsia e eclâmpsia. A Nota Técnica 251/2024, do Ministério da Saúde, apresenta recomendações para profissionais da Atenção Primária à Saúde e comunica atualizações técnicas já previstas nas novas edições do Caderno 32, da Caderneta de Gestante, do Manual de Gestação de Alto Risco e do Manual para manejo da pré-eclâmpsia: prevenção, diagnóstico e tratamento. Dentre as principais orientações previstas nessa Nota Técnica, estão:

- (A) A suplementação de um (1) comprimido de carbonato de cálcio 1.500 mg (500 mg de cálcio) ao dia, equivalente a 2.000 mg de cálcio elementar, para todas as gestantes, com início na 20ª semana de gestação até o fim do puerpério.
- (B) A suplementação de dois (2) comprimidos de carbonato de cálcio 1.250 mg (500 mg de cálcio) ao dia, equivalente a 1.000 mg de cálcio elementar, para todas as gestantes, com início na 12ª semana de gestação até o momento do parto.
- (C) A prescrição de metildopa na gestação como forma de prevenção dos distúrbios hipertensivos, pode ser feita por médicos(as), enfermeiros(as) e nutricionistas das equipes da Atenção Primária à Saúde (APS), desde que seguidas as orientações dos protocolos institucionais.
- (D) A administração concomitante dos suplementos de cálcio e do ferro, e desses suplementos com a ingestão de alimentos ricos em tiamina, biotina e tocoferol, a fim de otimizar a absorção deles no organismo materno.
- (E) A administração de um (1) comprimido de 750mg de metildopa como estratégia de prevenção da pré-eclâmpsia e eclâmpsia, a partir da 20ª semana de gestação até o momento do parto, desde que observada a inexistência de doença hepática, ou em combinação com inibidores da monoaminoxidase (MAO) utilizados pela gestante.

Questão 29

(Correta: D)

A Escala de Braden é uma ferramenta usada por profissionais de saúde para avaliar o risco de um

paciente desenvolver Lesões por Pressão (LPP), é um dos cuidados de enfermagem aos pacientes que possuem esse risco, e leva em conta seis domínios, que integram:

- (A) Estado Mental, Oxigenação, Sinais Vitais, Deambulação, Eliminação e Terapêutica.
- (B) Estado Mental, Resposta Verbal, Resposta Motora, Resposta Ocular, Trauma Existente e Temperatura.
- (C) Quedas Prévias, Comorbidades, Auxílio para Deambular, Medicações, Estado Mental e Cuidados Disponíveis
- (D) Percepção Sensorial, Umidade, Atividade, Mobilidade, Nutrição, Fricção e Forças de Cisalhamento.
- (E) Idade, Integridade Cutânea, Edema, Doenças de Base, Posicionamento no Leito e Acesso à Saúde.

Questão 30

(Correta: B)

A Resolução COFEN nº 690/2022 ativa e em vigor, regulamenta a atuação do enfermeiro no planejamento familiar e reprodutivo. Sobre a competência do enfermeiro diante dessas ações, cabe:

I. Realizar a inserção, revisão e retirada de Dispositivo Intrauterino-DIU.

II. Participar no processo de avaliação, escolha, indicação e implementação de novos métodos e tecnologias para a concepção e contracepção.

III. Realizar a consulta de Enfermagem, cabendo-lhe a solicitação de exames, prescrição, inserção e retirada de DIU, realização de procedimento de contracepção definitiva como laqueadura tubária e vasectomia.

IV. Ter curso de capacitação online, em Inserção, revisão e retirada de DIU, com carga horária mínima de 10 horas, e no mínimo cinco inserções supervisionadas por médico ou ginecologista durante suas consultas médicas, nos serviços de saúde.

V. Realizar o Planejamento Familiar e Reprodutivo com ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a concepção e contracepção.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, II e V, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) IV e V, apenas.

Questão 31

(Correta: B)

Conforme Protocolo de Enfermagem do COREN SC, o enfermeiro atua, entre outros, em conjunto com demais profissionais da Unidade Básica de Saúde, nos cuidados

ao paciente portador de Diabetes Mellitus (DM) tipo II. Entre os exames complementares a ser solicitados pelo enfermeiro está a Hemoglobina Glicada (HBA1C), e sua periodicidade é:

- (A) Trimestral se HBA1C <7%, e semestral se HBA1C < 10%.
- (B) Trimestral se fora da meta estabelecida pela equipe, e semestral se dentro da meta estabelecida.
- (C) Anual ou 3 meses após iniciar hipoglicemiantes.
- (D) Bimestral se HBA1C <8%, e semestral se HBA1C < 7%.
- (E) Mensal se fora da meta estabelecida pela equipe, e trimestral se dentro da meta estabelecida.

Questão 32

(Correta: C)

A administração de medicamentos é o processo de preparo e de administração de medicamentos no organismo humano, que deve ser feita com responsabilidade e atenção, a fim de obter efeitos terapêuticos e garantir a segurança do paciente. Em uma condição de Parada Cardiorrespiratória (PCR) em uma criança, são fatores que, você como enfermeiro deve considerar, quando necessária a aplicação de adrenalina ampola 1mg/ml:

I. Aspirar uma ampola de adrenalina 1mg/ml e aplicar via endovenosa ou intraóssea.

II. A dose de adrenalina recomendada via endovenosa ou intraóssea é de 0,25mg/kg.

III. A administração de medicamentos pelo enfermeiro ou sua equipe de enfermagem deve seguir estritamente a prescrição médica, dispensando o raciocínio crítico e questionamento pelos demais profissionais da equipe.

IV. A adrenalina para uso endovenoso em PCR pediátrica deve ser diluída na concentração de 1:10.000 (0,1 mg/mL).

V. Para calcular o volume correto a ser administrado, é necessário saber o peso da criança.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, III e V, apenas.
- (C) IV e V, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

Questão 33

(Correta: C)

O Câncer de Colo do Útero é um grande desafio na área da saúde da mulher, é o terceiro câncer mais incidente em mulheres no país, e infelizmente a maioria das mulheres é diagnosticada já com a doença localmente avançada ou metastática. Diante desse grave problema de saúde pública e outras considerações, o Ministério da

Saúde aprovou novas diretrizes para o Rastreamento do Câncer de Colo de Útero, por meio da Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 13, de 29 de julho de 2025. Sobre as recomendações dessa nova portaria, estão:

I. É recomendada a utilização de teste de DNA-HPV oncogênico como método de rastreamento primário para o câncer de colo do útero, para mulheres com risco padrão.

II. É recomendada a realização da citologia simultaneamente ao teste de DNA-HPV oncogênico.

III. É recomendado que o profissional de saúde, ao realizar a coleta da amostra para testes de DNA-HPV oncogênico, utilize os mesmos sítios anatômicos indicados para coleta de exame citopatológico (ecto e endocérvice).

IV. Para as coletas por meio do teste de DNA-HPV oncogênico, é necessária aplicação de creme vaginal específico 24 horas antes do exame.

V. É recomendado o rastreamento com testes de DNA-HPV oncogênico a partir dos 18 anos de idade.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) II, IV e V, apenas.

Questão 34

(Correta: B)

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável pela coordenação das ações de vacinação no Brasil, de modo a garantir o acesso da população brasileira a vacinas seguras e eficazes. Para a gestante, a vacinação é uma forma segura de proteger a si mesma e o bebê contra doenças graves. Sobre o Calendário de Vacinação para gestantes, considere as afirmativas abaixo e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() Ao saber da gravidez e a depender do histórico vacinal, a gestante pode receber a Vacina da hepatite B, que evita as doenças hepatite B e hepatite D; e a Vacina dT, que evita as doenças difteria e tétano.

() A partir da 20ª semana gestacional, a gestante deve fazer uma dose da Vacina dTpa, em cada gestação, a fim de evitar as doenças: difteria, tétano e coqueluche.

() Recentemente, o PNI iniciou a distribuição nacional da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para mulheres a partir da 28ª semana gestacional, sem restrição da idade materna.

() O vírus sincicial respiratório (VSR) é uma das maiores causas de infecções respiratórias em recém-nascidos e crianças pequenas, sobretudo bebês. É um dos principais vírus associados à bronquiolite, quadro caracterizado pela inflamação dos bronquíolos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta:

- (A) F – F – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – V – V – V.

Questão 35

(Correta: C)

No Brasil, considera-se idosa a pessoa com 60 ou mais anos de vida. Existe uma curva ascendente no que se refere a proporção de pessoas idosas no nosso país ao longo dos anos, com projeções que mantêm essa parcela da população em evidência, tanto pela conquista da longevidade, quanto pela atenção aos cuidados e uso dos serviços de saúde que a idade exige. Com base no envelhecimento, analise as proposições a seguir:

- A senilidade é o processo de envelhecimento natural de uma pessoa.
- As pessoas idosas, em geral, apresentam comprometimento do equilíbrio da água corporal.
- Uso de tapetes, baixa luminosidade e chinelos de descanso (pantufas), são meios de conforto para o paciente idoso, devendo seu uso ser estimulado nas práticas de orientações e cuidados.
- A polifarmácia é uma realidade na população idosa. Um cuidado de enfermagem está na utilização de medidas alternativas como chás, por exemplo, para substituição de medicamentos de prescrição médica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) V – V – V – F.
- (E) F – V – F – V.

Questão 36

(Correta: E)

O(a) enfermeiro(a) tem papel primordial no cuidado às feridas, sendo que pode realizar curativos e coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na prevenção e cuidado às feridas. Para isso, é indispensável a execução do trabalho no contexto do Processo de Enfermagem, a atenção as Resoluções do COFEN, e aos princípios da Política Nacional de Segurança do Paciente, do Sistema Único de Saúde. Também é importante que o enfermeiro tenha conhecimento sobre a definição de termos técnicos utilizados nessa área. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona termos técnicos e suas definições:

Primeira coluna: termos técnicos

- 1. Deiscência

- 2. Celulite
- 3. Cisalhamento
- 4. Fricção

Segunda coluna: definições

- Deformação que sofre um corpo quando sujeito à ação de forças cortantes.
- Separação das bordas da ferida.
- Atrito que causa traumatismo mecânico a pele.
- Inflamação dos tecidos indicando uma infecção local, caracterizada por vermelhidão, edema e sensibilidade.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 1 – 2 – 4.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4.
- (C) 4 – 1 – 3 – 2.
- (D) 2 – 4 – 3 – 1.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2.

Questão 37

(Correta: E)

A Tuberculose (TB), datada desde o século XIX, teve redução da incidência e da mortalidade a partir do século XX, sobretudo pelas melhores condições de vida das populações. Porém, no início da década de 1980, como consequência da epidemia de AIDS e seus efeitos em pessoas vivendo com o HIV, e também da ampliação da miséria e do processo de urbanização descontrolada, além da desestruturação dos serviços de saúde e dos programas de controle da tuberculose, houve uma progressão global da TB. É uma doença que pode ser prevenida e curada. Sobre a tuberculose, seu diagnóstico e tratamento, considere as informações a seguir:

I. A TB meningocefálica é a forma mais comum de TB extrapulmonar em pessoas não infectadas pelo HIV. Ocorre mais em jovens e cursa com cefaleia e dorsalgia.

II. Dentre os métodos de imagem, a radiografia do tórax é o de escolha na avaliação inicial e no acompanhamento da TB pulmonar.

III. Todo paciente com diagnóstico de tuberculose deve ser testado para HIV.

IV. O esquema de tratamento da tuberculose é padronizado, deve ser realizado de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e compreende duas fases: a prodômica (ou intensa), e a estacionária (ou regressiva).

V. Em todos os esquemas de tratamento, os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente e de uma única vez.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, II e V, apenas.
- (E) II, III e V, apenas.

Questão 38

(Correta: D)

A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial é um documento que apresenta recomendações atualizadas e baseadas em evidências, disponíveis, entre outras, para o manejo da hipertensão arterial. Em 2025, essa Diretriz sofreu nova atualização, e incluiu um capítulo inteiramente dedicado ao manejo da hipertensão no Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre essas atualizações, podemos considerar a veracidade nas seguintes informações:

I. Há preferência em aferir a Pressão Arterial (PA) com aparelho automático oscilométrico de braço validado, uma vez que garantem medidas mais precisas e confiáveis de PA.

II. É importante que o paciente esteja sem fumar, sem ingerir alimentos e cafeína e sem ter praticado exercício físico no dia da aferição.

III. Na busca ativa a pessoas com Hipertensão Arterial, é importante que o profissional de saúde realize pelo menos três medidas da PA, com intervalo de um minuto entre elas.

IV. No diagnóstico de Hipertensão Arterial, considera-se como tendo pré-hipertensão as pessoas com PA sistólica entre 120 e 139 mmHg e/ou PA Diastólica entre 80 e 89 mmHg. Por outro lado, a PA é normal quando < 120/80 mmHg.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 39

(Correta: E)

A Secretaria de Assistência Social de um município implementa sistema de inteligência artificial para triagem automatizada de requerimentos de benefícios sociais. O algoritmo, treinado com base em dados históricos de concessões anteriores, passa a indeferir sistematicamente solicitações de moradores de determinados bairros periféricos, reproduzindo padrões decisórios pretéritos que refletiam vieses discriminatórios de gestões anteriores. Servidores do setor identificam a distorção, mas a chefia argumenta que o sistema foi validado tecnicamente, que os critérios algorítmicos são objetivos e que questionar suas decisões comprometeria

a eficiência administrativa alcançada. Um servidor, inconformado, pondera sobre os limites éticos da obediência hierárquica diante de injustiças sistêmicas. Considerando as perspectivas teóricas sobre moralidade e ação ética na administração pública, analise as proposições apresentadas a seguir e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) A objetividade técnica do algoritmo não exige a administração da responsabilidade ética pelos resultados discriminatórios produzidos, uma vez que sistemas automatizados reproduzem valores embutidos em seus dados de treinamento.

(__) O servidor que identifica o viés discriminatório e silencia em deferência à hierarquia adota postura moralmente insuficiente, priorizando a conformidade institucional sobre princípios de justiça e dignidade humana.

(__) A legitimidade das decisões administrativas automatizadas dispensa validação dialógica, pois a neutralidade algorítmica substitui com vantagem a discricionariedade humana, historicamente sujeita a arbitrariedades.

(__) A ação comunicativa orientada ao entendimento exigiria que os critérios decisórios do sistema fossem submetidos ao escrutínio dos afetados, permitindo a revisão de pretensões de validade cristalizadas no algoritmo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – V – F.
- (B) F – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – V – F – V.

Questão 40

(Correta: E)

Uma secretaria municipal realiza diagnóstico organizacional e identifica que os servidores apresentam baixos índices de engajamento, apesar de a estrutura física ter sido recentemente modernizada e os salários estarem acima da média regional. Nas entrevistas, os servidores relatam que "aqui o reconhecimento para quem trabalha bem é receber mais trabalho", que "a chefia só aparece para cobrar prazos" e que "os colegas não valorizam quem se esforça porque isso expõe quem faz o mínimo". A gestão, surpresa com os resultados, questiona como o engajamento pode estar baixo se as condições objetivas de trabalho são satisfatórias. Considerando essa situação, analise as proposições apresentadas a seguir e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) A percepção de reconhecimento pelos pares, embora relevante para o clima organizacional, exerce influência secundária sobre o engajamento quando comparada ao reconhecimento institucional formalizado

em progressões de carreira.

(__)A modernização da estrutura física e a remuneração competitiva constituem condições necessárias, porém insuficientes, para a promoção do engajamento, que demanda investimento em dimensões relacionais e simbólicas do trabalho.

(__)O relato de que servidores dedicados recebem mais tarefas como forma de reconhecimento indica prática gerencial que, embora sobrecarregue individualmente, tende a elevar o engajamento coletivo pela redistribuição de demandas.

(__)A resistência dos colegas à dedicação diferenciada de alguns servidores reflete dinâmica grupal que pode neutralizar os efeitos de práticas institucionais de reconhecimento sobre o engajamento individual.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – V – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – V – F – V.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar serão divulgados até as **20h do dia 22 de dezembro de 2025**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, na Área do Candidato.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **00h00min01seg do dia 23 de dezembro de 2025 e 23h59min59seg do dia 24 de dezembro de 2025**.

21 de dezembro de 2025