

Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção da sua prova.

## PROVA OBJETIVA

### CONHECIMENTOS BÁSICOS

#### Texto para as questões de 1 a 5.

Anvisa recentemente publicou resoluções proibindo a fabricação, a distribuição, a importação, a comercialização, a propaganda e o uso de alguns medicamentos agonistas de GLP-1, conhecidos popularmente como “canetas emagrecedoras”. São medicamentos sem registro sanitário na Agência, ou seja, que não tiveram a qualidade, eficácia e segurança de uso avaliadas no Brasil.

As medidas foram motivadas pelo aumento das evidências de propaganda e comercialização irregulares das chamadas canetas emagrecedoras, inclusive na internet, o que é proibido para medicamentos no Brasil. Dessa forma, as medidas foram editadas com o propósito de impedir o desvio de uso desses produtos, a fim de proteger a saúde da população.

É importante lembrar que, para os medicamentos aprovados no país, o detentor do registro é o responsável pela comercialização, pela disponibilidade do produto no mercado nacional e por intercorrências não previstas relacionadas com o uso do produto. No Brasil, os medicamentos agonistas de GLP-1 estão sujeitos a prescrição médica, com retenção de receita.

O uso de medicamentos não aprovados no país dificulta a rastreabilidade em caso de eventos adversos à saúde e impossibilita a adoção de medidas regulatórias em relação aos produtos, caso necessário.

Nenhum medicamento pode ser comercializado no Brasil com orientações ou bula em língua estrangeira, o que implica riscos aos pacientes, como dificuldade de compreensão para o paciente e erros de administração. Além disso, casos eventuais de falsificação, adulteração ou produto clandestino fogem à governabilidade brasileira, uma vez que o produto está sob regulação de outros países.

Internet: <gov.br/anvisa/> (com adaptações).

#### QUESTÃO 1

Assinale a opção que apresenta os elementos textuais, acerca do propósito comunicativo do texto.

- (A) Defende a tese de que bula medicamentosa não pode ser escrita em inglês.
- (B) Explícita os dados sobre os danos causados pelo uso indevido das canetas emagrecedoras.
- (C) Apresentar resoluções estabelecidas pela ANVISA que lista uma série de proibições em relação às canetas emagrecedoras.
- (D) Relatar as principais causas pela venda irrestrita do medicamento.
- (E) Informar os profissionais de saúde a respeito da fabricação, da distribuição, da importação, da comercialização, da propaganda e do uso de alguns medicamentos agonistas de GLP-1.

#### QUESTÃO 2

Quanto à progressão discursiva do texto, assinale a opção correta.

- (A) O primeiro parágrafo estabelece o núcleo temático do texto ao veicular a resolução principal da ANVISA, delimitando a ação e o escopo da proibição.
- (B) O trecho “Dessa forma, as medidas foram editadas com o propósito de impedir o desvio de uso desses produtos, a fim de proteger a saúde da população.” inicia-se com elemento de coesão catafórica.
- (C) O trecho “Anvisa recentemente publicou resoluções proibindo a fabricação, a distribuição, a importação, a comercialização, a propaganda e o uso de alguns medicamentos agonistas de GLP-1, conhecidos popularmente como ‘canetas emagrecedoras.’” é uma informação acessória, pois o que é apresentado ao longo do texto, justifica a ausência de termo introdutório.
- (D) O trecho “O uso de medicamentos não aprovados no país dificulta a rastreabilidade em caso de eventos adversos à saúde e impossibilita a adoção de medidas regulatórias em relação aos produtos, caso necessário.” tem caráter conclusivo.
- (E) O trecho “Nenhum medicamento pode ser comercializado no Brasil com orientações ou bula em língua estrangeira, o que implica riscos aos pacientes, como dificuldade de compreensão para o paciente e erros de administração. Além disso, casos eventuais de falsificação, adulteração ou produto clandestino fogem à governabilidade brasileira, uma vez que o produto está sob regulação de outros países.” retoma e sintetiza as ideias desenvolvidas ao longo do texto sem acrescentar novas informações.

#### QUESTÃO 3

A respeito da ação da ANVISA e das justificativas apresentadas no texto, assinale a opção que apresenta a prioridade da agência reguladora.

- (A) A centralização do controle de medicamentos injetáveis, visando exclusivamente a padronização das bulas em língua portuguesa, independentemente dos riscos à saúde.
- (B) A delegação da responsabilidade fiscalizatória para as farmácias e para os profissionais de saúde, visto que a fiscalização de produtos estrangeiros está fora da sua governabilidade.
- (C) A suspensão temporária da venda dos medicamentos agonistas de GLP-1 para forçar a renegociação de preços com os fabricantes nacionais e, assim, garantir a acessibilidade.
- (D) A garantia da segurança e da eficácia dos medicamentos, atuando de forma preventiva e corretiva contra práticas que possam comprometer a saúde pública ou induzir o uso inadequado.
- (E) O controle estrito da propaganda para produtos importados, permitindo, no entanto, a continuidade da comercialização de medicamentos sem registro, desde que sejam administrados por um profissional da saúde.

## QUESTÃO 4



Com base na finalidade central do texto e a sua disposição interna, assinale a opção que apresenta a sequência discursiva predominante.

- (A) Expositiva/informativa, por apresentar um ponto de vista defendido pelo autor do texto e por ter argumentos de autoridade.
- (B) Explicativa/argumentativa, por apresentar motivos pelos quais o uso medicamentoso da substância é danoso.
- (C) Injuntiva/argumentativa, por sugerir proibições quanto ao uso do medicamento citado.
- (D) Argumentativa/expositiva, por explicitar um ponto de vista e argumentos por dados concretos.
- (E) Expositiva/informativa, por apresentar uma informação e exemplificação que corroboram para compreensão textual.

## QUESTÃO 5



Considerando o trecho “as medidas foram editadas com o propósito de impedir o desvio de uso desses produtos, a fim de proteger a saúde da população.”, o termo “a fim de” pode ser substituído, mantendo-se o significado e a coerência, por

- (A) **a despeito de.**
- (B) **de modo a.**
- (C) **ao passo de.**
- (D) **exceto se.**
- (E) **consoante.**

**Texto para as questões 6 e 7.**

A Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” (FURP), laboratório farmacêutico oficial do Governo do Estado de São Paulo, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi aprovada pelo Ministério da Saúde (MS) em dois novos projetos de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), com foco na produção nacional de medicamentos utilizados no tratamento de doenças raras.

As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) são uma estratégia do Ministério da Saúde, por meio do Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DECEIS), que visa ampliar o acesso a medicamentos e produtos para a saúde considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), ao mesmo tempo em que fortalece o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) no Brasil.

Internet: <gov.br/anvisa/> (com adaptações).

## QUESTÃO 6



Acerca da progressão discursiva do texto, assinale a opção correta.

- (A) No trecho “As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) são uma estratégia do Ministério da Saúde, por meio do Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DECEIS)”, estabelecem-se diretrizes a serem seguidas para o bom desempenho de práticas de utilização de medicamentos ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) No trecho “As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) são uma estratégia do Ministério da Saúde, por meio do Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DECEIS), que visa ampliar o acesso a medicamentos e produtos para a saúde considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), ao mesmo tempo em que fortalece o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) no Brasil.”, apresenta-se uma síntese rigorosa e detalhada das etapas da produção nacional de medicamentos utilizados em doenças raras.
- (C) A informação que comprova a aprovação da FURP para a produção nacional de medicamento está contida no trecho “por meio do Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DECEIS)”.
- (D) As PDP são uma estratégia criada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
- (E) A temática a ser desenvolvida no parágrafo seguinte é apresentada de forma explícita no trecho “laboratório farmacêutico oficial do Governo do Estado de São Paulo, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi aprovada pelo Ministério da Saúde (MS) em dois novos projetos de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP)”.

## QUESTÃO 7



Acerca do trecho “que visa ampliar”, assinale a opção que apresenta a regência correta do verbo visar, segundo a norma-padrão.

- (A) O verbo visar no sentido de olhar deve ser verbo transitivo indireto, o que implica em erro gramatical na redação dada pelo autor do texto.
- (B) O verbo visar, independente do contexto, tem apenas uma regência verbal possível de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
- (C) A regência do verbo visar, no sentido de almejar é transitivo direto.
- (D) No sentido de rubricar, o verbo visar deve ser intransitivo.
- (E) O verbo visar com o sentido em que foi empregado no texto está incorreto, pois deveria ser acompanhada da preposição “a”.

**Texto para as questões de 8 a 10.****Programa mulheres de peito**

A OMS estima que no mundo ocorram cerca de 1.050.000 casos de câncer de mama por ano. É o tipo de câncer que mais incide sobre a população feminina. Nas mulheres, é a causa mais frequente de morte por câncer.

As causas do câncer de mama não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que a doença é multifatorial e depende de uma complexa combinação de fatores. A idade é o principal fator de risco, que aumenta a partir dos 35 anos em alguns grupos. As mulheres que têm entre 50 e 70 anos são as mais propensas, por isso as políticas de rastreamento, baseadas nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, são prioritariamente focadas nessa faixa etária.

Existe também a predisposição genética, que não é tão significativa, pois representa de 5% a 10% dos casos, mas serve como alerta.

Os fatores que predis põem as mulheres ao câncer de mama são classificados entre os inevitáveis e os que podem ser evitados por meio da mudança ou incorporação de hábitos e comportamentos, possibilitando assim a intervenção direta dos programas de prevenção.

Na primeira classificação - INEVITÁVEIS - temos as seguintes características: sexo feminino, idade maior que 55 anos, predisposição genética, antecedência pessoal e familiar, alta densidade mamária, menarca precoce ou menopausa tardia.

Já os fatores de risco que podem ser EVITADOS, minimizando em tese as chances de câncer, são: migração, exposição à radiação ionizante, nuliparidade ou primeira gestação depois dos 30 anos, uso de terapia de reposição hormonal, não amamentar, consumo de álcool, fumo, abuso de gordura animal e obesidade.

Internet: <saude.sp.gov.br> (com adaptações).

**QUESTÃO 8**

Com base no trecho “exposição à radiação ionizante”, assinale a opção correta, conforme a regência verbal e a nominal da norma-padrão da língua portuguesa e considerando o fenômeno da crase.

- (A) O uso da crase é facultativo antes do substantivo feminino “radiação”, pois o termo regente “exposição” pode ser usado com ou sem a preposição “a”.
- (B) A regência nominal do substantivo “exposição” exige a preposição “a”, que se funde com o artigo definido feminino “a” que antecede o termo “radiação”.
- (C) A crase ocorre porque o termo regente “exposição” é um verbo transitivo indireto que exige a preposição “a”.
- (D) O acento grave indica a fusão da preposição “a” com o pronome demonstrativo “aquele(a)”, subentendido antes do substantivo “radiação ionizante”.
- (E) A crase é obrigatória apenas porque o termo regido “radiação ionizante” é um termo específico que admite a presença de artigo feminino.

**QUESTÃO 9**

Assinale a opção que apresenta corretamente a relação entre os dados estatísticos do primeiro parágrafo e os fatores de risco demonstrados no texto.

- (A) O texto sugere que, devido à baixa significância da predisposição genética (5% a 10% dos casos), as mulheres dessa categoria devem ser excluídas das políticas de rastreamento focadas na faixa etária de 50 a 70 anos.
- (B) A classificação dos fatores de risco em “evitáveis” e “inevitáveis” permite inferir que o Programa Mulheres de Peito concentra seus esforços de intervenção exclusivamente nos fatores genéticos e de idade.
- (C) A alta incidência e mortalidade do câncer de mama em mulheres, apresentada no parágrafo inicial, serve como justificativa implícita para a estratégia do programa, direcionando a atenção do leitor para a urgência das políticas de prevenção e rastreamento.
- (D) O principal objetivo do programa é eliminar a exposição à radiação ionizante e incentivar o abandono do uso de gordura animal, pois são os únicos fatores que, comprovadamente, minimizam as chances de câncer de mama.
- (E) O Programa Mulheres de Peito possui como meta primária encorajar a população feminina a denunciar a falta de investimentos governamentais, aproveitando a urgência das estatísticas apresentadas.

**QUESTÃO 10**

O trecho “Programa mulheres de peito”, utilizado como título na campanha da Secretaria de Estado de São Paulo, explora um duplo sentido que confere expressividade ao enunciado. A partir dessa informação, assinale a opção que apresenta a principal figura de linguagem empregada no título e a sua justificação semântica.

- (A) Metonímia: Substitui-se a qualidade moral da mulher (força e determinação) pela parte do corpo que simbolicamente a representa (“peito”), estabelecendo uma relação de contiguidade.
- (B) Sinédoque: Ocorre a substituição do abstrato (coragem ou bravura) pelo concreto (a parte do corpo), o que intensifica o apelo emocional da mensagem.
- (C) Metáfora: O título cria uma comparação implícita entre as participantes do programa e um símbolo de resiliência, sugerindo que elas são a própria luta contra a doença.
- (D) Hipérbole: Há um exagero proposital na expressão para enfatizar a gravidade da doença e a necessidade urgente de as mulheres buscarem o rastreamento mamário.
- (E) Prosopopeia: Atribui-se à palavra “peito” uma ação ou sentimento humano, reforçando a ideia de que o corpo reage ativamente à doença.

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os programas mencionados estejam em configuração-padrão, em português; o *mouse* esteja configurado para pessoas destros; expressões como **clique**, **clique simples** e **clique duplo** referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*; e **teclar** corresponda à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

### QUESTÃO 11

O setor administrativo da SES-SP adquiriu uma nova impressora multifuncional a laser. Um servidor público, ao conectá-la, via cabo USB, ao computador com Windows 11, percebeu que o sistema reconheceu a presença do dispositivo, mas exibiu uma mensagem informando que o equipamento não poderia ser utilizado plenamente até que o *software* específico do fabricante fosse instalado.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o *software* que permite que o sistema operacional se comunique com um *hardware* específico.

- (A) Firmware
- (B) Chipset
- (C) Driver
- (D) Kernel
- (E) Browser

### QUESTÃO 12

Um técnico de enfermagem mantém uma planilha no Excel 365 com o registro diário de pacientes da ala. Na coluna C (intervalo C2:C50), está registrado o *“status”* do paciente, podendo ser *“Alta”*, *“Internado”* ou *“UTI”*. O diretor da unidade pediu o número exato de pacientes que estão atualmente com o *status* *“UTI”*.

	A	B	C	D	E	F
1	Data	Admissão	Paciente	Status		
2	01/11/2025	Ana Souza		Alta		
3	02/11/2025	João Silva		Internado		
4	03/11/2025	Maria Ferreira		UTI		
5	04/11/2025	Carlos Santos		Alta		
6	05/11/2025	Beatriz Costa		Internado		
7	06/11/2025	Lucas Almeida		UTI	Total Pacientes Alta	17
8	07/11/2025	Fernanda Ribeiro		Alta	Total Pacientes Internados	16
9	08/11/2025	Rafael Oliveira		Internado	Total Pacientes UTI	
10	09/11/2025	Juliana Martins		UTI		
11	10/11/2025	Pedro Lima		Alta		
12	11/11/2025	Camila Rocha		Internado		
13	12/11/2025	Bruno Carvalho		UTI		
14	13/11/2025	Larissa Melo		Alta		
15	14/11/2025	André Gomes		Internado		
16	15/11/2025	Patrícia Andrade		UTI		

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a fórmula a ser inserida na célula de resultado (F9), para contar automaticamente quantos pacientes atendem a esse critério específico.

- (A) =CONT.SE(C2:C50;"UTI")
- (B) =SE(C2:C50="UTI";1;0)
- (C) =SOMA(C2:C50;"UTI")
- (D) =PROCV("UTI";C2:C50;1;0)
- (E) =CONTAGEM(C2:C50)

### QUESTÃO 13

A equipe de atendimento domiciliar utiliza *notebooks* da SES-SP para registrar a evolução dos pacientes visitados. Como esses equipamentos circulam fora do hospital, existe o risco de roubo ou extravio. Para mitigar o risco de vazamento de dados sensíveis, o departamento de TI configurou os computadores com uma ferramenta nativa do Windows 11 Pro que criptografa toda a unidade de disco rígido. Dessa forma, se o disco for removido e colocado em outro computador, os dados permanecerão ilegíveis sem a chave de recuperação.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o *software* ou o recurso nativo do Windows responsável por essa criptografia de unidade completa.

- (A) Windows Defender
- (B) Windows Hello
- (C) Microsoft Edge Secure Network
- (D) BitLocker
- (E) Controle de Conta do Usuário (UAC)

### QUESTÃO 14

No Hospital Regional, todos os computadores do posto de enfermagem, da farmácia e da recepção estão conectados entre si e a um servidor central localizado no subsolo do mesmo edifício. Essa infraestrutura permite a troca rápida de dados de prontuários sem que as informações precisem trafegar pela Internet pública para ir de uma sala a outra.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a classificação técnica dessa rede quanto à sua abrangência geográfica restrita a um local físico.

- (A) Wide Area Network
- (B) Metropolitan Area Network
- (C) Virtual Private Network
- (D) Personal Area Network
- (E) Local Area Network

### QUESTÃO 15

Um profissional de saúde está lendo um artigo longo e complexo a respeito das novas diretrizes de tratamento no navegador Microsoft Edge. Para facilitar a concentração e reduzir o cansaço visual, ele deseja utilizar uma ferramenta nativa que remove anúncios, menus e distrações da página, permitindo ainda alterar o espaçamento do texto, a cor de fundo e até ouvir o texto sendo lido em voz alta.


Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a ferramenta do Microsoft Edge descrita.

- (A) SmartScreen
- (B) leitura avançada
- (C) coleções
- (D) prevenção de rastreamento
- (E) modo Internet Explorer

## QUESTÃO 16



Um servidor público precisará enviar um comunicado a respeito da campanha de vacinação para uma lista de 50 pacientes com doenças crônicas e enviar por *e-mail* a partir do Outlook para Web. Por questões éticas e legais, é imprescindível que nenhum paciente tenha acesso ao endereço de *e-mail* dos outros destinatários da mensagem.



Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o campo em que o servidor público deverá inserir os endereços de *e-mail* dos pacientes para garantir esse sigilo.

- (A) Para (To)
- (B) Cc (Com cópia / Carbon Copy)
- (C) Cco (Com cópia oculta / Blind Carbon Copy)
- (D) Assunto (Subject)
- (E) Anexo (Attachment)

## QUESTÃO 17



Um estudante de enfermagem pesquisa no Google por materiais de estudo para usar em aula. Ele deseja encontrar apenas arquivos já formatados como apresentações de *slides* (PowerPoint), evitando páginas da web e documentos em PDF.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o operador de busca do Google que filtra os resultados por tipo de arquivo.

- (A) enfermagem type:presentation
- (B) enfermagem arquivo:ppt
- (C) enfermagem filetype:ppt
- (D) enfermagem ext:slide
- (E) enfermagem formato:powerpoint

## QUESTÃO 18



Um técnico de enfermagem acessa dezenas de vezes por dia uma pasta específica chamada “Protocolos\_COVID\_2025”, que está localizada dentro de uma longa hierarquia de subpastas na rede (ex: Z:\Departamento\Enfermagem\Documentos\Antigos\Protocolos\Especificos\Protocolos\_COVID\_2025). Para agilizar o trabalho precisará acessar essa pasta com um único clique assim que abre o Explorador de Arquivos, sem precisar navegar por todo o caminho novamente e sem mover a pasta de lugar.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o recurso do Explorador de Arquivos do Windows que permitirá fixar essa pasta na barra lateral esquerda para acesso imediato.

- (A) Área de Transferência
- (B) Onedrive Pessoal
- (C) Bibliotecas
- (D) Acesso Rápido
- (E) Lixeira

## QUESTÃO 19



Todos os funcionários do hospital receberam um *e-mail* com o logotipo do banco que processa a folha de pagamento, informando: “Seus dados cadastrais estão desatualizados e seu salário será bloqueado. Clique AQUI para atualizar imediatamente”. O *link* direcionava para um *site* falso, visualmente idêntico ao do banco, projetado para roubar a senha do usuário.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o nome técnico desse tipo de fraude com base em engenharia social.

- (A) DDoS
- (B) *phishing*
- (C) *hoax*
- (D) furto de identidade
- (E) *brute force*

## QUESTÃO 20



Um computador da recepção foi atacado por um *ransomware* e todos os arquivos locais foram criptografados. Como a pasta “Documentos” estava sincronizada automaticamente com o OneDrive, os arquivos criptografados substituíram as versões boas na nuvem.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a opção a ser utilizada para recuperar os dados originais através da *interface web* do serviço de nuvem.

- (A) Esvaziar a Lixeira
- (B) Modo Offline
- (C) Compactação de Arquivos
- (D) 2FA
- (E) Histórico de Versões

## QUESTÃO 21



Assinale a opção correta, quanto ao disposto na Constituição do Estado de São Paulo e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo.

- (A) Apenas as leis e os atos administrativos internos devem ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam os seus efeitos regulares.
- (B) Ao servidor público estadual é vetado o recebimento do adicional por tempo de serviço, concedido por quinquênio.
- (C) As ações e os serviços de preservação da saúde resumem-se aos locais públicos e de trabalho.
- (D) A readaptação de servidor público estadual não acarreta diminuição, nem aumento de vencimento ou remuneração e é feita mediante transferência.
- (E) São três os casos em que ocorre a vacância do cargo: exoneração, aposentadoria e falecimento.

## QUESTÃO 22



De acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 e o Decreto Estadual nº 58.052/2012, no processo de acesso à informação, a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, é denominada

- (A) disponibilidade.
- (B) integridade.
- (C) precisão.
- (D) primariedade.
- (E) autenticidade.

## QUESTÃO 23



Com base no Decreto nº 69.328/2025, assinale a opção correta quanto ao Código de Ética da Administração Pública do Estado de São Paulo (CEAPESP).

- (A) À Ouvidoria Geral do Estado cabe editar normas complementares necessárias à execução do CEAPESP e divulgar cartilha simplificada, em meios físico e digital.
- (B) Os representantes do Estado nas fundações instituídas ou mantidas pelo poder público devem adotar as providências necessárias ao cumprimento do CEAPESP, no que couber, em seus respectivos âmbitos.
- (C) Constitui objetivo do CEAPESP estabelecer e disseminar princípios éticos, de forma a auxiliar os agentes públicos na adoção de decisões e comportamentos íntegros, estritamente no âmbito público.
- (D) São condutas esperadas dos agentes públicos estaduais: tratar as pessoas com urbanidade, respeito, gentileza e prontidão, e utilizar linguagem técnica, não obstante ao contexto, em qualquer forma de comunicação institucional.
- (E) Os agentes públicos estaduais devem contribuir para o fortalecimento da cultura de integridade, zelando pela transparência pública e agindo de forma imparcial e subjetiva.

## QUESTÃO 24



Invadir um terreno particular para construir uma praça sem o devido processo legal de desapropriação e fazer propaganda de obras públicas com o nome, com a imagem ou com o *slogan* pessoal do prefeito são condutas que maculam, primordial e respectivamente, os princípios da Administração Pública denominadas

- (A) moralidade e publicidade.
- (B) moralidade e impessoalidade.
- (C) legalidade e impessoalidade.
- (D) legalidade e publicidade.
- (E) impessoalidade e eficiência.

## QUESTÃO 25



Assinale a opção correta, acerca dos modelos de gestão pública e da qualidade no serviço público.

- (A) O modelo de gestão weberiano busca a eficiência e a eficácia na entrega de serviços públicos, inspirada em práticas da iniciativa privada.
- (B) O uso de contratos de desempenho e indicadores para gerenciar a eficiência hospitalar constitui exemplo do modelo de gestão weberiano.
- (C) A descentralização, a transparência e o *accountability* são predicados do modelo gestão weberiano.
- (D) A denominada eficiência operacional foca na otimização de processos internos, fluxos de trabalho e uso de tecnologia para reduzir tempo e custo de execução de tarefas.
- (E) A prescrição de antibióticos para os quais a população de bactérias local já desenvolveu resistência, resultando falha no tratamento da infecção, constitui amostra de baixa efetividade de plano de ação de saúde pública.

## QUESTÃO 26



Quanto à estrutura e atuação dos programas do SUS e à organização e funcionamento dos serviços de saúde, assinale a opção correta, conforme a Lei nº 8.080/1990.

- (A) O atendimento em unidade básica de saúde para qualquer pessoa que chegue e o acesso amplo à vacinação em postos de saúde são peculiaridades da integralidade da estrutura do SUS.
- (B) A gestão e a execução das ações de saúde são distribuídas entre os dois níveis de governo, União e unidades federativas, com cada esfera tendo responsabilidades e poder decisório sobre seu território.
- (C) A atenção primária à saúde concentra-se sobretudo no atendimento a condições agudas que necessitam de intervenção rápida, como acidentes, infartos e outros quadros graves.
- (D) As diferentes instâncias gestoras do SUS estão obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na *internet* os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização mensal, de forma acessível ao cidadão comum.
- (E) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, deve abranger as seguintes atividades: saneamento e meio ambiente, e vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.

## QUESTÃO 27



De acordo com a Lei nº 8.142/1990, acerca da gestão do SUS, é correto afirmar que

- (A) a Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) o conselho de saúde, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado composto exclusivamente por representantes em cada esfera de governo.
- (C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelas respectivas conferências e conselhos.
- (D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde devem ser alocados sempre como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal.
- (E) é suficiente que os municípios contem com o fundo de saúde, o conselho de saúde e a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde.

## QUESTÃO 28



Acerca da organização, do planejamento e da articulação interfederativa do SUS, com base no Decreto nº 7.508/2011, e da epidemiologia e dos indicadores de saúde, assinale a opção correta.

- (A) As denominadas regiões de saúde são instituídas pelos Estados, em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na comissão de intergestores regionais.
- (B) O Conselho Nacional de Saúde deve estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde.
- (C) É de competência exclusiva da comissão de intergestores regionais a pactuação das diretrizes gerais para a composição da relação nacional de ações e serviços de saúde.
- (D) A prevenção secundária de doenças dedica-se, por exemplo, às campanhas de vacinação e de antitabagismo.
- (E) Os indicadores de esperança de vida ao nascer e o de taxa de incidência de dengue são exemplos de indicadores de morbidade da população.

## QUESTÃO 29



Assinale a opção correta, quanto à vigilância em saúde e aos processos e gestão de trabalho em saúde.

- (A) A importância da vigilância epidemiológica está em garantir a segurança de produtos e serviços consumidos pela população, protegendo contra riscos intrínsecos a essas atividades.
- (B) A notificação e investigação de casos de doenças de notificação compulsória e o monitoramento da cobertura vacinal são exemplos de ações típicas de vigilância ambiental.
- (C) A investigação de acidentes de trabalho graves ou fatais em indústrias e o monitoramento de doenças ocupacionais constituem amostras de vigilância da saúde do trabalhador.
- (D) O acolhimento do paciente com classificação de risco e a gestão de pessoas em um hospital são exemplos de processos de trabalhos finalísticos em saúde.
- (E) O modelo de gestão de sistema de saúde denominado Bismarck preconiza o acesso universal e gratuito para todos os cidadãos, independentemente da capacidade de pagamento.

## QUESTÃO 30



Assinale a opção correta, a respeito da formação e educação em saúde e da organização social e comunitária de saúde.

- (A) A importância da formação de profissionais de saúde qualificados sintetiza-se na assegurar a qualidade do atendimento e no positivo impacto social e econômico.
- (B) No Brasil, a educação formal em saúde é realizada mediante as duas modalidades: graduações (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e pós-graduações (especializações, mestrados e doutorados).
- (C) Embora a educação permanente em saúde não foque na integração ensino-serviço, ela promove a mudança de postura, auxiliando na reflexão e na mudança de atitudes dos trabalhadores sobre seu ambiente de trabalho e relações interpessoais.
- (D) No Programa Saúde da Família, ainda que seja uma estratégia governamental do SUS, a sua operação depende fundamentalmente do trabalho dos agentes comunitários de saúde e da integração com a comunidade, refletindo um pilar da saúde comunitária.
- (E) O Pacto pela Saúde, lançado em 2006, foi um conjunto de compromissos assumidos pelas três esferas de governo, possuindo dois eixos: o pacto pela vida, com foco em prioridades sanitárias e de saúde da população, e o pacto em defesa do SUS, com o empenho na qualificação do sistema.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## QUESTÃO 31



Uma população de receptores  $\beta_1$  cardíacos está completamente bloqueada por uma concentração fixa de um antagonista desses receptores.

A partir dessa situação hipotética e considerando a possibilidade de a presença de uma substância agonista ser capaz de modificar a condição de bloqueio para uma condição de ativação por meio do aumento de sua concentração no tecido-alvo, sem alteração na inclinação da curva  $\log(\text{concentração}) \times \text{efeito}$  e sem alteração no efeito máximo, assinale a opção que apresenta o tipo de antagonista.

- (A) competitivo reversível
- (B) competitivo não reversível
- (C) inverso
- (D) farmacocinético
- (E) químico

## QUESTÃO 32



Na farmácia hospitalar, a provisão de produtos e serviços deve ser compreendida como meio, sendo a finalidade máxima do exercício de sua praxis o resultado da assistência prestada aos pacientes. Seu objetivo é garantir medicamentos seguros e necessários, quando estes são requeridos, visando sempre à efetividade da farmacoterapia e da terapêutica geral, voltando-se, também, para o ensino e para a pesquisa, propiciando, assim, um vasto campo de aprimoramento profissional. A provisão de produtos e serviços em farmácia hospitalar tem lastro nas atividades da logística farmacêutica, com suporte das boas práticas em farmácia hospitalar. Com base nessa informação, assinale a opção correta.

- (A) A aquisição de medicamentos é o processo em que os medicamentos saem da farmácia hospitalar e são encaminhados para as unidades do hospital e, posteriormente, são disponibilizados aos pacientes internados.
- (B) A farmácia deve estar diretamente envolvida nas atividades de planejamento e aquisição, e responsabilizar-se pelas atividades de armazenamento, distribuição, dispensação e controle de todos os medicamentos, excluindo-se outros produtos para a saúde.
- (C) Devem ser garantidas as condições adequadas para o armazenamento de acordo com as boas práticas, por meio de auditorias periódicas, visando à segurança do paciente e dos profissionais, à conformidade regulatória e à integridade dos medicamentos.
- (D) A análise técnica das prescrições pelo farmacêutico após a distribuição ou a dispensação dos medicamentos, sanando as dúvidas com o prescritor, registrando as intervenções e as decisões tomadas, é fundamental para o cumprimento das boas práticas.
- (E) Os medicamentos vencidos, interditados, com desvio de qualidade e avariados, devem ser segregados conforme determina a legislação vigente, podendo eles serem utilizados somente em atendimentos de emergência, mediante a autorização do farmacêutico responsável.

## QUESTÃO 33



Na prática da farmácia oncológica, a análise da prescrição da quimioterapia compreende verificar, em alguns protocolos terapêuticos, os cálculos de área de superfície corpórea (ASC), para a determinação da dose a ser administrada. Um paciente A possuía o peso de 72 kg e altura de 2 m, com prescrição de paclitaxel, com dose semanal de 80 mg/m<sup>2</sup>. Havia, também, um outro paciente (paciente B), com altura de 1 m e com a mesma prescrição de dose semanal de 80 mg/m<sup>2</sup>.

$$ASC(m^2) = \sqrt{\frac{\text{altura (cm)} \times \text{peso (kg)}}{3600}}$$

Com base na situação hipotética e considerando, para os cálculos pertinentes, que  $\sqrt{3,61} \cong 1,90$ , além da fórmula de Mosteller para o cálculo de área de superfície corpórea (ASC), assinale a opção correta.

- (A) Para o paciente A, a área da superfície corpórea calculada é de 0,20 m<sup>2</sup>.
- (B) A dose semanal a ser administrada para o paciente A é de 162 mg de paclitaxel.
- (C) Se a dose do paciente B é de 120 mg/semana de paclitaxel, então o seu peso é menor do que 80 kg.
- (D) Se, durante o tratamento, o paciente A perder 7 kg de peso, a dose ajustada será maior do que 150 mg por semana.
- (E) Quanto mais alto for o paciente, menor será a sua área de superfície corporal (ASC). Por outro lado, quanto maior for o peso do paciente, maior será a ASC.



## RASCUNHO

## QUESTÃO 34



A etapa do ciclo da assistência farmacêutica que consiste em estimar quantidades a serem adquiridas para atendimento a determinada demanda dos serviços de saúde, por determinado período de tempo, que deve ser feita com base em uma Relação de Medicamentos Essenciais e que, se for realizada de forma inadequada, impacta diretamente o abastecimento e o acesso ao medicamento, é definida como

- (A) aquisição.
- (B) distribuição.
- (C) seleção.
- (D) dispensação.
- (E) programação.

## QUESTÃO 35



O uso racional de medicamentos (URM) foi definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1985, como a situação em que “os pacientes recebem medicamentos adequados às suas necessidades clínicas, em doses que atendam às suas necessidades individuais, por um período de tempo adequado e ao menor custo para eles e sua comunidade”. Atualmente, as redes sociais podem ser consideradas um dos principais meios de interação entre indivíduos e um dos maiores produtores de informação sobre uma vasta diversidade de assuntos. Um tema bastante explorado por esses ambientes digitais são os medicamentos e todos os aspectos que caracterizam o seu consumo. Acerca das estratégias e das práticas para a promoção do uso racional de medicamentos nos ambientes digitais, assinale a opção que apresenta as ações voltadas a essa finalidade.

- (A) A produção de conteúdo sobre medicamentos nas redes sociais dispensa o rigor científico, uma vez que as mídias sociais usualmente veiculam conteúdo em linguagem coloquial.
- (B) A veiculação de conteúdo para a orientação aos usuários de que os resultados obtidos com o uso de determinados medicamentos estão mais ligados à experiência pessoal com esse medicamento do que com a evidência científica criada sobre ele.
- (C) O estímulo ao uso de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) em campanhas de promoção de automedicação com MIPs em redes sociais.
- (D) A ampliação da discussão dos riscos envolvidos no uso de informação sem qualidade sobre medicamentos e outros tratamentos em saúde na Internet e nas redes sociais.
- (E) O incentivo, por meio de campanhas publicitárias veiculadas nas mídias sociais, ao consumo de medicamentos para a melhoria do desempenho esportivo, como os esteroides anabolizantes, com a devida orientação clínica de um profissional habilitado.

## QUESTÃO 36



Considere-se a definição de medicamento genérico a seguir, conforme a Lei nº 9.787/1999.

“XXI – Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI.”

Quanto aos medicamentos genéricos, similares e de referência, assinale a opção correta.

- (A) O medicamento genérico possui marca definida pelo fabricante, que usualmente é um nome semelhante à marca do medicamento de referência intercambiável com o genérico.
- (B) A intercambialidade entre o genérico e o medicamento de referência é assegurada por testes de equivalência terapêutica, que incluem comparação *in vitro*, por meio dos estudos de equivalência farmacêutica e *in vivo*, com os estudos de bioequivalência.
- (C) Em razão de a legislação definir o medicamento genérico como similar a um produto de referência ou inovador, os medicamentos genéricos, por vezes, confundem-se com os medicamentos similares.
- (D) O fato de o medicamento genérico conter o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, seja administrado pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência é suficiente para considerá-lo bioequivalente ao medicamento de referência.
- (E) Não é permitida ao profissional farmacêutico a substituição do medicamento de referência prescrito pelo medicamento genérico correspondente, ainda que expressamente autorizado pelo profissional prescriptor.

## QUESTÃO 37



No que diz respeito às boas práticas de manipulação de produtos estéreis em farmácias (BPMPE), assinale a opção correta.

- (A) A manipulação de produtos estéreis deve ocorrer em salas com insuflamento de ar filtrado em filtros HEPA (*high efficiency particulate air*), com pressão positiva em relação às salas adjacentes.
- (B) O teste de esterilidade, o qual é parte dos procedimentos de controle de qualidade do produto estéril pronto para o uso, é obrigatório independente do prazo de utilização do produto manipulado.
- (C) A manipulação de citostáticos pode ser realizada na mesma sala de manipulação de outras preparações estéreis.
- (D) A validação é um procedimento de garantia da qualidade que não se aplica ao procedimento de preparação dos produtos estéreis.
- (E) O programa de monitoramento ambiental aplica-se somente às salas contíguas à sala de manipulação, sendo essa última dispensada do monitoramento.

## QUESTÃO 38



O Conselho Federal de Farmácia (CFF) regulamentou, em 2013, as atribuições clínicas do farmacêutico. A partir dessa informação, assinale a opção que apresenta uma atribuição clínica do farmacêutico, conforme a Resolução CFF nº 585/2013.

- (A) Solicitar exames laboratoriais e de imagem, no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia.
- (B) Prescrever e diagnosticar com autonomia, com base em princípios e valores bioéticos e profissionais, conforme legislação específica, no âmbito de sua competência profissional.
- (C) Participar de comissões e comitês no âmbito das instituições e dos serviços de saúde, voltados para a promoção do uso racional de medicamentos e da segurança do paciente.
- (D) Realizar as ações de rastreamento em saúde, fundamentadas em evidências técnico-científicas, alheio às políticas de saúde vigentes.
- (E) Desenvolver e participar de programas de treinamento e educação continuada de recursos humanos na área de tecnologia da informação.

## QUESTÃO 39



As boas práticas farmacêuticas são o conjunto de técnicas e medidas que visam assegurar a manutenção da qualidade e segurança dos produtos disponibilizados e dos serviços prestados em farmácias e drogarias, com o fim de contribuir para o uso racional desses produtos e a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Esse conjunto de técnicas e medidas é normatizado pela Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa nº 44/2009 e, na atuação profissional, pelo CFF, por meio da Resolução nº 499/2008. Com base nessas informações, assinale a opção correta.

- (A) Os medicamentos cujas receitas estiverem ilegíveis podem ser dispensados normalmente, mediante a avaliação técnica do farmacêutico.
- (B) Caso uma prescrição contemple quantidade de medicamento para 60 dias de tratamento e caso o medicamento em estoque tenha validade inferior a 60 dias, a dispensação será permitida, desde que o paciente inicie o tratamento antes de expirar a validade do medicamento.
- (C) A assistência farmacêutica deve ter como objetivos: a prevenção, a detecção e a resolução de problemas relacionados aos medicamentos; e a promoção do uso racional desses medicamentos, a fim de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos usuários.
- (D) O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos deve ser diverso daquele destinado à dispensação e à circulação de pessoas em geral, devendo o estabelecimento dispor de espaço específico, o que garantirá a privacidade e conforto do usuário.
- (E) O farmacêutico tem autonomia para adotar a conduta que julgar necessário considerando as informações ou resultados decorrentes das ações de atenção farmacêutica, orientando o usuário de que não é necessário buscar assistência de outros profissionais de saúde.

## QUESTÃO 40



A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é atualizada bianualmente e apresenta os medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os níveis de atenção e organizados por responsabilidades de financiamento. Considerando essa informação, a RENAME e os componentes da assistência farmacêutica, é correto afirmar que

- (A) é responsabilidade do Ministério da Saúde disponibilizar a lista de tecnologias incorporadas, excluídas e alteradas na RENAME pela CONITEC e com a responsabilidade de financiamento pactuada de forma bipartite.
- (B) o componente básico da assistência farmacêutica (CBAF) inclui os medicamentos que tratam os principais problemas e condições de saúde da população brasileira na atenção secundária, no contexto ambulatorial.
- (C) fazem parte do componente especializado da assistência farmacêutica (Ceaf) os hemocomponentes, medicamentos e insumos destinados ao tratamento de coagulopatias e hemoglobinopatias e de infecções sexualmente transmissíveis (IST)/AIDS.
- (D) os medicamentos para a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou que acometem as populações vulneráveis, são listados no componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito do SUS.
- (E) o uso racional de antimicrobianos foi aprimorado na RENAME com a adoção da classificação AWaRe, que descreve essa classe de medicamentos em três categorias principais com base em seu potencial de tratamento e possível impacto na terapia e na resistência antimicrobiana.

## QUESTÃO 41



A neurotransmissão periférica é mediada, primordialmente, pela acetilcolina (ACh) e noradrenalina (NA). A partir dessa informação e considerando a farmacologia da neurotransmissão colinérgica e adrenérgica, assinale a opção correta.

- (A) A atropina é um antagonista nicotínico, que atua bloqueando os efeitos da acetilcolina no músculo cardíaco. O efeito fisiológico observado é a bradicardia moderada, em razão da redução do tônus parassimpático.
- (B) Entre os efeitos gastrointestinais dos antagonistas muscarínicos, é correto mencionar a redução da motilidade gastrointestinal, que ocorre em doses menores do que as que desencadeiam outros efeitos, como os cardíacos.
- (C) Agonistas muscarínicos, como a pilocarpina, podem ser empregados para o tratamento do glaucoma, uma vez que atuam ativando a musculatura constritora da pupila, o que reduz a pressão intraocular.
- (D) Os efeitos de agonistas noradrenérgicos de ação curta na musculatura lisa brônquica consistem no relaxamento da musculatura, resultando em broncoconstrição.
- (E) O metoprolol é um antagonista não seletivo de receptores beta-adrenérgicos, o qual possui mais efeitos adversos do que betabloqueadores seletivos, como o propranolol.

## QUESTÃO 42



Considerando os fármacos a seguir, empregados para o bloqueio noradrenérgico cardíaco em receptores do tipo beta, assinale a opção que apresenta o fármaco com ligação seletiva nos receptores beta-1 cardíacos.

- (A) carvedilol
- (B) atenolol
- (C) labetalol
- (D) propranolol
- (E) pindolol

## QUESTÃO 43



Em relação ao tratamento da diabetes *mellitus* e à farmacologia de insulinas e fármacos hipoglicemiantes orais, assinale a opção correta.

- (A) A metformina, fármaco da classe das biguanidas, é um fármaco de primeira escolha no tratamento da diabetes tipo I em pacientes obesos.
- (B) A glibenclamida, uma sulfonilureia de segunda geração, inibe a secreção de insulina pelas células beta pancreáticas.
- (C) Na diabetes *mellitus* tipo I, a insulinoterapia é a principal abordagem terapêutica, que pode basear-se em uma dose basal diária de insulina de ação rápida associada a um bólus prandial de insulina de ação prolongada antes das refeições.
- (D) O receptor de insulina nos tecidos-alvo é um grande complexo glicoproteico transmembrana que pertence à família dos receptores acoplados à tirosina quinase.
- (E) A insulina NPH é um análogo de insulina de ação rápida, formada pela adição de uma molécula de protamina, que acelera o seu efeito.

## QUESTÃO 44



Dentre os instrumentos para orientar a tomada de decisão sobre medicamentos que fazem parte do elenco padronizado em uma instituição, destaca-se a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). Com base nessa informação, assinale a opção correta, acerca dessa comissão.

- (A) A CFT é uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa e fiscalizadora que, dentre outras funções, promove ações de educação permanente da equipe de saúde e conduz auditorias internas quanto aos medicamentos selecionados.
- (B) A CFT compõe-se exclusivamente por farmacêuticos pertencentes a diferentes setores da instituição.
- (C) As atividades de investigação científica também compõem o rol de atuação da CFT, como estudos de utilização de medicamentos, sem, contudo, abranger os impactos clínicos, como as reações adversas.
- (D) Embora tenha papel consultivo relevante nos serviços clínicos na instituição, o papel da CFT é minoritário no que diz respeito à mitigação de riscos envolvidos no processo de seleção e de padronização de medicamentos.
- (E) Uma das funções da CFT é estabelecer diretrizes e critérios para a seleção, a padronização, a prescrição, a aquisição, a distribuição e o uso de medicamentos dentro das instituições da saúde.

## QUESTÃO 45



O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) é atividade fundamental e obrigatória, segundo normas de vigilância sanitária. No Brasil, a Anvisa definiu os requisitos para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde por meio da Resolução da Diretoria Colegiada nº 222/2018. Com base nessas informações, assinale a opção correta.

- (A) Constituem resíduos do grupo B: sobras de amostras de laboratório que contêm sangue ou líquidos corpóreos, além de recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde contaminados com sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
- (B) Os RSS que apresentem múltiplos riscos devem obedecer à seguinte sequência de tratamento: risco químico; risco biológico; e risco radiológico.
- (C) Em regra, resíduos do grupo A com tratamento obrigatório devem ser armazenados em saco branco leitoso e, após o tratamento, armazenados em saco vermelho.
- (D) As culturas e os estoques de micro-organismos devem ser submetidos a tratamento, por meio da utilização de processos que vierem a ser validados, para a redução ou a eliminação da carga microbiana.
- (E) O rejeito radioativo proveniente de laboratório de pesquisa em saúde classifica-se em grupo distinto do rejeito radioativo gerado nos serviços de medicina nuclear.

## QUESTÃO 46



No que diz respeito à atuação profissional do farmacêutico em farmácia oncológica e radiofarmácia, assinale a opção correta.

- (A) É atribuição privativa do farmacêutico o preparo dos antineoplásicos e demais medicamentos que possam causar risco ocupacional ao manipulador (teratogenicidade, carcinogenicidade e(ou) mutagenicidade) nos estabelecimentos de saúde públicos ou privados.
- (B) Ter atuado por um ano ou mais na área (oncologia ou radiofarmácia), mediante comprovação por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), é um dos critérios para o exercício de atividades profissionais em ambas as áreas.
- (C) A aquisição e o controle dos insumos utilizados na preparação dos radiofármacos é atividade privativa do farmacêutico.
- (D) O farmacêutico que atua no controle de qualidade de radiofármacos em centros de medicina nuclear está exercendo atividade comum a outras categorias profissionais, isto é, atividade não privativa de farmacêutico.
- (E) Somente dois critérios são definidos para o exercício de atividades de preparo dos antineoplásicos e demais medicamentos na oncologia: tempo de atividade profissional comprovada pela CTPS; ou ter realizado residência na área de oncologia.

## QUESTÃO 47



Acerca da vigilância sanitária a que estão sujeitos produtos como os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, os cosméticos e os saneantes, bem como da regulação do mercado de medicamentos, assinale a opção correta.

- (A) A câmara de regulação do mercado de medicamentos (CMED) tem por objetivos a adoção, a implementação e a coordenação de atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos, que são voltados a promover a dispensação direta de medicamentos à população.
- (B) É permitida a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que eles sejam do mesmo fabricante.
- (C) As ações de vigilância sanitária abrangem todo e qualquer produto sujeito à vigilância sanitária, inclusive os que são dispensados de registro.
- (D) A responsabilidade do profissional técnico pelos atos praticados na função de responsável técnico cessa imediatamente após o profissional deixar essa função.
- (E) É proibida a colocação de novas datas ou o reacondicionamento em novas embalagens de todo e qualquer produto cujo prazo de validade haja expirado.

## QUESTÃO 48



O Código de Ética Farmacêutica foi regulamentado pela resolução do CFF nº 724/2022. Com base nessa informação e a respeito do capítulo II, que versa sobre os direitos do farmacêutico, assinale a opção que apresenta um direito do farmacêutico.

- (A) Recusar a intercambialidade de medicamentos, independentemente da decisão do usuário ou do prescritor, dentro dos limites legais, e documentando o ato.
- (B) Utilizar as mídias sociais na divulgação de informações sobre medicamentos fundamentadas em sua própria experiência individual, e que esclareçam a população sobre o uso racional desses medicamentos, abordando temas que promovam a saúde e a segurança do paciente.
- (C) Exercer simultaneamente a farmácia e a medicina, se assim o desejar, mediante comunicação prévia ao Conselho de sua jurisdição, no qual esteja regularmente inscrito.
- (D) Alterar o processo de fabricação de produtos sujeitos a controle sanitário para fins de otimização de processos produtivos, independentemente de anuência do órgão sanitário.
- (E) Exercer a profissão com autonomia, se for inscrito no Conselho Regional de Farmácia (CRF), não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames da legislação vigente.

## QUESTÃO 49



De acordo com dados da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (Vigitel) de 2023, a hipertensão arterial atinge cerca de 27,9% da população brasileira, sendo mais prevalente em mulheres (29,3%) do que entre homens (26,4%) nas 27 capitais brasileiras. Ela é considerada um dos fatores de risco metabólico que mais contribuem para todas as causas de óbito e para a morbidade e a mortalidade por doença cardiovascular (DCV). Por essa razão, o controle da doença é fundamental para um melhor prognóstico e para uma melhor qualidade de vida no longo prazo. Com base nessas informações, assinale a opção correta, no que concerne ao tratamento da hipertensão arterial e à farmacologia cardiovascular associada.

- (A) Dentre as opções de intervenção não medicamentosa, é correto mencionar a adoção de um padrão alimentar saudável e o incentivo ao repouso, evitando esforço e atividade física.
- (B) A hidroclorotiazida deve ser utilizada com cautela em pacientes com cálcio reduzido, devido ao risco de hipocalcemia.
- (C) A tosse seca é um efeito adverso comum dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA).
- (D) Pacientes com asma grave que necessitem iniciar o tratamento da hipertensão arterial devem dar preferência para o uso de betabloqueadores não seletivos como primeira opção.
- (E) A losartana exerce o seu efeito anti-hipertensivo impedindo o efeito fisiológico de vasodilatação promovido pela angiotensina II.

## QUESTÃO 50



Acerca da farmacologia dos antimicrobianos, assinale a opção correta.

- (A) As sulfonamidas associadas à trimetoprima atuam interferindo na síntese de folato em dois pontos distintos da via metabólica do folato e, dessa forma, na síntese de nucleotídeos. Por essa razão, elas são consideradas agentes bactericidas.
- (B) A complexidade da parede celular das bactérias gram-negativas é um fator que explica por que micro-organismos como *Pseudomonas aeruginosa* podem se apresentar multirresistentes.
- (C) Cefalosporinas e betalactâmicos são bactericidas que compartilham o mesmo mecanismo de ação, interferindo na síntese da peptidoglicana da membrana plasmática bacteriana.
- (D) Dos micro-organismos gram-positivos, os estreptococos e os pneumococos são fortemente inibidos por fluoroquinolonas, e há grande incidência de resistência estafilocócica.
- (E) Embora tenha sido introduzido inicialmente como agente antiprotozoário, o metronidazol também é ativo sobre bactérias aeróbias e pode ser empregado no tratamento de infecções intestinais.

## QUESTÃO 51



A respeito da farmacologia da depressão e dos transtornos de ansiedade, assinale a opção correta.

- (A) A associação de citalopram e fármacos inibidores da monoaminoxidase possui risco elevado de interação medicamentosa e manifestação de síndrome serotoninérgica.
- (B) O tratamento com inibidores seletivos da recaptção de serotonina apresenta efeitos terapêuticos evidentes em um período de três a quatro dias após o início do tratamento.
- (C) Fármacos como amitriptilina e imipramina são preferíveis quando comparados a outros fármacos, como sertralina e escitalopram, em razão de estes apresentarem perfil de efeitos adversos menos toleráveis do que aqueles.
- (D) Benzodiazepínicos são relativamente bem tolerados, com poucos efeitos adversos, mas com alto potencial de dependência e uso abusivo.
- (E) A tolerância farmacocinética característica do uso de benzodiazepínicos é um fator que mitiga o potencial de desenvolver o uso abusivo dessa classe de fármacos.

## QUESTÃO 52



Quanto à farmacologia de antipsicóticos e ao tratamento dos transtornos esquizofrênicos, assinale a opção correta.

- (A) Os tratamentos podem ser feitos com a associação de até três fármacos, de acordo com o perfil de segurança e com a tolerabilidade do paciente.
- (B) Os antipsicóticos atípicos possuem um perfil de tolerabilidade melhor, com menor risco de sintomas extrapiramidais, em função de possuírem uma seletividade maior para um tipo específico de receptor de serotonina: o 5-HT<sub>2A</sub>.
- (C) O risco de efeitos metabólicos, como dislipidemias e diabetes *mellitus*, do paciente com esquizofrenia é reduzido quando em tratamento com os antipsicóticos atípicos clozapina e olanzapina.
- (D) Exemplos de antipsicóticos de primeira geração, ou típicos, incluem haloperidol, risperidona e clorpromazina. O efeito adverso mais comum dessa classe são os efeitos extrapiramidais.
- (E) Sintomas extrapiramidais (SEP) incluem distonias agudas, acatisia, parkinsonismo e discinesia tardia (DT). São efeitos adversos leves e raramente debilitantes, mas podem requerer farmacoterapia adicional.

## QUESTÃO 53



Considerando as regras estipuladas pela Portaria SVS/MS nº 344/1998 e suas alterações, assinale a opção correta, acerca das substâncias sujeitas a controle especial.

- (A) A notificação de receita A poderá conter, no máximo, 5 ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, poderá conter a quantidade correspondente no máximo a 60 dias de tratamento.
- (B) Durante a pandemia da covid-19, foram inclusos na lista C1 os fármacos cloroquina e hidroxicloroquina, com o objetivo de garantir o acesso desses medicamentos aos pacientes que faziam o seu uso para as indicações de rótulo.
- (C) As substâncias de uso proscrito no Brasil são elencadas na lista B2, regularmente atualizada quando há surgimento de novas substâncias cuja proibição seja necessária.
- (D) A prescrição de medicamentos à base de substâncias constantes da lista C4 (antirretrovirais) é permitida por qualquer profissional habilitado nas áreas de medicina, odontologia, enfermagem e farmácia.
- (E) A quantidade prescrita de cada substância constante da lista C1 (outras substâncias sujeitas a controle especial) e C5 (anabolizantes) é limitada a 5 ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a no máximo 30 dias.

## QUESTÃO 54



Os medicamentos são formulados em diferentes formas farmacêuticas para que se tenham opções terapêuticas para uso por diferentes vias de administração. A partir dessa informação e considerando-se o caso de um paciente pediátrico com dificuldade para deglutir formas farmacêuticas sólidas, assinale a opção que apresenta a forma farmacêutica e a via de administração adequadas e confortáveis para garantir a efetividade do tratamento.

- (A) suspensão por via oral
- (B) solução intravenosa por infusão lenta
- (C) comprimido revestido por via oral
- (D) cápsula mole por via oral
- (E) suspensão injetável por via intramuscular

## QUESTÃO 55



Em relação aos fármacos anti-hipertensivos a seguir, assinale a opção que apresenta um diurético tiazídico e um inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA), respectivamente.

- (A) losartana e clonidina
- (B) clonidina e atenolol
- (C) nifedipino e furosemida
- (D) furosemida e espironolactona
- (E) hidroclorotiazida e captopril