

Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 5.

Anvisa recentemente publicou resoluções proibindo a fabricação, a distribuição, a importação, a comercialização, a propaganda e o uso de alguns medicamentos agonistas de GLP-1, conhecidos popularmente como “canetas emagrecedoras”. São medicamentos sem registro sanitário na Agência, ou seja, que não tiveram a qualidade, eficácia e segurança de uso avaliadas no Brasil.

As medidas foram motivadas pelo aumento das evidências de propaganda e comercialização irregulares das chamadas canetas emagrecedoras, inclusive na internet, o que é proibido para medicamentos no Brasil. Dessa forma, as medidas foram editadas com o propósito de impedir o desvio de uso desses produtos, a fim de proteger a saúde da população.

É importante lembrar que, para os medicamentos aprovados no país, o detentor do registro é o responsável pela comercialização, pela disponibilidade do produto no mercado nacional e por intercorrências não previstas relacionadas com o uso do produto. No Brasil, os medicamentos agonistas de GLP-1 estão sujeitos a prescrição médica, com retenção de receita.

O uso de medicamentos não aprovados no país dificulta a rastreabilidade em caso de eventos adversos à saúde e impossibilita a adoção de medidas regulatórias em relação aos produtos, caso necessário.

Nenhum medicamento pode ser comercializado no Brasil com orientações ou bula em língua estrangeira, o que implica riscos aos pacientes, como dificuldade de compreensão para o paciente e erros de administração. Além disso, casos eventuais de falsificação, adulteração ou produto clandestino fogem à governabilidade brasileira, uma vez que o produto está sob regulação de outros países.

Internet: <gov.br/anvisa/> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção que apresenta os elementos textuais, acerca do propósito comunicativo do texto.

- (A) Defende a tese de que bula medicamentosa não pode ser escrita em inglês.
- (B) Explícita os dados sobre os danos causados pelo uso indevido das canetas emagrecedoras.
- (C) Apresentar resoluções estabelecidas pela ANVISA que lista uma série de proibições em relação às canetas emagrecedoras.
- (D) Relatar as principais causas pela venda irrestrita do medicamento.
- (E) Informar os profissionais de saúde a respeito da fabricação, da distribuição, da importação, da comercialização, da propaganda e do uso de alguns medicamentos agonistas de GLP-1.

QUESTÃO 2

Quanto à progressão discursiva do texto, assinale a opção correta.

- (A) O primeiro parágrafo estabelece o núcleo temático do texto ao veicular a resolução principal da ANVISA, delimitando a ação e o escopo da proibição.
- (B) O trecho “Dessa forma, as medidas foram editadas com o propósito de impedir o desvio de uso desses produtos, a fim de proteger a saúde da população.” inicia-se com elemento de coesão catafórica.
- (C) O trecho “Anvisa recentemente publicou resoluções proibindo a fabricação, a distribuição, a importação, a comercialização, a propaganda e o uso de alguns medicamentos agonistas de GLP-1, conhecidos popularmente como ‘canetas emagrecedoras.’” é uma informação acessória, pois o que é apresentado ao longo do texto, justifica a ausência de termo introdutório.
- (D) O trecho “O uso de medicamentos não aprovados no país dificulta a rastreabilidade em caso de eventos adversos à saúde e impossibilita a adoção de medidas regulatórias em relação aos produtos, caso necessário.” tem caráter conclusivo.
- (E) O trecho “Nenhum medicamento pode ser comercializado no Brasil com orientações ou bula em língua estrangeira, o que implica riscos aos pacientes, como dificuldade de compreensão para o paciente e erros de administração. Além disso, casos eventuais de falsificação, adulteração ou produto clandestino fogem à governabilidade brasileira, uma vez que o produto está sob regulação de outros países.” retoma e sintetiza as ideias desenvolvidas ao longo do texto sem acrescentar novas informações.

QUESTÃO 3

A respeito da ação da ANVISA e das justificativas apresentadas no texto, assinale a opção que apresenta a prioridade da agência reguladora.

- (A) A centralização do controle de medicamentos injetáveis, visando exclusivamente a padronização das bulas em língua portuguesa, independentemente dos riscos à saúde.
- (B) A delegação da responsabilidade fiscalizatória para as farmácias e para os profissionais de saúde, visto que a fiscalização de produtos estrangeiros está fora da sua governabilidade.
- (C) A suspensão temporária da venda dos medicamentos agonistas de GLP-1 para forçar a renegociação de preços com os fabricantes nacionais e, assim, garantir a acessibilidade.
- (D) A garantia da segurança e da eficácia dos medicamentos, atuando de forma preventiva e corretiva contra práticas que possam comprometer a saúde pública ou induzir o uso inadequado.
- (E) O controle estrito da propaganda para produtos importados, permitindo, no entanto, a continuidade da comercialização de medicamentos sem registro, desde que sejam administrados por um profissional da saúde.

QUESTÃO 4



Com base na finalidade central do texto e a sua disposição interna, assinale a opção que apresenta a sequência discursiva predominante.

- (A) Expositiva/informativa, por apresentar um ponto de vista defendido pelo autor do texto e por ter argumentos de autoridade.
- (B) Explicativa/argumentativa, por apresentar motivos pelos quais o uso medicamentoso da substância é danoso.
- (C) Injuntiva/argumentativa, por sugerir proibições quanto ao uso do medicamento citado.
- (D) Argumentativa/expositiva, por explicitar um ponto de vista e argumentos por dados concretos.
- (E) Expositiva/informativa, por apresentar uma informação e exemplificação que corroboram para compreensão textual.

QUESTÃO 5



Considerando o trecho “as medidas foram editadas com o propósito de impedir o desvio de uso desses produtos, a fim de proteger a saúde da população.”, o termo “a fim de” pode ser substituído, mantendo-se o significado e a coerência, por

- (A) **a despeito de.**
- (B) **de modo a.**
- (C) **ao passo de.**
- (D) **exceto se.**
- (E) **consoante.**

Texto para as questões 6 e 7.

A Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” (FURP), laboratório farmacêutico oficial do Governo do Estado de São Paulo, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi aprovada pelo Ministério da Saúde (MS) em dois novos projetos de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), com foco na produção nacional de medicamentos utilizados no tratamento de doenças raras.

As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) são uma estratégia do Ministério da Saúde, por meio do Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DECEIS), que visa ampliar o acesso a medicamentos e produtos para a saúde considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), ao mesmo tempo em que fortalece o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) no Brasil.

Internet: <gov.br/anvisa/> (com adaptações).

QUESTÃO 6



Acerca da progressão discursiva do texto, assinale a opção correta.

- (A) No trecho “As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) são uma estratégia do Ministério da Saúde, por meio do Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DECEIS)”, estabelecem-se diretrizes a serem seguidas para o bom desempenho de práticas de utilização de medicamentos ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) No trecho “As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) são uma estratégia do Ministério da Saúde, por meio do Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DECEIS), que visa ampliar o acesso a medicamentos e produtos para a saúde considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), ao mesmo tempo em que fortalece o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) no Brasil.”, apresenta-se uma síntese rigorosa e detalhada das etapas da produção nacional de medicamentos utilizados em doenças raras.
- (C) A informação que comprova a aprovação da FURP para a produção nacional de medicamento está contida no trecho “por meio do Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DECEIS)”.
- (D) As PDP são uma estratégia criada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
- (E) A temática a ser desenvolvida no parágrafo seguinte é apresentada de forma explícita no trecho “laboratório farmacêutico oficial do Governo do Estado de São Paulo, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi aprovada pelo Ministério da Saúde (MS) em dois novos projetos de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP)”.

QUESTÃO 7



Acerca do trecho “que visa ampliar”, assinale a opção que apresenta a regência correta do verbo visar, segundo a norma-padrão.

- (A) O verbo visar no sentido de olhar deve ser verbo transitivo indireto, o que implica em erro gramatical na redação dada pelo autor do texto.
- (B) O verbo visar, independente do contexto, tem apenas uma regência verbal possível de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
- (C) A regência do verbo visar, no sentido de almejar é transitivo direto.
- (D) No sentido de rubricar, o verbo visar deve ser intransitivo.
- (E) O verbo visar com o sentido em que foi empregado no texto está incorreto, pois deveria ser acompanhada da preposição “a”.

Texto para as questões de 8 a 10.**Programa mulheres de peito**

A OMS estima que no mundo ocorram cerca de 1.050.000 casos de câncer de mama por ano. É o tipo de câncer que mais incide sobre a população feminina. Nas mulheres, é a causa mais frequente de morte por câncer.

As causas do câncer de mama não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que a doença é multifatorial e depende de uma complexa combinação de fatores. A idade é o principal fator de risco, que aumenta a partir dos 35 anos em alguns grupos. As mulheres que têm entre 50 e 70 anos são as mais propensas, por isso as políticas de rastreamento, baseadas nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, são prioritariamente focadas nessa faixa etária.

Existe também a predisposição genética, que não é tão significativa, pois representa de 5% a 10% dos casos, mas serve como alerta.

Os fatores que predis põem as mulheres ao câncer de mama são classificados entre os inevitáveis e os que podem ser evitados por meio da mudança ou incorporação de hábitos e comportamentos, possibilitando assim a intervenção direta dos programas de prevenção.

Na primeira classificação - INEVITÁVEIS - temos as seguintes características: sexo feminino, idade maior que 55 anos, predisposição genética, antecedência pessoal e familiar, alta densidade mamária, menarca precoce ou menopausa tardia.

Já os fatores de risco que podem ser EVITADOS, minimizando em tese as chances de câncer, são: migração, exposição à radiação ionizante, nuliparidade ou primeira gestação depois dos 30 anos, uso de terapia de reposição hormonal, não amamentar, consumo de álcool, fumo, abuso de gordura animal e obesidade.

Internet: <saude.sp.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 8

Com base no trecho “exposição à radiação ionizante”, assinale a opção correta, conforme a regência verbal e a nominal da norma-padrão da língua portuguesa e considerando o fenômeno da crase.

- (A) O uso da crase é facultativo antes do substantivo feminino “radiação”, pois o termo regente “exposição” pode ser usado com ou sem a preposição “a”.
- (B) A regência nominal do substantivo “exposição” exige a preposição “a”, que se funde com o artigo definido feminino “a” que antecede o termo “radiação”.
- (C) A crase ocorre porque o termo regente “exposição” é um verbo transitivo indireto que exige a preposição “a”.
- (D) O acento grave indica a fusão da preposição “a” com o pronome demonstrativo “aquele(a)”, subentendido antes do substantivo “radiação ionizante”.
- (E) A crase é obrigatória apenas porque o termo regido “radiação ionizante” é um termo específico que admite a presença de artigo feminino.

QUESTÃO 9

Assinale a opção que apresenta corretamente a relação entre os dados estatísticos do primeiro parágrafo e os fatores de risco demonstrados no texto.

- (A) O texto sugere que, devido à baixa significância da predisposição genética (5% a 10% dos casos), as mulheres dessa categoria devem ser excluídas das políticas de rastreamento focadas na faixa etária de 50 a 70 anos.
- (B) A classificação dos fatores de risco em “evitáveis” e “inevitáveis” permite inferir que o Programa Mulheres de Peito concentra seus esforços de intervenção exclusivamente nos fatores genéticos e de idade.
- (C) A alta incidência e mortalidade do câncer de mama em mulheres, apresentada no parágrafo inicial, serve como justificativa implícita para a estratégia do programa, direcionando a atenção do leitor para a urgência das políticas de prevenção e rastreamento.
- (D) O principal objetivo do programa é eliminar a exposição à radiação ionizante e incentivar o abandono do uso de gordura animal, pois são os únicos fatores que, comprovadamente, minimizam as chances de câncer de mama.
- (E) O Programa Mulheres de Peito possui como meta primária encorajar a população feminina a denunciar a falta de investimentos governamentais, aproveitando a urgência das estatísticas apresentadas.

QUESTÃO 10

O trecho “Programa mulheres de peito”, utilizado como título na campanha da Secretaria de Estado de São Paulo, explora um duplo sentido que confere expressividade ao enunciado. A partir dessa informação, assinale a opção que apresenta a principal figura de linguagem empregada no título e a sua justificação semântica.

- (A) Metonímia: Substitui-se a qualidade moral da mulher (força e determinação) pela parte do corpo que simbolicamente a representa (“peito”), estabelecendo uma relação de contiguidade.
- (B) Sinédoque: Ocorre a substituição do abstrato (coragem ou bravura) pelo concreto (a parte do corpo), o que intensifica o apelo emocional da mensagem.
- (C) Metáfora: O título cria uma comparação implícita entre as participantes do programa e um símbolo de resiliência, sugerindo que elas são a própria luta contra a doença.
- (D) Hipérbole: Há um exagero proposital na expressão para enfatizar a gravidade da doença e a necessidade urgente de as mulheres buscarem o rastreamento mamário.
- (E) Prosopopeia: Atribui-se à palavra “peito” uma ação ou sentimento humano, reforçando a ideia de que o corpo reage ativamente à doença.

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os programas mencionados estejam em configuração-padrão, em português; o *mouse* esteja configurado para pessoas destras; expressões como **clicar**, **clique simples** e **clique duplo** refiram-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*; e **teclar** corresponda à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 11

O setor administrativo da SES-SP adquiriu uma nova impressora multifuncional a laser. Um servidor público, ao conectá-la, via cabo USB, ao computador com Windows 11, percebeu que o sistema reconheceu a presença do dispositivo, mas exibiu uma mensagem informando que o equipamento não poderia ser utilizado plenamente até que o *software* específico do fabricante fosse instalado.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o *software* que permite que o sistema operacional se comunique com um *hardware* específico.

- (A) Firmware
- (B) Chipset
- (C) Driver
- (D) Kernel
- (E) Browser

QUESTÃO 12

Um técnico de enfermagem mantém uma planilha no Excel 365 com o registro diário de pacientes da ala. Na coluna C (intervalo C2:C50), está registrado o "*status*" do paciente, podendo ser "Alta", "Internado" ou "UTI". O diretor da unidade pediu o número exato de pacientes que estão atualmente com o *status* "UTI".

	A	B	C	D	E	F
1	Data	Admissão	Paciente	Status		
2	01/11/2025	Ana Souza	Alta			
3	02/11/2025	João Silva	Internado			
4	03/11/2025	Maria Ferreira	UTI			
5	04/11/2025	Carlos Santos	Alta			
6	05/11/2025	Beatriz Costa	Internado			
7	06/11/2025	Lucas Almeida	UTI		Total Pacientes Alta	17
8	07/11/2025	Fernanda Ribeiro	Alta		Total Pacientes Internados	16
9	08/11/2025	Rafael Oliveira	Internado		Total Pacientes UTI	
10	09/11/2025	Juliana Martins	UTI			
11	10/11/2025	Pedro Lima	Alta			
12	11/11/2025	Camila Rocha	Internado			
13	12/11/2025	Bruno Carvalho	UTI			
14	13/11/2025	Larissa Melo	Alta			
15	14/11/2025	André Gomes	Internado			
16	15/11/2025	Patrícia Andrade	UTI			

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a fórmula a ser inserida na célula de resultado (F9), para contar automaticamente quantos pacientes atendem a esse critério específico.

- (A) =CONT.SE(C2:C50;"UTI")
- (B) =SE(C2:C50="UTI";1;0)
- (C) =SOMA(C2:C50;"UTI")
- (D) =PROCV("UTI";C2:C50;1;0)
- (E) =CONTAGEM(C2:C50)

QUESTÃO 13

A equipe de atendimento domiciliar utiliza *notebooks* da SES-SP para registrar a evolução dos pacientes visitados. Como esses equipamentos circulam fora do hospital, existe o risco de roubo ou extravio. Para mitigar o risco de vazamento de dados sensíveis, o departamento de TI configurou os computadores com uma ferramenta nativa do Windows 11 Pro que criptografa toda a unidade de disco rígido. Dessa forma, se o disco for removido e colocado em outro computador, os dados permanecerão ilegíveis sem a chave de recuperação.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o *software* ou o recurso nativo do Windows responsável por essa criptografia de unidade completa.

- (A) Windows Defender
- (B) Windows Hello
- (C) Microsoft Edge Secure Network
- (D) BitLocker
- (E) Controle de Conta do Usuário (UAC)

QUESTÃO 14

No Hospital Regional, todos os computadores do posto de enfermagem, da farmácia e da recepção estão conectados entre si e a um servidor central localizado no subsolo do mesmo edifício. Essa infraestrutura permite a troca rápida de dados de prontuários sem que as informações precisem trafegar pela Internet pública para ir de uma sala a outra.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a classificação técnica dessa rede quanto à sua abrangência geográfica restrita a um local físico.

- (A) Wide Area Network
- (B) Metropolitan Area Network
- (C) Virtual Private Network
- (D) Personal Area Network
- (E) Local Area Network

QUESTÃO 15

Um profissional de saúde está lendo um artigo longo e complexo a respeito das novas diretrizes de tratamento no navegador Microsoft Edge. Para facilitar a concentração e reduzir o cansaço visual, ele deseja utilizar uma ferramenta nativa que remove anúncios, menus e distrações da página, permitindo ainda alterar o espaçamento do texto, a cor de fundo e até ouvir o texto sendo lido em voz alta.


Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a ferramenta do Microsoft Edge descrita.

- (A) SmartScreen
- (B) leitura avançada
- (C) coleções
- (D) prevenção de rastreamento
- (E) modo Internet Explorer

QUESTÃO 16



Um servidor público precisará enviar um comunicado a respeito da campanha de vacinação para uma lista de 50 pacientes com doenças crônicas e enviar por *e-mail* a partir do Outlook para Web. Por questões éticas e legais, é imprescindível que nenhum paciente tenha acesso ao endereço de *e-mail* dos outros destinatários da mensagem.



Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o campo em que o servidor público deverá inserir os endereços de *e-mail* dos pacientes para garantir esse sigilo.

- (A) Para (To)
- (B) Cc (Com cópia / Carbon Copy)
- (C) Cco (Com cópia oculta / Blind Carbon Copy)
- (D) Assunto (Subject)
- (E) Anexo (Attachment)

QUESTÃO 17



Um estudante de enfermagem pesquisa no Google por materiais de estudo para usar em aula. Ele deseja encontrar apenas arquivos já formatados como apresentações de *slides* (PowerPoint), evitando páginas da web e documentos em PDF.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o operador de busca do Google que filtra os resultados por tipo de arquivo.

- (A) enfermagem type:presentation
- (B) enfermagem arquivo:ppt
- (C) enfermagem filetype:ppt
- (D) enfermagem ext:slide
- (E) enfermagem formato:powerpoint

QUESTÃO 18



Um técnico de enfermagem acessa dezenas de vezes por dia uma pasta específica chamada "Protocolos_COVID_2025", que está localizada dentro de uma longa hierarquia de subpastas na rede (ex: Z:\Departamento\Enfermagem\Documentos\Antigos\Protocolos\Especificos\Protocolos_COVID_2025). Para agilizar o trabalho precisará acessar essa pasta com um único clique assim que abre o Explorador de Arquivos, sem precisar navegar por todo o caminho novamente e sem mover a pasta de lugar.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o recurso do Explorador de Arquivos do Windows que permitirá fixar essa pasta na barra lateral esquerda para acesso imediato.

- (A) Área de Transferência
- (B) Onedrive Pessoal
- (C) Bibliotecas
- (D) Acesso Rápido
- (E) Lixeira

QUESTÃO 19



Todos os funcionários do hospital receberam um *e-mail* com o logotipo do banco que processa a folha de pagamento, informando: "Seus dados cadastrais estão desatualizados e seu salário será bloqueado. Clique AQUI para atualizar imediatamente". O *link* direcionava para um *site* falso, visualmente idêntico ao do banco, projetado para roubar a senha do usuário.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o nome técnico desse tipo de fraude com base em engenharia social.

- (A) DDoS
- (B) *phishing*
- (C) *hoax*
- (D) furto de identidade
- (E) *brute force*

QUESTÃO 20



Um computador da recepção foi atacado por um *ransomware* e todos os arquivos locais foram criptografados. Como a pasta "Documentos" estava sincronizada automaticamente com o OneDrive, os arquivos criptografados substituíram as versões boas na nuvem.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a opção a ser utilizada para recuperar os dados originais através da *interface web* do serviço de nuvem.

- (A) Esvaziar a Lixeira
- (B) Modo Offline
- (C) Compactação de Arquivos
- (D) 2FA
- (E) Histórico de Versões

QUESTÃO 21



Assinale a opção correta, quanto ao disposto na Constituição do Estado de São Paulo e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo.

- (A) Apenas as leis e os atos administrativos internos devem ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam os seus efeitos regulares.
- (B) Ao servidor público estadual é vetado o recebimento do adicional por tempo de serviço, concedido por quinquênio.
- (C) As ações e os serviços de preservação da saúde resumem-se aos locais públicos e de trabalho.
- (D) A readaptação de servidor público estadual não acarreta diminuição, nem aumento de vencimento ou remuneração e é feita mediante transferência.
- (E) São três os casos em que ocorre a vacância do cargo: exoneração, aposentadoria e falecimento.

QUESTÃO 22



De acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 e o Decreto Estadual nº 58.052/2012, no processo de acesso à informação, a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, é denominada

- (A) disponibilidade.
- (B) integridade.
- (C) precisão.
- (D) primariedade.
- (E) autenticidade.

QUESTÃO 23



Com base no Decreto nº 69.328/2025, assinale a opção correta quanto ao Código de Ética da Administração Pública do Estado de São Paulo (CEAPESP).

- (A) À Ouvidoria Geral do Estado cabe editar normas complementares necessárias à execução do CEAPESP e divulgar cartilha simplificada, em meios físico e digital.
- (B) Os representantes do Estado nas fundações instituídas ou mantidas pelo poder público devem adotar as providências necessárias ao cumprimento do CEAPESP, no que couber, em seus respectivos âmbitos.
- (C) Constitui objetivo do CEAPESP estabelecer e disseminar princípios éticos, de forma a auxiliar os agentes públicos na adoção de decisões e comportamentos íntegros, estritamente no âmbito público.
- (D) São condutas esperadas dos agentes públicos estaduais: tratar as pessoas com urbanidade, respeito, gentileza e prontidão, e utilizar linguagem técnica, não obstante ao contexto, em qualquer forma de comunicação institucional.
- (E) Os agentes públicos estaduais devem contribuir para o fortalecimento da cultura de integridade, zelando pela transparência pública e agindo de forma imparcial e subjetiva.

QUESTÃO 24



Invadir um terreno particular para construir uma praça sem o devido processo legal de desapropriação e fazer propaganda de obras públicas com o nome, com a imagem ou com o *slogan* pessoal do prefeito são condutas que maculam, primordial e respectivamente, os princípios da Administração Pública denominadas

- (A) moralidade e publicidade.
- (B) moralidade e impessoalidade.
- (C) legalidade e impessoalidade.
- (D) legalidade e publicidade.
- (E) impessoalidade e eficiência.

QUESTÃO 25



Assinale a opção correta, acerca dos modelos de gestão pública e da qualidade no serviço público.

- (A) O modelo de gestão weberiano busca a eficiência e a eficácia na entrega de serviços públicos, inspirada em práticas da iniciativa privada.
- (B) O uso de contratos de desempenho e indicadores para gerenciar a eficiência hospitalar constitui exemplo do modelo de gestão weberiano.
- (C) A descentralização, a transparência e o *accountability* são predicados do modelo gestão weberiano.
- (D) A denominada eficiência operacional foca na otimização de processos internos, fluxos de trabalho e uso de tecnologia para reduzir tempo e custo de execução de tarefas.
- (E) A prescrição de antibióticos para os quais a população de bactérias local já desenvolveu resistência, resultando falha no tratamento da infecção, constitui amostra de baixa efetividade de plano de ação de saúde pública.

QUESTÃO 26



Quanto à estrutura e atuação dos programas do SUS e à organização e funcionamento dos serviços de saúde, assinale a opção correta, conforme a Lei nº 8.080/1990.

- (A) O atendimento em unidade básica de saúde para qualquer pessoa que chegue e o acesso amplo à vacinação em postos de saúde são peculiaridades da integralidade da estrutura do SUS.
- (B) A gestão e a execução das ações de saúde são distribuídas entre os dois níveis de governo, União e unidades federativas, com cada esfera tendo responsabilidades e poder decisório sobre seu território.
- (C) A atenção primária à saúde concentra-se sobretudo no atendimento a condições agudas que necessitam de intervenção rápida, como acidentes, infartos e outros quadros graves.
- (D) As diferentes instâncias gestoras do SUS estão obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na *internet* os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização mensal, de forma acessível ao cidadão comum.
- (E) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, deve abranger as seguintes atividades: saneamento e meio ambiente, e vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.

QUESTÃO 27



De acordo com a Lei nº 8.142/1990, acerca da gestão do SUS, é correto afirmar que

- (A) a Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) o conselho de saúde, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado composto exclusivamente por representantes em cada esfera de governo.
- (C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelas respectivas conferências e conselhos.
- (D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde devem ser alocados sempre como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal.
- (E) é suficiente que os municípios contem com o fundo de saúde, o conselho de saúde e a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde.

QUESTÃO 28



Acerca da organização, do planejamento e da articulação interfederativa do SUS, com base no Decreto nº 7.508/2011, e da epidemiologia e dos indicadores de saúde, assinale a opção correta.

- (A) As denominadas regiões de saúde são instituídas pelos Estados, em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na comissão de intergestores regionais.
- (B) O Conselho Nacional de Saúde deve estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde.
- (C) É de competência exclusiva da comissão de intergestores regionais a pactuação das diretrizes gerais para a composição da relação nacional de ações e serviços de saúde.
- (D) A prevenção secundária de doenças dedica-se, por exemplo, às campanhas de vacinação e de antitabagismo.
- (E) Os indicadores de esperança de vida ao nascer e o de taxa de incidência de dengue são exemplos de indicadores de morbidade da população.

QUESTÃO 29



Assinale a opção correta, quanto à vigilância em saúde e aos processos e gestão de trabalho em saúde.

- (A) A importância da vigilância epidemiológica está em garantir a segurança de produtos e serviços consumidos pela população, protegendo contra riscos intrínsecos a essas atividades.
- (B) A notificação e investigação de casos de doenças de notificação compulsória e o monitoramento da cobertura vacinal são exemplos de ações típicas de vigilância ambiental.
- (C) A investigação de acidentes de trabalho graves ou fatais em indústrias e o monitoramento de doenças ocupacionais constituem amostras de vigilância da saúde do trabalhador.
- (D) O acolhimento do paciente com classificação de risco e a gestão de pessoas em um hospital são exemplos de processos de trabalhos finalísticos em saúde.
- (E) O modelo de gestão de sistema de saúde denominado Bismarck preconiza o acesso universal e gratuito para todos os cidadãos, independentemente da capacidade de pagamento.

QUESTÃO 30



Assinale a opção correta, a respeito da formação e educação em saúde e da organização social e comunitária de saúde.

- (A) A importância da formação de profissionais de saúde qualificados sintetiza-se na asseguarção da qualidade do atendimento e no positivo impacto social e econômico.
- (B) No Brasil, a educação formal em saúde é realizada mediante as duas modalidades: graduações (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e pós-graduações (especializações, mestrados e doutorados).
- (C) Embora a educação permanente em saúde não foque na integração ensino-serviço, ela promove a mudança de postura, auxiliando na reflexão e na mudança de atitudes dos trabalhadores sobre seu ambiente de trabalho e relações interpessoais.
- (D) No Programa Saúde da Família, ainda que seja uma estratégia governamental do SUS, a sua operação depende fundamentalmente do trabalho dos agentes comunitários de saúde e da integração com a comunidade, refletindo um pilar da saúde comunitária.
- (E) O Pacto pela Saúde, lançado em 2006, foi um conjunto de compromissos assumidos pelas três esferas de governo, possuindo dois eixos: o pacto pela vida, com foco em prioridades sanitárias e de saúde da população, e o pacto em defesa do SUS, com o empenho na qualificação do sistema.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31



Considerando que o teste de Gillet auxilia na identificação de disfunções sacroilíacas e que a avaliação fisiológica do quadril envolve a análise de seus músculos motores, o músculo responsável pela rotação externa dessa articulação denomina-se

- (A) pectíneo.
- (B) quadrado femoral.
- (C) iliopsoas.
- (D) bíceps femoral.
- (E) quadrado lombar.

QUESTÃO 32



Quadro sindrômico caracterizado por manifestações sistêmicas como alterações intestinais, dor disseminada, hipersensibilidade, fadiga intensa e distúrbios do sono. Com base nessa informação, assinale a opção que apresenta a condição que condiz com essa descrição.

- (A) depressão
- (B) artrite reumatoide
- (C) doença de Hashimoto
- (D) fibromialgia
- (E) doença de Sjögren

QUESTÃO 33



A terapia de pressão positiva intermitente (RPPI) constitui um recurso fisioterapêutico empregado para otimizar a troca gasosa e promover a expansão pulmonar. Entretanto, sua aplicação deve observar critérios rigorosos de segurança. Com base nessa informação, assinale a opção que apresenta uma contraindicação ao uso da RPPI no ambiente hospitalar.

- (A) hipoxemia
- (B) revascularização do miocárdio
- (C) baixo nível de consciência do paciente
- (D) hipoventilação alveolar
- (E) atelectasia pulmonar

QUESTÃO 34



O Decreto Lei nº 938/1969, ao regulamentar o exercício profissional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, estabeleceu limites específicos às atribuições dessas categorias. Considerando o conteúdo desse decreto, assinale a opção que apresenta uma atividade cuja realização foi estabelecida a esses profissionais.

- (A) Não dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos e privados.
- (B) Que os diplomas conferidos pelas escolas e cursos terão necessidade de registro no órgão competente do Ministério da Educação e Cultura.
- (C) Impede exercer o magistério nas disciplinas de formação básica ou profissional, de nível superior ou médio.
- (D) Proíbe supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos e práticos.
- (E) Que os diplomados por escolas estrangeiras devidamente reconhecidas no país de origem, não poderão revalidar seus diplomas.

QUESTÃO 35



Diante de um quadro de insuficiência respiratória aguda, um paciente foi submetido à posição prona e a técnicas de higiene brônquica como parte da abordagem fisioterapêutica inicial.

Com base nesse caso clínico hipotético, essa informação e os cuidados necessários para a execução segura da manobra de prona em ambiente hospitalar, assinale a opção que apresenta uma medida a ser observada antes do procedimento.

- (A) Pausar dieta e abrir sonda nasoentérica duas horas antes do procedimento
- (B) Realizar hemodiálise contínua
- (C) Manter infusões e conectar cateteres
- (D) Obstruir ou pinçar drenos torácicos ou cateteres vasculares
- (E) Retirar coxins sobre tórax e pelve do paciente e colocar lençol superior para formação do envelope

QUESTÃO 36



A manipulação articular é um recurso utilizado na prática fisioterapêutica para o manejo de disfunções musculoesqueléticas, por meio de movimentos rápidos, precisos e controlados aplicados às articulações, com o objetivo de restaurar a mobilidade e reduzir sintomas. Considerando essa informação e os efeitos esperados dessa intervenção, assinale a opção que apresenta o benefício associado à manipulação articular.

- (A) controle dos sintomas inflamatórios
- (B) aumento da área de dor do paciente
- (C) aumento do ângulo de Cobb
- (D) aumento da rigidez articular
- (E) diminuição da flexibilidade do paciente

QUESTÃO 37



Com base nos parâmetros radiológicos utilizados na análise da escoliose, além do ângulo de Cobb, assinale a opção que apresenta o parâmetro que tem relação direta com o diagnóstico e a progressão da deformidade.

- (A) osteoporose
- (B) gibosidade
- (C) placas de crescimento
- (D) índice de Haller
- (E) sinal de Risser

QUESTÃO 38



Uma alteração musculoesquelética que acomete a região posterior do calcanhar pode manifestar-se por uma tríade clássica: proeminência óssea no aspecto posterior do calcâneo, inflamação da bursa retrocalcânea e processo inflamatório degenerativo do tendão de Aquiles. Considerando essa informação e essas características clínicas, assinale a opção que apresenta a condição correspondente.

- (A) tenorrafia de Aquiles
- (B) sesamoidite
- (C) navicular acessório
- (D) canelite
- (E) síndrome de Haglund

QUESTÃO 39



No contexto do sistema urinário masculino, o músculo detrusor desempenha papel fundamental no processo de esvaziamento vesical, atuando de forma coordenada com estruturas esfinterianas para garantir a eliminação adequada da urina. Considerando essa informação e sua função fisiológica, assinale a opção que apresenta a ação do músculo detrusor.

- (A) atuar na passagem do sêmen durante a ejaculação
- (B) ajudar na produção do sêmen
- (C) contrair para expelir a urina da bexiga
- (D) produzir o hormônio testosterona
- (E) relaxar para expelir urina da bexiga

QUESTÃO 40



A Resolução COFFITO nº 424/2013 estabelece os deveres fundamentais que orientam a conduta ética do fisioterapeuta no exercício profissional. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta um dever previsto na referida resolução.

- (A) divulgar, para fins de autopromoção, declaração, atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente/paciente/usuário ou familiar
- (B) colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio bioético da justiça
- (C) divulgar e promover terapia infalível, secreta ou descoberta cuja eficácia não seja comprovada
- (D) utilizar sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar o trabalho de subordinados
- (E) desviar, de forma antiética, para outro serviço, cliente/paciente/usuário em atendimento fisioterapêutico institucional

QUESTÃO 41



O diafragma é um músculo ímpar, de localização toracoabdominal, composto por porções musculares periféricas e uma região central tendínea. Além de apresentar importantes orifícios anatômicos – aórtico, esofágico e da veia cava inferior – constitui o principal músculo responsável pela mecânica ventilatória. Considerando essa informação, sua anatomia e fisiologia, assinale a opção que apresenta a inervação motora do diafragma.

- (A) nervo torácico longo
- (B) nervos intercostais
- (C) nervos frênicos
- (D) nervo sacral
- (E) nervo subcostal

QUESTÃO 42



Em casos graves de Paralisia Cerebral (PC), complicações respiratórias como pneumonia por aspiração crônica de saliva representam importante causa de morbidade e mortalidade. A fisioterapia desempenha papel essencial na promoção da saúde respiratória e na melhora da função ventilatória. Considerando os recursos fisioterapêuticos disponíveis, assinale a técnica empregada no tratamento de pacientes com disfunções pulmonares.

- (A) Maitland
- (B) Mulligan
- (C) Isostretching
- (D) Reequilíbrio Toraco Abdominal – RTA
- (E) Watsu

QUESTÃO 43



A coluna vertebral constitui o principal eixo de sustentação do corpo humano, formada por vértebras articuladas entre si e associadas a ligamentos e musculatura que garantem estabilidade, mobilidade e proteção das estruturas neurais. Entre seus componentes anatômicos, destaca-se o processo espinhoso, projeção óssea posterior presente na maioria das vértebras. Considerando essa informação e as características morfológicas das regiões cervical, torácica e lombar, assinale a opção que apresenta a vértebra que não corresponde ao processo espinhoso.

- (A) vértebra C7
- (B) vértebra C2
- (C) vértebra atlas
- (D) vértebra T12
- (E) vértebra axis

QUESTÃO 44



A ventilação mecânica (VM) é um recurso utilizado em situações clínicas nas quais o paciente apresenta incapacidade de manter trocas gasosas adequadas por meios espontâneos. Entre as indicações mais frequentes para o início da VM, destaca-se a necessidade de corrigir alterações graves da oxigenação. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta a indicação mais comum para a instituição da ventilação mecânica.

- (A) covid
- (B) dor torácica
- (C) pneumotórax
- (D) fratura de costela
- (E) hipoxemia

QUESTÃO 45



Uma paciente do sexo feminino, 33 anos de idade, vítima de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em região parietal, evoluiu com hipertensão grave no evento agudo (220 × 115 mmHg) e permaneceu em coma por quatro semanas. Após o episódio, apresentou hemiparesia esquerda. Nove meses após a lesão, observa-se substituição da hipotonia inicial por espasticidade em membro superior direito (bíceps braquial e flexores do punho) e em membro inferior direito (flexores plantares e quadríceps). A paciente refere dificuldade para deambular e limitação funcional importante do membro superior direito.

Com base nesse caso clínico hipotético, considerando o quadro clínico e os recursos fisioterapêuticos utilizados no manejo da espasticidade, assinale a opção que apresenta a conduta adequada.

- (A) auriculoterapia
- (B) eletroestimulação
- (C) pilates
- (D) kinesio taping
- (E) osteopatia

QUESTÃO 46



Um homem de 27 anos de idade, 15 dias após reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), é encaminhado à fisioterapia apresentando edema significativo no joelho operado, além de atrofia e fraqueza muscular evidentes, especialmente do quadríceps femoral, quando comparado ao membro contralateral.

Com base nesse caso clínico hipotético, considerando o quadro de inibição artrogênica do quadríceps, frequentemente observada no pós-operatório de LCA, assinale a opção que apresenta as condutas fisioterapêuticas eficazes para sua redução.

- (A) acupuntura e moxaterapia
- (B) massagem e bandagem elástica
- (C) caminhada e laserterapia
- (D) agachamento e crioterapia
- (E) eletroestimulação e cinesioterapia

QUESTÃO 47



Um paciente de 49 anos de idade, trabalhadora da indústria, relata dor intensa no ombro direito após queda com apoio das mãos no solo. O exame radiográfico evidenciou acrômio tipo ganchoso (grau III de Bigliani) e fratura sem desvio na região umeral. Na avaliação fisioterapêutica, observou-se dor intensa (EVA 7) na tuberosidade maior do úmero, ausência de sinais inflamatórios locais e restrição completa dos movimentos de flexão e abdução do ombro.

Com base nesse caso clínico hipotético, considerando a fase inicial do tratamento e o quadro clínico mostrado, assinale a opção que apresenta a correta conduta fisioterapêutica.

- (A) laserterapia
- (B) crioterapia
- (C) terapia manual
- (D) cinesioterapia
- (E) liberação miofascial

QUESTÃO 48



A cinesioterapia utiliza o movimento como recurso terapêutico para recuperação funcional e fortalecimento muscular. Entre seus objetivos, destaca-se o treinamento do CORE, conjunto de músculos responsáveis pela estabilidade lombo pélvica e pelo controle postural. Considerando essa informação e a anatomia funcional dessa região, assinale a opção que apresenta músculos que compõem o CORE.

- (A) reto abdominal e bíceps braquial
- (B) trapézio e glúteo máximo
- (C) masseter e quadrado lombar
- (D) iliopsoas e multífidos
- (E) tríceps sural e quadríceps femoral

QUESTÃO 49



Forças rotacionais aplicadas ao joelho em posição semifletida podem gerar compressão meniscal e predispor a rupturas, sendo os testes especiais ferramentas importantes para o diagnóstico fisioterapêutico. Considerando essas informações e os testes clínicos utilizados na avaliação de lesões meniscais, assinale a opção que apresenta o teste tradicionalmente empregado para identificar rupturas decorrentes desse mecanismo de lesão.

- (A) teste do Pivot Shift
- (B) teste do Estresse em Valgo
- (C) teste de Waldron
- (D) teste de Lachman
- (E) teste de McMurray

QUESTÃO 50



Os reflexos primitivos são respostas motoras automáticas presentes no período neonatal e desempenham papel importante no desenvolvimento neuromotor. Entre eles, destaca-se o reflexo tônico cervical assimétrico (RTCA), cuja persistência além do período esperado pode interferir no controle postural e na aquisição de marcos motores. Considerando essa informação e o desenvolvimento neuropsicomotor típico, assinale a opção que apresenta até qual idade o RTCA permanece presente.

- (A) 4 meses
- (B) 6 meses
- (C) 9 meses
- (D) 11 meses
- (E) 14 meses

QUESTÃO 51



Testes funcionais são amplamente utilizados na prática fisioterapêutica para avaliar mobilidade, equilíbrio e risco de quedas. Um desses instrumentos consiste em medir o tempo necessário para que o indivíduo se levante de uma cadeira, percorra três metros, realize o retorno ao ponto inicial e sente-se novamente, permitindo análise objetiva do desempenho motor e da capacidade funcional. Com base nessa informação, assinale a opção que apresenta o teste dessa descrição.

- (A) TUG
- (B) BORG
- (C) EVA
- (D) Hoehn e Yahr
- (E) Ashworth

QUESTÃO 52



O ligamento deltoídeo, localizado na face medial do tornozelo, é uma das principais estruturas responsáveis pela estabilidade da articulação talocrural, atuando na limitação de movimentos excessivos que possam comprometer a integridade ligamentar. Com base nessa informação e considerando sua função biomecânica, assinale a opção que apresenta o papel desse ligamento.

- (A) realiza a flexão de ombro
- (B) inicia o movimento de plantiflexão
- (C) estabilização do tornozelo nos movimentos de eversão
- (D) realiza a abdução do ombro
- (E) estabilização do tornozelo nos movimentos de inversão

QUESTÃO 53



Os sistemas vestibular, proprioceptivo e visual fornecem ao Sistema Nervoso Central informações essenciais sobre a posição corporal, orientação espacial e ajustes posturais necessários para a execução segura das atividades motoras. A integração dessas vias sensoriais é fundamental para o controle do equilíbrio e para a manutenção da estabilidade corporal. Considerando essas funções, assinale a opção que apresenta a importância desses sistemas.

- (A) ganhar hipertrofia e melhorar equilíbrio
- (B) prevenir labirintite e ganhar amplitude de movimento
- (C) prevenir osteopenia e melhorar a marcha
- (D) manter postura e evitar quedas
- (E) prevenir alteração de sensibilidade no calcâneo

QUESTÃO 54



Alterações no padrão da marcha podem refletir disfunções neurológicas ou musculoesqueléticas específicas. Uma dessas alterações caracteriza-se por acentuada adução dos membros inferiores, medialização das coxas e possibilidade de um joelho cruzar à frente do outro durante a deambulação, geralmente associada a espasticidade e encurtamento da musculatura adutora. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta a marcha correspondente a essa descrição.

- (A) marcha ceifante
- (B) marcha parkinsoniana
- (C) marcha espástica
- (D) marcha tabética
- (E) marcha do glúteo médio

QUESTÃO 55



A incontinência urinária é uma disfunção comum entre mulheres, especialmente em idosas e naquelas com excesso de peso, podendo comprometer a qualidade de vida e a participação em atividades sociais e laborais. Entre as abordagens fisioterapêuticas recomendadas, destacam-se as técnicas voltadas ao fortalecimento muscular e ao aprimoramento do controle esfíncteriano. Considerando essas informações e as intervenções com maior evidência científica para o manejo dessa condição, assinale a opção que apresenta o tratamento adequado.

- (A) exercícios para bexiga e agachamento
- (B) exercícios abdominais e uso do ultrassom
- (C) infravermelho e kinesio taping
- (D) acupuntura e pilates
- (E) exercícios para o assoalho pélvico e uso de eletroestimulação



RASCUNHO