



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

007. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01 a 05**:

Tudo o que ouvi dizer de minha avó materna devo à insistência com que abordei o assunto. Minha mãe gostava de contar casos de família depois do jantar, sentada à mesa da copa ou numa poltrona de couro da sala, mas esse ela muitas vezes evitava com habilidade. Dizia que ainda era menina quando minha avó morreu, que as coisas que sabia tinha escutado entre os oito e os doze anos de idade, que a partir daí o convívio com a mãe ficou muito prejudicado ou então que sua memória andava fraca ultimamente. A impressão que me dava, vendo-a passar o dedo em cima de um friso da toalha ou de um veio saliente no braço da poltrona, era a de alguém que no primeiro instante se recorda e no seguinte abafa compulsivamente as imagens evocadas. Os motivos alegados podiam ser reais, mas não era verdade que sua memória estivesse fraca; pelo contrário, os anos pareciam beneficiá-la com as reflexões da velhice e a busca silenciosa de um sentido para a experiência. Além disso, era inevitável que mencionasse sua mãe como personagem relevante da sua história pessoal, o que acabou levando à composição de um quadro inteligível, ainda que sumário, dos sofrimentos de minha avó.

(Modesto Carone, *Resumo de Ana*, 1998)

- 01.** Durante as conversas com a mãe, o narrador sente que ela
- (A) escondia fatos relativos aos antepassados por envergonhar-se deles.
 - (B) contava mentiras sobre a família para satisfazer a curiosidade do filho.
 - (C) acabava por não expressar as lembranças que lhe vinham à mente.
 - (D) julgava desrespeitosa a insistência do filho quanto à história da avó.
 - (E) sofria com os segredos da própria mãe, que morrera precocemente.
- 02.** Ao falar de si própria, a mãe do narrador permite que ele
- (A) sinta-se desconfortável pelas perguntas que faz.
 - (B) entenda por que ela resiste a falar da própria mãe.
 - (C) passe a se interessar pela história de toda a família.
 - (D) conheça um pouco da vida da avó materna.
 - (E) aprenda a narrar os fatos de sua própria vida.

- 03.** A reescrita do trecho “Os motivos alegados podiam ser reais, mas não era verdade que sua memória estivesse fraca...” preserva o sentido original e a norma-padrão em:
- (A) Embora os motivos alegados pudessem ser reais, não era verdade que sua memória estivesse fraca...
 - (B) Caso os motivos alegados pudessem ser reais, não era verdade que sua memória estava fraca...
 - (C) Como os motivos alegados podiam ser reais, não era verdade que sua memória estivesse fraca...
 - (D) Para que os motivos alegados pudessem ser reais, não era verdade que sua memória estava fraca...
 - (E) Ainda que os motivos alegados podiam ser reais, não era verdade que sua memória estivesse fraca...
- 04.** Em “... as coisas que sabia **tinha escutado** entre os oito e os doze anos de idade”, a expressão destacada equivale a:
- (A) escutava.
 - (B) escutara.
 - (C) escutaria.
 - (D) escutou.
 - (E) escuta.
- 05.** No trecho “Tudo o que ouvi dizer de minha avó materna devo à insistência com **que** abordei o assunto.”, os termos destacados podem ser, correta e respectivamente, substituídos por:
- (A) aquilo ... a qual
 - (B) aquilo ... qual
 - (C) aquilo ... da qual
 - (D) isso ... a qual
 - (E) isso ... qual
- 06.** Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma-padrão de concordância verbal.
- (A) É interessante que os mais velhos procure contar aos mais novos histórias de família.
 - (B) Sempre houveram crianças interessadas nas histórias de avós que já morreram.
 - (C) Existe famílias cujos membros gostam de conversar sobre seus antepassados.
 - (D) É comum que apareça, nos mais diferentes relatos de família, histórias de muito sofrimento.
 - (E) Registram-se em diários, cadernos e álbuns fotográficos, as histórias de muitas famílias.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 07 a 14:

Acreditou-se por muito tempo que, deixando-se de lado a Revolução Industrial, a produção de bens de consumo nunca aumentou de forma tão rápida e robusta quanto por obra da invenção da agricultura. Graças à agricultura, pensava-se, os grupos humanos puderam tornar-se sedentários e assegurar uma provisão regular, conservando os grãos. Como dispunham de excedentes, as sociedades puderam dar-se ao luxo de manter indivíduos ou classes – chefes, nobres, sacerdotes, artesãos – que não participavam da produção de alimentos. No espaço de quatro ou cinco milênios, a impulsão dada pela agricultura e mantida por ela teria levado os homens de um modo de vida precário, ameaçado pela fome, a uma existência estável, primeiro em aldeias e finalmente em impérios.

Essas eram as visões que prevaleciam até recentemente. Hoje, essa reconstrução simples e grandiosa da história humana jaz em ruínas. Pesquisas entre os povos sem agricultura, voltadas para questões como tempo de trabalho, produtividade e valor nutricional dos alimentos, demonstram que a maior parte deles leva uma vida confortável. Meios geográficos que, por ignorância de seus recursos naturais, julgávamos miseráveis reservam para aqueles que ali vivem grande quantidade de espécies vegetais muito apropriadas para a alimentação. Descobriu-se, por exemplo, que os indígenas das regiões desérticas da Califórnia, onde hoje uma pequena população branca subsiste com dificuldade, consumiam uma grande variedade de plantas selvagens de alto valor nutritivo.

Calculou-se que, entre os povos que viviam da caça e da coleta de produtos selvagens, um homem supria as necessidades de quatro ou cinco pessoas, ou seja, tinha uma produtividade superior à de muitos camponeses europeus. Além disso, o tempo gasto com a procura de alimentos não excedia a média de três horas diárias, para uma produção alimentar bastante equilibrada e que ultrapassava 2 mil calorias por pessoa (média que inclui crianças e idosos).

(Claude Lévi-Strauss. *Somos todos canibais*, 2022. Adaptado)

07. O autor demonstra que está ultrapassada a ideia segundo a qual a agricultura teria

- (A) possibilitado o aumento da produtividade de importantes espécies vegetais selvagens raras e altamente nutritivas.
- (B) levado à produção e ao armazenamento de grãos, o que tornou possível o desenvolvimento do comércio entre os povos.
- (C) sido responsável por resolver o problema da escassez de alimentos, que impedia a fixação territorial dos indivíduos.
- (D) tornado possível o convívio pacífico entre pessoas de diferentes grupos sociais, como nobres, artesãos e sacerdotes.
- (E) elevado a produção de bens de consumo a níveis superiores àqueles alcançados pela Revolução Industrial.

08. A referência aos indígenas das regiões desérticas da Califórnia cumpre no texto a função de

- (A) embasar a defesa da necessidade de pesquisas sobre os tipos de alimentos selvagens por eles consumidos.
- (B) esclarecer quais são os tipos de alimentos consumidos pela população branca das mesmas regiões.
- (C) enfatizar o fato de que em territórios áridos os indivíduos raramente têm acesso a alimentos de qualidade.
- (D) ilustrar a ideia de que é possível o acesso a uma alimentação adequada sem que se pratique a agricultura.
- (E) confirmar a ignorância desses indivíduos em relação aos recursos naturais existentes em seu território.

09. Assinale a alternativa em cujo trecho há uma comparação.

- (A) Graças à agricultura, pensava-se, os grupos humanos puderam tornar-se sedentários e assegurar uma provisão regular... (1º parágrafo)
- (B) Como dispunham de excedentes, as sociedades puderam dar-se ao luxo de manter indivíduos ou classes... (1º parágrafo)
- (C) ... a produção de bens de consumo nunca aumentou de forma tão rápida e robusta quanto por obra da invenção da agricultura. (1º parágrafo)
- (D) Meios geográficos que, por ignorância de seus recursos naturais, julgávamos miseráveis... (2º parágrafo)
- (E) Calculou-se que, entre os povos que viviam da caça e da coleta de produtos selvagens... (3º parágrafo)

10. Considere os trechos a seguir:

“... uma pequena população branca **subsiste** com dificuldade...” (2º parágrafo)

“.. o tempo gasto com a procura de alimentos não **excedia** a média de três horas diárias...” (3º parágrafo)

No contexto em que se apresentam, os termos destacados são sinônimos de:

- (A) avança e ultrapassava.
- (B) produz e chegava.
- (C) resiste e alcançava.
- (D) sofre e esclarecia.
- (E) sobrevive e superava.

11. Em “Hoje, essa reconstrução simples e grandiosa da história humana **jaz em ruínas**.” (2º parágrafo), a expressão destacada apresenta

- (A) sentido figurado e significa “foi abandonada”.
- (B) sentido figurado e significa “foi comprovada”.
- (C) sentido figurado e significa “foi reconhecida”.
- (D) sentido próprio e significa “foi enterrada”.
- (E) sentido próprio e significa “foi adotada”.

12. No trecho do 3º parágrafo "... ultrapassava 2 mil calorias por pessoa (média que inclui crianças e idosos).", os parênteses foram empregados para apresentar

- (A) uma reflexão negativa.
- (B) uma informação acessória.
- (C) uma opinião pessoal.
- (D) um comentário irônico.
- (E) um dado equivocado.

13. O sentido indicado entre colchetes associa-se corretamente à expressão destacada em:

- (A) Essas eram as visões que prevaleciam **até** recentemente. (2º parágrafo) [intensidade]
- (B) ... onde hoje uma pequena população branca subsiste **com** dificuldade... (2º parágrafo) [causa]
- (C) ... uma grande quantidade de espécies vegetais muito apropriadas **para** a alimentação. (2º parágrafo) [finalidade]
- (D) ... uma existência estável, primeiro em aldeias e finalmente **em** impérios. (1º parágrafo) [meio]
- (E) Pesquisas entre os povos **sem** agricultura, voltadas para questões como tempo de trabalho... (2º parágrafo) [oposição]

14. Na reescrita do trecho do 1º parágrafo "... dispunham de excedentes...", o termo destacado será substituído por "com" se a forma verbal "dispunham" for substituída por:

- (A) usufruíam.
- (B) contavam.
- (C) tinham.
- (D) possuíam.
- (E) aproveitavam.

15. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

Há pessoas que se dedicam _____ investigar os hábitos alimentares de diferentes populações. Sabe-se que existem aquelas que praticam a agricultura e _____ que recorrem _____ coleta de plantas selvagens _____ fim de obter alimentos de origem vegetal.

- (A) a ... às ... a ... a
- (B) a ... as ... à ... à
- (C) à ... às ... à ... à
- (D) a ... as ... à ... a
- (E) à ... as ... a ... a

16. André está fazendo o controle de suas despesas mensais com itens não essenciais. Para isso, ele recuperou os registros dos valores mensais gastos com esse tipo de despesa nos 5 meses anteriores, que foram R\$ 475,00, R\$ 510,00, R\$ 505,00, R\$ 448,00 e R\$ 434,00; ele se perguntou, então, qual o valor X (em reais) que deveria gastar no mês atual, com itens não essenciais, de modo que a média aritmética simples dos gastos mensais nos últimos 6 meses, com itens não essenciais, fosse igual a R\$ 400,00.

Feito corretamente esse cálculo, André obteve para X o valor de

- (A) 30,00.
- (B) 34,00.
- (C) 32,00.
- (D) 36,00.
- (E) 28,00.

17. O setor de entregas de uma loja de produtos de limpeza comprou algumas caixas de papelão, algumas pequenas, e as demais grandes, num total de 56 caixas, de modo que fossem 5 caixas pequenas para cada 3 caixas grandes. Cada caixa pequena acomoda, no máximo, 8 frascos de produto de limpeza, e cada caixa grande, no máximo 12 frascos. Se a empresa usar todas as caixas compradas de acordo com a capacidade máxima de cada uma, o número total de frascos acomodados nas caixas será igual a

- (A) 224.
- (B) 160.
- (C) 532.
- (D) 76.
- (E) 588.

18. Uma caixa para armazenamento de documentos foi projetada para que tivesse o formato de um cubo com volume de 15.625 cm^3 . Baseando-se nesse projeto, uma fábrica fez essa caixa de um tipo de papelão que tem 420 g para cada m^2 . Supondo que essa caixa é fechada (ou seja, que possui todas as 6 faces), a massa total dessa caixa, sem nada em seu interior, será de

- (A) 250,5 g.
- (B) 268,4 g.
- (C) 157,5 g.
- (D) 454,3 g.
- (E) 656,6 g.

19. Cláudia trocou uma mesa de tampo retangular, com 0,8 m de largura e 1,5 m de comprimento, por outra mesa de tampo retangular, cuja largura e comprimento, comparados com o tampo da mesa anterior, são maiores em 25% e 20%, respectivamente. A área do tampo da mesa nova, em comparação com a área do tampo da mesa antiga, é maior em
- (A) 50%.
 - (B) 47,5%.
 - (C) 52,5%.
 - (D) 45%.
 - (E) 55%.
20. O gerente de uma loja de roupas fez a seguinte encomenda junto ao seu fornecedor: 25 camisetas sem estampa, 35 camisetas com estampa, 18 camisas polo e 22 calças jeans. As camisetas com estampa são R\$ 5,00 mais caras do que as camisetas sem estampa, e estas últimas são R\$ 18,00 mais baratas do que as camisas polo. As calças jeans custam R\$ 30,00 cada uma. Se o valor total dessa compra foi R\$ 1.939,00, cada camiseta com estampa custou
- (A) R\$ 12,00.
 - (B) R\$ 15,00.
 - (C) R\$ 10,00.
 - (D) R\$ 16,00.
 - (E) R\$ 18,00.
21. Um casal vendeu um carro por R\$ 21.000,00 e pensou, inicialmente, em repartir esse valor em partes iguais entre certo número n de familiares que estavam precisando de recursos. Porém, ao tomar conhecimento que, além daqueles familiares, 2 conhecidos do casal também estavam passando por dificuldades financeiras, o casal decidiu então repartir o valor da venda do carro entre essas $(n + 2)$ pessoas, e com isso cada pessoa recebeu R\$ 2.800,00 a menos do que as n pessoas receberiam, cada uma, inicialmente.
- Se instantes antes de fazer o pagamento, mais uma pessoa for incluída na divisão do valor da venda do carro, em partes iguais para todas, cada uma dessas $(n + 3)$ pessoas receberá
- (A) R\$ 3.225,00.
 - (B) R\$ 2.800,00.
 - (C) R\$ 2.625,00.
 - (D) R\$ 3.500,00.
 - (E) R\$ 3.000,00.

22. A soma dos números de processos distribuídos no mês passado para duas varas judiciais, A e B, é 246. Ao comparar os registros, verificou-se que a vara B recebeu 18 processos a mais que a vara A.

Se dos processos distribuídos para a vara B, a quarta parte ainda não foi concluída, é correto concluir que o número de processos distribuídos no mês passado para a vara B que já foram concluídos é igual a

- (A) 30.
- (B) 33.
- (C) 96.
- (D) 102.
- (E) 99.

23. Joseane pretende colocar 3 pedaços de madeira para reforçar a estrutura de sua estante. Esses pedaços de madeira, cuja espessura aqui desprezamos, são retangulares, todos com 5 cm de largura, sendo que os comprimentos dos dois primeiros pedaços de madeira, que são perpendiculares entre si, são iguais a 60 cm e 85 cm, respectivamente, de acordo com a figura a seguir:




Figura fora de escala

O comprimento x , em cm, do terceiro pedaço de madeira é

- (A) 105.
- (B) 115.
- (C) 100.
- (D) 110.
- (E) 95.

24. Os tempos de duração de duas reuniões foram anotados. A razão entre a duração da mais curta e a duração da mais longa é $\frac{5}{6}$. Se a reunião mais curta teve duração de 1 hora e 15 minutos, a reunião mais longa teve duração de


- (A) 1 hora e 30 minutos.
- (B) 1 hora e 45 minutos.
- (C) 1 hora e 50 minutos.
- (D) 1 hora e 15 minutos.
- (E) 1 hora e 40 minutos.

25. Certa quantidade de água é suficiente para que 4 cães a bebam por 2 dias, todos bebendo a mesma quantidade diária de água. Então, supondo que uma mesma quantidade de água seja bebida por apenas 1 cão, que bebe a mesma quantidade diária de água dos cães da situação anterior, tal quantidade de água será suficiente para

- (A) 4 dias.
- (B) 7 dias.
- (C) 6 dias.
- (D) 8 dias.
- (E) 5 dias.

R A S C U N H O

26. Considere o seguinte diretório, que é visualizado com o aplicativo Explorador de Arquivos do MS-Windows 11, em sua configuração padrão:



Assinale a alternativa que apresenta o nome do terceiro elemento, arquivo ou o diretório, na listagem ao clicar com o botão secundário do mouse sobre a área mostrada na figura e selecionar a opção “Classificar por”, escolher o tipo “Nome” e “Ordem Crescente”:

- (A) Gastos-2024.txt
 - (B) Nova Pasta
 - (C) Arquivo_01.txt
 - (D) teste.txt
 - (E) 01-teste.txt
27. Um usuário está utilizando o MS Word 2016, em sua configuração padrão, para redigir um relatório, e precisa fazer com que, no Capítulo 1, o título do capítulo seja mostrado no cabeçalho, bem como no Capítulo 2 seja mostrado o título correspondente, e assim por diante.
- Considerando que os títulos correspondentes a cada Capítulo serão digitados nos respectivos cabeçalhos, assinale a alternativa que apresenta o recurso que poderá ser utilizado para corretamente atender a necessidade do usuário.
- (A) Quebra Automática.
 - (B) Quebra de Seção.
 - (C) Quebra de Página.
 - (D) Inserção de Índice.
 - (E) Mala direta.

28. Um usuário, utilizando o MS Excel 2016 em sua configuração padrão, está manipulando a planilha a seguir:

	A	B
1	Valor do produto	Valor da comissão
2	R\$ 50.000,00	R\$ 2.000,00
3	R\$ 100.000,00	R\$ 5.000,00
4	R\$ 70.000,00	R\$ 2.500,00
5	R\$ 30.000,00	R\$ 1.000,00
6		
7		

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula que, se aplicada na célula B7, irá trazer a soma das comissões dos produtos vendidos acima do valor de R\$ 50.000,00.

- (A) =SOMASE(A2:A5;">=R\$ 50.000,00";B2:B5)
 - (B) =SOMASE(A2:A5;B2:B5;50000)
 - (C) =SOMASE(B2:B5;">50000";A2:A5)
 - (D) =SOMASE(A2:A5;">50000";B2:B5)
 - (E) =SOMASE(B2:B5;A2:A5;50000)
29. Sobre o programa para envio e recepção de e-mails Microsoft Outlook, em sua configuração padrão, assinale a alternativa correta em relação à anexação de arquivos.
- (A) Os anexos só são visíveis ao utilizar um computador do tipo desktop ou notebook, não cabendo seu download em acesso por dispositivos móveis.
 - (B) Ao clicar em Responder, o destinatário enviará novamente os anexos recebidos inicialmente.
 - (C) O arquivo anexo é apenas referenciado, devendo permanecer na mesma pasta do computador do remetente.
 - (D) Por padrão, o aplicativo não estabelece restrição quanto ao tamanho dos anexos enviados.
 - (E) Por padrão, algumas extensões são bloqueadas ao enviar anexos, como por exemplo .exe.
30. Um servidor público, utilizando o Microsoft Teams em sua configuração padrão, o qual está vinculado à Organização na qual trabalha, deseja criar uma reunião online. Assinale a alternativa correta sobre essa funcionalidade.
- (A) É possível a um membro externo à Organização acessar a reunião através de um link específico.
 - (B) Apenas usuários autorizados em tempo real pelo Administrador da Organização poderão falar na reunião.
 - (C) O recurso de levantar a mão na reunião pode ser utilizado por membros da Organização, apenas.
 - (D) Caso o anfitrião não possua uma webcam configurada, não será possível que ele inicie a reunião.
 - (E) É possível adicionar apenas convidados da própria Organização para participar da reunião online.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em uma Unidade de Saúde, no local destinado ao controle de sinais vitais de pacientes, o técnico de enfermagem recebe um paciente adulto, com peso adequado à altura, para aferição da pressão arterial. O manguito disponível é visivelmente menor do que o diâmetro do braço do paciente adulto. Diante desta situação, é correto afirmar que
- (A) o manguito deve ser compatível com a circunferência do braço para realizar a aferição.
 - (B) se deve insuflar o manguito além do habitual na aferição para compensar seu tamanho reduzido.
 - (C) haverá melhor escuta dos sons de Korotkoff ao prosseguir com a aferição.
 - (D) os níveis pressóricos do paciente não serão alterados pelo uso de um manguito menor.
 - (E) o manguito deve ser posicionado no antebraço do paciente, procedendo com a aferição na artéria radial.
32. A equipe multidisciplinar que atua na atenção básica se reúne para o planejamento de grupo educativo que será realizado com o intuito de fornecer orientações aos usuários sobre aspectos relacionados às hepatites virais. Nesse contexto, em se tratando da hepatite A, a forma de transmissão se dá via
- (A) respiratória, através de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar.
 - (B) vertical, da mãe para o bebê durante o parto.
 - (C) vetorial, pela picada de mosquitos infectados.
 - (D) hematogênica, por meio do contato com sangue contaminado.
 - (E) fecal-oral, relacionada, por exemplo, à qualidade da água e relação sexual desprotegida.
33. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil apresenta a maior prevalência de depressão da América Latina e, até 2030, a previsão é de que a depressão seja a primeira causa específica de incapacidade funcional no mundo. Apesar disso, frequentemente a depressão é subdiagnosticada e conseqüentemente subtratada (Brasil, 2025). Nesse contexto,
- (A) apesar da alta prevalência, os efeitos sociais são mitigados pelo acesso aos serviços de saúde.
 - (B) embora cause sofrimento individual, a depressão não tem relação comprovada com risco aumentado de suicídio.
 - (C) a Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção apoiado em evidências e de base comunitária.
 - (D) os sintomas cognitivos da depressão costumam ocorrer nos casos mais graves.
 - (E) São atribuições da Atenção Primária à Saúde (APS) a detecção e o encaminhamento ao especialista, visto que a APS não realiza o acompanhamento de casos de depressão.
34. Sobre o uso de anticoncepcional oral combinado, é correto afirmar que
- (A) pode ser iniciado independentemente do ciclo menstrual, pois sua eficácia não é influenciada pelo momento de início, dispensando atenção a ajustes clínicos individuais.
 - (B) o método exige administração diária no mesmo horário e é essencial compreender interações medicamentosas, efeitos adversos mais frequentes e sinais de alerta que exigem avaliação profissional.
 - (C) as alterações no ciclo menstrual são comuns nos primeiros meses, e o conhecimento sobre horários de uso e adesão é secundário frente à eficácia contraceptiva hormonal.
 - (D) é considerado um método que previne as infecções sexualmente transmissíveis (IST).
 - (E) combina hormônios com perfil de segurança elevado; efeitos adversos são raros e conhecimento detalhado sobre o uso é irrelevante para compreensão geral do método.
35. Em uma unidade de saúde, uma criança com quadro de diarreia apresenta olhos fundos, choro sem lágrimas, sede e boca e língua secas. O técnico de enfermagem, integrante da equipe multidisciplinar da unidade, identifica na criança que o sinal de prega desaparece lentamente, reconhecendo se tratar de
- (A) desidratação moderada.
 - (B) indícios de fadiga.
 - (C) sinais iniciais de febre.
 - (D) infecção respiratória concomitante.
 - (E) indícios de má absorção intestinal.
36. As práticas de segurança para evitar a ocorrência de lesão por pressão na assistência dos serviços de saúde envolvem critérios bem estabelecidos para a prática assistencial. Nesse contexto, o técnico de enfermagem, ao prestar os cuidados a um idoso acamado deve, entre outras ações,
- (A) utilizar sabonetes e produtos de limpeza alcalinos nos episódios de incontinência urinária e fecal para manter a pele limpa.
 - (B) hidratar a pele do paciente com hidratantes e umectantes, diariamente, massageando proeminências ósseas e áreas hiperemiadas.
 - (C) padronizar o uso de película protetora transparente para prevenir a lesão por pressão, considerando o seu custo-benefício.
 - (D) reposicionar todos os pacientes com ou sob risco de lesões por pressão em horário individualizado, a menos que contraindicado.
 - (E) realizar mudança de decúbito a cada três horas, com o intuito de reduzir a pressão local, por se tratar de um paciente idoso acamado.

37. Ao realizar o monitoramento do local de inserção do cateter periférico em um paciente no qual está sendo administrado um medicamento endovenoso, o técnico de enfermagem observa presença de edema ao redor do local de inserção e diminuição significativa da velocidade de infusão. Além de comunicar a ocorrência ao enfermeiro, o técnico de enfermagem deve saber que, nessa situação, uma das recomendações seria
- (A) interromper imediatamente a infusão do medicamento, com remoção do cateter.
 - (B) aplicar compressa morna e prosseguir com a infusão.
 - (C) realizar o *flushing* com solução fisiológica a 0,9% tentando desobstruir o cateter.
 - (D) aumentar o gotejamento para restabelecer o fluxo da infusão.
 - (E) massagear o local para melhorar a absorção do medicamento e diminuir o edema.
38. Em uma troca de fraldas para realização da higiene íntima de um paciente adulto acamado, o técnico de enfermagem observa sujidade importante em região perineal. Considerando as boas práticas de higiene, prevenção de infecções e cuidados com a integridade da pele do paciente, um dos procedimentos a ser adotado é
- (A) iniciar a limpeza pela área mais contaminada, afastando o risco de dispersão de microrganismos para outras regiões.
 - (B) manter a região perineal úmida após a higiene, deixando-a secar sozinha, a fim de evitar manipulação excessiva da pele.
 - (C) remover a sujidade inicialmente com papel toalha seco, evitando o uso excessivo de água e diminuindo o risco de irritação local.
 - (D) aplicar pomada antibiótica de rotina após higiene, como medida preventiva contra infecções.
 - (E) higienizar a partir do local menos contaminado para o mais contaminado.
39. Seguindo o Calendário de Vacinação para o Estado de São Paulo Ano 2025, uma dose de reforço de dT, para adultos que não foram expostos aos riscos de difteria e tétano, é indicada a cada
- (A) 7 anos.
 - (B) 15 anos.
 - (C) 20 anos.
 - (D) 10 anos.
 - (E) 5 anos.
40. Um paciente sofreu queimadura de segundo grau no antebraço ao derrubar água fervente. Segundo o Ministério da Saúde, uma das recomendações de primeiros socorros para este paciente seria
- (A) romper bolhas formadas e remover a pele lesionada para acelerar a cicatrização e prevenir infecção.
 - (B) resfriar a área queimada com água limpa e corrente em temperatura ambiente e proteger com pano limpo para evitar infecção.
 - (C) limpar a queimadura com água oxigenada para desinfetar completamente antes do atendimento profissional.
 - (D) aplicar pomada ou óleo sobre a queimadura para aliviar a dor e proteger a pele de contaminantes externos.
 - (E) cobrir a área com pano seco, pressionando-a e manter o membro aquecido para reduzir risco de choque térmico.
41. Um adulto procura a unidade de Atenção Primária à Saúde apresentando lesões genitais ulceradas, com forte suspeita clínica de sífilis. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, em um caso com lesão sugestiva de sífilis e ausência de sorologia prévia, deve-se adotar para diagnóstico e cuidado:
- (A) aguardar trinta dias após surgimento da lesão para realizar o teste rápido, a fim de reduzir o risco de falso positivo.
 - (B) iniciar o tratamento após confirmação por dois exames sorológicos, independentemente da fase clínica.
 - (C) realizar o teste rápido, cujo resultado fica disponível em até trinta minutos e, após um resultado positivo, iniciar o tratamento adequado.
 - (D) orientar o paciente a retornar à unidade de saúde se surgirem novos sintomas, já que a lesão pode desaparecer espontaneamente.
 - (E) a notificação à vigilância epidemiológica pode ser adiada até a conclusão do tratamento.
42. Para o planejamento de uma ação de atenção à saúde comunitária, em reunião de equipe que atua na atenção básica, ficou acordado que cada membro, inicialmente, traria para o próximo encontro uma sugestão de atividade relacionada à promoção da saúde. Nessa perspectiva, está correto que o técnico de enfermagem proponha, entre outras, uma ação direcionada a
- (A) monitorar casos de doença crônica já diagnosticada.
 - (B) realizar triagem de pessoas sintomáticas para determinada doença.
 - (C) melhorar a qualidade de vida da pessoa com seqüela.
 - (D) coletar exames periódicos para detecção precoce de doenças.
 - (E) orientar sobre uso correto de medicamentos prescritos.

43. Para realizar o curativo em ferida infectada delegado pelo enfermeiro responsável, o técnico de enfermagem organiza o material e prepara-se para iniciar o procedimento. Considerando os princípios de biossegurança e a hierarquia das medidas de controle de infecção, a primeira ação a ser executada é
- (A) colocar máscara e avental descartável para reduzir a exposição.
 - (B) abrir os materiais estéreis sobre a bancada.
 - (C) ajustar a posição do paciente após orientá-lo sobre o procedimento.
 - (D) calçar as luvas de procedimento como medida de proteção.
 - (E) higienizar as mãos conforme técnica recomendada.
44. Em uma Unidade de Saúde da Família em que o técnico de enfermagem atua, uma mãe se recusa a realizar a vacinação do filho de oito anos, afirmando que “ouviu dizer que a vacina pode causar doenças”. Diante dessa situação, o técnico de enfermagem deve, inicialmente,
- (A) ouvir atentamente as preocupações da mãe e esclarecer informações incorretas de forma clara e segura.
 - (B) sugerir reagendar nova data para a vacinação, sem insistir, esperando que a mãe mude de opinião.
 - (C) evitar discussão para não gerar conflito e registrar a recusa da vacina em prontuário, se possível.
 - (D) orientar que a decisão é dos pais, explicar alguns dos benefícios da vacina sem entrar em detalhes.
 - (E) reforçar para a mãe que a vacinação é obrigatória por lei e aplicar a dose mesmo sem o consentimento.
45. Sobre a saúde como direito no Brasil, conforme a Constituição Federal,
- (A) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
 - (B) o Estado deve regulamentar o setor privado e garantir sua participação complementar na oferta de serviços, mantendo responsabilidade direta sobre a saúde da população.
 - (C) o acesso a serviços de saúde deve observar contribuição financeira prévia, oferecendo prioridade a quem contribui mais financeiramente ao sistema.
 - (D) a prioridade do sistema deve ser o atendimento curativo hospitalar, cabendo ao cidadão decidir se busca ou não medidas preventivas.
 - (E) a saúde é direito de todos, sendo responsabilidade do Estado, mas o financiamento deve priorizar e ser distribuído entre as regiões com maior densidade populacional.
46. Em uma Unidade de Pronto Atendimento, o técnico de enfermagem recebe um usuário agitado, reclamando da demora no atendimento. Este havia passado por triagem e recebido classificação verde há cerca de trinta minutos. Considerando os princípios da Política Nacional de Humanização, espera-se que o profissional
- (A) explique que a equipe está sobrecarregada e solicite ao usuário que aguarde em silêncio até ser chamado.
 - (B) encaminhe o usuário diretamente ao médico, evitando questionamentos sobre o fluxo de atendimento.
 - (C) restrinja contato, preservando a ordem do atendimento e evitando conflito com outros usuários.
 - (D) sugira que o usuário retorne em outro momento, quando o fluxo estiver menor para melhor acolhimento.
 - (E) realize escuta ativa, reconheça a insatisfação do usuário e explique o processo de atendimento.
47. No contexto da Política Nacional da Atenção Básica, a atenção básica deve ser organizada com base em alguns princípios como
- (A) o foco nas situações de maior gravidade clínica, com atendimento voltado principalmente a urgências e emergências.
 - (B) a estruturação das ações com prioridade aos procedimentos curativos e de maior demanda individual, garantindo resposta imediata ao usuário.
 - (C) o planejamento do acesso de acordo com a gravidade e a complexidade do agravo, restringindo a entrada a determinados níveis assistenciais.
 - (D) a integralidade da atenção, articulando promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, redução de danos e cuidados paliativos.
 - (E) a organização do cuidado de forma segmentada, priorizando atendimentos específicos conforme a área de especialização médica.
48. Um técnico de enfermagem publica nas redes sociais uma fotografia tirada em uma unidade de saúde em que atua, registrando, na imagem, pacientes que estão aguardando atendimento. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a conduta do profissional é considerada
- (A) adequada, quando se há autorização verbal dos pacientes, e a intenção do profissional é valorizar o trabalho de enfermagem.
 - (B) vedada, ao inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização.
 - (C) irregular, se ocorrer em instituições públicas, já que em ambientes privados as normas são mais flexíveis quanto à divulgação de imagens.
 - (D) proibida, quando se expõe imagens da face ou do corpo de pacientes, mesmo destinadas às finalidades acadêmicas.
 - (E) aceitável, pois a ausência de identificação direta dos pacientes mantém o anonimato e não necessita de autorização prévia.

49. Ao iniciar o preparo do medicamento X, a ser administrado via endovenosa, o técnico de enfermagem constata que o frasco do medicamento está parcialmente ilegível. Considerando os protocolos de segurança e prevenção de erros, espera-se que o profissional

- (A) solicite que outro profissional leia o rótulo, confirmando visualmente o nome da substância antes de administrá-la.
- (B) descarte o frasco, sendo desnecessário comunicar o ocorrido ao enfermeiro, evitando exposição a riscos.
- (C) comunique imediatamente o enfermeiro responsável, recusando-se ao preparo e administração do medicamento.
- (D) administre a medicação no horário previsto, confiando na experiência pessoal e na rotina da unidade para identificar o medicamento.
- (E) se baseie nas características do medicamento como coloração e odor, para identificá-lo e prossiga com a administração.

50. Em sua rotina de trabalho na Atenção Primária, o técnico de enfermagem realiza acolhimento de um usuário que relata insônia, irritabilidade e estresse relacionado ao ambiente de trabalho. Após ouvir suas queixas e repassar as informações à enfermeira responsável, o técnico reconhece que diferentes fatores podem influenciar o sofrimento mental. De acordo com o Ministério da Saúde, a saúde mental deve ser compreendida como resultado de múltiplos fatores. Essa concepção considera que a saúde mental

- (A) está relacionada a fatores biológicos como genética e neuroquímica.
- (B) é responsabilidade individual, cabendo à pessoa conduzir seu tratamento.
- (C) depende do equilíbrio psicológico e emocional do indivíduo.
- (D) apresenta estigma que se torna um facilitador à recuperação e reabilitação da pessoa
- (E) resulta da interação entre fatores biopsicossociais.

