

Prefeitura Municipal de Irani

Processo Seletivo – 01/2025

CADERNO DE PROVA

Organizadora:



ODONTÓLOGO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 02h30min (duas horas e trinta minutos), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos.
- A Prova será composta por 20 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

Questão 01

Leia o trecho retirado do site BBC:

Os 300 bilhões de barris de petróleo de reservas "comprovadas" da Venezuela representam quase um quinto do total mundial. No entanto, esse número autodeclarado é alvo de questionamento de especialistas, que argumentam que ele possa estar inflado.

O vocábulo 'autodeclarado' está grafado corretamente sem hífen, assim como os vocábulos das frases a seguir, EXCETO:

- (A) A decoração da sala estava em cor de açafão, trazendo um clima acolhedor.
- (B) O aluno participa de atividades extraescolares todos os dias após as aulas.
- (C) O material da nova mochila é superresistente e suporta cargas muito pesadas.
- (D) Ela decidiu usar uma minissaia no evento de verão.
- (E) O discurso antissemita foi duramente criticado pela comunidade.

Questão 02

"Os cientistas planetários continuam intrigados pela simples existência do planeta mais próximo do nosso Sol. Ele é minúsculo, com 20 vezes menos massa do que a Terra e apenas um pouco maior que a Austrália. Ainda assim, Mercúrio é o segundo planeta mais denso do nosso Sistema Solar, atrás apenas da Terra, devido a um grande núcleo metálico que representa a maior parte de sua massa."

(Acesso: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cvgr5778gg6o>)

Com base nas regras de acentuação, analise as afirmativas a seguir:

I.Os vocábulos 'planetários' e 'existência' recebem acento por uma mesma regra de acentuação.

II.A palavra 'minúsculo' recebe acento segundo a mesma regra que também justifica o acento em 'graúdo' e 'proteína'.

III.O vocábulo 'atrás' é uma oxítone corretamente acentuada. Da mesma forma, são oxítonas acentuadas corretamente os vocábulos 'carijós', 'pontapés' e 'jabutís'.

IV.O vocábulo 'metálico' recebe acento por ser uma palavra proparoxítone. Recebem acento pela mesma regra 'Cleópatra' e 'veículo'.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e IV apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) III e IV apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 03

Uma empresa de transportes precisa distribuir 5 rotas distintas entre 3 motoristas: Carlos, Júlia e Renato. Cada rota deve ser feita por apenas um motorista, e todos os motoristas devem receber ao menos uma rota. De quantas maneiras diferentes essa distribuição pode ser feita?

- (A) 200 maneiras.
- (B) 210 maneiras.
- (C) 180 maneiras.
- (D) 150 maneiras.
- (E) 240 maneiras.

Questão 04

Em uma fazenda, os agricultores anotaram a quantidade de litros de leite produzidos nos primeiros dias de ordenha em uma nova vacaria. A sequência observada foi: 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, ...

Mantendo esse mesmo padrão de crescimento, quantos litros foram produzidos no 25º dia?

- (A) 600 litros.
- (B) 728 litros.
- (C) 780 litros.
- (D) 650 litros.
- (E) 702 litros.

Informática

Questão 05

Os recursos de apresentação no PowerPoint permitem criar apresentações profissionais e dinâmicas. Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre os recursos do PowerPoint:

(__) A transição de slide é um efeito visual que ocorre quando se avança de um slide para o próximo.

(__) A animação de objeto permite que elementos individuais dentro de um slide se movam ou apareçam em sequência.

(__) O Slide Mestre é utilizado para aplicar efeitos de movimento a objetos específicos dentro de um slide.

(__) O modo de apresentação exibe a apresentação em tela cheia, ocultando a barra de ferramentas do PowerPoint.

Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde à sequência de cima para baixo das lacunas acima:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, V, F, V.
- (E) V, F, V, V.

Questão 06

O Microsoft Word oferece diversos recursos para formatação e organização de documentos. Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre os recursos do Word:

() Os estilos no Word permitem aplicar uma formatação consistente a títulos, subtítulos e parágrafos em todo o documento.

() O cabeçalho e rodapé são utilizados para adicionar informações que se repetem em todas as páginas do documento.

() A tabela de conteúdo é criada manualmente, digitando cada título e número de página.

() É possível criar um documento com múltiplas colunas de texto usando o recurso de layout de página.

Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde à sequência de cima para baixo das lacunas acima:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, V, V.

Conhecimentos Gerais

Questão 07

A urbanização contemporânea resulta da intensificação do crescimento populacional, do consumo e da concentração de atividades econômicas nos espaços urbanos. Esse processo pode ampliar o acesso a serviços e oportunidades, mas também gera desafios quando ocorre sem planejamento e gestão adequados. A ausência de controle sobre o uso do solo urbano tende a provocar impactos ambientais, sociais e na saúde coletiva, exigindo ações integradas entre diferentes setores da sociedade. Com base nesse contexto, analise as assertivas a seguir.

I. A urbanização pode favorecer o desenvolvimento econômico local e a ampliação do acesso a serviços essenciais.

II. A falta de gestão urbana contribui para a degradação ambiental e para o agravamento de problemas sociais nas cidades.

III. O crescimento urbano acelerado está associado, em alguns casos, ao aumento de problemas como criminalidade e adoecimento mental.

IV. A urbanização elimina automaticamente os impactos negativos sobre o ambiente natural e o espaço construído.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.

(D) III e IV, apenas.

(E) I e IV, apenas.

Questão 08

A análise do nome de um município permite compreender elementos culturais, linguísticos e ambientais associados à sua formação histórica. No caso de Irani/SC, a origem do topônimo revela a presença indígena e a relação simbólica com a natureza local, integrando língua, território e identidade. Considerando o texto apresentado, qual interpretação expressa corretamente a origem e o significado do nome Irani/SC?

- (A) A designação surgiu a partir de decisão administrativa do governo estadual.
- (B) O nome deriva da língua tupi-guarani e está associado a um elemento natural da região.
- (C) A denominação foi criada para homenagear líderes militares do conflito regional.
- (D) O nome foi escolhido em referência direta aos colonizadores europeus.
- (E) O topônimo resulta da adaptação de um termo de origem portuguesa.

Conhecimentos Específicos

Questão 09

O controle da dor e da inflamação, bem como a profilaxia e o tratamento de infecções bacterianas, são rotinas na prática odontológica que exigem conhecimento farmacológico preciso. Acerca da farmacologia e terapêutica, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

() O paracetamol é um analgésico e antipirético que possui fraca atividade anti-inflamatória periférica, sendo seu mecanismo de ação relacionado à inibição da síntese de prostaglandinas no sistema nervoso central, preferencialmente sobre a COX-3 (variante da COX-1).

() A amoxicilina é uma penicilina semissintética de espectro ampliado que atua inibindo a síntese da parede celular bacteriana, sendo bactericida e frequentemente o antibiótico de primeira escolha para infecções odontogênicas não complicadas.

() O metronidazol é um antimicrobiano eficaz contra bactérias aeróbias gram-positivas, sendo a primeira escolha isolada para profilaxia de endocardite bacteriana em pacientes alérgicos à penicilina.

() Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como o ibuprofeno, atuam inibindo as enzimas ciclooxigenases (COX-1 e COX-2), impedindo a conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas, mediadores químicos da inflamação e dor.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, F.
- (B) V, V, V, F.

(C) V, V, F, V.

(D) V, F, V, V.

(E) F, F, V, F.

Questão 10

A esterilização de artigos odontológicos é um passo inegociável na prevenção da infecção cruzada. A autoclave é o equipamento de escolha para a maioria dos instrumentais. Acerca dos processos de biossegurança e esterilização, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

(__)A monitorização biológica dos ciclos de esterilização em autoclave deve ser realizada periodicamente (recomendação semanal pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)) utilizando esporos de *Geobacillus stearothermophilus*, que são altamente resistentes ao calor úmido.

(__)Para garantir a eficácia da esterilização, os pacotes devem ser colocados na autoclave de forma a ocupar todo o espaço disponível, empilhados uns sobre os outros e encostados nas paredes da câmara para maximizar o aquecimento por condução.

(__)A desinfecção de nível intermediário com álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% é suficiente para instrumentais críticos (que penetram tecidos), caso a autoclave esteja em manutenção.

(__)A limpeza prévia (lavagem) dos instrumentais é etapa obrigatória antes da esterilização, pois a presença de matéria orgânica (sangue, saliva) pode proteger os microrganismos e impedir o contato direto do agente esterilizante com a superfície do material.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

(A) V, V, F, V.

(B) F, F, V, V.

(C) V, F, F, V.

(D) V, F, V, F.

(E) F, V, F, F.

Questão 11

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica no Brasil, pautada em princípios como a territorialização e o vínculo. Sobre a composição e diretrizes da ESF, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:

(__)A equipe mínima da ESF é composta por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), podendo ou não incluir a equipe de Saúde Bucal (cirurgião-dentista e auxiliar técnico).

(__)A adscrição de clientela refere-se ao cadastramento e acompanhamento da população de um território definido, garantindo o vínculo e a responsabilização da

equipe sanitária por aquelas famílias.

(__)O princípio da longitudinalidade implica que a equipe deve acompanhar o usuário ao longo do tempo, independentemente de doenças ou problemas específicos, estabelecendo uma relação terapêutica duradoura.

(__)Na ESF, o atendimento é focado exclusivamente na cura de doenças agudas dentro da unidade de saúde, não sendo responsabilidade da equipe realizar ações de promoção de saúde ou visitas domiciliares.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

(A) V, V, F, F.

(B) V, V, V, F.

(C) V, F, V, V.

(D) F, V, F, V.

(E) F, V, V, F.

Questão 12

A fluorose dentária é um distúrbio de desenvolvimento do esmalte causado pela ingestão crônica e excessiva de íons flúor durante o período de amelogenese. A gravidade da condição depende da dose, da duração e do momento da exposição. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.O período mais crítico para o desenvolvimento de fluorose nos incisivos centrais superiores permanentes ocorre entre os 15 e 30 meses de idade, fase de maturação do esmalte.

II.O índice de Dean é o método epidemiológico mais utilizado para classificar a fluorose, baseando-se no aspecto clínico dos dois dentes mais afetados, variando de normal a severo.

III.Em níveis de fluorose muito leve e leve, o esmalte apresenta alterações de cor brancas e opacas, sem perda de estrutura, enquanto nos casos moderados e severos podem ocorrer manchas castanhas e hipoplasias (pitting).

IV.A aplicação tópica profissional de flúor gel acidulado em alta concentração é a principal causa da fluorose dentária, pois a absorção sistêmica pela mucosa oral é imediata e completa.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

(A) II e IV.

(B) I, II e IV.

(C) I e III.

(D) I, II e III.

(E) III e IV.

Questão 13

O Código de Ética Odontológica (Resolução Conselho Federal de Odontologia-118/2012) regula os direitos e

deveres do cirurgião-dentista, bem como as infrações éticas. O conhecimento destas normas é essencial para o exercício legal da profissão. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. Constitui infração ética anunciar ou divulgar títulos, qualificações, especialidades que não possua ou que não sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.

II. O prontuário odontológico, contendo fichas clínicas, radiografias e modelos, pertence legalmente ao cirurgião-dentista, que pode negar o acesso ou a cópia ao paciente em caso de inadimplência financeira.

III. É vedado ao cirurgião-dentista oferecer seus serviços profissionais como prêmio em concurso de qualquer natureza ou através de aquisição de outros bens (ex: 'compre um produto e ganhe uma limpeza').

IV. O especialista, atendendo a paciente encaminhado por colega apenas para procedimento especializado, deve restituir o paciente ao colega de origem após a conclusão do tratamento específico.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) I e III.
- (D) I e II.
- (E) I, III e IV.

Questão 14

As exodontias são procedimentos comuns, mas sujeitos a complicações pós-operatórias que exigem diagnóstico e manejo precisos. A alveolite (osteíte alveolar) é uma das complicações mais dolorosas. Acerca desta condição e de outros aspectos cirúrgicos, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

() A alveolite seca caracteriza-se clinicamente pela desintegração do coágulo sanguíneo intra-alveolar, resultando em alvéolo vazio, com exposição óssea, dor intensa e halitose, geralmente manifestando-se entre o 3º e 5º dia pós-operatório.

() O tratamento da alveolite seca deve priorizar a curetagem vigorosa das paredes alveolares para estimular novo sangramento (formação de novo coágulo) e a prescrição imediata de antibióticos sistêmicos de amplo espectro.

() Fatores de risco para o desenvolvimento de alveolite incluem tabagismo, uso de contraceptivos orais, trauma cirúrgico excessivo e falta de seguimento das orientações pós-operatórias pelo paciente.

() A manobra de Valsalva é utilizada durante exodontias de molares superiores para verificar a ocorrência de comunicação buco-sinusal, devendo ser realizada com o pinçamento das narinas e solicitação para o paciente soprar suavemente pelo nariz.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, V.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.
- (E) V, F, V, V.

Questão 15

O Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) é um material amplamente utilizado devido às suas propriedades de adesão química e liberação de flúor. O entendimento de sua reação de presa e propriedades é essencial para sua correta manipulação. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. A adesão do CIV à estrutura dentária ocorre principalmente por meio de união química, através da quelação entre os grupos carboxílicos do polímero (ácido poliacrílico) e o cálcio presente na hidroxiapatita do esmalte e da dentina.

II. Durante a fase inicial de presa, o CIV é altamente suscetível à sinérese (perda de água) e à embebição (ganho de água), o que pode comprometer suas propriedades físicas e estéticas, exigindo proteção superficial imediata.

III. A reação de presa do CIV convencional é do tipo ácido-base, onde o pó (vidro de fluoroaluminossilicato) reage com o líquido (ácido policarboxílico), resultando em uma matriz de hidrogel de polissais.

IV. O CIV modificado por resina dispensa a necessidade de fotopolimerização, pois sua presa ocorre exclusivamente pela reação ácido-base convencional, garantindo maior tempo de trabalho em qualquer situação clínica.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e IV.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) I, II e IV.

Questão 16

A etiologia das doenças periodontais está intimamente ligada à formação do biofilme dental e à resposta imunoinflamatória do hospedeiro. O conceito de sucessão microbiana e os complexos bacterianos de Socransky são fundamentais para entender a patogênese. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. O 'Complexo Vermelho', fortemente associado à periodontite avançada e ao sangramento à sondagem, é composto por *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* e *Treponema denticola*.

II. As bactérias pioneiras (colonizadoras primárias) na

formação do biofilme são predominantemente cocos e bastonetes Gram-positivos facultativos, como *Streptococcus sanguinis* e *Actinomyces viscosus*.

III.O cálculo dentário (tártaro) é a causa primária e direta da periodontite, pois sua estrutura mineralizada agride mecanicamente o epitélio juncional, independentemente da presença de biofilme vivo cobrindo sua superfície.

IV.A perda de inserção clínica é a característica definidora da periodontite, diferenciando-a da gengivite, e é medida pela distância da junção cimento-esmalte (JCE) até o fundo da bolsa periodontal.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) III e IV.
- (C) I e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, II e IV.

Questão 17

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), atualmente reestruturado no contexto das equipes multiprofissionais (e-Multi), foi criado para ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica. Em relação ao funcionamento e objetivo do NASF, assinale a alternativa correta.

- (A) O NASF funciona como uma unidade de pronto atendimento independente, recebendo pacientes por livre demanda para tratar urgências que as Equipes de Saúde da Família não conseguem absorver.
- (B) O NASF é um serviço de atenção secundária (especializada), para onde as ESF encaminham os pacientes que necessitam de tratamentos complexos, sem haver comunicação horizontal entre as equipes.
- (C) Os profissionais do NASF atuam exclusivamente em atividades administrativas e de gestão, não realizando atendimentos clínicos ou discussões de casos com as equipes de referência.
- (D) O objetivo principal do NASF é substituir a Equipe de Saúde da Família em áreas rurais ou remotas, fornecendo atendimento médico e odontológico básico onde não há cobertura da ESF.
- (E) O NASF não se constitui como porta de entrada do sistema, mas atua de forma integrada às Equipes de Saúde da Família através do apoio matricial, compartilhando a responsabilidade pelos casos e construindo projetos terapêuticos singulares.

Questão 18

O diagnóstico das alterações pulpares e periapicais é a base para o plano de tratamento endodôntico. A interpretação dos testes de sensibilidade pulpar e dos sinais clínicos é crucial. Considere um paciente que relata dor espontânea, intensa, pulsátil e que aumenta

com o calor e alivia com o frio em um molar inferior. Ao teste de sensibilidade a frio, houve dor aguda que persistiu por vários minutos após a remoção do estímulo. Assinale a alternativa que indica o diagnóstico pulpar compatível com o quadro apresentado e conduta indicada.

- (A) Abscesso periapical agudo; o tratamento requer drenagem cirúrgica imediata via mucosa e antibioticoterapia sistêmica.
- (B) Periodontite apical sintomática aguda; o tratamento consiste apenas em ajuste oclusal e prescrição de analgésicos.
- (C) Pulpite irreversível sintomática; o tratamento indicado é a pulpectomia e tratamento endodôntico definitivo.
- (D) Pulpite reversível; o tratamento indicado é a remoção do tecido cariado e proteção do complexo dentinopulpar com restauração definitiva.
- (E) Necrose pulpar; o tratamento indicado é a necropulpectomia com medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio.

Questão 19

A escolha do anestésico local e a técnica correta são fundamentais para o sucesso clínico e segurança do paciente, especialmente considerando as propriedades farmacológicas dos sais e vasoconstritores. Acerca dos anestésicos locais utilizados na prática odontológica, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

(__)A lidocaína é uma amida que, quando associada à epinefrina, apresenta duração de ação pulpar média de 60 minutos, sendo metabolizada principalmente no fígado por enzimas microsomais hepáticas.

(__)A articaína diferencia-se das demais amidas por possuir um anel tiofeno e uma ligação éster adicional, o que permite que parte de sua metabolização ocorra no plasma sanguíneo, resultando em uma meia-vida plasmática mais curta.

(__)O uso de vasoconstritores adrenérgicos, como a epinefrina, é absolutamente contraindicado em qualquer concentração para pacientes com hipertensão controlada ou história de infarto do miocárdio há mais de 6 meses.

(__)A bupivacaína é indicada para procedimentos de longa duração ou para controle da dor pós-operatória, devido à sua alta lipossolubilidade e grande afinidade de ligação às proteínas plasmáticas, conferindo-lhe longa duração de ação.


Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, V, F, F.
- (D) V, V, V, F.
- (E) F, F, V, F.

Questão 20

Na dentística restauradora contemporânea, a técnica de adesão é um passo crítico para a longevidade das restaurações diretas de resina composta. Em relação aos sistemas adesivos convencionais de três passos (condicionamento ácido total + primer + adesivobond), o papel de cada componente deve ser bem compreendido. Assinale a alternativa que descreve corretamente a função do 'primer' neste sistema específico.

- (A) O primer é composto exclusivamente por monômeros hidrofóbicos que criam uma camada espessa e resistente sobre a dentina, garantindo o selamento marginal sem necessidade de outro agente.
- (B) O primer tem a função de fotopolimerizar a camada híbrida, sendo o único componente do sistema que contém a canforoquinona em concentração suficiente para iniciar a reação.
- (C) O primer atua como um agente silanizador, promovendo a união química entre a carga inorgânica da resina composta e a matriz orgânica da dentina, sem penetrar nos túbulos.
- (D) O primer contém monômeros hidrofílicos dissolvidos em solventes orgânicos, que deslocam a água da dentina úmida e preparam a rede de colágeno para a infiltração do adesivo hidrofóbico.
- (E) O primer é um ácido forte responsável por remover totalmente a smear layer e desmineralizar a dentina peri e intertubular, expondo as fibras colágenas.



RASCUNHO

1		6		11		16	
2		7		12		17	
3		8		13		18	
4		9		14		19	
5		10		15		20	



BOA PROVA!