

Domingo de manhã

**UNIMED – SANTA MARIA/RS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2025
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE NOVOS MÉDICOS COOPERADOS**

02 – CARDIOLOGIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**
2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**
3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E A ESPECIALIDADE/ÁREA DE ATUAÇÃO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
 - OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H 30MIN.**
4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**
10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_12/01/2026 16:55:26

Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 01 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e psicológica está subordinada à fiscalização da Comissão Tripartite de Operadoras de Saúde.
- II. Esta Lei institui o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos realizados no Brasil ou no exterior, desde que devidamente justificados conforme a CID-10.
- III. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em nível superior, sem ônus adicional.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Conforme a Lei nº 9.656/1998, responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos consumidores, _____ e prestadores de serviço, _____ débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de assistência à saúde, _____ da sua natureza jurídica.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) acionistas – salvo os – dependendo
- B) fornecedores – salvo os – independentemente
- C) acionistas – além dos – independentemente
- D) fornecedores – além dos – independentemente
- E) acionistas – além dos – dependendo

QUESTÃO 03 – Conforme a Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional do Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, analise a sentença abaixo.

As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, constituídas para prestar assistência aos associados e somente mediante autorização da ANS a assistência poderá ser extensiva aos empregados da cooperativa (**1ª parte**). As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital por ele subscrito (**2ª parte**). A responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 3ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 04 – A respeito das Assembleias Gerais, consoante à Lei nº 5.764/1971, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O associado poderá participar e votar à distância em reunião ou em assembleia, que poderão ser realizadas em meio digital, nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo Federal.
- () Nas cooperativas singulares, cada associado presente poderá ter direito a mais de 1 voto, dependendo do número de suas quotas-partes consolidadas.
- () Nas cooperativas singulares, é permitida a representação por meio de mandatário.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 05 – De acordo com o art. 46 da Lei nº 5.764/1971, é da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar, entre outros assuntos, sobre a reforma do estatuto e, para tornar válidas as deliberações, são necessários os votos de _____ dos associados presentes.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) um terço
- B) dois terços
- C) três quartos
- D) cinquenta por cento
- E) cinquenta e um por cento

QUESTÃO 06 – De acordo com a Resolução Normativa (RN) nº 395/2016 da ANS, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Qualquer solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial deve ser emitida por profissional de saúde devidamente habilitado.
- B) A apresentação de solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial à operadora poderá ser feita pelo prestador em nome do beneficiário.
- C) É diretriz que deve orientar o atendimento das operadoras aos beneficiários a transparência, clareza e segurança das informações.
- D) É garantido ao beneficiário o tratamento preferencial aos casos de urgência e emergência, sem prejuízo das normas gerais aplicáveis aos serviços de atendimento ao consumidor.
- E) As operadoras exclusivamente odontológicas, as filantrópicas e as autogestões deverão disponibilizar unidade de atendimento integral, no mínimo nas capitais dos Estados ou regiões de maior atuação dos seus produtos.

QUESTÃO 07 – Conforme o Regimento Interno da Unimed Santa Maria e a respeito da admissão na Cooperativa, os critérios de avaliação para estabelecer ingresso de novos cooperados deverão observar parâmetros específicos da Unimed Santa Maria. São parâmetros que devem ser observados os listados a seguir, EXCETO:

- A) Usuários por cooperado ativo na Cooperativa.
- B) Usuários por cooperado ativo da especialidade proposta, na Cooperativa.
- C) Rendimento médio semestral dos cooperados ativos.
- D) Reclamações de usuários sobre a regularidade e qualidade no atendimento da especialidade.
- E) Rendimento médio mensal dos cooperados ativos da especialidade, na Cooperativa.

QUESTÃO 08 – Sobre o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No que tange à sistemática sócio-operacional, a complementação de honorários é permitida quando o paciente livremente optar por acomodações hospitalares superiores às contratadas.
- B) No que tange à sistemática sócio-operacional, a complementação de honorários se aplica nos casos de indicação técnica de isolamento.
- C) Acerca das relações Cooperado-Unimed, o médico cooperado deverá garantir, por todos os meios, a confidencialidade dos dados clínicos e cadastrais dos beneficiários, mesmo após seu desligamento da cooperativa.
- D) Os honorários médicos correspondentes aos serviços prestados aos usuários serão calculados após balanço anual, por rateio proporcional à produção de cada cooperado.
- E) Acerca da admissão na cooperativa, o número mínimo de cooperados será de 20 pessoas físicas e o número máximo variável.

QUESTÃO 09 – De acordo com o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, nos casos de urgência e/ou emergência, o usuário poderá ser internado sem a solicitação e/ou autorização prévia, devendo o médico cooperado solicitá-la, dentro das próximas:

- A) 4 horas úteis.
- B) 8 horas úteis.
- C) 12 horas úteis.
- D) 24 horas úteis.
- E) 48 horas úteis.

QUESTÃO 10 – A respeito do Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, analise as seguintes assertivas:

- I. Constitui infração disciplinar fraudulenta, entre outras, autogerar exames sem a devida indicação clínica.
- II. Após a leitura das peças processuais, o representado ou denunciado, ou seu procurador constituído, produzirá a sua defesa oral, todavia, a ausência do representado ou denunciado importará na transferência do julgamento.
- III. Em processo técnico disciplinar, concluído o julgamento, a decisão da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária é recorrível administrativamente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 11 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, a respeito de recurso da decisão proferida em Processo Técnico Disciplinar pelo Conselho de Administração, caberá, como última e definitiva instância na área administrativa, no prazo de _____ dias, recurso à primeira Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária a ser realizada, sob pena da decisão tornar-se definitiva. A punição será aplicada pelo Conselho de Administração a contar do _____ dia após anexado o comprovante do recebimento da notificação pelo apenado.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) quinze – trigésimo primeiro
- B) vinte – quadragésimo
- C) quinze – quadragésimo
- D) trinta – quadragésimo
- E) vinte – trigésimo primeiro

QUESTÃO 12 – De acordo com a RN nº 488/2022 da ANS, que regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que contribuíram para os produtos de que trata a Lei nº 9.656/1998, analise as seguintes assertivas:

- I. A manutenção da condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria observará as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho.
- II. Considera-se mesmas condições de cobertura assistencial a mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.
- III. O direito de manutenção de que trata esta Resolução exclui vantagens obtidas pelos empregados em negociações coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – De acordo com a RN nº 483/2022, que dispõe sobre os procedimentos adotados pela ANS para a estruturação e realização de suas ações fiscalizatórias, analise as seguintes assertivas, relacionadas às disposições gerais sobre atos e prazos, e assinale V, se verdadeiras, ou F se falsas.

- () Os atos e termos processuais previstos nesta Resolução conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaços em branco, entrelinhas, rasuras e emendas não ressalvadas.
- () Os prazos começam a correr a partir da data da ciência oficial, iniciando-se sua contagem no primeiro dia útil subsequente e incluindo-se o do vencimento.
- () Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia não útil.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 14 – De acordo com a RN nº 483/2022, compete à ANS, de ofício ou mediante provocação, cientificada do suposto cometimento de infração a dispositivos legais ou infralegais disciplinadores do mercado de saúde suplementar, instaurar o Procedimento de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), que é constituído pela fase I, intermediação preliminar, a fase II, _____, e a fase III, _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho cima.

- A) classificação residual da demanda – auditoria tempestiva
- B) auditoria da demanda – imposição da multa
- C) eleição dos níveis decrescentes de penalidades – imposição da multa
- D) classificação da demanda – classificação residual de demandas pelos fiscais
- E) estabelecimento da demanda judicial tempestiva – aferição da quitação da multa

QUESTÃO 15 – Sobre o Estatuto Social da Unimed Santa Maria, no que concerne à Sociedade e Objetivos, analise as assertivas abaixo:

- I. A Cooperativa, como operadora de planos de saúde, poderá exigir do cooperado que preste serviço exclusivamente à Cooperativa.
- II. A Cooperativa efetuará suas operações sem qualquer objetivo de lucro sobre o trabalho de seus cooperados, podendo criar serviços próprios para a realização de seus objetivos sociais.
- III. Não serão admitidas pessoas jurídicas como associadas, exceto outra Cooperativa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 16 – De acordo com a RN nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde, a região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. As regiões de saúde serão objeto de Instrução Normativa da

- A) Comissão Gestora Integrativa Regional (CGIR).
- B) Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO).
- C) Comissão Normativa Regional (CNR).
- D) Diretoria de Normas e Cobertura Regional (DNCR).
- E) Comissão Organizativa Assistencial (COA).

QUESTÃO 17 – A respeito da RN nº 557/2022 da ANS, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () No plano privado de assistência à saúde individual ou familiar, a extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, porém não se aplica às hipóteses de rescisão unilateral do contrato por fraude ou não pagamento da mensalidade, previsto na Lei nº 9.656/1998.
- () O plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente, os agentes políticos.
- () O plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas, de caráter profissional, classista ou setorial, entre elas, os sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 18 – A RN nº 520/2022 da ANS estabelece critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde e disciplina o procedimento para o seu cadastramento junto à ANS. Sobre essa Resolução, assinale a alternativa correta.

- A) Pode exercer o cargo de administrador eleito, nomeado ou designado, o impedido por lei especial, ainda que em condição temporária de impedimento, uma vez preenchido tempestivamente o termo de responsabilidade.
- B) Ressalvadas as exigências e restrições legais, estatutárias ou contratuais, a operadora de planos privados de assistência à saúde poderá designar pessoa estranha ao seu quadro social para exercer o cargo de administrador, o qual deverá preencher as condições e os requisitos previstos nesta Resolução.
- C) O cadastramento do administrador exime a responsabilidade pela fidedignidade das informações prestadas do próprio administrador e da operadora de planos privados de assistência à saúde.
- D) O termo de responsabilidade é o instrumento particular por meio do qual o administrador eleito, nomeado ou designado declara que se encontra impedido para o exercício pleno do cargo em pelo menos duas das quatro restrições previstas nesta Resolução.
- E) Na instrução do pedido de cadastramento, a comunicação de eleição, nomeação ou designação por alteração em contrato ou estatuto social para a ocupação de cargo de administrador em operadora de planos privados de assistência à saúde será feita no prazo de 60 dias, a contar do registro do termo de responsabilidade.

QUESTÃO 19 – Sobre a RN nº 489/2022 da ANS, que dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A sanção de advertência verbal será aplicada nos casos previstos, desde que atendidas as condições estabelecidas nesta Resolução, salvo a condição de não ter acarretado qualquer dano aos beneficiários.
 - II. A ANS aplicará as penalidades descritas nesta Resolução, de forma isolada ou cumulativamente, considerando a gravidade, as consequências do caso e o porte econômico das operadoras.
 - III. Ser o infrator reincidente é uma das circunstâncias que sempre agravam a sanção, quando não se constituem na própria infração.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
 - B) Todas as assertivas estão incorretas.
 - C) Apenas a assertiva I está correta.
 - D) Apenas a assertiva III está correta.
 - E) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

QUESTÃO 20 – De acordo com a RN nº 424/2017 da ANS, que dispõe sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A junta poderá ser realizada nas modalidades presencial ou à distância, definida a critério do desempatedor.
- B) Considera-se profissional assistente o médico ou cirurgião-dentista que solicitou o procedimento ou evento em saúde a ser coberto pela operadora, ou que será o responsável pela execução do procedimento.
- C) Considera-se profissional da operadora o médico ou cirurgião-dentista designado pela operadora.
- D) A junta presencial deverá contar, ao menos, com a presença do desempatedor e do beneficiário.
- E) O beneficiário poderá ser obrigado a arcar com as despesas do desempatedor.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Homem de 56 anos, assintomático, comparece para avaliação de rotina. Apresenta pressão arterial (PA) média em MAPA de 24h de 148/92 mmHg, sem lesão de órgão-alvo detectável. Segundo as diretrizes brasileiras, qual é a melhor conduta inicial?

- A) Iniciar dois anti-hipertensivos em doses plenas.
- B) Orientar apenas mudança de estilo de vida por 6 meses.
- C) Iniciar tratamento farmacológico associado a mudanças de estilo de vida.
- D) Solicitar teste ergométrico antes de qualquer decisão.
- E) Indicar investigação de hipertensão secundária obrigatoriamente.

QUESTÃO 22 – Mulher de 64 anos, diabética, com dor torácica típica há 2 horas. Eletrocardiograma (ECG) demonstra supradesnivelamento de ST em DII, DIII e aVF. Troponina de alta sensibilidade com aumento progressivo em dosagens às 0, 1 e 2 horas, alcançando valores 5 vezes acima do limite da normalidade. Qual é o manejo inicial mais adequado?

- A) Trombolítico intravenoso, independentemente do tempo porta-balão.
- B) Angiotomografia coronariana.
- C) Observação clínica e dosagem seriada de troponina.
- D) Cateterismo cardíaco imediato para angioplastia primária.
- E) Ecocardiograma transtorácico antes da decisão terapêutica.

QUESTÃO 23 – Mulher de 50 anos, na menopausa, apresenta sinal de Frank bilateral ao exame físico. Esse sinal pode estar associado à:

- A) Dislipidemia genética.
- B) Hipertensão arterial sistêmica.
- C) Hipertensão arterial pulmonar.
- D) Doença arterial coronariana.
- E) Hipercolesterolemia isolada.

QUESTÃO 24 – Paciente de 72 anos com fibrilação atrial permanente não valvar, hipertensão arterial sistêmica e diabetes. $CHA_2DS_2-VASc = 4$. Qual é a conduta correta quanto à anticoagulação?

- A) Não anticoagular, apenas AAS.
- B) Anticoagulação oral está indicada.
- C) Anticoagular apenas se FA for paroxística.
- D) Anticoagular apenas se FEVE <40%.
- E) Anticoagulação contraindicada pela idade.

QUESTÃO 25 – Paciente com estenose aórtica grave apresenta valva aórtica bicúspide, área valvar de 0,8 cm², gradiente médio de 45 mmHg e sintomas aos esforços. Qual é a melhor conduta diante desse quadro?

- A) Tratamento clínico exclusivo.
- B) Seguimento anual com ecocardiograma.
- C) Intervenção por operação ou transcatereter.
- D) Teste ergométrico para estratificação.
- E) Betabloqueador em dose máxima.

QUESTÃO 26 – Homem de 60 anos, com insuficiência cardíaca sintomática, ecocardiograma com fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 30%, classe funcional NYHA III, e função normal, está em uso de inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA) e betabloqueador. Segundo as diretrizes atuais, qual é a próxima medicação com impacto prognóstico a ser adicionada?

- A) Antagonista de aldosterona.
- B) Ivabradina.
- C) Digoxina.
- D) Hidralazina.
- E) Nitrato isolado.

QUESTÃO 27 – Qual é o exame mais adequado para avaliação inicial de um paciente com suspeita de doença arterial coronariana (DAC) crônica e capacidade funcional preservada?

- A) Ecocardiograma transesofágico.
- B) Teste ergométrico.
- C) Ressonância cardíaca.
- D) Cateterismo diagnóstico.
- E) Cintilografia obrigatória.

QUESTÃO 28 – Qual é a cardiopatia congênita cianogênica que mais frequentemente descompensa no período neonatal?

- A) Comunicação interventricular pequena.
- B) Canal arterial pérvio pequeno.
- C) Tetralogia de Fallot clássica.
- D) Estenose pulmonar leve.
- E) Transposição das grandes artérias simples.

QUESTÃO 29 – Em um paciente com suspeita de dissecação aguda de aorta tipo A, qual é a conduta imediata inicial (nos primeiros minutos)?

- A) Confirmação diagnóstica (angioTC de tórax).
- B) Controle rigoroso da dor, da FC e sequencialmente da PA.
- C) Início imediato de anticoagulação.
- D) Observação clínica, monitor cardíaco.
- E) Programar o acionamento cirúrgico (sem urgência).

QUESTÃO 30 – Segundo a prevenção primária cardiovascular, é considerado fator de risco modificável:

- A) Idade.
- B) Sexo masculino.
- C) História familiar precoce.
- D) LDL-c.
- E) BNP (peptídeo natriurético cerebral).

QUESTÃO 31 – O miocárdio fetal é mais rígido pois apresenta um menor número de elementos contráteis em comparação ao coração adulto. Assim, a taquicardia supraventricular é uma das principais causas de insuficiência cardíaca fetal. Assinale a alternativa que contém outro fator determinante importante para o débito cardíaco (DC), além da frequência cardíaca.

- A) Volume sistólico.
- B) Retorno venoso.
- C) Pós-carga.
- D) Resistência vascular sistêmica.
- E) Pressão arterial média.

QUESTÃO 32 – A presença de pulso alternante é mais característica de qual condição?

- A) Coarctação da aorta.
- B) Insuficiência aórtica.
- C) Tamponamento cardíaco.
- D) Hipertensão arterial.
- E) Disfunção ventricular sistêmica.

QUESTÃO 33 – Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – 2025, considerando um paciente do sexo masculino de 25 anos, assinale a alternativa com os valores de PA sistólica/diastólica que configuram hipertensão arterial sistêmica estágio 2.

- A) PA \geq 130/80 mmHg.
- B) PA \geq 135/85 mmHg.
- C) PA \geq 140/90 mmHg.
- D) PA \geq 160/100 mmHg.
- E) PA \geq 180/110 mmHg.

QUESTÃO 34 – Os betabloqueadores são formalmente contraindicados em caso de:

- A) Insuficiência cardíaca crônica.
- B) Asma brônquica grave.
- C) Fibrilação atrial.
- D) Pós-infarto do miocárdio.
- E) Cardiomiopatia dilatada.

QUESTÃO 35 – ECG demonstra bloqueio de ramo direito com elevação do segmento ST nas derivações V1, V2 e V3. Esses achados eletrocardiográficos são típicos de:

- A) Pericardite.
- B) *Torsades de Pointes*.
- C) Hipercalemia.
- D) Isquemia miocárdica.
- E) Padrão Brugada.

QUESTÃO 36 – Paciente com angina estável CCS II. O tratamento inicial inclui:

- A) Antiagregante plaquetário e controle de fatores de risco.
- B) Cateterismo diagnóstico imediato.
- C) Trombolítico.
- D) Anticoagulação plena.
- E) Cirurgia de revascularização obrigatória.

QUESTÃO 37 – É indicação absoluta de angioplastia primária:

- A) IAM com supra de ST até 12 horas.
- B) IAM sem supra após 48 horas.
- C) Angina instável sem alteração de troponina.
- D) Dor torácica atípica.
- E) ECG normal.

QUESTÃO 38 – Na fibrilação atrial com resposta ventricular rápida e instabilidade hemodinâmica, sem outras possíveis causas secundárias para essa instabilidade, qual é a conduta imediata?

- A) Amiodarona via oral.
- B) Betabloqueador intravenoso.
- C) Cardioversão elétrica sincronizada.
- D) Digoxina.
- E) Expectante, monitorização cardíaca.

QUESTÃO 39 – Em relação à dosagem de lipoproteína(a) – Lp(a), qual é a conduta recomendada pela Diretriz Brasileira de Dislipidemia da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2025?

- A) Em populações específicas, a dosagem da Lp(a) é recomendada sequencialmente para avaliar risco cardiovascular.
- B) Investigar familiares de indivíduos com níveis aumentados de Lp(a) ≥ 25 mg/dL ou $\geq 62,5$ nmol/L.
- C) O método preferencial para dosagem Lp(a) recomendado é por número de partículas por litro (nmol/L).
- D) Na população geral, é recomendada a dosagem de Lp(a) e de apolipoproteína B sequencial para auxiliar na estratificação de risco e/ou manejo terapêutico.
- E) Na população geral, é recomendada a dosagem de Lp(a) uma vez na vida, quando disponível, para auxiliar na estratificação de risco e/ou manejo terapêutico.

QUESTÃO 40 – Paciente com estenose mitral reumática, classe funcional III NYHA, ausculta cardíaca de estalido de abertura da valva mitral e ruflar diastólico no foco mitral. ECG indica fibrilação atrial. Ecocardiograma transtorácico demonstrando grande aumento do volume atrial esquerdo, área valvar mitral $0,9$ cm², gradiente transvalvar mitral médio de 12 mmHg, pressão sistólica máxima na artéria pulmonar estimada em 65 mmHg e ausência de trombos. Qual é a conduta mais adequada?

- A) Tratamento clínico exclusivo com betabloqueador e diurético.
- B) Anticoagulação isolada e acompanhamento ambulatorial.
- C) Cirurgia valvar mitral imediata, independentemente da morfologia.
- D) Cardioversão elétrica antes de qualquer intervenção valvar.
- E) Valvoplastia mitral percutânea por balão.

QUESTÃO 41 – Em um paciente com insuficiência cardíaca e disfunção sistólica ventricular esquerda pós-infarto do miocárdio, são medicamentos com benefício prognóstico comprovado, EXCETO:

- A) Inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECAs).
- B) Betabloqueadores.
- C) Bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRAs).
- D) Digoxina.
- E) Inibidores simultâneos da neprilisina e dos receptores da angiotensina.

QUESTÃO 42 – Quanto à investigação genética na cardiomiopatia hipertrófica (CMH), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Possibilita melhor compreensão da progressão da doença e avaliação de risco.
- B) O diagnóstico molecular, tanto em indivíduos assintomáticos como nos sintomáticos, significa doença.
- C) As mutações nos genes CMP e MYH7 são as variantes genéticas mais prevalentes.
- D) Pode contribuir para maior precisão do diagnóstico, principalmente em atletas ou hipertensos com suspeita de CMH.
- E) Possibilita identificar portadores de CMH nas famílias e fornecer aconselhamento genético.

QUESTÃO 43 – A dissecação de aorta tipo A envolve:

- A) Apenas a aorta descendente.
- B) Aorta abdominal e arco proximal.
- C) Aorta ascendente e arco proximal.
- D) Apenas artérias ilíacas.
- E) Apenas arco aórtico distal.

QUESTÃO 44 – No edema agudo de pulmão cardiogênico, qual é a medida inicial prioritária?

- A) Antibioticoterapia.
- B) Oxigenoterapia e vasodilatadores.
- C) Volume intravenoso.
- D) Corticoide.
- E) Antiarrítmico.

QUESTÃO 45 – Qual é o exame padrão-ouro para avaliação anatômica detalhada das artérias coronárias?

- A) Teste ergométrico.
- B) Ecocardiograma transesofágico.
- C) Angiotomografia de coronárias.
- D) Angiografia coronariana invasiva.
- E) Ressonância magnética do coração.

QUESTÃO 46 – Paciente de 20 anos, com fadiga, alterações de neuropatia periférica, constipação (sem erro alimentar) e ECG com disfunção do nó sinusal. Ao exame físico: marcha e pele sem alterações, ausculta cardíaca com bulhas normofonéticas e sem sopro, abdome flácido e com hepatoesplenomegalia. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Amiloidose por transtirretina.
- B) Derrame pericárdico.
- C) Hipertensão arterial pulmonar.
- D) Ataxia Friedreich.
- E) Doença de Fabry.

QUESTÃO 47 – Lactente, acianótico, com história de cansaço progressivo após primeiro mês de vida e baixo ganho ponderal, ausculta cardíaca com presença de sopro sistólico de intensidade moderada (gradação 3 em 6 de Levine) mais audível em borda esternal esquerda baixa. Qual é a cardiopatia congênita mais provável?

- A) Tetralogia de Fallot.
- B) Comunicação interventricular.
- C) Transposição das grandes artérias.
- D) Atresia tricúspide.
- E) Coarctação da aorta.

QUESTÃO 48 – É considerado um procedimento de alta complexidade cardiovascular pelo SUS:

- A) ECG.
- B) Ecocardiograma transtorácico.
- C) Cateterismo cardíaco.
- D) MAPA.
- E) Holter 24h.

QUESTÃO 49 – O DC pode ser calculado por métodos diagnósticos não invasivos, como ecocardiografia (fetal e transtorácica) e POCUS (ultrassonografia à beira do leito). Para esse cálculo, é necessário medir o diâmetro (área da via de saída) e o fluxo da via de saída ventricular (Integral Tempo-Velocidade do fluxo de saída ventricular utilizando o Doppler). Utilizando a fórmula $DC = \text{Área} \times VTI \times \text{Frequência Cardíaca (FC)}$, é possível estimar o volume de sangue bombeado por minuto. Em que condição esse cálculo é crucial para avaliar o DC do ventrículo esquerdo?

- A) Congestão venosa sistêmica.
- B) Hipertensão arterial pulmonar.
- C) Estenose aórtica leve.
- D) Insuficiência mitral leve.
- E) Cardiomiopatia dilatada.

QUESTÃO 50 – Em um hospital terciário de referência em alta complexidade cardiovascular que atende pacientes pelo SUS e por planos de saúde privados, durante o atendimento de um paciente com suspeita clínica e confirmação laboratorial de doença de notificação compulsória, que evolui com necessidade de intervenção cardiovascular de alta complexidade (angioplastia primária), o médico cardiologista deve observar que:

- A) A notificação compulsória é obrigatória apenas para pacientes atendidos pelo SUS, não se aplicando àqueles vinculados à saúde suplementar.
- B) A regulação do acesso aos serviços de alta complexidade cardiovascular ocorre exclusivamente no âmbito do SUS, sendo vedada qualquer forma de regulação na saúde suplementar.
- C) A notificação compulsória deve ser realizada independentemente do vínculo assistencial (SUS ou privado), e o acesso aos serviços de alta complexidade no SUS depende de regulação por centrais competentes, enquanto na saúde suplementar segue normas da operadora e da ANS.
- D) Nos casos de emergência cardiovascular, a notificação compulsória pode ser postergada até a alta hospitalar, para não interferir no fluxo assistencial.
- E) A autorização para procedimentos de alta complexidade cardiovascular é prerrogativa exclusiva do médico assistente, sem necessidade de regulação em qualquer esfera do sistema de saúde.