

Domingo de manhã

**UNIMED – SANTA MARIA/RS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2025
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE NOVOS MÉDICOS COOPERADOS**

18 – UROLOGIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E A ESPECIALIDADE/ÁREA DE ATUAÇÃO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H 30MIN.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 01 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e psicológica está subordinada à fiscalização da Comissão Tripartite de Operadoras de Saúde.
- II. Esta Lei institui o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos realizados no Brasil ou no exterior, desde que devidamente justificados conforme a CID-10.
- III. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em nível superior, sem ônus adicional.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Conforme a Lei nº 9.656/1998, responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos consumidores, _____ e prestadores de serviço, _____ débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de assistência à saúde, _____ da sua natureza jurídica.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) acionistas – salvo os – dependendo
- B) fornecedores – salvo os – independentemente
- C) acionistas – além dos – independentemente
- D) fornecedores – além dos – independentemente
- E) acionistas – além dos – dependendo

QUESTÃO 03 – Conforme a Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional do Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, analise a sentença abaixo.

As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, constituídas para prestar assistência aos associados e somente mediante autorização da ANS a assistência poderá ser extensiva aos empregados da cooperativa (**1ª parte**). As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital por ele subscrito (**2ª parte**). A responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 3ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 04 – A respeito das Assembleias Gerais, consoante à Lei nº 5.764/1971, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O associado poderá participar e votar à distância em reunião ou em assembleia, que poderão ser realizadas em meio digital, nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo Federal.
- () Nas cooperativas singulares, cada associado presente poderá ter direito a mais de 1 voto, dependendo do número de suas quotas-partes consolidadas.
- () Nas cooperativas singulares, é permitida a representação por meio de mandatário.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 05 – De acordo com o art. 46 da Lei nº 5.764/1971, é da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar, entre outros assuntos, sobre a reforma do estatuto e, para tornar válidas as deliberações, são necessários os votos de _____ dos associados presentes.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) um terço
- B) dois terços
- C) três quartos
- D) cinquenta por cento
- E) cinquenta e um por cento

QUESTÃO 06 – De acordo com a Resolução Normativa (RN) nº 395/2016 da ANS, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Qualquer solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial deve ser emitida por profissional de saúde devidamente habilitado.
- B) A apresentação de solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial à operadora poderá ser feita pelo prestador em nome do beneficiário.
- C) É diretriz que deve orientar o atendimento das operadoras aos beneficiários a transparência, clareza e segurança das informações.
- D) É garantido ao beneficiário o tratamento preferencial aos casos de urgência e emergência, sem prejuízo das normas gerais aplicáveis aos serviços de atendimento ao consumidor.
- E) As operadoras exclusivamente odontológicas, as filantrópicas e as autogestões deverão disponibilizar unidade de atendimento integral, no mínimo nas capitais dos Estados ou regiões de maior atuação dos seus produtos.

QUESTÃO 07 – Conforme o Regimento Interno da Unimed Santa Maria e a respeito da admissão na Cooperativa, os critérios de avaliação para estabelecer ingresso de novos cooperados deverão observar parâmetros específicos da Unimed Santa Maria. São parâmetros que devem ser observados os listados a seguir, EXCETO:

- A) Usuários por cooperado ativo na Cooperativa.
- B) Usuários por cooperado ativo da especialidade proposta, na Cooperativa.
- C) Rendimento médio semestral dos cooperados ativos.
- D) Reclamações de usuários sobre a regularidade e qualidade no atendimento da especialidade.
- E) Rendimento médio mensal dos cooperados ativos da especialidade, na Cooperativa.

QUESTÃO 08 – Sobre o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No que tange à sistemática sócio-operacional, a complementação de honorários é permitida quando o paciente livremente optar por acomodações hospitalares superiores às contratadas.
- B) No que tange à sistemática sócio-operacional, a complementação de honorários se aplica nos casos de indicação técnica de isolamento.
- C) Acerca das relações Cooperado-Unimed, o médico cooperado deverá garantir, por todos os meios, a confidencialidade dos dados clínicos e cadastrais dos beneficiários, mesmo após seu desligamento da cooperativa.
- D) Os honorários médicos correspondentes aos serviços prestados aos usuários serão calculados após balanço anual, por rateio proporcional à produção de cada cooperado.
- E) Acerca da admissão na cooperativa, o número mínimo de cooperados será de 20 pessoas físicas e o número máximo variável.

QUESTÃO 09 – De acordo com o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, nos casos de urgência e/ou emergência, o usuário poderá ser internado sem a solicitação e/ou autorização prévia, devendo o médico cooperado solicitá-la, dentro das próximas:

- A) 4 horas úteis.
- B) 8 horas úteis.
- C) 12 horas úteis.
- D) 24 horas úteis.
- E) 48 horas úteis.

QUESTÃO 10 – A respeito do Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, analise as seguintes assertivas:

- I. Constitui infração disciplinar fraudulenta, entre outras, autogerar exames sem a devida indicação clínica.
- II. Após a leitura das peças processuais, o representado ou denunciado, ou seu procurador constituído, produzirá a sua defesa oral, todavia, a ausência do representado ou denunciado importará na transferência do julgamento.
- III. Em processo técnico disciplinar, concluído o julgamento, a decisão da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária é recorrível administrativamente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 11 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, a respeito de recurso da decisão proferida em Processo Técnico Disciplinar pelo Conselho de Administração, caberá, como última e definitiva instância na área administrativa, no prazo de _____ dias, recurso à primeira Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária a ser realizada, sob pena da decisão tornar-se definitiva. A punição será aplicada pelo Conselho de Administração a contar do _____ dia após anexado o comprovante do recebimento da notificação pelo apenado.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) quinze – trigésimo primeiro
- B) vinte – quadragésimo
- C) quinze – quadragésimo
- D) trinta – quadragésimo
- E) vinte – trigésimo primeiro

QUESTÃO 12 – De acordo com a RN nº 488/2022 da ANS, que regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que contribuíram para os produtos de que trata a Lei nº 9.656/1998, analise as seguintes assertivas:

- I. A manutenção da condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria observará as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho.
- II. Considera-se mesmas condições de cobertura assistencial a mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.
- III. O direito de manutenção de que trata esta Resolução exclui vantagens obtidas pelos empregados em negociações coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – De acordo com a RN nº 483/2022, que dispõe sobre os procedimentos adotados pela ANS para a estruturação e realização de suas ações fiscalizatórias, analise as seguintes assertivas, relacionadas às disposições gerais sobre atos e prazos, e assinale V, se verdadeiras, ou F se falsas.

- () Os atos e termos processuais previstos nesta Resolução conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaços em branco, entrelinhas, rasuras e emendas não ressalvadas.
- () Os prazos começam a correr a partir da data da ciência oficial, iniciando-se sua contagem no primeiro dia útil subsequente e incluindo-se o do vencimento.
- () Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia não útil.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 14 – De acordo com a RN nº 483/2022, compete à ANS, de ofício ou mediante provocação, cientificada do suposto cometimento de infração a dispositivos legais ou infralegais disciplinadores do mercado de saúde suplementar, instaurar o Procedimento de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), que é constituído pela fase I, intermediação preliminar, a fase II, _____, e a fase III, _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho cima.

- A) classificação residual da demanda – auditoria tempestiva
- B) auditoria da demanda – imposição da multa
- C) eleição dos níveis decrescentes de penalidades – imposição da multa
- D) classificação da demanda – classificação residual de demandas pelos fiscais
- E) estabelecimento da demanda judicial tempestiva – aferição da quitação da multa

QUESTÃO 15 – Sobre o Estatuto Social da Unimed Santa Maria, no que concerne à Sociedade e Objetivos, analise as assertivas abaixo:

- I. A Cooperativa, como operadora de planos de saúde, poderá exigir do cooperado que preste serviço exclusivamente à Cooperativa.
- II. A Cooperativa efetuará suas operações sem qualquer objetivo de lucro sobre o trabalho de seus cooperados, podendo criar serviços próprios para a realização de seus objetivos sociais.
- III. Não serão admitidas pessoas jurídicas como associadas, exceto outra Cooperativa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 16 – De acordo com a RN nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde, a região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. As regiões de saúde serão objeto de Instrução Normativa da

- A) Comissão Gestora Integrativa Regional (CGIR).
- B) Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO).
- C) Comissão Normativa Regional (CNR).
- D) Diretoria de Normas e Cobertura Regional (DNCR).
- E) Comissão Organizativa Assistencial (COA).

QUESTÃO 17 – A respeito da RN nº 557/2022 da ANS, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () No plano privado de assistência à saúde individual ou familiar, a extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, porém não se aplica às hipóteses de rescisão unilateral do contrato por fraude ou não pagamento da mensalidade, previsto na Lei nº 9.656/1998.
- () O plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente, os agentes políticos.
- () O plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas, de caráter profissional, classista ou setorial, entre elas, os sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 18 – A RN nº 520/2022 da ANS estabelece critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde e disciplina o procedimento para o seu cadastramento junto à ANS. Sobre essa Resolução, assinale a alternativa correta.

- A) Pode exercer o cargo de administrador eleito, nomeado ou designado, o impedido por lei especial, ainda que em condição temporária de impedimento, uma vez preenchido tempestivamente o termo de responsabilidade.
- B) Ressalvadas as exigências e restrições legais, estatutárias ou contratuais, a operadora de planos privados de assistência à saúde poderá designar pessoa estranha ao seu quadro social para exercer o cargo de administrador, o qual deverá preencher as condições e os requisitos previstos nesta Resolução.
- C) O cadastramento do administrador exime a responsabilidade pela fidedignidade das informações prestadas do próprio administrador e da operadora de planos privados de assistência à saúde.
- D) O termo de responsabilidade é o instrumento particular por meio do qual o administrador eleito, nomeado ou designado declara que se encontra impedido para o exercício pleno do cargo em pelo menos duas das quatro restrições previstas nesta Resolução.
- E) Na instrução do pedido de cadastramento, a comunicação de eleição, nomeação ou designação por alteração em contrato ou estatuto social para a ocupação de cargo de administrador em operadora de planos privados de assistência à saúde será feita no prazo de 60 dias, a contar do registro do termo de responsabilidade.

QUESTÃO 19 – Sobre a RN nº 489/2022 da ANS, que dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A sanção de advertência verbal será aplicada nos casos previstos, desde que atendidas as condições estabelecidas nesta Resolução, salvo a condição de não ter acarretado qualquer dano aos beneficiários.
 - II. A ANS aplicará as penalidades descritas nesta Resolução, de forma isolada ou cumulativamente, considerando a gravidade, as consequências do caso e o porte econômico das operadoras.
 - III. Ser o infrator reincidente é uma das circunstâncias que sempre agravam a sanção, quando não se constituem na própria infração.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
 - B) Todas as assertivas estão incorretas.
 - C) Apenas a assertiva I está correta.
 - D) Apenas a assertiva III está correta.
 - E) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

QUESTÃO 20 – De acordo com a RN nº 424/2017 da ANS, que dispõe sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A junta poderá ser realizada nas modalidades presencial ou à distância, definida a critério do desempatedor.
- B) Considera-se profissional assistente o médico ou cirurgião-dentista que solicitou o procedimento ou evento em saúde a ser coberto pela operadora, ou que será o responsável pela execução do procedimento.
- C) Considera-se profissional da operadora o médico ou cirurgião-dentista designado pela operadora.
- D) A junta presencial deverá contar, ao menos, com a presença do desempatedor e do beneficiário.
- E) O beneficiário poderá ser obrigado a arcar com as despesas do desempatedor.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Em relação à uretrite masculina por *Neisseria*, assinale a alternativa correta.

- A) No Brasil, recomenda-se para o tratamento dose única de azitromicina 1 g.
- B) São diplococos gram-positivos extracelulares.
- C) São diplococos gram-positivos intracelulares.
- D) O período de incubação ocorre entre 15 e 21 dias.
- E) A prostatite bacteriana é uma complicação da infecção.

QUESTÃO 22 – Em relação à uretrite por *Mycoplasma genitalium*, assinale a alternativa correta.

- A) A bactéria possui espessa parede celular e seu diagnóstico pelo método de Gram é recomendado.
- B) Em casos de uretrite não gonocócica, deve-se suspeitar da infecção pela bactéria nos pacientes com secreção uretral persistente após o tratamento com azitromicina.
- C) A cultura da bactéria é de fácil realização e rápido resultado, sendo um dos métodos diagnósticos utilizados.
- D) A contaminação é frequente por vetores indiretos.
- E) O NAAT (*Nucleic Acid Amplification Test*) para *Mycoplasma genitalium* não é utilizado com frequência pela baixa sensibilidade e especificidade.

QUESTÃO 23 – Em relação à sífilis, assinale a alternativa correta.

- A) O RPR (*Rapid Plasma Reagin*) é um teste treponêmico.
- B) O exame de pesquisa de treponema em campo escuro é utilizado no rash cutâneo extrapeniano suspeito de sífilis precoce.
- C) O teste não treponêmico positivo deve ser confirmado com um teste treponêmico.
- D) A reação de Jarisch-Herxheimer é decorrente da sífilis terciária.
- E) Se confirmada, sempre há negatificação dos testes treponêmicos após o tratamento.

QUESTÃO 24 – A cava pré-ureteral (ou ureter retrocaval) pode ser explicada pelo desenvolvimento anômalo do anel venoso fetal do abdômen. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo:

- I. A obstrução da cava é frequente e provoca sintomas vasculares.
- II. O resultado da persistência da veia supracardinal à direita é a causa mais frequente da cava pré-ureter.
- III. Se a porção da veia subcardinal lombar não atrofiar e ela for a veia principal de drenagem à direita, a cava inferior tornar-se-á pré-ureteral.
- IV. A cirurgia para o tratamento da obstrução do ureter é a transposição da cava para atrás do ureter.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 25 – Considerando um paciente portador de cálculo urinário renal de 4 cm e cálculo vesical de 2 cm, associados à calcificação do duplo J nos polos do cateter e ocasionados por utilização prolongada e infecção urinária de repetição, é correto afirmar que:

- A) A posição prona é mais adequada para o tratamento do que a supina.
- B) As opções de tratamento são nefrolitotomia percutânea, cistolitotomia e tração para mobilização do cateter.
- C) O duplo J pode impedir a subida de um cateter ureteral. Pode-se puncionar o cálculo renal para passagem da guia.
- D) O cálculo renal é ocasionado por estruvita, enquanto o de bexiga por oxalato de cálcio.
- E) Não há necessidade de cultura urinária no pré-operatório.

QUESTÃO 26 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os seguintes medicamentos aos seus possíveis efeitos colaterais correspondentes.

Coluna 1

1. Dutasterida.
2. Tradozona.
3. Desmopressina.
4. Propanolol.

Coluna 2

- () Priapismo.
- () Hiponatremia.
- () Disfunção erétil.
- () Ginecomastia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 2 – 3 – 4 – 1.
- C) 3 – 4 – 1 – 2.
- D) 4 – 2 – 3 – 1.
- E) 1 – 3 – 4 – 2.

QUESTÃO 27 – Sobre a técnica de Valdivia-Uria (descrita em 1987, posição supina) para nefrolitotomia percutânea, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É melhor para o tratamento de cálculos coraliformes completos ante a ureterorrenolitotripsia.
- B) Utiliza-se um coxim na região lombar ipsilateral, elevando-a em aproximadamente 30° em relação à mesa cirúrgica.
- C) Durante o procedimento, os cálculos e os líquidos drenam por gravidade com maior facilidade.
- D) A posição dificulta a passagem de duplo J retrógrado.
- E) A posição permite um acesso à via aérea com maior rapidez, ao contrário da técnica de percutânea descrita por Goodwin (1955).

QUESTÃO 28 – Em relação aos cálculos nos divertículos calicinais, é correto afirmar que:

- A) A mini-percutânea é uma técnica adequada.
- B) A terapia por ondas de choque tem excelentes resultados.
- C) Inicialmente, o cálculo no divertículo é mobilizado à pelve.
- D) Se assintomático, o divertículo deve ser tratado, mesmo com cálculos.
- E) Há pouco espaço de trabalho dentro do divertículo e a via laparoscópica é melhor do que a técnica endourológica.

QUESTÃO 29 – Segundo a Sociedade Internacional de Continência (ICS), a bexiga hiperativa é definida como uma urgência urinária, geralmente acompanhada de frequência e noctúria, com ou sem incontinência urinária de urgência (IUU), na ausência de infecção do trato urinário (ITU) ou outra patologia óbvia (Abrams *et al.*, 2002; Haylen *et al.*, 2010). Sobre a bexiga hiperativa, analise as assertivas abaixo:

- I. Afeta a qualidade de vida.
- II. Os sintomas podem aparecer em pacientes com carcinoma *in situ* de bexiga.
- III. A síndrome é mais frequente em mulheres.
- IV. A síndrome aumenta com a idade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 30 – Em relação à noctúria, analise as assertivas abaixo:

- I. É sintoma de LUTS (*Lower Urinary Tract Symptoms*) e está associada à queda e à fratura de quadril.
- II. Afeta o tempo de latência, a manutenção e a eficiência do sono.
- III. A capacidade vesical não é importante para o sintoma, somente a hiperatividade detrusora.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 31 – Em relação aos antimuscarínicos para o tratamento dos sintomas de urgeincontinência, assinale a alternativa correta.

- A) A acetilcolina também é produzida pelo urotélio vesical.
- B) Os principais receptores muscarínicos da bexiga são M1 e M3.
- C) Receptores M2 são predominantes nas glândulas salivares e intestino grosso.
- D) Os antimuscarínicos quaternários são mais lipofílicos e atravessam a barreira hematoencefálica.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 32 – Em relação à tuberculose do trato geniturinário, é INCORRETO afirmar que:

- A) A disseminação hematogênica é a principal via de infecção.
- B) Infecções renais correspondem a 80% da tuberculose geniturinária.
- C) Glomerulonefrite por deposição de complexos imunes ou amiloidose renal podem ocorrer em tuberculose pulmonar.
- D) Em pacientes com obstrução ureteral, a perda da função renal é mais provável por consequência da nefrite por tuberculose.
- E) A cistite por tuberculose pode levar a contratura vesical, o que também pode ocorrer no tratamento do câncer vesical com BCG intravesical.

QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa correta.

- A) Os andrógenos iniciam a diferenciação do tubérculo genital na genitália ambissexual para formar o pênis na 18ª semana da gestação.
- B) A uretra peniana é formada inicialmente pela canalização da placa uretral, seguida pela fusão das pregas uretrais.
- C) O epitélio da uretra é originário do abdome.
- D) O clitóris tem a anatomia análoga ao pênis.
- E) A inervação não está presente no pênis embrionário.

QUESTÃO 34 – Assinale a alternativa correta.

- A) A proteína SRY é produzida pelas células de Sertoli e transforma as células medulares dos cordões sexuais em túbulos seminíferos.
- B) A substância inibidora dos ductos de Muller, glicoproteína produzida pelas células intersticiais do testículo, inibe a formação dos ductos mesonéfricos.
- C) O utrículo prostático é remanescente do ducto mesonéfrico.
- D) O cisto de Gartner é remanescente do ducto paramesonéfrico.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 35 – Em relação ao trauma do ureter, assinale a alternativa correta.

- A) No reimplante do ureter do adulto, a válvula antirrefluxo deve sempre ser confeccionada.
- B) A vascularização do ureter é segmentar, e a dissecação deve ser feita preservando-se a adventícia do ureter e ramos anastomóticos por inosculação.
- C) No trauma do ureter abdominal com 1 cm de perda do órgão, a anastomose terminoterminal não deve ser realizada.
- D) A técnica de Boari é utilizada para reimplante ureterovesical quando há secção do ureter na histerectomia, por iatrogenia na ligadura dos vasos uterinos.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 36 – Sobre a fratura peniana, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A fratura da albugínea ocorre mais frequentemente nas regiões laterais e ventral, onde a túnica é mais fina.
- B) A uretra pode estar traumatizada nas situações mais graves.
- C) O ato sexual com penetração é responsável pela maioria dos casos.
- D) A história e a dinâmica do ocorrido são importantes para o diagnóstico.
- E) A aplicação de tratamentos para doença de Peyronie, como colagenase, é um fator de reforço da albugínea, diminuindo a fratura na placa.

QUESTÃO 37 – Segundo Cumberbatch *et al.* (JAMA oncology, 1:1282, 2015), uma meta-análise encontrou o aumento do risco relativo para câncer de bexiga em trabalhadores dos seguintes segmentos:

- I. Indústria do tabaco.
- II. Limpeza de chaminés.
- III. Indústria de corantes.
- IV. Educação.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 38 – A citologia urinária com resultado de positividade para células malignas indica possivelmente o diagnóstico de:

- A) Carcinoma urotelial invasor do detrusor.
- B) Carcinoma urotelial de alto grau.
- C) Papiloma vesical.
- D) Infecção por HPV.
- E) Cistite intersticial.

QUESTÃO 39 – O pembrolizumabe é um anticorpo monoclonal definido como:

- A) Anticorpo para PD-1, mantendo o linfócito T ativado.
- B) Anticorpo para PD-1, mantendo o linfócito T desativado.
- C) Anticorpo para PD-L1, mantendo o linfócito T ativado.
- D) Anticorpo para PD-L1, mantendo o linfócito T desativado.
- E) Uma molécula que se liga ao macrófago.

QUESTÃO 40 – Em relação à patologia dos carcinomas de células renais, é INCORRETO afirmar que:

- A) O padrão de características nucleares celulares (tamanho e forma) é fator independente no que tange ao prognóstico do câncer renal.
- B) 10% dos tumores acometem o sistema venoso extrarrenal.
- C) Tumores bilaterais são mais frequentes na síndrome de Von Hippel-Lindau.
- D) Lesões satélites à lesão tumoral não estão presentes nos tumores malignos renais, razão pela qual a nefrectomia parcial é segura.
- E) O subtipo de células claras é o mais frequente.

QUESTÃO 41 – Considerando um paciente de 80 anos com tumor de 1 cm no polo inferior do rim esquerdo, são alternativas à nefrectomia parcial:

- I. Nefrectomia radical.
- II. Vigilância ativa.
- III. Ablação térmica percutânea da lesão.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 42 – Em relação à hiperplasia benigna de próstata (HBP), assinale a alternativa correta.

- A) A testosterona é ativa no epitélio prostático, mas inativa no estroma prostático na HBP.
- B) Processo inflamatório no parênquima prostático é incomum em pacientes com HBP.
- C) Aproximadamente um terço dos pacientes operados por HBP terão disfunção miccional e sintomas de armazenamento após a cirurgia.
- D) A HBP é associada à genética familiar, sendo a idade um fator de menor importância.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 43 – Em relação ao PSA (*Prostate Specific Antigen*), é correto afirmar que:

- A) É um membro da *human kallikrein family*, produzido pelas células luminais do epitélio prostático.
- B) É eliminado pelas células na forma ativa.
- C) A relação PSA livre ante o total é maior em pacientes com câncer de próstata.
- D) Inibidores da 5 alfa-redutase reduzem o PSA em torno de 10%.
- E) O PSA total é usualmente descrito na literatura científica nas unidades de mg/mL no soro e de ng/mL no sêmen.

QUESTÃO 44 – Em relação ao PSA no rastreamento do câncer de próstata, analise as assertivas abaixo:

- I. Existe câncer de próstata com PSA abaixo de 1 ng/mL, mesmo de alto risco para progressão e recidiva.
- II. Está estabelecido que o uso do PSA aumenta a detecção de câncer de próstata localizado no rastreamento, enquanto os casos sem rastreamento apresentam-se mais avançados.
- III. O PSA tem sensibilidade e especificidade de 90% para o diagnóstico de câncer de próstata ao nível de 4 ng/mL e é considerado na classificação TNM.
- IV. Um PSA persistentemente alto deve sugerir o uso de antibióticos em pacientes assintomáticos.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 45 – A utilização da vigilância ativa no manejo do câncer de próstata sustenta-se pelos seguintes motivos:

- I. Excesso do diagnóstico em pacientes com câncer de próstata, sendo alguns clinicamente insignificantes.
- II. Excesso de tratamento em pacientes com câncer de próstata, sendo alguns clinicamente insignificantes.
- III. Para evitar os efeitos colaterais dos tratamentos do câncer de próstata.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 46 – Em relação à prostatectomia radical retropúbica, analise as assertivas abaixo:

- I. A preservação das áreas de tecido conjuntivo onde anatomicamente se encontram os feixes vasculonervosos cavernosos é uma etapa importante para a manutenção da ereção pós-operatória.
- II. Climatúria é um dos efeitos colaterais que diminuem a qualidade de vida no pós-operatório.
- III. A taxa de incontinência urinária por deficiência esfíncteriana (até 1 forro/dia) é aproximadamente 3% em 24 meses.
- IV. A dissecação apical da próstata é uma etapa precípua no que tange à continência e à preservação dos feixes vasculonervosos cavernosos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 47 – Os feixes vasculonervosos cavernosos serão potencialmente muito bem preservados na técnica da prostatectomia radical assistida por robô e na

- A) dissecação interfascial.
- B) dissecação intrafascial.
- C) dissecação extrafascial.
- D) ligadura completa do feixe vascular dorsal da próstata.
- E) dissecação lateralmente às vesículas seminais e uso de energia térmica para controle dos vasos seminais e prostáticos.

QUESTÃO 48 – Em relação ao câncer de próstata localmente avançado, é INCORRETO afirmar que:

- A) A presença de extensão extracapsular aumenta a chance de progressão clínica da doença.
- B) Invasão das vesículas seminais e linfonodos positivos são fortemente associados à progressão clínica.
- C) O uso de tratamento com sustação dos andrógenos de forma neoadjuvante melhora os resultados do controle tumoral pela cirurgia.
- D) Pacientes com recidiva bioquímica serão candidatos à radioterapia ou à hormonioterapia adjuvante após prostatectomia radical.
- E) O manejo atual preconiza uso de hormonioterapia associado à radioterapia para pacientes que não aceitam a cirurgia, em pacientes de alto risco de recidiva.

QUESTÃO 49 – Em relação ao câncer de testículo, é correto afirmar que:

- A) Os tumores de células não germinais são os mais frequentes.
 - B) A incidência apresenta queda globalmente.
 - C) No coriocarcinoma pode haver altos valores de beta-HCG.
 - D) Criptorquidia diminui o risco para câncer de testículo.
 - E) Infertilidade não é um fator de risco.
-

QUESTÃO 50 – Ainda em relação ao câncer de testículo, é correto afirmar que:

- A) Os marcadores séricos pré-orquiectomia são utilizados para a classificação TNM.
- B) A orquiectomia por via escrotal é o método adequado para o tratamento de um paciente com hidrocele e com nódulo sólido testicular.
- C) Seminomas não produzem beta-HCG.
- D) Aumento de LDH é indicativo de neoplasia testicular localizada.
- E) Em pacientes com suspeita de câncer de testículo, interessados em prole futura, deve ser oferecido congelar sêmen, mesmo em tumores localizados.