



CARGO: MÉDICO

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo ao qual você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada (A, B, C, D e E). Caso o caderno de questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique o **cartão resposta** e se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- **Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;**
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não sejam os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora após início da prova você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o **caderno de prova** e o **cartão resposta** devidamente assinado, e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o caderno de questões, poderá levar somente o gabarito a ser destacado deste caderno de questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em Edital no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:[illegible]

Foguete inédito será lançado no Maranhão; entenda tecnologia sul-coreana

O lançamento do foguete HANBIT-Nano, da empresa privada sul-coreana Innospace, que vai ser lançado no Maranhão, teve a integração das cargas úteis iniciada na última segunda-feira (10). A etapa é considerada decisiva para o lançamento durante a Operação Spaceward. O foguete será lançado na próxima semana.

Nessa fase, são realizados testes e verificações que asseguram uma conexão correta entre a carga útil, como satélites e experimentos, e o veículo lançador, o que assegura que cada equipamento está estabilizado e funcional para o momento do voo.

O objetivo da missão é transportar cinco satélites e três experimentos para o espaço. Os materiais foram desenvolvidos por universidades e empresas nacionais e internacionais e simboliza a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais.

Nesta etapa são feitos os testes elétricos e mecânicos entre os adaptadores de carga útil e os equipamentos embarcados. A etapa inclui também a checagem de compatibilidade entre os sistemas dos satélites e os subsistemas do veículo lançador.

São realizados testes funcionais, verificações de comunicação e análises de resposta dos equipamentos quando conectados ao hardware de integração. Esse conjunto de verificações serve para confirmar se as cargas se comunicam corretamente com o foguete, garantindo compatibilidade e segurança entre os meios antes do lançamento.

“Essa etapa da operação é uma atribuição conduzida diretamente pela Innospace e pelos desenvolvedores dos satélites e experimentos. A FAB acompanha todo o processo no Prédio de Preparação de Propulsores, infraestrutura especializada disponibilizada pelo Centro de Lançamento de Alcântara (CLA)”, destaca o Coordenador-Geral da Operação, Coronel Engenheiro Rogério Moreira Cazo.

Após a equipe concluir a etapa atual, a missão avançará para a integração final, momento em que os satélites serão instalados no módulo responsável por acomodá-los dentro do foguete. Em seguida, deve ocorrer a instalação das carenagens, as simulações gerais de pré-lançamento, as avaliações ambientais completas e, por fim, os procedimentos conjuntos de segurança de voo e coordenação operacional com a FAB (Força Aérea Brasileira).

Essa sequência marca o início das últimas horas antes da contagem regressiva, quando todo o sistema, composto por foguete, cargas, infraestrutura e equipes, passa a operar em modo de prontidão máxima.

Fonte: Foguete inédito será lançado no Maranhão; entenda tecnologia sul-coreana | CNN Brasil

01) Assinale a alternativa que apresente o tema central do texto:

- (A) As partes que integram o funcionamento de um foguete.
- (B) Os testes realizados para lançamento de um foguete.
- (C) A atuação do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais.
- (D) O lançamento de um foguete que ocorrerá no Maranhão.
- (E) Operações da Força Aérea Brasileira – FAB no Maranhão.

02) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: Essa sequência marca o início das últimas horas antes da contagem regressiva, quando todo o sistema, composto por foguete, cargas, infraestrutura e equipes, passa a operar em modo de prontidão máxima.

- (A) Lugar.
- (B) Modo.
- (C) Intensidade.
- (D) Tempo.
- (E) Negação.

03) Assinale a alternativa na qual as duas palavras possuam dígrafos:

- (A) Privada – Processo.
- (B) Regressiva – Correta.
- (C) Carga – Esse.
- (D) Checagem – Marca.
- (E) Ocorrer – Sistema.

04) Assinale a alternativa na qual as duas palavras são acentuadas pela mesma regra:

- (A) Elétricos – Satélites.
- (B) Próxima – Será.
- (C) Módulo – Útil.
- (D) Responsável – Após.
- (E) Máximo – Prédio.

05) Assinale a alternativa cuja letra s da palavra represente o mesmo fonema representado pela letra s na palavra sequência:

- (A) Empresa.
- (B) Decisiva.
- (C) Considerada.
- (D) Fase.
- (E) Desenvolvido.

06) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO possua sufixo:

- (A) Lançamento.
- (B) Foguete.
- (C) Experimentos.
- (D) Compatibilidade.
- (E) Instalados.

07) Assinale a alternativa que apresente a justificativa para o emprego da vírgula no período: São realizados testes funcionais, verificações de comunicação e análises de resposta dos equipamentos quando conectados ao hardware de integração.

- (A) Separar nome de lugar em data.
- (B) Separar Vocativo.
- (C) Separar Locução Adverbial.
- (D) Separar oração subordinada adverbial.
- (E) Separar os termos de uma enumeração com idêntica função sintática.

08) Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, a função sintática dos termos em destaque no período: Os materiais foram desenvolvidos por universidades e empresas nacionais e internacionais e simboliza a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais.

- (A) Numeral – Substantivo.
- (B) Adjetivo – Preposição.
- (C) Substantivo – Adjetivo.
- (D) Verbo – Numeral.
- (E) Preposição – Advérbio.

09) Assinale a alternativa que apresente a função sintática dos termos em destaque no período: O foguete será lançado na próxima semana.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Predicativo.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Vocativo.

10) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pela oração subordinada em destaque no período: O objetivo da missão é transportar cinco satélites e três experimentos para o espaço.

- (A) Objeto Direto.
- (B) Sujeito.
- (C) Objeto Indireto.
- (D) Predicativo.
- (E) Aposto.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

11) A tabela seguinte descreve a idade de 5 amigos, cada um com uma unidade de tempo diferente:

Nome	Idade
Murilo	10.080 Dias
Matheus	180 Bimestres
Pietro	72 Semestres
Felipe	132 Trimestres
Bernardo	105 Quadrimestres

Considerando para este cálculo todos os meses com 30 dias, qual dos amigos é o mais velho?

- (A) Murilo.
- (B) Matheus.
- (C) Pietro.
- (D) Felipe.
- (E) Bernardo.

12) A sequência seguinte apresenta um padrão lógico: 23, 30, 44, 65, ... desta maneira, o seu próximo elemento é o número:

- (A) 76.
- (B) 83.
- (C) 89.
- (D) 93.
- (E) 97.

13) A concentração de um determinado medicamento se reduz pela metade no organismo de um paciente a cada 14 minutos. Se um paciente ingeriu 10 mg deste medicamento e passados 56 minutos, ainda tem presente em seu organismo a quantidade de:

- (A) 1,250 mg.
- (B) 1,750 mg.
- (C) 0,850 mg.
- (D) 0,750 mg.
- (E) 0,625 mg.

14) Em um evento, o responsável pela água saborizada precisa encher 3 recipientes com água mineral e a quantidade de água em cada um deve ser de 6,8 litros. Quando foi comprar a água, só encontrou disponível garrafas de 510ml. Considerando que não pode haver desperdício, a quantidade exata de garrafas que o responsável comprou para encher os 3 recipientes foi de:

- (A) 25.
- (B) 30.
- (C) 35.
- (D) 40.
- (E) 45.

15) Uma máquina de cortar papel foi comprada nova por R\$ 80.000,00. Sabe-se que esta máquina se deprecia 10% a cada ano de uso. Utilizando este fator, após 2 anos de utilização da máquina, o seu valor de revenda é igual a:

- (A) R\$ 64.800,00.
- (B) R\$ 62.000,00.
- (C) R\$ 64.600,00.
- (D) R\$ 58.000,00.
- (E) R\$ 68.400,00.

16) A soma das idades de Matheus e Rafaela é igual a 30 anos. Rafaela é a mais jovem e tem $\frac{2}{3}$ da idade de Matheus, sendo assim, a diferença de idade entre eles é de:

- (A) 3 anos.
- (B) 6 anos.
- (C) 8 anos.
- (D) 9 anos.
- (E) 12 anos.

17) Observe os seguintes exemplos numéricos:

Número	Resultado
3!	$3 \times 2 \times 1 = 6$
4!	$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$
5!	$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$
n!	$n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots 1$

Considerando esta condição, o valor de 10! corresponde a:

- (A) 362.880.
- (B) 1.000.000.
- (C) 3.628.800.
- (D) 10.000.
- (E) 3.200.000.

18) Uma caixa tem formato de um cubo de 25cm de lado. Esta caixa vai ser utilizada como embalagem de presentes, metade da caixa vai conter chocolates e a outra parte um brinquedo. Considerando estes dados, o volume de chocolate que a caixa vai ter em cm^3 é igual a:

- (A) 7.812,50 cm^3
- (B) 12.450,50 cm^3
- (C) 625,00 cm^3
- (D) 8.500,50 cm^3
- (E) 15.245,75 cm^3

19) Ao lançar dois dados e somar os números das faces superiores, os possíveis resultados são: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Destes resultados, aquele que tem mais combinações possíveis para aparecer é a soma de número:

- (A) 8.
- (B) 7.
- (C) 10.
- (D) 6.
- (E) 12.

20) Um criador de ovelhas fornece todos os dias 400 gramas de ração para cada uma das ovelhas do seu rebanho. Se ele possui 60 ovelhas e deseja comprar ração para um período de 45 dias, a quantidade em quilos que precisa comprar é igual a:

- (A) 960 Kg.
- (B) 980 Kg.
- (C) 1.080 Kg.
- (D) 1.120 Kg.
- (E) 1.240 Kg.

<u>CONHECIMENTOS GERAIS/LEGISLAÇÃO</u>

21) Sobre a posse, segundo a Lei Complementar nº 2.095/2013 do município de Marmeleiro, assinale V para VERDADEIRO ou F para FALSO e assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

() A posse é a aceitação expressa das competências, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo compromissando.

() A posse ocorrerá no prazo de até quinze dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período.

() O candidato deverá obrigatoriamente comprovar, no ato da posse, que atende aos requisitos básicos para ingresso no serviço público.

() O servidor empossado entrará imediatamente em efetivo exercício desde a assinatura do termo de posse.

- (A) V-F-V-F.
- (B) V-V-V-F.
- (C) F-V-V-F.
- (D) F-F-V-V.
- (E) V-V-F-V.

22) Conforme o Art. 74 da Lei Orgânica de Marmeleiro, a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Município deve obedecer a quais dos princípios fundamentais abaixo? Analise os itens e assinale a alternativa CORRETA.

I – Legalidade.

II – Impessoalidade.

III – Moralidade.

IV – Publicidade.

- (A) Apenas II, III e IV estão corretos.
- (B) Apenas I, II e IV estão corretos.
- (C) Apenas I, II e III estão corretos.
- (D) Apenas I, III e IV estão corretos.
- (E) Todos os itens estão corretos.

23) A importância geopolítica do Brasil tem ficado cada vez maior a partir de seu protagonismo em negociar tratados comerciais e participar de organizações internacionais. Entre elas, está o Mercosul, do qual é membro fundador e atualmente negocia importantes acordos com a União Europeia. Quais dos estados sul-americanos abaixo também são membros fundadores do Mercosul? Analise os itens e assinale a alternativa CORRETA.

- I – Argentina.
- II – Chile.
- III – Uruguai.
- IV – Paraguai.

- (A) Apenas I, II e III estão corretos.
- (B) Apenas I, II e IV estão corretos.
- (C) Apenas II, III e IV estão corretos.
- (D) Apenas I, III e IV estão corretos.
- (E) Todos os itens estão corretos.

24) Complete a lacuna com a alternativa CORRETA.

Apesar de nascida na África e de ascendência italiana, foi no Rio de Janeiro que a escritora e artista plástica _____ cresceu e ganhou notoriedade. Com trajetória marcante na revista Manchete, sua escrita a levou aos livros. Tornou-se amplamente reconhecida na literatura brasileira, com publicações como “Uma Ideia Toda Azul” e “A Menina Arco-Íris”, além de ser laureada em diferentes prêmios como o Jabuti e o Machado de Assis. Ela faleceu em janeiro de 2025, deixando importante legado para a cultura brasileira.

- (A) Marina Colasanti.
- (B) Cora Coralina.
- (C) Djamilia Ribeiro.
- (D) Lygia Fagundes Telles.
- (E) Conceição Evaristo.

25) Complete as lacunas com a alternativa CORRETA.

O chanceler germânico Friedrich Merz se tornou notícia internacional após ter dito que os jornalistas de seu país ficaram felizes por deixar o Brasil. Ele e sua comitiva estavam em _____, para participar da conferência global da Organização das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, conhecida como _____. Após críticas e a repercussão negativa de sua fala, a _____ anunciou que tem intenção de contribuir com 1 bilhão de euros para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado durante o evento.

- (A) Brasília/Fórum Econômico Mundial/Itália.
- (B) Manaus/G-20/Noruega.
- (C) Belém/Cop-30/Alemanha.
- (D) São Luís/G-8/Rússia.
- (E) Fortaleza/Cúpula da Terra/Espanha.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Um paciente de 65 anos, hipertenso e diabético, apresenta taxa de filtração glomerular estimada de 48 mL/min/1,73m². Qual é o estágio da doença renal crônica segundo a classificação KDIGO?

- (A) Estágio 1.
- (B) Estágio 2.
- (C) Estágio 3a.
- (D) Estágio 3b.
- (E) Estágio 4.

27) Paciente do sexo masculino de 67 anos, sem comorbidades, mas etilista pesado, faz teste rápido de hepatite C com resultado positivo, apresentando posteriormente carga viral positiva para vírus da hepatite C. O mesmo é hipertenso e dislipidêmico em uso de enalapril 10mg 12/12h e rosuvastatina 20mg a noite. Está icterico ao exame físico, com ginecomastia, eritema palmar e aparenta ter ascite e flapping positivo. Durante o estadiamento da doença hepática, exames complementares demonstram ser uma paciente com grau de fibrose F4, com escore de Child de 10 pontos, sem disfunção renal. Neste momento, qual o esquema terapêutico está indicado para esta paciente?

- (A) Sofosbuvir + daclatasvir, via oral, por 12 semanas.
- (B) Sofosbuvir + daclatasvir, via oral, por 24 semanas.
- (C) Sofosbuvir + velpatasvir, via oral, por 12 semanas.
- (D) Sofosbuvir + velpatasvir, via oral, por 24 semanas.
- (E) Sofosbuvir + ledipasvir, via oral, por 12 semanas.

28) Paciente do sexo masculino, 42 anos, apresenta dor lombar inflamatória há 2 anos. Ao exame físico, teste de Schöber reduzido e expansão torácica diminuída. RX mostra sacroileíte grau III bilateral. Exame complementar de HLA-B27 positivo. Após 6 meses de anti-inflamatórios não-esteroidais (AINE) sem melhora, mantém dor e rigidez. Qual a melhor conduta terapêutica neste momento?

- (A) Iniciar metotrexato.
- (B) Iniciar anti-TNF (fator de necrose-tumoral).
- (C) Aumentar a dose do AINE.
- (D) Iniciar corticóide sistêmico em alta dose.
- (E) Iniciar tocilizumab (inibidor de interleucina 6).

29) Um homem de 45 anos é submetido a toracocentese diagnóstica, com retirada de 40 mL de líquido pleural. A relação proteína pleural/proteína sérica é de 0,2, a relação LDH pleural/LDH sérico é de 0,3, e o LDH pleural é de 127 U/L (valor de referência: 135-225 U/L). Assinale a alternativa que apresenta possíveis etiologias para esse derrame.

- (A) Tromboembolismo pulmonar e tuberculose.
- (B) Pneumonia e câncer de próstata metastático.
- (C) Câncer de pulmão e linfoma.
- (D) Artrite reumatoide e mesotelioma maligno.
- (E) Insuficiência cardíaca e cirrose.

30) Paciente do sexo feminino, 18 anos, apresenta-se ao pronto socorro com quadro de rebaixamento do nível de consciência, hálito cetônico, e dor abdominal importante, além de diarreia. Cita ainda que vinha apresentando poliúria e polidipsia. Quanto ao provável diagnóstico assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O ácido hidroxibutírico pode não ser detectado por fitas urinárias.
- (B) É esperada acidose metabólica com anion gap diminuído.
- (C) O mecanismo fisiopatológico da doença é controlado inicialmente com uso de insulina e potássio.
- (D) Pacientes com DM2 não podem apresentar o quadro citado.
- (E) É mais prevalente em idosos quando comparado com jovens.

31) É considerado um critério menor de Jones, para o diagnóstico de febre reumática:

- (A) Eritema marginado.
- (B) Coreia de Sydenham.
- (C) Nódulos subcutâneos.
- (D) Prolongamento do intervalo PR no eletrocardiograma.
- (E) Cardite.

32) Paciente de 68 anos, feminina. Vem ao consultório com queixa de diarreia crônica amplamente investigada. Exames negativos para doenças autoimunes, disabsortivas e infecciosas. Faz uso de orlistate, losartana, rivaroxabana, anlodipino e metoprolol. Relata ainda que não faz controle dietético ou atividades físicas. Dentre os medicamentos acima, qual é o mais provável causador da diarreia?

- (A) Orlistate.
- (B) Losartana.
- (C) Rivaroxabana.
- (D) Anlodipino.
- (E) Metoprolol.

33) Paciente do sexo feminino, 35 anos, queixa de astenia e dispneia aos moderados esforços. Nega metrorragia. Solicitado hemograma, o qual mostrou os seguintes índices hematimétricos - Hemoglobina 8, VCM 55, HCM 20, CHCM 28, RDW 12%. Qual dos exames abaixo melhor auxiliará no diagnóstico mais provável?

- (A) Ferritina.
- (B) Ferro sérico.
- (C) Eletroforese de hemoglobina.
- (D) Dosagem de cianocobalamina.
- (E) Dosagem de ceruloplasmina.

34) De acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025, qual classe abaixo não é preferencial para o início de tratamento de paciente hipertenso, salvo indicações muito específicas?

- (A) Bloqueador do canal do cálcio.
- (B) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- (C) Diuréticos tiazídicos.
- (D) Bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II.
- (E) Vasodilatadores de ação direta.

35) De acordo com a Diretriz Brasileira de Dislipidemias e prevenção da aterosclerose de 2025, qual o valor referencial do perfil lipídico e alvo terapêutico de LDL-colesterol em paciente de baixo risco cardiovascular?

- (A) <130mg/dL.
- (B) <115mg/dL.
- (C) <100mg/dL.
- (D) <160mg/dL.
- (E) <190mg/dL.

36) Durante atividade educativa na unidade básica de saúde, uma mulher de 26 anos questiona sobre a realização do exame preventivo do colo do útero. Ela relata nunca ter feito o exame e não apresentar queixas ginecológicas. Segundo as recomendações atuais, qual deve ser a orientação CORRETA sobre o início e o intervalo da coleta citopatológica?

- (A) Iniciar aos 25 anos, com intervalo anual até dois exames normais consecutivos, depois a cada 3 anos.
- (B) Iniciar aos 18 anos, com intervalo anual.
- (C) Iniciar aos 30 anos, com intervalo de 5 anos entre os exames.
- (D) Iniciar após o início da vida sexual, com intervalo semestral.
- (E) Iniciar apenas se houver sintomas genitais como sangramento anormal.

37) São manifestações clínicas do hipotireoidismo, EXCETO:

- (A) Constipação.
- (B) Pele seca.
- (C) Letargia.
- (D) Ganho ponderal.
- (E) Intolerância ao calor.

38) Paciente do sexo masculino, 35 anos, queixa de dor pleurítica à direita, associado a febre alta e tosse com expectoração, com 5 dias de evolução. Foi avaliado com radiografia de tórax que demonstra derrame pleural ocupando terço inferior do pulmão direito, suspeito derrame pleural parapneumônico. Ao realizar exame físico deste paciente, o que não se espera encontrar?

- (A) Diminuição da expansibilidade torácica em terço inferior do pulmão direito.
- (B) Aumento do frêmito toraco-vocal em terço inferior do pulmão direito.
- (C) Murmúrio vesicular abolido em terço inferior do pulmão direito.
- (D) Macicez à percussão em terço inferior do pulmão direito.
- (E) Egofonia à ausculta em região superior do terço inferior do pulmão direito.

39) Paciente do sexo feminino, 27 anos, consulta na unidade básica de saúde devido queixas de pirose e regurgitação ácida, que ocorrem após alimentação, principalmente após ingestão de café e frutas ácidas. Os sintomas ocorrem 3 vezes por semana e iniciaram há 4 meses. Nega disfagia, perda de peso ou sangramentos. Não tem nenhuma comorbidade e não toma medicações. Não fuma e não bebe. Não tem histórico familiar de neoplasias. O exame físico é normal. Foi submetida a endoscopia digestiva alta que demonstrou hérnia hiatal por deslizamento de 2cm e esofagite erosiva distal classe A de Los Angeles. Em relação ao caso descrito, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O achado da endoscopia da paciente é o mais comum nesta doença, sendo que a presença de esofagite erosiva distal classe A de Los Angeles é confirmatório para o diagnóstico.
- (B) Caso a paciente apresentasse disfagia, teria como principal hipótese diagnóstica a acalásia, sendo a manometria o primeiro exame a ser indicado.
- (C) Paciente poderia ter sido manejada com prescrição de medidas higiênico-dietéticas e inibidor de bomba de prótons, sem necessidade de realização de endoscopia digestiva alta.
- (D) A presença de hérnia hiatal por deslizamento dificulta o tratamento clínico, estando indicado, nesse caso, tratamento cirúrgico.
- (E) Caso a paciente não tenha resposta com prescrição de inibidor de bomba de prótons a terapia medicamentosa pode ser trocada por um pró-cinético.

40) O tratamento da gota é composto por medidas farmacológicas e não-farmacológicas. Assinale a alternativa que contempla uma dessas indicações de forma adequada.

- (A) Dieta com alimentos ricos em purinas.
- (B) Aumento de medicações que auxiliam na excreção de ácido úrico como diuréticos tiazídicos.
- (C) Troca de bebidas alcoólicas fermentadas por destiladas, mantendo o mesmo nível de etilismo.
- (D) Redução do peso em pacientes com síndrome metabólica.
- (E) Início de altas doses de inibidores da xantina-oxidase, como o alopurinol, durante crises agudas para melhor controle das mesmas.

41) Dentre as parasitoses intestinais abaixo, assinale o agente daquela que não faz ciclo de Loss.

- (A) *Ascaris lumbricoides*.
- (B) *Necator americanus*.
- (C) *Trichuris trichiura*.
- (D) *Ancylostoma duodenale*.
- (E) *Strongyloides stercoralis*.

42) Paciente de 62 anos, etilista pesado, consulta pois há algumas semanas vem apresentando episódios de parestesia e fraqueza de membros, associado a episódios de confusão mental, edema generalizado e palpitações. Relata dieta pobre em carnes e cereais devido precárias condições financeiras. O mais provável é que este paciente esteja apresentando deficiência de:

- (A) Vitamina B1.
- (B) Vitamina B3.
- (C) Vitamina B12.
- (D) Vitamina C.
- (E) Vitamina A.

43) A síndrome paraneoplásica que se caracteriza por ser síndrome imunomediada, do tipo miastenia, com fraqueza que, geralmente, afeta os membros e poupa os músculos ocular e bulbar. É pré-sináptica, resultando da liberação deficiente de acetilcolina das terminações nervosas, sendo que um anticorpo IgG está envolvido, é a síndrome de:

- (A) Guillain-Barré.
- (B) Eaton-Lambert.
- (C) Degeneração cerebelar aguda.
- (D) Dermatomiosite.
- (E) Opsoclono-mioclônica.

44) A distinção das doenças inflamatórias intestinais na prática é fundamental, uma vez que elas demandam tratamento e possuem prognóstico individualizados. Acerca deste grupo de doenças, marque a alternativa CORRETA.

- (A) As lesões salteadas, bem como o acometimento superficial, sugere doença de Crohn.
- (B) A colangite esclerosante é mais comum em paciente com retocolite ulcerativa, podendo poupar o reto.
- (C) É frequente as colites microscópicas serem induzidas por medicamentos, sem necessidade da suspensão do agente envolvido.
- (D) O fator de descompensação infeccioso mais comum nas doenças inflamatórias intestinais é a gastroenterite bacteriana por E. coli.
- (E) O uso de imunossupressores como azatioprina e metotrexato está bem estabelecido para tratamento em todos os estágios das doenças inflamatórias intestinais.

45) Assinale abaixo o melhor exame e seu achado correspondente para o diagnóstico de doença bronco pulmonar obstrutiva crônica.

- (A) Tomografia de tórax; padrão de enfisema pulmonar.
- (B) Espirometria; capacidade pulmonar total reduzida, mas relação VEF1/CVF normal ou aumentada.
- (C) Rx de tórax; pulmões hiperinsuflados.
- (D) Espirometria; VEF1 reduzido e relação VEF1/CVF baixa, com resposta a broncodilatador.
- (E) Espirometria; VEF1 reduzido e relação VEF1/CVF baixa, sem resposta a broncodilatador.

46) Assinale a alternativa CORRETA acerca da doença celíaca.

- (A) É uma doença auto-imune, sendo mais comum em homens.
- (B) O exame anti-gliadina IgA é o padrão-ouro no rastreo da doença.
- (C) É mais comum em idosos e tem manifestação cutânea de dermatite herpetiforme.
- (D) A classificação histológica mais utilizada no estadiamento é a classificação de Marsh.
- (E) Está relacionado com positividade do HLA DQ 27.

47) O AUDIT-C é uma versão curta do teste de triagem de problemas relacionados ao álcool (Alcohol Use Disorders Identification Test), composta por três perguntas que ajudam o médico no rastreio de pacientes que possam se beneficiar de intervenções. Uma pergunta deste teste é:

- (A) Qual a quantidade de doses que você ingere em um dia típico de consumo?
- (B) Você tem se sentido culpado pela forma/quantidade que bebe?
- (C) Você precisa beber para reduzir sintomas de ressaca/abstinência?
- (D) Você já sofreu trauma físico em decorrência da ingestão de álcool?
- (E) Outras pessoas já se incomodaram pela forma como você bebe?

48) A causa mais comum de cefaléia crônica primária é:

- (A) Cefaléia em salvas.
- (B) Cefaléia tensional.
- (C) Sinusite crônica.
- (D) Bruxismo.
- (E) Tumor cerebral.

49) Um médico atende uma paciente de 30 anos com artrite de mãos e punhos e avalia a possibilidade do diagnóstico de artrite reumatóide. Como é sabido, não existe um exame que seja patognomônico desta condição, sendo o diagnóstico feito por um conjunto de critérios. Dos exames complementares, porém, qual aquele que apresenta maior especificidade para o diagnóstico?

- (A) Fator reumatóide.
- (B) Radiografia de mãos.
- (C) Velocidade de hemossedimentação.
- (D) Autoanticorpos contra peptídeos citrulinados cíclicos.
- (E) Proteína C reativa.

50) A onda “p” do eletrocardiograma representa:

- (A) A despolarização ventricular.
- (B) A repolarização ventricular.
- (C) A despolarização atrial.
- (D) A repolarização atrial.
- (E) O término do ciclo cardíaco.