

CONCURSO PÚBLICO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SATUBA Estado de Alagoas

CARGO: ENCANADOR

INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO		
	IDENTIDADE	DATA NASC.	DEFICIENTE
LOCAL DE PROVA	SALA		CADEIRA

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

01 - Você receberá do Fiscal de Sala o material abaixo:

- Uma folha destinada às respostas das questões na Prova Escrita;
- Este caderno, com o enunciado das **40 (quarenta) questões objetivas**, sem repetição ou falha.

02 - Verifique se este material está em ordem, se o seu nome confere com o que aparece no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal. Após a conferência, assine o espaço próprio do Cartão-Resposta, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

03 - Só uma opção responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma opção anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas certas, deve ser feita cobrindo toda a letra, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul**, com um traço contínuo e denso.

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA** para não **FURAR, RASGAR, DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**.

06 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

- Utilizar-se, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógio de calcular, bem como de rádios gravadores, MP Players, "headphones", iPhone, iPad, iPod, telefones celulares, "Pagers" ou fontes de consulta de qualquer espécie;
- Ausentar-se da sala em que se realiza a prova, levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- Retirar-se da sala antes de decorridos 1 (uma) hora do início da prova.

07 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. O rascunho do **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÁ LEVADO EM CONTA**. Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES**, o **CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINE** a **LISTA DE PRESENÇA**.

08 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS.

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

01. A palavra “pai” apresenta qual encontro vocálico?

- A) Hiato.
- B) Ditongo.
- C) Um encontro consonantal falso.
- D) Tritongo.
- E) Dois hiatos.

02. Aponte a palavra com um encontro consonantal.

- A) Ovo.
- B) Casa.
- C) Prato.
- D) Areia.
- E) Dia.

03. Indique o número de sílabas de “telefone”.

- A) 3.
- B) 5.
- C) 1.
- D) 2.
- E) 4.

04. A separação silábica CORRETA da palavra “felicidade” é:

- A) Fe-li-ci-da-de.
- B) Fel-i-ci-da-de.
- C) Felici-da-de.
- D) Fe-li-c-id-a-de.
- E) Fe-lici-da-de.

05. Marque a alternativa em que o feminino está INCORRETO.

- A) Pato x pata.
- B) Leão x leoa.
- C) Elefante x elefoa.
- D) Macho x macha.
- E) Baleia-macho x baleia-fêmea.

06. Assinale a alternativa com o antônimo de alto.

- A) Deitado.
- B) Baixo.
- C) Estreito.
- D) Extenso.
- E) Largo.

07. O substantivo que mais se aproxima do verbo “plantar” é:

- A) vendedor.
- B) jogador.
- C) balconista.
- D) motorista.
- E) agricultor.

08. Indique a frase que NÃO contém verbo.

- A) Os animais estão famintos.
- B) A chuva veio forte.
- C) Ande devagar.
- D) Cuidado!
- E) Espere por mim.

09. O adjetivo indica um defeito ou uma qualidade. Marque a alternativa que NÃO é adjetivo.

- A) Televisão.
- B) Bela.
- C) Inquieta.
- D) Corajosa.
- E) Maldoso.

10. Marque a justificativa CORRETA para a acentuação da palavra “jardim”.

- A) É acentuada quando colocada no diminutivo.
- B) Pode ser acentuada se for conjugada no futuro.
- C) Nunca deve ser acentuada.
- D) Só deve ser acentuada se estiver no plural.
- E) O acento aparece quando a palavra começar com letra maiúscula.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

11. A padroeira do município de Satuba/AL é:

- A) Nossa Senhora da Guia.
- B) Nossa Senhora dos Perdões.
- C) Nossa Senhora do Bom Jesus.
- D) Nossa Senhora da Alegria.
- E) Nossa Senhora da Herança.

12. Um dos festivais de Satuba/AL é dedicado ao:

- A) angu.
- B) maniçoba.
- C) mocotó.
- D) feijão.
- E) pirão.

13. De acordo com a catalogação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município de Satuba/AL está localizado na região geográfica imediata de:

- A) Porto Calvo-São Luís do Quitunde.
- B) Penedo.
- C) São Miguel dos Campos.
- D) Atalaia.
- E) Maceió.

14. Todas as alternativas abaixo correspondem a municípios limítrofes de Satuba/AL, EXCETO:

- A) Maceió.
- B) Rio Largo.
- C) Santa Luzia do Norte.
- D) Coqueiro Seco.
- E) Pilar.

15. Um tipo de meio de transporte coletivo que opera por vias subterrâneas é chamado:

- A) metrô.
- B) aeroplano.
- C) cruzeiro.
- D) caravela.
- E) automóvel.

16. O município de Satuba/AL é banhado predominantemente pelo rio:

- A) São Francisco.
- B) Mundaú.
- C) Paraíba.
- D) Jacuípe.
- E) Santo Antônio.

17. Em Satuba/AL, o dia 17 de agosto é a data municipal de:

- A) comemoração da cana-de-açúcar.
- B) aniversário da cidade.
- C) dia da revolta.
- D) libertação dos escravos no município.
- E) resistência contra os holandeses.

18. Emancipação municipal significa:

- A) Transferência temporária da gestão local.
- B) Autonomia política e administrativa.
- C) Criação de bairros administrativos.
- D) Reorganização interna das secretarias municipais.
- E) Formação de associações comunitárias independentes.

19. *Vimeo* é uma plataforma que permite usuários:

- A) conversar em tempo real com outros usuários.
- B) promover e fomentar cursos de curta duração.
- C) realizar queixas jurídicas gratuitamente.
- D) tirar dúvidas sobre declaração de impostos.
- E) carregar, compartilhar e assistir a vídeos.

20. Hidrovias são rotas de transporte:

- A) aquático.
- B) aérea.
- C) urbana.
- D) rodoviário.
- E) digital.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre tubos e conexões de PVC soldável, é CORRETO afirmar que:

- A) são utilizados apenas para água quente.
- B) a união é feita por pressão, sem cola.
- C) exigem uso de adesivo plástico para união.
- D) são recomendados somente para esgoto.
- E) não podem ser utilizados em paredes internas.

22. A linha de PVC roscável é mais indicada para:

- A) instalações de esgoto sob pressão elevada.
- B) sistemas de água fria com conexões rosqueadas.
- C) tubulações de cobre com alta temperatura.
- D) redes de gás combustível.
- E) água quente acima de 80°C.

23. A tubulação de PVC esgoto série reforçada é usada principalmente em:

- A) sistemas de água quente.
- B) instalações expostas a chuvas.
- C) instalações de esgoto sujeitas a maiores cargas mecânicas.
- D) redes de drenagem pluvial suspensas.
- E) sistemas de gás canalizado.

24. Tubos de PVC para águas pluviais são projetados para:

- A) receber água quente do chuveiro.
- B) conduzir água da chuva sem pressão interna.
- C) operar sob pressão elevada.
- D) trabalhar somente no subsolo.
- E) serem usados exclusivamente em redes de esgoto.

25. O CPVC é indicado principalmente para:

- A) água fria em baixas pressões.
- B) água quente, suportando temperaturas maiores que o PVC comum.
- C) esgoto sanitário.
- D) redes pluviais de baixa resistência.
- E) águas servidas sem pressão.

26. Em tubulações de cobre, a união tradicional é feita por:

- A) encaixe simples.
- B) rosca metálica.
- C) adesivo plástico.
- D) união elástica.
- E) solda capilar com maçarico.

27. A união correta do PPR é feita através de:

- A) adesivo para PVC.
- B) aquecimento e encaixe por termofusão.
- C) rosqueamento simples.
- D) cola de silicone.
- E) abraçadeiras metálicas.

28. O ralo sifonado é um dispositivo utilizado em instalações sanitárias; assinale a alternativa que define CORRETAMENTE sua função.

- A) Permitir a entrada de ar na tubulação para aumentar a pressão da água.
- B) Desviar a água diretamente para a rede de esgoto sem qualquer retenção.
- C) Impedir o retorno de gases do esgoto por meio de um fecho hídrico.
- D) Aumentar a velocidade do escoamento da água no banheiro.
- E) Substituir a caixa de gordura em cozinhas e áreas de serviço.

29. O comprimento total de uma tubulação é obtido:

- A) somando os comprimentos dos tubos e descontando as conexões.
- B) considerando apenas o comprimento do tubo maior.
- C) somando apenas o número total de conexões.
- D) analisando apenas a inclinação da tubulação.
- E) subtraindo o diâmetro do tubo do seu comprimento.

30. Em leitura de projetos hidráulicos, a simbologia abaixo representa CORRETAMENTE:



- A) tubulação que desce.
- B) tubulação que sobe.
- C) tubulação de incêndio.
- D) coluna de água fria.
- E) coluna de esgoto.

31. Tubulações subterrâneas devem ser instaladas:

- A) sem qualquer proteção mecânica.
- B) diretamente sobre a terra irregular.
- C) com reaterro adequado e proteção contra cargas.
- D) sempre sem declividade.
- E) somente com tubos de cobre.

32. Ao realizar cortes em tubos com serra, a medida de segurança mais importante é:

- A) usar óculos de proteção para evitar partículas nos olhos.
- B) segurar o tubo com as mãos próximas ao corte.
- C) aumentar a velocidade do corte ao máximo.
- D) manter o tubo molhado.
- E) realizar o corte sem apoio.

33. A instalação de caixa d'água deve garantir, principalmente, a:

- A) pintura externa do reservatório.
- B) instalação de um registro de esfera antes da saída.
- C) ausência de ladrão.
- D) base inclinada da caixa.
- E) eliminação da ventilação.

34. Para evitar quedas durante a instalação hidráulica em banheiros e áreas molhadas, recomenda-se que o trabalhador:

- A) utilize apenas chinelos antiderrapantes.
- B) trabalhe descalço para ter mais aderência.
- C) utilize calçados de segurança com solado antiderrapante.
- D) use meias grossas para evitar escorregões.
- E) evite qualquer tipo de calçado.

35. Em uma instalação de água fria no banheiro, é obrigatório prever:

- A) tubo de drenagem do ar-condicionado.
- B) alimentação da bacia sanitária, lavatório e chuveiro.
- C) apenas alimentação do chuveiro.
- D) somente alimentação do lavatório.
- E) somente tubulação de esgoto.

36. O teste de estanqueidade tem como objetivo:

- A) determinar a inclinação da parede.
- B) medir o diâmetro do tubo.
- C) contar o número de conexões.
- D) verificar se há vazamentos após a instalação.
- E) diminuir a pressão da rede.

37. A instalação de sistemas de pressurização visa:

- A) reduzir a pressão da rede.
- B) aumentar a pressão da água em pontos com baixa vazão.
- C) substituir todas as conexões por metálicas.
- D) reduzir o consumo de água quente.
- E) aumentar a temperatura da água.

38. Na manutenção de determinada instalação hidráulica, o primeiro passo geralmente é:

- A) remover todos os equipamentos imediatamente.
- B) aplicar cola de PVC na tubulação.
- C) fechar o registro de alimentação.
- D) aumentar a pressão do sistema.
- E) esvaziar a caixa d'água por completo.

39. Uma falha comum em equipamentos sanitários, como torneiras, é causada por:

- A) anel de vedação (borracha) desgastado.
- B) ausência de curvas na tubulação.
- C) excesso de solda térmica.
- D) falta de tinta na parede.
- E) falta de grelhas de piso.

40. A higiene e segurança do trabalho na área hidráulica exigem que o profissional:

- A) trabalhe sempre descalço para evitar escorregões.
- B) faça cortes rápidos sem marcação prévia.
- C) utilize solventes sem ventilação.
- D) utilize EPI, como luvas e óculos de proteção.
- E) evite sinalizar áreas de obra.