



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CCOS/2026 - ODONTOLOGIA - CIRURGIÃO-DENTISTA
(Edital DRH/CRS nº 14/2025, de 03 de outubro de 2025)

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D

26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D
41ª QUESTÃO	A	B	C	D
42ª QUESTÃO	A	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	C	D
44ª QUESTÃO	A	B	C	D
45ª QUESTÃO	A	B	C	D
46ª QUESTÃO	A	B	C	D
47ª QUESTÃO	A	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	C	D
49ª QUESTÃO	A	B	C	D
50ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2026.

(a) JUARÍ ALEXANDRE SANTOS, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2026 (CCOS/2026).

CCOS/2026 – CIRURGIÃO-DENTISTA
(Edital DRH/CRS nº 14/2025, de 03 de outubro de 2025)

Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos.

NOME: _____
CPF: _____ **IDENTIDADE:** _____
NR PM: _____ **SALA:** _____
DATA: _____

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma opção de resposta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas, sendo que, as questões rasuradas, bem como, as em branco ou com mais de uma marcação não serão computadas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para realização da prova objetiva será de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, corretivos, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Em regra, após iniciada a prova objetiva, os candidatos não poderão deixar a sala de provas e a esta retornar, exceto, se devidamente acompanhados por fiscal do concurso para uso de sanitários ou bebedouros e, ainda assim, somente no intervalo de tempo entre 09h30 e 10h30.
10. Será fixado em 02 (duas) horas o período de sigilo a partir do início da prova, no qual os candidatos não poderão deixar o estabelecimento de aplicação da prova objetiva, sob pena de eliminação do processo de seleção.
11. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de provas depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação. Os cadernos que não forem levados serão recolhidos e destruídos ou destinados à reciclagem pelo CRS.
12. O candidato que deixar a sala de aplicação antes do período estabelecido no item anterior somente poderá levar consigo o rascunho do gabarito da prova objetiva.
13. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
14. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs>) e servirá de base/objeto para o recurso.

Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente os textos abaixo e, em seguida, responda às questões propostas.

Texto I

Inovações na Saúde Digital: Telemedicina e Suas Aplicações Futuras

A telemedicina está revolucionando a maneira como os cuidados de saúde são prestados em todo o mundo. Com a rápida adoção de tecnologias digitais, a medicina a distância tornou-se uma solução viável e eficiente, especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando o distanciamento social e a sobrecarga dos sistemas de saúde exigiram alternativas mais acessíveis e seguras.

Embora a telemedicina já existisse em uma forma rudimentar há algumas décadas, as inovações tecnológicas recentes impulsionaram seu desenvolvimento, tornando-a um dos pilares da saúde digital.

O principal benefício da telemedicina é a ampliação do acesso a serviços de saúde, especialmente em áreas remotas ou subatendidas. Pacientes que antes enfrentavam barreiras geográficas ou econômicas agora podem acessar consultas médicas, diagnósticos e tratamentos sem sair de casa. Além disso, a telemedicina permite um acompanhamento mais contínuo de condições crônicas, oferecendo maior conveniência e controle sobre os cuidados com a saúde.

No entanto, as inovações tecnológicas estão elevando o potencial da telemedicina para um novo patamar. Ferramentas de inteligência artificial (IA) estão sendo integradas para auxiliar médicos no diagnóstico de doenças, oferecendo análises rápidas e precisas com base em grandes volumes de dados clínicos.

Além disso, os dispositivos de monitoramento remoto, como sensores de saúde vestíveis e aplicativos de smartphone, permitem o acompanhamento em tempo real dos sinais vitais e condições de saúde dos pacientes, criando um ambiente de cuidados mais proativo e personalizado.

A realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR) também estão começando a desempenhar um papel significativo no treinamento médico e na simulação de cirurgias a distância.

Com essas ferramentas, estudantes de medicina podem aprender técnicas complexas de forma interativa e prática, enquanto cirurgiões experientes podem orientar procedimentos remotamente, auxiliando médicos em tempo real, independentemente da localização geográfica.

O futuro da telemedicina promete um cuidado ainda mais integrado e eficiente. A interoperabilidade entre diferentes plataformas de saúde, a segurança dos dados e a evolução da regulamentação são desafios importantes, mas as inovações continuam a abrir caminhos para um sistema de saúde mais inclusivo e centrado no paciente.

Para os jovens acadêmicos, essa é uma área de crescente relevância, oferecendo novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional, além de um impacto positivo direto na sociedade.

[...]

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA. **Inovações na Saúde Digital: Telemedicina e Suas Aplicações Futuras**. (Texto adaptado) 14 de fev. 2025. Disponível em: <https://www.unicep.edu.br>. Acesso em: 5 de nov. de 2025.

Texto II

O Saúde Online IPSM é um Serviço de Telessaúde pensado para facilitar o acesso dos nossos beneficiários à saúde. O objetivo é acompanhar você em qualquer lugar, ofertando um serviço de atendimento de urgência ou com especialista, a qualquer hora, em todo o território nacional, de maneira simples e segura.

Tenha uma equipe médica à sua disposição diretamente no seu celular. Com o Saúde Online IPSM, falar com um médico nunca foi tão fácil! E o melhor: o atendimento imediato é 24 horas por dia.

Ao sinal da sua primeira queixa ou dúvida de saúde, seja no horário e dia que for, você pode contar com o acolhimento de forma imediata e segura.

Com a solução, você vai poder conversar virtualmente com médicos ou outros profissionais de saúde e aproveitar benefícios importantes, como: evitar filas e aglomerações em pronto atendimento, realizar teleconsultas de qualquer lugar do país e ter acesso a especialidades médicas de maneira mais rápida.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Saúde 24 horas** (Texto adaptado). Disponível em: <https://www.ipsm.saude24h.com.br/>. Acesso em: 5 de nov. de 2025.

1ª QUESTÃO – Após a leitura do texto I, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Os recursos tecnológicos possuem ampla aplicabilidade, inclusive na formação dos futuros médicos.
- B. () O texto desabona o atendimento médico remoto, devido ao distanciamento social promovido pela pandemia do COVID-19.
- C. () A telemedicina e a inteligência artificial agilizam diagnósticos, devido à rapidez e à precisão das informações.
- D. () O emprego de ferramentas tecnológicas permite superar barreiras geográficas, sem prejuízo da qualidade do atendimento médico.

2ª QUESTÃO – De acordo com os textos I e II, analise as assertivas abaixo e marque V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- () O título do texto I denota uma ambiguidade de ideias entre o presente e o futuro, marcada, respectivamente, pelo que foi declarado antes e depois do sinal de dois pontos (:).
- () No texto II, o emprego do pronome **você** cria proximidade e amplia a conexão com o leitor, como se houvesse ali um diálogo entre a instituição e o beneficiário.
- () Existe uma relação dialógica entre os textos estabelecida por meio dos mecanismos de retomada ou projeção, sejam de palavras ou de ideias.
- () Os textos exploram a linguagem conotativa como estratégia para expandir o sentido das palavras e tornar o texto mais expressivo.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. () V – V – F – F.
- B. () V – F – F – V.
- C. () F – F – V – V.
- D. () F – V – V – F.

3ª QUESTÃO – Sobre o texto II, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () O texto busca convencer o beneficiário a preterir o atendimento médico digital em detrimento do atendimento físico, em um estabelecimento de saúde.
- B. () O serviço apresentado no texto é ofertado de forma ininterrupta, onde quer que o beneficiário esteja.
- C. () Ainda que veiculado em um meio universal, o texto é direcionado a um público específico.
- D. () De acordo com o texto, para usufruir dos recursos ofertados, o beneficiário precisa ter qualquer dispositivo que lhe permita acessar o sistema.

4ª QUESTÃO – Observe as palavras destacadas no seguinte excerto extraído do texto I:

Com essas ferramentas, estudantes de medicina podem aprender técnicas complexas de forma interativa e prática, enquanto cirurgiões experientes podem orientar procedimentos remotamente, auxiliando médicos em tempo real, independentemente da localização geográfica.

Sobre o estudo das regras de acentuação, considere as assertivas de I a IV e, em seguida, responda ao que se pede.

- I- Todas as palavras destacadas foram acentuadas com base na mesma regra, para a qual todas, sem exceção, são acentuadas.
- II- As palavras *rubrica*, *publico*, *recorde* e *filantropo* devem ter a antepenúltima sílaba acentuada, seguindo a mesma regra das palavras destacadas no enunciado da questão.
- III- As palavras destacadas são exemplos de palavras esdrúxulas, as quais, de acordo com a regra geral, nem todas são acentuadas.
- IV- As palavras *prática* e *geográfica*, ao receberem sufixo dissilábico, sofrerão alteração da posição da sílaba tônica e perderão o acento de origem.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.
- B. () Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
- C. () Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
- D. () Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras.

5ª QUESTÃO – Considere a seguinte sequência dos fatos:

O paciente disse que correu como um cavalo para não perder a consulta.

O cardiologista pediu para ele entrar para dentro do consultório e ficar calmo.

O paciente ficou uma fera, pois estava com pressa.

No final, o cardiologista pediu-lhe um caminhão de exames.

Marque a alternativa que apresenta a informação **CORRETA**, quanto à classificação dos termos destacados na sequência em que aparecem, à luz da Estilística.

- A. () Metáfora – Pleonasma – Comparação – Hipérbole
- B. () Comparação – Hipérbole – Metáfora – Pleonasma
- C. () Hipérbole – Metáfora – Pleonasma – Comparação
- D. () Comparação – Pleonasma – Metáfora – Hipérbole

6ª QUESTÃO – Considere a seguinte oração:

A telemedicina, uma ferramenta tecnológica, é muito importante atualmente, pois oferece inúmeros benefícios para pacientes, profissionais da área e sistemas de saúde.

Quanto à análise sintática, marque a alternativa que apresenta a informação **INCORRETA**.

- A. () Uma ferramenta tecnológica é um aposto.
- B. () A telemedicina é o núcleo do sujeito.
- C. () As palavras A e uma são adjuntos adnominais.
- D. () A palavra pois pode ser substituída pela palavra porque, sem alterar o sentido da oração.

7ª QUESTÃO – Marque a alternativa cujas palavras completam, **CORRETAMENTE**, as lacunas dos períodos abaixo, na sequência em que aparecem:

A ambulância estava _____ de dois quilômetros do hospital.

O médico chegou _____ de uma hora.

A equipe conversou com a família _____ do paciente.

O residente observou tudo _____ distância.

- A. () a cerca, há cerca, acerca, a.
- B. () há cerca, acerca, a cerca, à.
- C. () acerca, há cerca, a cerca, a.
- D. () há cerca, a cerca, acerca, à.

8ª QUESTÃO – Observe o verbo destacado na seguinte oração:

O preceptor interveio prontamente.

Ao ser transcrita para a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, a flexão verbal **CORRETA** é:

- A. () Intervenha.
- B. () Intervim.
- C. () intervenho.
- D. () Intervinha.

9ª QUESTÃO – Analise a seguinte oração:

Após anos de estudo e dedicação, ela tornou-se uma excelente médica.

Sobre o termo destacado, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () O pronome destacado exerce uma função reflexiva.
- B. () O pronome destacado está na posição enclítica.
- C. () O pronome destacado está na posição mesoclítica.
- D. () O pronome destacado, se estivesse entre as palavras ela e tornou, estaria na posição proclítica.

10ª QUESTÃO – Avalie a função da palavra destacada nas orações abaixo:

- 1- Não se atrase, **pois** perderá o horário da prova.
- 2- Dediquei-me muito. Consegui, **pois**, a aprovação.

Marque a alternativa **CORRETA** sobre a função da palavra **pois**:

- A. () Em 1, **pois** exerce função explicativa. Em 2, **pois** exerce função conclusiva.
- B. () Em ambas as orações, **pois** exerce função conclusiva.
- C. () Em ambas as orações, **pois** exerce função explicativa.
- D. () Em 1, **pois** exerce função conclusiva. Em 2, **pois** exerce função explicativa.

DIREITOS HUMANOS

11ª QUESTÃO – No tocante à organização da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tratada na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão.
- B. () A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. A Comissão representa todos os Membros da Organização dos Estados Americanos.
- C. () Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só poderão ser reeleitos uma vez, porém o mandato de três dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de dois anos. Logo depois da referida eleição, serão determinados por sorteio, na Assembleia-Geral, os nomes desses três membros. Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
- D. () Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados membros. Cada um dos referidos governos pode propor até dois candidatos, que devem ser nacionais do Estado que os propuser.

12ª QUESTÃO – No que tange ao Direito de Circulação e de Residência, tratado na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado-Parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos só poderá dele ser expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei.
- B. () Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. O exercício desses direitos não pode ser restringido pela lei.
- C. () Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar.
- D. () Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

13ª QUESTÃO – Com relação aos Deveres dos Estados e Direitos Protegidos, tratados na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.
- B. () Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
- C. () Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
- D. () Para os efeitos da Proibição da Escravidão e da Servidão, constituem trabalhos forçados ou obrigatórios os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente.

14ª QUESTÃO – De acordo com a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **CORRETA**, que lista os órgãos competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes na Convenção.

- A. () Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos.
- B. () Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos.
- C. () Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
- D. () A Convenção não prevê, de forma expressa, órgãos competentes para acompanhar seu cumprimento, remetendo o tema ao Tribunal Internacional de Direitos Humanos.

15ª QUESTÃO – Acerca do disposto na **Declaração Universal dos Direitos Humanos** - Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10/12/1948, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.
- B. () Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países, podendo esse direito ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum.
- C. () Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.
- D. () Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16ª QUESTÃO – NEVILLE, B.W, et al. (2016) discorreram sobre uma condição bucal comumente observada na prática clínica:

“... As características das lesões são observadas nos dois terços anteriores da superfície dorsal da língua. Elas se apresentam como múltiplas zonas bem-demarcadas de eritema concentradas na ponta e bordas laterais da língua. As áreas atróficas são tipicamente circundadas, ao menos parcialmente, por bordas sinuosas ou festonadas, branco-amareladas levemente elevadas. O paciente conhecedor da doença costuma ser capaz de descrever que as lesões surgem com rapidez em uma área e regridem dentro de poucos dias ou semanas, e então se desenvolvem em outras áreas diferentes. Em geral, a lesão se inicia como uma pequena placa branca, que em seguida desenvolve uma zona central atrófica eritematosa e aumenta centrifugamente. Alguns pacientes podem ter somente uma lesão solitária, porém isto é incomum. As lesões geralmente são assintomáticas, com mais raridade, as lesões ocorrem em outras localizações da mucosa bucal que não sejam a língua...”

Com base na descrição dos sinais e sintomas clínicos, marque a alternativa que aponta o diagnóstico **CORRETO**.

- A. () Candidíase Pseudomembranosa.
- B. () Eritema Migratório.
- C. () Pênfigo Vulgar.
- D. () Candidíase Eritematosa.

17ª QUESTÃO – REGEZI, J.A. et al. (2017), descreveram a etiologia, patogenia, classificação, características clínicas, diagnóstico diferencial e tratamento da doença Sífilis. Com base nos autores, analise as assertivas abaixo, e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- () Nos casos de sífilis sem tratamento, a doença terciária ocorre após 2 a 10 semanas.
- () As gomas palatinas, embora raramente encontradas, podem apresentar uma característica clínica similar às lesões destrutivas do linfoma de células T/NK (Natural Killer/Células T).
- () A sífilis é causada por uma bactéria também conhecida como bacilo de Koch. É adquirida por meio do contato sexual com um parceiro com lesões ativas, por meio de transfusão de sangue infectado ou por meio da transmissão transplacentária da mãe infectada para o feto.
- () As lesões granulomatosas focais (gomas) podem envolver qualquer órgão. Na cavidade oral, o palato é tipicamente afetado, podendo ocasionar perfuração palatina.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. () F – V – F – V.
- B. () V – F – V – F.
- C. () F – F – V – V.
- D. () V – F – F – V.

18ª QUESTÃO – Atualmente sabemos da grande importância do primeiro atendimento odontológico, na terapêutica dos dentes traumatizados. Devido à relevância do assunto, **PRADO, R.; SALIM, M. et al. (2018)**, propuseram protocolos de atendimento específicos para cada tipo de trauma. Em relação às primeiras manobras clínico cirúrgicas, em pacientes que sofreram traumatismo dentário, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Uma técnica de imobilização rígida dos dentes abalados, que permaneça pelo menos 30 dias, tempo mínimo necessário para a regeneração tecidual, e prevenção de anquiloses.
- B. () O diagnóstico das luxações laterais, extrusivas e intrusivas, a avaliação da integridade da parede alveolar quando da avulsão, o diagnóstico das fraturas radiculares e o estágio da maturidade radicular são realizados por meio de radiografias interproximais.
- C. () A avaliação neurológica deve sempre ser solicitada na presença de um ou mais dos sinais e sintomas tais como: sonolência, diplopia, midríase, dificuldade respiratória, alteração da frequência respiratória, dificuldade de verbalizar as palavras, náuseas, vômito, vertigens, cefaleia, perda da coordenação motora e epistaxe.
- D. () Como um roteiro durante as avaliações dentárias na abordagem inicial, podemos enumerar: Exame das coroas (fraturas coronárias ou coronoradiculares, exposições pulpares, alterações da cor); Presença de luxações (intrusivas, laterais e extrusivas); Alterações da mobilidade; Testes termelétricos; Sensibilidade alterada na percussão; Alteração do som na percussão (som metálico [anquilose]).

19ª QUESTÃO – De acordo com **PRADO, R.; SALIM, M. et al. (2018)**, as infecções odontogênicas podem se apresentar em diferentes estágios (Estágio inicial ou de inoculação, Celulite ou Abscesso). Em relação às características clínicas de cada estágio, **ENUMERE** a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o que se pede:

- (1) Estágio inicial ou de inoculação () Infecção de localização bem delimitada e circunscrita, apresenta-se com consistência mole e flutuante, pouca distensão local dos tecidos e geralmente dor localizada, há predominância de bactérias que fazem a via anaeróbia do metabolismo.
- (2) Celulite () Manifesta clinicamente como aumento de volume intenso e difuso, não há necrose tecidual significativa, não ocorrendo, então, a formação de pus, sendo predominantes as bactérias que fazem via aeróbia de metabolismo.
- (3) Abscesso () Há difusão do processo infeccioso pelos planos teciduais, com aumento de volume endurecido e difuso, sem ponto de flutuação.
- () Clinicamente o paciente tem a sensação de extrusão do dente no alvéolo e dor durante a mastigação, este quadro pode também ser chamado de “osteíte periapical”.

Marque a alternativa que contém a sequência **CORRETA** de respostas, na ordem de cima para baixo.

- A. () 3, 3, 1, 2.
- B. () 2, 3, 2, 1.
- C. () 1, 2, 3, 1.
- D. () 3, 2, 2, 1.

20ª QUESTÃO – Segundo **LINDHE, J. et al. (2018)**, e **FENIO-PEREIRA, M.; CRIVELLO JUNIOR, O. et al. (2021)**, o diagnóstico e o tratamento de doença periodontal devem basear-se em dados coletados de exames clínicos e de imagem. Com base nas informações trazidas pelos autores, analise as assertivas abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- () O envolvimento endodôntico-periodontal tem como característica radiográfica uma reabsorção óssea extensa. O nível da reabsorção pode ser localizado em qualquer altura da raiz. O diagnóstico é completado pelo exame clínico, quando se notam mobilidade grande e presença de bolsas periodontais profundas.
- () Os excessos e a falta de material restaurador, as cavidades de cáries nas proximais, o nível e a margem das restaurações metálicas, e a falta de ponto de contato proximal, que podem propiciar a retenção e proliferação da placa bacteriana, também podem ser identificados pelas radiografias, em especial as periapicais, e evidenciam irritações gengivais frequentes.
- () O profissional deve levar em conta que a perda óssea marginal radiográfica (quando há perda de inserção à sondagem) é um sinal diagnóstico sugestivo de periodontite.
- () Durante a fase de manutenção, ou seja, terapia periodontal de suporte, para cada paciente tem de ser estabelecido um sistema de acompanhamento individual que inclua: (1) avaliação dos locais profundos com sangramento à sondagem, (2) instrumentação desses locais e (3) cirurgia de enxerto gengival nas áreas com hipersensibilidade.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. () V – F – F – V.
- B. () V – F – V – V.
- C. () V – F – V – F.
- D. () F – V – V – F.

21ª QUESTÃO – Segundo **ANDRADE, E. D. et al. (2014)**, a alveolite é uma complicação pós-cirúrgica que ocorre em 1 a 4% dos casos de exodontia. Em relação aos sinais e sintomas clínicos, bem como o protocolo de tratamento proposto pelos autores supracitados, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () O paciente relata dor intensa e pulsátil no local onde se deu a intervenção (os sintomas têm início 6-9 dias após a exodontia), que pode se irradiar para regiões contíguas.
- B. () Nas alveolites com a presença de exsudato purulento, o uso de antibióticos somente é indicado se houver sinais de disseminação local ou manifestações sistêmicas do processo, como linfadenite, febre, dificuldade de deglutição, etc.
- C. () O protocolo de tratamento da alveolite inclui a irrigação do alvéolo com uma solução de digluconato de clorexidina 0,2% e se possível, suturar novamente.
- D. () Deve-se realizar anestesia local, priorizando a infiltração de solução anestésica ao redor do alvéolo dentário. A solução de bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000 é uma opção interessante para esta finalidade, por promover maior duração da anestesia dos tecidos moles.

22ª QUESTÃO – De acordo com **LINDHE, J. et al. (2018)**, A DPN (Doença periodontal necrosante) pode ser confundida com outras doenças da mucosa oral. Não é incomum, por exemplo, que a gengivoestomatite herpética primária (GEHP) seja confundida com a DPN. Considerando as características clínicas e nos critérios de diagnóstico diferencial entre estas doenças, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Se a temperatura corporal estiver muito aumentada ($\geq 38^\circ\text{C}$), deve-se suspeitar de DPN.
- B. () A GEHP ocorre muito raramente em crianças, enquanto a DPN é encontrada com mais frequência.
- C. () A DPN exhibe predileção acentuada pelas papilas interdentais, enquanto a GEHP não demonstra tal limitação e pode ocorrer em qualquer área da gengiva livre ou inserida ou na mucosa alveolar.
- D. () GEHP e DPN não podem ocorrer simultaneamente em um mesmo paciente.

23ª QUESTÃO – As variadas aplicações do laser na Odontologia geram um leque de possibilidades, devido aos seus diferentes comprimentos de onda, com diferentes características e comportamentos. Tendo como referência **LAGO, A.D.N. et al. (2021)**, analise as assertivas abaixo a marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () A Terapia de Fotobiomodulação não produz efeitos colaterais em tecidos previamente saudáveis, diferentemente do que ocorre com a farmacologia convencional que não atua de modo específico na região lesionada, mas sim sobre diversos receptores espalhados pelo organismo.
- B. () Os comprimentos de onda mais utilizados na Odontologia estão inseridos na faixa do vermelho e infravermelho próximo do espectro eletromagnético, faixa de energia não ionizante e segura para a aplicação clínica.
- C. () Os lasers de baixa potência para cirurgias orais apresentam superioridade às cirurgias convencionais por promover excisão precisa dos tecidos, com hemostasia e redução microbiana simultânea.
- D. () Até mesmo para o tecido nervoso, de delicada reparação natural, a Terapia de Fotobiomodulação pode ser indicada para potencializar a regeneração, com efeitos de biomodulação da resposta nervosa e condução do tecido à normalidade funcional.

24ª QUESTÃO – **LAGO, A.D.N. et al. (2021)**, esclareceram conceitos importantes e indicaram protocolos para o uso terapêutico de Lasers na Odontologia. Com base nos autores, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Uma das características mais importantes do laser para aplicações biomédicas é sua monocromaticidade.
- B. () Os lasers de baixa potência têm sido utilizados para tratamento cirúrgico de lesões como tumores benignos, lesões vasculares e lesões potencialmente cancerizáveis.
- C. () Em ulcerações traumáticas, a recomendação para efeito analgésico é aplicar o laser de alta potência de forma pontual no centro da lesão e de varredura ao longo da lesão para estimular a reparação.
- D. () O laser de Nd:YAG terá indicação para aplicações sobre os tecidos mineralizados (ósseo e dental-esmalte, dentina, cimento), porque sua ação se dará de forma superficial com mínimo dano e risco térmico; já para o laser Er:YAG, sua penetração atingirá camadas mais profundas no tecido.

25ª QUESTÃO – Utilizando como referência o **Manual de Serviços Odontológicos, ANVISA, M.S. (2006)**, analise as alternativas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Áreas críticas: locais onde se realizam procedimentos invasivos, ou manipulam-se produtos e materiais com alto risco de contaminação.
- B. () Artigos semicríticos: são materiais utilizados em procedimentos com baixíssimo risco de desenvolvimento de infecção associada ou que entram em contato apenas com pele íntegra. Requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível, dependendo do risco de transmissão secundária de microrganismos de importância epidemiológica.
- C. () Artigos críticos: materiais utilizados em procedimentos de alto risco para desenvolvimento de infecções ou que penetram em tecido conjuntivo ou ósseo (áreas corporais desprovidas de flora própria). Requerem esterilização para uso.
- D. () Biofilme (glicocalix): camada de substância proteica viscosa (limo/muco), formada pelo hospedeiro e por microrganismos, incluindo bactérias, fungos e protozoários, que permite a aderência destes entre si e nas superfícies.

26ª QUESTÃO – Com base no protocolo de atendimento proposto por **ANDRADE, E. D. et al. (2014)** à pacientes com hipertensão no estágio 1 (pressão arterial controlada ou situada nos limites de até 160/100 mmHg, assim aferida no dia da consulta), analise as assertivas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Prescreva um benzodiazepínico (p. ex., midazolam 7,5 mg) como medicação pré-anestésica, para evitar o aumento da pressão arterial por condições emocionais. Como alternativa, pode ser empregada a sedação mínima pela inalação da mistura de óxido nitroso e oxigênio.
- B. () Empregue soluções contendo felipressina 0,03 UI/mL (associada à prilocaína 3%) ou epinefrina nas concentrações 1:200.000 ou 1:100.000 (em associação à lidocaína 2% ou articaína 4%).
- C. () Para o controle da dor pós-operatória, dê preferência à anti-inflamatórios não esteroides, evite o uso de paracetamol e analgésicos opioides.
- D. () Tenha cuidado redobrado para evitar injeção intravascular e para não ultrapassar o limite máximo de 2 tubetes anestésicos contendo epinefrina 1:100.000, ou 4 tubetes com epinefrina 1:200.000, por sessão de atendimento. O limite máximo para a felipressina é de 3 tubetes.

27ª QUESTÃO – Em relação à etiologia, características clínicas, diagnóstico diferencial e plano de tratamento das Lesões Cervicais não Cariosas (LCNCs) e Hipersensibilidade Dentinária Cervical (HDC) descritas por **SOARES, P.V; GRIPPO, J.O., et al. (2017)**, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Análise radiográfica intraoral completa e exames clínicos abrangentes são as ferramentas básicas para estabelecer um diagnóstico diferencial etiológico para Hipersensibilidade Dentinária Cervical (HDC) e LCNCs.
- B. () Força oclusal excessiva leva à geração de tensão na região cervical e consequente ruptura dos prismas de esmalte ocasionando a hipoplasia de esmalte adquirida, que se não tratada, evoluirá para LCNCs.
- C. () Dessensibilizantes químicos e agentes oclusores podem ser usados para prevenir maior sensibilidade dentinária e bloquear o mecanismo de ação da hipersensibilidade dentinária cervical (HDC) antes do tratamento restaurador ou cirúrgico.
- D. () A morfologia e a localização das LCNCs devem ser consideradas, pois estão relacionadas à etiologia.

28ª QUESTÃO – As alterações dentárias do desenvolvimento descritas por **NEVILLE, B.W, et al.(2016)**, são divididas em alterações de número, tamanho, forma e estrutura. Com base nos autores, **ENUMERE** a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o que se pede:

- (1) Número () Displasia dentinária tipo I.
- (2) Tamanho () Hipodontia e Hiperodontia.
 () Raízes acessórias e Dilaceração.
- (3) Forma () Macrodonτία e Microdonτία.
- (4) Estrutura () Fusão e Concrecência.

Marque a alternativa que contém a sequência **CORRETA** de respostas, na ordem de cima para baixo.

- A. () 4, 1, 3, 2, 3.
B. () 4, 1, 2, 3, 3.
C. () 3, 3, 1, 2, 4.
D. () 3, 2, 4, 1, 4.

29ª QUESTÃO – **ANDRADE, E. D. et al. (2014)**, descreveram as condições cardíacas e os procedimentos odontológicos considerados de alto risco para Endocardite Infecciosa (EI). Com base no protocolo de atendimento sugerido pelos autores, marque V (Verdadeiro) quando for recomendada a profilaxia antibiótica, ou F (Falso) quando não recomendada.

- () Paciente com história de endocardite infecciosa prévia, hemodinamicamente estável, e tratamento endodôntico indicado.
- () Portador de valva cardíaca protética ou material protético usado para reparo da valva cardíaca, antes de exodontia via alveolar.
- () Valvopatia adquirida em paciente transplantado cardíaco, em processo de esfoliação de dentes decíduos.
- () Cardiopatia congênita corrigida com material protético (nos primeiros seis meses pós-cirurgia), e sangramento da mucosa oral ou labial devido à trauma.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. () F – V – F – F.
B. () F – V – V – V.
C. () V – V – F – F.
D. () V – F – F – V.

30ª QUESTÃO – ANDRADE, E. D. et al. (2014), descreveram os cuidados ou medidas que o cirurgião-dentista deve adotar no atendimento de pacientes que fazem uso contínuo de anticoagulantes. Com base no protocolo sugerido pelos autores, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Empregar solução anestésica local sem vasoconstritor e considerar o uso de esponja hemostática de gelatina liofilizada (Gelfoam®, Hemospon®), completamente reabsorvível pelo organismo.
- B. () Dar preferência para os bloqueios nervosos regionais e quando houver indicação de exodontias múltiplas, e agendar maior número de sessões.
- C. () Para o controle da dor pós-operatória, evitar prescrever dipirona sódica. Optar pelos anti-inflamatórios não esteroides ou aspirinas.
- D. () Em pacientes portadores de próteses valvares cardíacas ou outras condições de risco para a endocardite bacteriana, o emprego de uma única dose profilática de amoxicilina ou clindamicina não requer alterações na terapia anticoagulante.

31ª QUESTÃO – De acordo com FENIO-PEREIRA, M.; CRIVELLO JUNIOR, et al. (2021), o conhecimento da anatomia radiográfica dos maxilares é a base necessária para que se possa discernir o normal e as variações da normalidade das possíveis alterações fisiopatológicas, as quais acometem o complexo maxilomandibular. Com base no padrão radiográfico dos acidentes anatômicos dos maxilares vistos nas imagens radiográficas periapicais, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Canal da mandíbula: Apresenta-se como uma linha radiopaca em continuidade com a borda anterior do ramo da mandíbula, podendo ser vista nas radiografias periapicais de molares inferiores cruzando o terço cervical das raízes dentárias.
- B. () Sutura intermaxilar: Corresponde à junção das maxilas, representada radiograficamente por uma linha radiopaca com contorno irregular, localizada entre os incisivos centrais superiores.
- C. () Forame incisivo: Encontrado radiograficamente entre as raízes dos incisivos laterais superiores e caninos superiores, como uma imagem radiolúcida com formato ovalado ou arredondado, pode variar de tamanho e de radiolucidez e, muitas vezes, é de difícil identificação.
- D. () Seio maxilar: Sua forma assemelha-se a uma pirâmide cuja base está orientada para a parede lateral da cavidade nasal e o ápice corresponde ao processo zigomático da maxila. Radiograficamente apresenta-se radiolúcido, e suas corticais são radiopacas, sendo que o assoalho do seio maxilar costuma apresentar-se curvilíneo (sinuoso).

32ª QUESTÃO – Tendo como referência as recomendações do Manual de Serviços Odontológicos, ANVISA, M.S. (2006), a respeito da conduta após acidente com material perfuro cortante, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL 1996), as quimioprofilaxias contra HBV e HIV devem ser iniciadas até duas horas após o acidente. Em casos extremos, pode ser realizada até 24 a 36 horas depois. Após esse período de tempo, sua eficácia para o HIV é discutível.
- B. () Lave exaustivamente com água e sabão o ferimento ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico. Lave as mucosas com soro fisiológico ou água e sabão em abundância; não provoque maior sangramento do local ferido e não aumente a área lesada, a fim de minimizar a exposição ao material infectante.
- C. () O uso de antissépticos tópicos do tipo PVPI ou álcool 70% devem ser evitados, como também não é recomendada a utilização de agentes cáusticos ou injeção de antissépticos.
- D. () As quimioprofilaxias contra o HBV e o HIV serão iniciadas de imediato, para todos os casos. Esta medida visa proteger o profissional acidentado, pois o resultado do exame do paciente-fonte, o anti-HIV (Elisa convencional), pode dar falso negativo. Se durante o acompanhamento ocorrer novo acidente com o funcionário, ele não precisará submeter-se ao protocolo novamente, uma vez que já estará imunizado.

33ª QUESTÃO – SAMPAIO, A.A.; JARDILINO, F.D.M. et al. (2022), descreveram os tipos de traumatismos aos tecidos periodontais e suas características clínicas. Com base nos autores, marque a alternativa onde a descrição está **INCORRETA**.

- A. () **LUXAÇÃO EXTRUSIVA**: Deslocamento parcial variável do dente para fora do alvéolo; aparência clínica de dente estruído; mobilidade dentária; dor leve a moderada à percussão; sangramento no sulco gengival; ao exame radiográfico, aumento expressivo do espaço correspondente ao ligamento periodontal do dente afetado.
- B. () **CONCUSSÃO**: Leve hemorragia no sulco gengival; presença de mobilidade aumentada; dor leve e moderada à percussão; alterações radiográficas não são rotineiramente encontradas, mas pode haver aumento ou redução do espaço correspondente ao ligamento periodontal.
- C. () **LUXAÇÃO LATERAL**: Deslocamento dentário irregular no alvéolo com deformação das estruturas de suporte periodontal. Pode ser acompanhado por fratura ou compressão do osso alveolar. Teste de percussão indica um som metálico. Pode apresentar fratura do processo alveolar. Dente normalmente apresenta ausência de mobilidade ou sensibilidade à percussão.
- D. () **INTRUSÃO**: Deslocamento axial do dente para o interior do osso alveolar; apresenta compressão do ligamento periodontal e normalmente causa fratura do osso alveolar; ausência de mobilidade dentária; ao teste de percussão apresenta som metálico; geralmente os casos envolvem necrose pulpar, independente do estágio de desenvolvimento radicular; aparência clínica de coroa encurtada.

34ª QUESTÃO – De acordo com PINTO, V.G. et al. (2019), estudos que empregaram a abordagem sócio odontológica mostraram que ela resulta em diferentes estimativas de necessidades de cuidados com a saúde bucal, quando comparada ao uso de uma única necessidade de tratamento. Com base nessas informações, analise as assertivas abaixo e marque **V (verdadeiro) ou F (falso)**, depois responda o que se pede.

- () Medidas de qualidade de vida relacionadas com a saúde bucal compreendem indicadores subjetivos que fornecem informações sobre o impacto de distúrbios, além da necessidade percebida de atendimento odontológico.
- () O padrão de atendimento odontológico não se enquadra no rol de principais fatores comportamentais, como ingestão de açúcar e frequência de escovação, não influenciando diretamente nos resultados do tratamento.
- () Na atenção individual, ao desenvolver um plano de tratamento, atitudes e comportamentos passados do indivíduo não interferem na probabilidade de respostas ao tratamento atual.
- () A abordagem sócio odontológica melhora a avaliação da necessidade quando são consideradas as medidas de disfunção funcional, psicológica e social.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. () F – V – V – F.
- B. () F – F – V – F.
- C. () V – V – V – V.
- D. () V – F – F – V.

35ª QUESTÃO – Em relação ao Protocolo de Reimplante Dentário, sugerido por **SAMPAIO, A.A.; JARDILINO, F.D.M. et al. (2022)**, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Proceder ao reimplante com pressão digital leve.
- B. () O dentista deverá manipular o dente avulsionado, segurando-o apenas na porção coronária.
- C. () O alvéolo não deve ser manipulado antes do reimplante dentário, apenas irrigado com solução de gluconato de clorexidina 0,12% para diminuir contaminação e preservar as células do ligamento periodontal.
- D. () Nos dentes com formação radicular completa, a polpa deve ser totalmente removida e o canal radicular preenchido com medicação intracanal à base de Hidróxido de Cálcio (PA) imediatamente antes da remoção do splint.

36ª QUESTÃO – Quanto ao tema Promoção da Saúde, abordado no livro Saúde Bucal Coletiva – **PINTO, V.G. et al (2019)**, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Para o sucesso da Promoção da Saúde em evitar doenças bucais, a Odontologia precisa também sair do consultório e advogar pela saúde bucal.
- B. () Os cinco princípios da Promoção da Saúde definidos pela OMS buscam desenvolver habilidades pessoais, realizar ações comunitárias e políticas públicas saudáveis, além de criar um ambiente de apoio adequado e reorientar os serviços de saúde.
- C. () No nível secundário de prevenção, tenta-se impedir a progressão e a recorrência da doença, restabelecendo a perda da função através da confecção de próteses e implantes.
- D. () Em grande parte, as doenças são causadas por fatores culturais e socioeconômicos amplos, e menos influenciadas por serviços de saúde.

37ª QUESTÃO – Com base nos princípios de oclusão ideal e nas condições oclusais mais favoráveis e menos patogênicas, apresentados por **OKESON, J.P. (2021, Tratamento dos distúrbios temporomandibulares e oclusão)**, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Na posição de cabeça ereta e na posição alerta de alimentação, os contatos dentários posteriores são discretamente mais leves que os contatos dentários anteriores.
- B. () Com a boca fechada, os côndilos estão na sua posição mais supero-anterior, apoiados nas vertentes posteriores das eminências articulares, com os discos interpostos apropriadamente.
- C. () Todos os contatos dentários exercem carga axial a partir das forças oclusais.
- D. () Quando a mandíbula realiza movimentos laterotrusivos, a guia mais desejável é a de desocclusão em caninos.

38ª QUESTÃO – A princípio, as restaurações adesivas com resina composta eram usadas para substituir tecidos cariados, reconstruir dentes fraturados ou restaurar defeitos erosivos na região cervical dos dentes. De acordo com **BARATIERI et al. (2015)**, atualmente a técnica adesiva também é utilizada em outras situações, **EXCETO**.

- A. () Reforçar internamente as raízes frágeis, além de cimentar pinos intrarradiculares.
- B. () Aderir restaurações indiretas de resina e reconstruir núcleos para coroas, como também é utilizada como cimento obturador em Endodontia.
- C. () Efetuar restaurações estéticas em lesões cariosas oclusais, proximais, vestibulares, linguais e incisais.
- D. () Utilizada em moldagens funcionais para próteses totais devido à sua boa capacidade de cópia anatômica.

39ª QUESTÃO – Em relação às Desordens Temporomandibulares (DTM), estudadas por **OKESON, J.P. et al. (2021)**, marque V(verdadeiro) ou F (falso), depois responda o que se pede:

- () A desordem tem múltiplas causas e nenhum único tratamento afeta todas elas.
- () A desordem não é um único problema, mas sim, representa um termo clínico que engloba múltiplas desordens.
- () Eventos locais podem ser representados por mudanças no estímulo sensorial ou proprioceptivo, como a instalação de uma coroa sem a oclusão adequada ou a lesão tecidual causada por uma anestesia odontológica.
- () Fatores sistêmicos também podem gerar eventos que interrompem a função normal mastigatória e nesses casos, o nível aumentado de estresse emocional é uma das principais causas, sendo a resposta para a evolução do quadro muito individual.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. () V – F – V – F.
- B. () V – V – V – V.
- C. () F – V – F – F.
- D. () F – F – V – V.

40ª QUESTÃO – De acordo com **FEJERSKOV (2017) e BARATIERI (2015)**, a realização de um diagnóstico com exatidão muitas vezes é desafiador, porém, é essencial para o sucesso da intervenção do cirurgião-dentista. Em relação ao tema, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Cáries recorrentes ou secundárias geralmente não estão relacionadas ao controle de placa pelo paciente, surgindo nas margens de uma restauração realizada anteriormente.
- B. () Lesões de cárie de esmalte ativas não cavitadas apresentam opacidade esbranquiçada/amarelada, com perda de brilho, com aparência leitosa, necessitando de imediato de uma intervenção restauradora.
- C. () Lesões cavitadas inativas são brilhantes e apresentam textura dura, com coloração esbranquiçada, não assumindo colorações acastanhadas ou pretas.
- D. () Lesões de cárie de esmalte não cavitadas inativas são geralmente brilhantes e têm uma textura lisa ao receber uma sondagem suave, tendo a indicação de medidas de promoção e manutenção da saúde bucal.

41ª QUESTÃO – Quanto à abordagem cirúrgica restauradora em lesões cariosas proximais, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**, tendo como referência **BARATIERI, L. N. et al. (2015)**.

- A. () Nos casos de cavidades proximais adjacentes, devem ser restauradas uma a uma, sendo que a menor deve ser restaurada primeiro.
- B. () Podem se restringir ao esmalte ou já envolver a dentina, sendo o exame radiográfico um importante aliado no diagnóstico.
- C. () As lesões proximais cavitadas, na maioria das vezes, implicam em necessidade restauradora. No entanto, lesões não cavitadas podem ser tratadas com medidas preventivas, mesmo sendo ativas e apresentando imagem radiográfica envolvendo a dentina.
- D. () Quando estritamente proximais, as lesões cavitadas em dentes anteriores devem ser abordadas preferencialmente por acesso vestibular, para maior conservação do tecido dental sadio.

42ª QUESTÃO – De acordo com **CONCEIÇÃO, E. N. et al. (2018)**, considerando um adequado e cuidadoso manejo do complexo dentina-polpa, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas assertivas abaixo, depois responda o que se pede:

- () O cimento de ionômero de vidro não é indicado para colaborar na reparação do complexo dentina-polpa, pois o mesmo não contribui para a formação de cristais na embocadura dos túbulos dentinários.
- () O padrão da dentina observada na cavidade não interfere na resposta pulpar.
- () Dentes assintomáticos não indicam ausência de dano pulpar.
- () O calor gerado pela fonte fotopolimerizadora não é completamente transferido para o tecido pulpar.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. () V – V – F – F.
- B. () V – F – V – V.
- C. () F – F – V – V.
- D. () F – V – F – F.

43ª QUESTÃO – O uso terapêutico de fármacos é comum em Odontologia, sendo que a anestesia local é essencial sempre que se contemplem procedimentos potencialmente dolorosos. Quanto aos efeitos nocivos dos fármacos, descritos por **MALAMED, S.F. et al. (2021)**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Os anestésicos locais agem para deprimir as membranas excitáveis. Os sinais e sintomas da superdosagem estão relacionados com a extensão direta das ações farmacológicas em seus órgãos-alvo, como o sistema nervoso central e o miocárdio.
- B. () Todos os fármacos exercem ação única, provocando, portanto, somente efeitos desejáveis, desde que sejam administrados pela via correta e no momento correto ao paciente.
- C. () A reação observada normalmente na alergia é sempre produzida por uma resposta exagerada do sistema imune do paciente, sendo, portanto, dose-dependente. Quanto maior a dose administrada, maior e mais grave será a reação.
- D. () As funções de absorção, metabolismo e excreção podem estar desenvolvidas de forma imperfeita em pessoas muito jovens e reduzidas em pessoas idosas, o que poderia promover a redução da meia-vida do fármaco e conseqüentemente os níveis circulantes sanguíneos do anestésico.

44ª QUESTÃO – A reação alérgica mais drástica e agudamente fatal, de acordo com **MALAMED S. F. et al. (2021)**, é a anafilaxia generalizada. Os sinais iniciais deste quadro se referem às reações cutâneas. Dentre as alternativas abaixo, marque a que se refere apenas a reações cutâneas.

- A. () Prurido, eritema e ereção pilomotora.
- B. () Rubor, urticária gigante no rosto e tórax e cólicas abdominais intensas.
- C. () Ereção pilomotora, náuseas e tontura.
- D. () Dispneia, palidez e coceira intensa.

45ª QUESTÃO – De acordo com **ANDRADE, E. D. et al (2014)**, quanto às contraindicações para o uso de vasoconstritores em pacientes odontológicos, marque V (verdadeiro) ou F(falso), nas assertivas abaixo, depois responda o que se pede:

- () Hipertensos (PA sistólica maior que 160mmHg ou diastólica maior que 100mmHg).
- () Pacientes com hipertireoidismo não controlado.
- () Usuários de drogas ilícitas (como cocaína, crack, ecstasy).
- () Pacientes com menos de 6 meses após acidente vascular encefálico.
- () Pacientes com angina do peito instável e dor no peito ao mínimo esforço.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. () V – V – F – F – V.
- B. () F – F – V – V – F.
- C. () V – V – V – V – V.
- D. () F – F – V – F – F.

46ª QUESTÃO – Conforme a classificação específica utilizada por **ANDRADE E. D. et al. (2014)**, marque a alternativa **CORRETA** que agrupa vias de administração de medicamentos consideradas não-enterais e com aplicação no consultório odontológico.

- A. () Submucosa, sublingual e oral.
- B. () Submucosa, endodôntica e inalatória.
- C. () Endodôntica, subcutânea e sublingual.
- D. () Intravenosa, intramuscular e bucal.

47ª QUESTÃO – O uso de corticosteroides na Clínica Odontológica é indicado para prevenir a hiperalgesia e controlar o edema inflamatório decorrentes de intervenções eletivas como exodontias de inclusos e cirurgias periodontais. Conforme preconizado por **ANDRADE E. D. et al. (2014)**, alguns destes fármacos são considerados de primeira escolha pela maior potência anti-inflamatória e prolongada duração de ação. Com base nestas informações, marque a alternativa **CORRETA** que apresenta os fármacos de primeira escolha.

- A. () Triancinolona e dexametasona.
- B. () Prednisona e hidrocortisona.
- C. () Betametasona e prednisona.
- D. () Dexametasona e betametasona.

48ª QUESTÃO – A anamnese é a base da consulta odontológica inicial, que objetiva colher informações para formar uma ou mais hipóteses diagnósticas. Baseado na classificação ASA, explanada por **ANDRADE, E. D. et al. (2014)**, onde o paciente é classificado de acordo com seu estado geral ou categoria de risco médico diante do tratamento odontológico, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () ASA II – Paciente portador de doença sistêmica moderada, podendo ser submetido a qualquer tratamento odontológico eletivo sem a necessidade de modificações ou interconsulta médica.
- B. () ASA I – Paciente saudável, não apresentando nenhuma anormalidade, com risco mínimo de complicações.

- C. () ASA III – Paciente portador de doença sistêmica severa, que limita suas atividades, sendo imprescindível a troca de informações com o médico, porém não apresentando contraindicação de tratamento odontológico eletivo.
- D. () ASA IV – Paciente sob constante risco de morte, exigindo a intervenção em ambiente hospitalar em casos de indicação inequívoca de pulpectomia ou exodontia de urgência.

49ª QUESTÃO – Quanto à aplicação profissional de fluoretos, preconizada por **OLIVEIRA, M.L.M, et al. (2022)**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () O fluoreto impede completamente o aparecimento de cáries em superfícies hígidas, além de tratar lesões de perdas de minerais já existentes.
- B. () Em pacientes com alto grau de colaboração e controle eficaz dos fatores etiológicos da cárie, a aplicação profissional de fluoretos ainda oferece resultado favorável, porém seu efeito adicional é reduzido devido à proteção já proporcionada pelos autocuidados do paciente em casa para prevenção oral.
- C. () Os reservatórios de fluoretos na cavidade bucal são totalmente e imediatamente liberados nos processos de desmineralização/remineralização de progressão das lesões de cárie.
- D. () O esmalte fluorótico, por ser mais poroso, será menos beneficiado pelos diferentes meios de uso dos fluoretos.

50ª QUESTÃO – De acordo com a **Resolução CFO 118/2012, do Código de Ética Odontológico**, são infrações éticas às quais o cirurgião dentista está sujeito, **EXCETO**.

- A. () Usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada.
- B. () Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo.
- C. () Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos Conselhos e que não estejam regularmente inscritas no Conselho de sua jurisdição.
- D. () Revelar, em situação de justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.

-----corte aqui-----

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	