



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CCOS/2026 - NEUROLOGIA PEDIÁTRICA

(Edital DRH/CRS nº 14/2025, de 03 de outubro de 2025)

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D

26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D
41ª QUESTÃO	A	B	C	D
42ª QUESTÃO	A	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	C	D
44ª QUESTÃO	A	B	C	D
45ª QUESTÃO	A	B	C	D
46ª QUESTÃO	A	B	C	D
47ª QUESTÃO	A	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	C	D
49ª QUESTÃO	A	B	C	D
50ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2026.

(a) JUARÍ ALEXANDRE SANTOS, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2026 (CCOS/2026).

CCOS/2026 - NEUROLOGIA PEDIÁTRICA
(Edital DRH/CRS nº 14/2025, de 03 de outubro de 2025)

Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos.

NOME: _____
CPF: _____ **IDENTIDADE:** _____
NR PM: _____ **SALA:** _____
DATA: _____

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma opção de resposta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas, sendo que, as questões rasuradas, bem como, as em branco ou com mais de uma marcação não serão computadas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para realização da prova objetiva será de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, corretivos, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Em regra, após iniciada a prova objetiva, os candidatos não poderão deixar a sala de provas e a esta retornar, exceto, se devidamente acompanhados por fiscal do concurso para uso de sanitários ou bebedouros e, ainda assim, somente no intervalo de tempo entre 09h30 e 10h30.
10. Será fixado em 02 (duas) horas o período de sigilo a partir do início da prova, no qual os candidatos não poderão deixar o estabelecimento de aplicação da prova objetiva, sob pena de eliminação do processo de seleção.
11. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de provas depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação. Os cadernos que não forem levados serão recolhidos e destruídos ou destinados à reciclagem pelo CRS.
12. O candidato que deixar a sala de aplicação antes do período estabelecido no item anterior somente poderá levar consigo o rascunho do gabarito da prova objetiva.
13. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
14. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs>) e servirá de base/objeto para o recurso.

Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente os textos abaixo e, em seguida, responda às questões propostas.

Texto I

Inovações na Saúde Digital: Telemedicina e Suas Aplicações Futuras

A telemedicina está revolucionando a maneira como os cuidados de saúde são prestados em todo o mundo. Com a rápida adoção de tecnologias digitais, a medicina a distância tornou-se uma solução viável e eficiente, especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando o distanciamento social e a sobrecarga dos sistemas de saúde exigiram alternativas mais acessíveis e seguras.

Embora a telemedicina já existisse em uma forma rudimentar há algumas décadas, as inovações tecnológicas recentes impulsionaram seu desenvolvimento, tornando-a um dos pilares da saúde digital.

O principal benefício da telemedicina é a ampliação do acesso a serviços de saúde, especialmente em áreas remotas ou subatendidas. Pacientes que antes enfrentavam barreiras geográficas ou econômicas agora podem acessar consultas médicas, diagnósticos e tratamentos sem sair de casa. Além disso, a telemedicina permite um acompanhamento mais contínuo de condições crônicas, oferecendo maior conveniência e controle sobre os cuidados com a saúde.

No entanto, as inovações tecnológicas estão elevando o potencial da telemedicina para um novo patamar. Ferramentas de inteligência artificial (IA) estão sendo integradas para auxiliar médicos no diagnóstico de doenças, oferecendo análises rápidas e precisas com base em grandes volumes de dados clínicos.

Além disso, os dispositivos de monitoramento remoto, como sensores de saúde vestíveis e aplicativos de smartphone, permitem o acompanhamento em tempo real dos sinais vitais e condições de saúde dos pacientes, criando um ambiente de cuidados mais proativo e personalizado.

A realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR) também estão começando a desempenhar um papel significativo no treinamento médico e na simulação de cirurgias a distância.

Com essas ferramentas, estudantes de medicina podem aprender técnicas complexas de forma interativa e prática, enquanto cirurgiões experientes podem orientar procedimentos remotamente, auxiliando médicos em tempo real, independentemente da localização geográfica.

O futuro da telemedicina promete um cuidado ainda mais integrado e eficiente. A interoperabilidade entre diferentes plataformas de saúde, a segurança dos dados e a evolução da regulamentação são desafios importantes, mas as inovações continuam a abrir caminhos para um sistema de saúde mais inclusivo e centrado no paciente.

Para os jovens acadêmicos, essa é uma área de crescente relevância, oferecendo novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional, além de um impacto positivo direto na sociedade.

[...]

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA. **Inovações na Saúde Digital: Telemedicina e Suas Aplicações Futuras**. (Texto adaptado) 14 de fev. 2025. Disponível em: <https://www.unicep.edu.br>. Acesso em: 5 de nov. de 2025.

Texto II

O Saúde Online IPSM é um Serviço de Telessaúde pensado para facilitar o acesso dos nossos beneficiários à saúde. O objetivo é acompanhar você em qualquer lugar, ofertando um serviço de atendimento de urgência ou com especialista, a qualquer hora, em todo o território nacional, de maneira simples e segura.

Tenha uma equipe médica à sua disposição diretamente no seu celular. Com o Saúde Online IPSM, falar com um médico nunca foi tão fácil! E o melhor: o atendimento imediato é 24 horas por dia.

Ao sinal da sua primeira queixa ou dúvida de saúde, seja no horário e dia que for, você pode contar com o acolhimento de forma imediata e segura.

Com a solução, você vai poder conversar virtualmente com médicos ou outros profissionais de saúde e aproveitar benefícios importantes, como: evitar filas e aglomerações em pronto atendimento, realizar teleconsultas de qualquer lugar do país e ter acesso a especialidades médicas de maneira mais rápida.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Saúde 24 horas** (Texto adaptado). Disponível em: <https://www.ipsm.saude24h.com.br/>. Acesso em: 5 de nov. de 2025.

1ª QUESTÃO – Após a leitura do texto I, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Os recursos tecnológicos possuem ampla aplicabilidade, inclusive na formação dos futuros médicos.
- B. () O texto desabona o atendimento médico remoto, devido ao distanciamento social promovido pela pandemia do COVID-19.
- C. () A telemedicina e a inteligência artificial agilizam diagnósticos, devido à rapidez e à precisão das informações.
- D. () O emprego de ferramentas tecnológicas permite superar barreiras geográficas, sem prejuízo da qualidade do atendimento médico.

2ª QUESTÃO – De acordo com os textos I e II, analise as assertivas abaixo e marque V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- () O título do texto I denota uma ambiguidade de ideias entre o presente e o futuro, marcada, respectivamente, pelo que foi declarado antes e depois do sinal de dois pontos (:).
- () No texto II, o emprego do pronome **você** cria proximidade e amplia a conexão com o leitor, como se houvesse ali um diálogo entre a instituição e o beneficiário.
- () Existe uma relação dialógica entre os textos estabelecida por meio dos mecanismos de retomada ou projeção, sejam de palavras ou de ideias.
- () Os textos exploram a linguagem conotativa como estratégia para expandir o sentido das palavras e tornar o texto mais expressivo.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. () V – V – F – F.
- B. () V – F – F – V.
- C. () F – F – V – V.
- D. () F – V – V – F.

3ª QUESTÃO – Sobre o texto II, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () O texto busca convencer o beneficiário a preterir o atendimento médico digital em detrimento do atendimento físico, em um estabelecimento de saúde.
- B. () O serviço apresentado no texto é ofertado de forma ininterrupta, onde quer que o beneficiário esteja.
- C. () Ainda que veiculado em um meio universal, o texto é direcionado a um público específico.
- D. () De acordo com o texto, para usufruir dos recursos ofertados, o beneficiário precisa ter qualquer dispositivo que lhe permita acessar o sistema.

4ª QUESTÃO – Observe as palavras destacadas no seguinte excerto extraído do texto I:

Com essas ferramentas, estudantes de medicina podem aprender técnicas complexas de forma interativa e prática, enquanto cirurgiões experientes podem orientar procedimentos remotamente, auxiliando médicos em tempo real, independentemente da localização geográfica.

Sobre o estudo das regras de acentuação, considere as assertivas de I a IV e, em seguida, responda ao que se pede.

- I- Todas as palavras destacadas foram acentuadas com base na mesma regra, para a qual todas, sem exceção, são acentuadas.
- II- As palavras *rubrica*, *publico*, *recorde* e *filantropo* devem ter a antepenúltima sílaba acentuada, seguindo a mesma regra das palavras destacadas no enunciado da questão.
- III- As palavras destacadas são exemplos de palavras esdrúxulas, as quais, de acordo com a regra geral, nem todas são acentuadas.
- IV- As palavras *prática* e *geográfica*, ao receberem sufixo dissilábico, sofrerão alteração da posição da sílaba tônica e perderão o acento de origem.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.
- B. () Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
- C. () Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
- D. () Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras.

5ª QUESTÃO – Considere a seguinte sequência dos fatos:

O paciente disse que correu como um cavalo para não perder a consulta.

O cardiologista pediu para ele entrar para dentro do consultório e ficar calmo.

O paciente ficou uma fera, pois estava com pressa.

No final, o cardiologista pediu-lhe um caminhão de exames.

Marque a alternativa que apresenta a informação **CORRETA**, quanto à classificação dos termos destacados na sequência em que aparecem, à luz da Estilística.

- A. () Metáfora – Pleonasma – Comparação – Hipérbole
- B. () Comparação – Hipérbole – Metáfora – Pleonasma
- C. () Hipérbole – Metáfora – Pleonasma – Comparação
- D. () Comparação – Pleonasma – Metáfora – Hipérbole

6ª QUESTÃO – Considere a seguinte oração:

A telemedicina, uma ferramenta tecnológica, é muito importante atualmente, pois oferece inúmeros benefícios para pacientes, profissionais da área e sistemas de saúde.

Quanto à análise sintática, marque a alternativa que apresenta a informação **INCORRETA**.

- A. () Uma ferramenta tecnológica é um aposto.
- B. () A telemedicina é o núcleo do sujeito.
- C. () As palavras A e uma são adjuntos adnominais.
- D. () A palavra pois pode ser substituída pela palavra porque, sem alterar o sentido da oração.

7ª QUESTÃO – Marque a alternativa cujas palavras completam, **CORRETAMENTE**, as lacunas dos períodos abaixo, na sequência em que aparecem:

A ambulância estava _____ de dois quilômetros do hospital.

O médico chegou _____ de uma hora.

A equipe conversou com a família _____ do paciente.

O residente observou tudo _____ distância.

- A. () a cerca, há cerca, acerca, a.
- B. () há cerca, acerca, a cerca, à.
- C. () acerca, há cerca, a cerca, a.
- D. () há cerca, a cerca, acerca, à.

8ª QUESTÃO – Observe o verbo destacado na seguinte oração:

O preceptor interveio prontamente.

Ao ser transcrita para a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, a flexão verbal **CORRETA** é:

- A. () Intervenha.
- B. () Intervim.
- C. () intervenho.
- D. () Intervinha.

9ª QUESTÃO – Analise a seguinte oração:

Após anos de estudo e dedicação, ela tornou-se uma excelente médica.

Sobre o termo destacado, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O pronome destacado exerce uma função reflexiva.
- B. () O pronome destacado está na posição enclítica.
- C. () O pronome destacado está na posição mesoclítica.
- D. () O pronome destacado, se estivesse entre as palavras ela e tornou, estaria na posição proclítica.

10ª QUESTÃO – Avalie a função da palavra destacada nas orações abaixo:

- 1- Não se atrase, **pois** perderá o horário da prova.
- 2- Dediquei-me muito. Consegui, **pois**, a aprovação.

Marque a alternativa **CORRETA** sobre a função da palavra **pois**.

- A. () Em 1, **pois** exerce função explicativa. Em 2, **pois** exerce função conclusiva.
- B. () Em ambas as orações, **pois** exerce função conclusiva.
- C. () Em ambas as orações, **pois** exerce função explicativa.
- D. () Em 1, **pois** exerce função conclusiva. Em 2, **pois** exerce função explicativa.

DIREITOS HUMANOS

11ª QUESTÃO – No tocante à organização da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tratada na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão.
- B. () A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. A Comissão representa todos os Membros da Organização dos Estados Americanos.
- C. () Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só poderão ser reeleitos uma vez, porém o mandato de três dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de dois anos. Logo depois da referida eleição, serão determinados por sorteio, na Assembleia-Geral, os nomes desses três membros. Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
- D. () Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados membros. Cada um dos referidos governos pode propor até dois candidatos, que devem ser nacionais do Estado que os propuser.

12ª QUESTÃO – No que tange ao Direito de Circulação e de Residência, tratado na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado-Parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos só poderá dele ser expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei.
- B. () Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. O exercício desses direitos não pode ser restringido pela lei.
- C. () Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar.
- D. () Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

13ª QUESTÃO – Com relação aos Deveres dos Estados e Direitos Protegidos, tratados na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.
- B. () Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
- C. () Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
- D. () Para os efeitos da Proibição da Escravidão e da Servidão, constituem trabalhos forçados ou obrigatórios os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente.

14ª QUESTÃO – De acordo com a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **CORRETA**, que lista os órgãos competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes na Convenção.

- A. () Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos.
- B. () Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos.
- C. () Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
- D. () A Convenção não prevê, de forma expressa, órgãos competentes para acompanhar seu cumprimento, remetendo o tema ao Tribunal Internacional de Direitos Humanos.

15ª QUESTÃO – Acerca do disposto na **Declaração Universal dos Direitos Humanos** - Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10/12/1948, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.
- B. () Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países, podendo esse direito ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum.
- C. () Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.
- D. () Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16ª QUESTÃO – Considerando o **Capítulo IX do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)** que trata do Sigilo Profissional, é **VEDADO AO MÉDICO**.

- A. () Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, mesmo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- B. () Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, em qualquer circunstância.
- C. () Revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, mesmo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
- D. () Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.

17ª QUESTÃO – Paciente de 13 anos, sexo masculino, previamente hígido, apresenta-se em consulta com queixa de baixa estatura. Os pais possuem estatura mediana. Nasceu a termo (39 semanas), com peso de 3.100 g e comprimento de 50 cm ao nascimento. No exame físico, observa-se criança eutrófica, peso no percentil 10 e estatura inferior ao percentil 3 (Z-escore: -2,4). Ausculta cardiopulmonar e exame de abdome não evidenciam alterações. O estadiamento puberal é G1P1. Idade óssea correspondente a 11 anos. O paciente apresentou crescimento de 6 cm no último ano.

Sobre a hipótese diagnóstica mais provável, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Baixa estatura familiar.
- B. () Retardo constitucional do crescimento.
- C. () Deficiência de GH.
- D. () Síndrome genética.

18ª QUESTÃO – A Coqueluche, infecção respiratória causada pela *Bordetella pertussis*, apresenta manifestações clínicas que variam conforme o estágio da doença e pode ser auxiliada por exames laboratoriais.

Em relação aos achados hematológicos que podem contribuir para o diagnóstico, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Leucopenia e neutropenia.
- B. () Leucocitose intensa e eosinofilia.
- C. () Leucocitose intensa com linfocitose absoluta.
- D. () Leucopenia com predomínio de linfócitos atípicos.

19ª QUESTÃO – Em relação a fatores de risco relevantes para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significativa em recém-nascidos com idade gestacional superior a 35 semanas, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Icterícia que surge após as primeiras 24–36 horas de vida.
- B. () Perda de peso maior que 7–8% do peso ao nascer nos primeiros dias de vida.
- C. () Incompatibilidade materno-fetal Rh.
- D. () Mãe diabética.

20ª QUESTÃO – Criança de 2 anos de idade, com história de febre diária, pico máximo de 39°C, há 7 dias. Ao exame físico, presença de eritema de lábios com fissuras, hiperemia conjuntival bilateral não purulenta, edema no dorso das mãos e dos pés, língua em framboesa e irritabilidade. O restante do exame físico não revela outras anormalidades.

Com relação ao caso clínico descrito acima, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Na fase aguda da doença, o Ácido Acetilsalicílico deve ser iniciado em dose baixa, com ação antiagregante plaquetária, entre 3 e 5 mg/kg/dia.
- B. () O tratamento inicial de escolha é a corticoterapia venosa, devendo ser realizado em todos os pacientes.
- C. () A principal complicação é neurológica.
- D. () Não preenche os critérios para Doença de *Kawasaki* completa.

21ª QUESTÃO – Durante a avaliação ecocardiográfica de um recém-nascido, confirma-se o diagnóstico pré-natal de uma cardiopatia congênita conhecida como Tetralogia de *Fallot*.

Considerando as características dessa condição, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () A completa obstrução do fluxo de saída do ventrículo direito representa uma forma grave da doença.
- B. () A Tetralogia de Fallot é classicamente caracterizada por: defeito do septo atrial, estenose pulmonar, dextroposição da aorta e hipertrofia do ventrículo direito.
- C. () O uso de propranolol é contraindicado no tratamento das crises hipoxêmicas.
- D. () A cianose está presente desde o nascimento em todos os pacientes.

22ª QUESTÃO – Criança de 4 anos, com diagnóstico recente de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), encontra-se em tratamento quimioterápico em fase de indução e comparece ao consultório de pediatria para avaliação de rotina.

Em relação às vacinas contraindicadas para pacientes imunodeprimidos, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () DTPa e VOP.
- B. () Tríplice viral e DTP.
- C. () Febre amarela e Varicela.
- D. () Febre amarela e Hepatite A.

23ª QUESTÃO – Sobre a Síndrome hemolítico-urêmica típica, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede:

- I - O quadro é classicamente precedido por gastroenterite, frequentemente associada à toxina Shiga produzida por *Escherichia coli*, acometendo principalmente lactentes e pré-escolares.
- II - Trata-se de anemia hemolítica autoimune, caracterizada tipicamente por teste de Coombs direto positivo e hemólise imunomediada.
- III - O tratamento inicial recomendado consiste em suporte clínico, com correção hidroeletrólítica, controle da hipertensão e diálise se necessário.
- IV - A plasmaférese é frequentemente indicada como terapia inicial na SHU típica, com objetivo de reduzir a mortalidade e preservar a função renal.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.
- B. () Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.
- C. () Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
- D. () Todas as assertivas são verdadeiras.

24ª QUESTÃO – Sobre as parasitoses intestinais, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Enterobíase cursa classicamente com quadros de disenteria e prolapso retal, sendo o exame parasitológico de fezes de rotina o método diagnóstico de maior sensibilidade.
- B. () O paciente com diagnóstico de estrogiloidíase pode evoluir com síndrome de hiperinfestação grave, sobretudo em indivíduos imunodeprimidos, sendo a Ivermectina um dos tratamentos de escolha.
- C. () A giardíase manifesta-se tipicamente com dor abdominal intensa, febre elevada e disenteria, e um fármaco recomendado para tratamento é o Praziquantel.
- D. () A Esquistossomose mansônica apresenta-se predominantemente como quadro de enterocolite aguda febril, devendo o tratamento inicial ser realizado com Albendazol.

25ª QUESTÃO – Lactente de 2 meses com quadro de tosse persistente há 10 dias, sem febre. Nascido a termo, parto vaginal sem intercorrências. Relato de ter feito tratamento para conjuntivite aos 14 dias de vida. Ao exame, encontra-se taquipneico, tem ausculta pulmonar com crepitações, sem outras alterações. Hemograma com discreta eosinofilia. Radiografia de tórax com infiltrado intersticial e opacidades paracardíacas.

Sobre o agente etiológico mais provável, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () *Chlamydia trachomatis*.
- B. () Adenovírus.
- C. () *Streptococcus agalactiae*.
- D. () *Mycoplasma pneumoniae*.

26ª QUESTÃO – Sobre o manejo da ingestão de substâncias cáusticas, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () A indução do vômito é recomendada nos casos em que a ingestão ocorreu há menos de duas horas, pois reduz a permanência do agente cáustico no esôfago.
- B. () Nos pacientes sintomáticos, a endoscopia digestiva alta deve ser evitada nas primeiras 24 horas devido ao risco elevado de perfuração durante o exame.
- C. () Para os pacientes sintomáticos, a internação está indicada. Se houver comprometimento da via aérea, a intubação pode ser necessária.
- D. () A lavagem gástrica e o carvão ativado podem ser utilizados para reduzir a absorção e minimizar o dano químico da substância ingerida.

27ª QUESTÃO – Sobre critérios de confirmação laboratorial da Dengue, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Os casos suspeitos de dengue podem ser confirmados tanto por critério laboratorial quanto por vínculo clínico-epidemiológico, considerando histórico clínico, sinais e sintomas e informações de prontuário.
- B. () A detecção da proteína NS1 é um teste laboratorial válido para confirmação da dengue nos primeiros dias da doença.
- C. () O RT-PCR para dengue deve ser realizado, preferencialmente, até o quinto dia do início dos sintomas, período de maior viremia, sendo aceito como método confirmatório.
- D. () A detecção de anticorpos IgM por ELISA pode confirmar a dengue desde o primeiro dia de sintomas, sendo altamente sensível na fase febril inicial.

28ª QUESTÃO – Lactente de 5 semanas com história de vômitos biliosos em jato após as mamadas, além de perda de peso e sinais de desidratação. A ultrassonografia de abdome confirma estenose hipertrófica de piloro.

Em relação ao distúrbio ácido-básico e eletrolítico esperado, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Alcalose metabólica e hipocloremia.
- B. () Alcalose metabólica e hiperclorêmia.
- C. () Acidose metabólica e hipocloremia.
- D. () Acidose metabólica e hiperclorêmia.

29ª QUESTÃO – Em relação ao manejo farmacológico da taquicardia supraventricular (TSV) em pacientes pediátricos, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Quando indicada, a cardioversão elétrica deve ser aplicada com energia inicial entre 0,5 a 1 J/kg.
- B. () O propranolol endovenoso constitui a primeira opção medicamentosa para reversão farmacológica imediata da TSV em crianças hemodinamicamente estáveis.
- C. () A adenosina deve ser administrada por meio de infusão endovenosa lenta, com duração aproximada de 10 a 15 minutos, com a finalidade de minimizar o risco de bradicardia significativa.
- D. () A cardioversão elétrica está contraindicada em situações nas quais o paciente apresenta perfusão periférica diminuída, devendo-se priorizar o tratamento farmacológico.

30ª QUESTÃO – Sobre a micose de couro cabeludo (*Tinea capitis*), marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () A Griseofulvina deve ser evitada em crianças devido ao elevado risco de hepatotoxicidade.
- B. () O diagnóstico é exclusivamente clínico e a realização de cultura para fungos não possui utilidade prática.
- C. () O tratamento deve ser sistêmico, uma vez que a medicação necessita penetrar no folículo piloso.
- D. () O afastamento escolar deve ser mantido durante todo o período de tratamento para evitar transmissão.

31ª QUESTÃO – Em crianças com desnutrição grave submetidas à realimentação, pode ocorrer síndrome de realimentação, caracterizada por distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos importantes.

Sobre as alterações laboratoriais mais típicas dessa condição, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Hipermagnesemia.
- B. () Hipercalemia.
- C. () Hipofosfatemia.
- D. () Hipocalcemia.

32ª QUESTÃO – Lactente de cinco meses, há dois dias iniciou em região de fralda, eritema, descamação, pequenas lesões papulovesiculares e algumas erosões que confluem poupando as regiões de dobras inguinais e interglúteas. Não há outras alterações no exame físico.

Sobre o tratamento tópico mais apropriado neste caso, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Óxido de zinco.
- B. () Cetoconazol.
- C. () Mupirocina.
- D. () Nistatina.

33ª QUESTÃO – Em relação a marcha do paciente observada no exame neurológico, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Marcha atáxica: Locomoção lenta, tendência a arrastar as plantas dos pés no solo e o calcanhar não ultrapassar por completo o pé contralateral.
- B. () Marcha escarvante: Decorre de fraqueza da musculatura proximal dos membros inferiores e da cintura pélvica repercutindo com hiperlordose lombar e báscula da bacia durante os passos.
- C. () Marcha parkinsoniana: Caracteriza-se por irregularidade dos passos, oscilações do tronco e base de sustentação alargada.
- D. () Marcha espástica: Em caso de comprometimento unilateral o paciente eleva o quadril no lado comprometido durante o passo e realiza com a perna movimento semicircular (ceifar).

34ª QUESTÃO – As infecções do sistema nervoso são causas importantes de morbimortalidade na pediatria e a maioria das infecções são causadas por vírus.

Em relação às infecções virais do sistema nervoso central, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Nas mielites e radiculopatias a hiperreflexia, a hipertonia e a hipertrofia muscular são achados esperados.
- B. () Na avaliação do líquor, a proteinorraquia entre 100 a 1000 mg/dl é achado comum nas encefalites virais.
- C. () Febre, rigidez de nuca, crises convulsivas e sinais neurológicos focais são sinais clínicos de meningite e indicam punção lombar imediata.
- D. () Os enterovírus são os vírus mais frequentemente associados a meningites e tem incidência aumentada no verão.

35ª QUESTÃO – Sobre as Encefalopatias Epilépticas, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () A Síndrome de *Ohtahara* surge nos primeiros 2 anos de vida, ao eletroencefalograma possui achados de pontas ondas durante o sono e normal em vigília, e tem bom prognóstico com o uso de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH).
- B. () A Síndrome de *West* é constituída pela tríade clássica: espasmos infantis, interrupção do desenvolvimento e hirsutismo. O pico de início é entre 4 e 7 meses e meninos são mais comumente afetados.
- C. () A Síndrome de *Dravet* se inicia com crise durante período febril no primeiro ano de vida, evoluindo nos anos seguintes com crises predominantemente focais também fora de febre, associada a ataxia e atraso de fala.
- D. () Na Síndrome de *Landau-Kleffner* a criança previamente saudável apresenta redução da fala espontânea coincidindo com aparecimento de alterações paroxísticas no eletroencefalograma.

36ª QUESTÃO – Sobre os principais fármacos antiepiléticos e seus efeitos adversos, **ENUMERE** a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o que se pede:

- | | |
|------------------------|---|
| (1) Fenobarbital | () Hipertrofia gengival, linfadenopatia e hirsutismo. |
| (2) Valproato de sódio | () Sonolência, constrição concêntrica do campo visual. |
| (3) Fenitoína | () Queda de cabelo, trombocitopenia e irregularidade menstrual. |
| (4) Vigabatrina | () Perda de peso, calcinose renal. |
| (5) Topiramato | () Hepatotoxicidade, alterações de humor e depressão respiratória. |

Marque a alternativa que contém a sequência **CORRETA** de respostas, na ordem de cima para baixo.

- A. () 5, 4, 2, 1, 3.
- B. () 3, 4, 2, 5, 1.
- C. () 3, 2, 1, 5, 4.
- D. () 5, 1, 2, 4, 3.

37ª QUESTÃO – Sobre as malformações do Sistema Nervoso Central, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Síndrome de Aicardi é uma das doenças associadas a agenesia do corpo caloso em que se encontra coloboma óptico, espasmos infantis e retardo mental.
- B. () A tríade clássica da malformação de *Dandy-Walker* é a hipoplasia do nervo óptico, alterações hormonais e alterações de linha média.
- C. () Na malformação de *Chiari* tipo 1 há uma correlação direta entre a extensão da protrusão das tonsilas cerebelares e a gravidade clínica, sendo causa comum de hidrocefalia na infância.
- D. () As Holoprosencefalias ocorrem tardiamente nas fases de migração neuronal, entre 12 e 20 semanas de idade gestacional.

38ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA** que contenha critério diagnóstico para Neurofibromatose tipo 2.

- A. () Seis ou mais máculas café com leite maiores que 0,5cm.
- B. () Angiofibromas faciais.
- C. () *Schwannoma* vestibular bilateral.
- D. () Hemi-hipertrofia de membros.

39ª QUESTÃO – Os tumores do sistema nervoso representam o grupo de tumores sólidos mais comuns na infância e a segunda causa de neoplasias da faixa etária pediátrica. Sobre os Tumores do Sistema Nervoso Central, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O craniofaringioma é um tumor epitelial embrionário originado de remanescentes da bolsa de *Rathke* causando dentre sintomas primários alterações visuais e endócrinas.
- B. () Meduloblastomas tem caráter invasivo e o tratamento consiste em ressecção cirúrgica seguida de radioterapia e quimioterapia.
- C. () Os gliomas de baixo grau são tumores cerebrais raros na criança e comumente apresentam metástases já em seu diagnóstico.
- D. () Tumores de plexo coroide são raros, a principal topografia em crianças é nos ventrículos laterais e os sintomas são decorrentes de hidrocefalia e hipertensão intracraniana.

40ª QUESTÃO – Em relação ao sono e seus distúrbios na infância, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Na síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono são sintomas diurnos observados a obstrução nasal, respiração oral, halitose, problemas fonoarticulatórios e salivares.
- B. () O tratamento farmacológico é a primeira escolha na Insônia Comportamental.
- C. () Despertares confusionais e terror noturno são parassonias do sono REM.
- D. () O neonato com Apneia Central da prematuridade pode receber alta hospitalar após 24h sem eventos de apneia.

41ª QUESTÃO – Sobre o Transtorno do Espectro Autista e seu diagnóstico, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Pesquisa de Erros Inatos do Metabolismo devem ser realizadas em todas as crianças em investigação de Transtorno do Espectro Autista pela sua forte correlação com o desenvolvimento dos sintomas.
- B. () O Eletroencefalograma em sono deve ser realizado em toda criança que ainda não apresente comunicação verbal para descartar Síndrome de Landau-Kleffner.
- C. () A neuroimagem (ressonância magnética de crânio ou tomografia computadorizada de crânio) deve ser realizada em todas as crianças com macrocrania pois não é achado comum no transtorno do espectro autista.
- D. () Os sintomas devem estar presentes no período do neurodesenvolvimento, mas podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas capacidades.

42ª QUESTÃO – Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH), marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O tratamento medicamentoso se mostra mais eficaz em diminuir os sintomas do TDAH que as terapias adjuvantes.
- B. () A ausência de sintomas durante a avaliação clínica exclui o diagnóstico pois os sintomas descritos devem estar presentes em todos os ambientes da criança.
- C. () Na ocorrência de associação com Transtorno de Humor ou Transtornos ansiosos estes devem ser tratados sempre que possível antes dos Sintomas do TDAH.
- D. () A dose dos fármacos psicoestimulantes devem ser tituladas até a maior dose capaz de controlar os sintomas sem efeitos colaterais ao invés da titulação baseada em dose por peso.

43ª QUESTÃO – Em relação às cefaleias na infância, marque a alternativa **CORRETA** que contenha sinais de alarme e que indiquem investigação com neuroimagem imediata.

- A. () Escotomas de duração de 10 minutos precedendo a crise de dor.
- B. () Mudança comportamental recente.
- C. () Queixa álgica de início há 1 ano.
- D. () Localização bilateral.

44ª QUESTÃO – Sobre as Doenças Neuromusculares e suas manifestações clínicas, **ENUMERE** a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o que se pede:

- | | |
|---|--|
| (1) Amiotrofia Espinhal Tipo 1 | () Criança com desenvolvimento motor previamente normal evoluindo com ptose palpebral flutuante, pior após atividade física. |
| (2) <i>Charcot-Marie-Tooth</i> Tipo 1 | () Adolescente evoluindo ao longo de anos com fraqueza distal dos membros inferiores, pé caído, cavos e redução da sensibilidade em membros inferiores. |
| (3) Miastenia Gravis Juvenil | () Lactente em atitude de batráquio quando em decúbito dorsal, respiração paradoxal e pobre sustento cefálico. |
| (4) Botulismo | () Criança de 4 anos com acentuação da lordose lombar, hipertrofia de panturrilhas e levantar miopático. |
| (5) Distrofia Muscular de <i>Duchenne</i> | () Disfagia, diplopia disartria e xerostomia evoluindo em 12 a 36h e posteriormente para fraqueza de membros superiores e inferiores. |

Marque a alternativa que contém a sequência **CORRETA** de respostas, na ordem de cima para baixo.

- A. () 3, 2, 1, 5, 4.
- B. () 5, 4, 2, 1, 3.
- C. () 3, 4, 1, 5, 2.
- D. () 5, 1, 2, 4, 3.

45ª QUESTÃO – O sistema de classificação da função motora grossa (GMFCS) foi desenvolvido pela necessidade de mensurar a gravidade de incapacidade física em crianças e adolescentes com Paralisia Cerebral.

Marque a alternativa **CORRETA** de classificação de uma criança de 10 anos cuja incapacidade física impede de manter a postura da cabeça e do tronco antigravidade.

- A. () GMFCS Nível I.
- B. () GMFCS Nível II.
- C. () GMFCS Nível IV.
- D. () GMFCS Nível V.

46ª QUESTÃO – As infecções congênicas podem ocorrer em até 10% dos nascidos vivos e as alterações neurológicas nem sempre estão evidentes ao nascimento. Sobre as infecções congênicas e sobre seus sinais e sintomas clínicos, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Toxoplasmose congênita: Coriorretinite, hidrocefalia, calcificações em todo o parênquima.
- B. () Zika Vírus: Sufusão sanguinolenta da mucosa nasal, hidrocefalia progressiva e dor óssea.
- C. () Citomegalovírus: Hepatoesplenomegalia, icterícia, calcificações periventriculares.
- D. () Rubéola congênita: Microcefalia, surdez neurosensorial, alterações visuais e cardiopatia.

47ª QUESTÃO – Sobre a Encefalomielite Disseminada Aguda (ADEM), marque a alternativa **CORRETA** que contenha achados típicos da doença.

- A. () Quadros polifásicos, com recorrência ou surgimento de novos sintomas.
- B. () Anticorpos anti-Aquaporina 4 positivos no Líquor.
- C. () Lesões hipointensas em T1 na ressonância magnética de crânio (Black Holes).
- D. () Lesões grandes e mal delimitadas acometendo a substância branca e os núcleos da base, poupando o corpo caloso.

48ª QUESTÃO – Sobre os principais achados tomográficos no Traumatismo Craneoencefálico, **ENUMERE** a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o que se pede:

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) Contusão | () Coleção hiperdensa biconvexa que geralmente não cruza as suturas. |
| (2) Lesão axonal difusa | () Hemorragia linear ou serpentiforme que preenche os sulcos e cisternas. |
| (3) Edema Cerebral | () Hemorragias petequiais na transição da substância branca com cinzenta, no corpo caloso e no mesencéfalo. |
| (4) Hemorragia Subaracnóidea | () Hemorragia cortical com edema perilesional em regiões próximas a superfícies do crânio. |
| (5) Hemorragia Extradural | () Apagamento de sulcos e cisternas e perda de diferenciação cortico-subcortical. |

Marque a alternativa que contém a sequência **CORRETA** de respostas, na ordem de cima para baixo.

- A. () 3, 2, 1, 5, 4.
- B. () 3, 4, 2, 5, 1.
- C. () 5, 4, 2, 1, 3.
- D. () 5, 1, 2, 4, 3.

49ª QUESTÃO – Leia a descrição do quadro clínico e em seguida marque a alternativa **CORRETA** que contenha a classificação do nível de consciência do paciente segundo a escala de coma de *Glasgow* modificada:

P. J. de 7 anos de idade dá entrada no pronto atendimento após ingestão acidental de quantidade estimada de 20mg de clonazepam há cerca de 1 hora. Na ocasião tem abertura ocular ao estímulo doloroso, mas não ao estímulo verbal, tem discurso confuso, não obedece comandos, mas localiza estímulos dolorosos.

- A. () Escore 7.
- B. () Escore 11.
- C. () Escore 13.
- D. () Escore 9.

50ª QUESTÃO – Leia a descrição do quadro clínico e em seguida marque a alternativa **CORRETA** que contenha a melhor opção terapêutica:

L. M. de 3 anos de idade está internado em tratamento de hepatite viral aguda e evolui com quadro de sonolência excessiva, asterixis e movimentos coreiformes. Ao eletroencefalograma observa-se ondas trifásicas de predomínio anterior.

- A. () Eritromicina.
- B. () Ácido Valpróico.
- C. () Acetaminofeno.
- D. () Lactulose.

-----corte aqui-----

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50