



**POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS**  
**DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**  
**CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**

**CCOS/2026 - PEDIATRIA**

(Edital DRH/CRS nº 14/2025, de 03 de outubro de 2025)

**GABARITO PRELIMINAR**

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D

26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D
41ª QUESTÃO	A	B	C	D
42ª QUESTÃO	A	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	C	D
44ª QUESTÃO	A	B	C	D
45ª QUESTÃO	A	B	C	D
46ª QUESTÃO	A	B	C	D
47ª QUESTÃO	A	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	C	D
49ª QUESTÃO	A	B	C	D
50ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2026.

**(a) JUARÍ ALEXANDRE SANTOS, TEN CEL PM**  
**CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**



**POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS**  
**DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**  
**CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2026 (CCOS/2026).

CCOS/2026 - PEDIATRIA  
(Edital DRH/CRS nº 14/2025, de 03 de outubro de 2025)

*Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos.*

NOME: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ IDENTIDADE: \_\_\_\_\_  
NR PM: \_\_\_\_\_ SALA: \_\_\_\_\_  
DATA: \_\_\_\_\_

**ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma opção de resposta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas, sendo que, as questões rasuradas, bem como, as em branco ou com mais de uma marcação não serão computadas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para realização da prova objetiva será de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, corretivos, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Em regra, após iniciada a prova objetiva, os candidatos não poderão deixar a sala de provas e a esta retornar, exceto, se devidamente acompanhados por fiscal do concurso para uso de sanitários ou bebedouros e, ainda assim, somente no intervalo de tempo entre 09h30 e 10h30.
10. Será fixado em 02 (duas) horas o período de sigilo a partir do início da prova, no qual os candidatos não poderão deixar o estabelecimento de aplicação da prova objetiva, sob pena de eliminação do processo de seleção.
11. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de provas depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação. Os cadernos que não forem levados serão recolhidos e destruídos ou destinados à reciclagem pelo CRS.
12. O candidato que deixar a sala de aplicação antes do período estabelecido no item anterior somente poderá levar consigo o rascunho do gabarito da prova objetiva.
13. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
14. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs>) e servirá de base/objeto para o recurso.

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Candidato**



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente os textos abaixo e, em seguida, responda às questões propostas.

### Texto I

#### **Inovações na Saúde Digital: Telemedicina e Suas Aplicações Futuras**

A telemedicina está revolucionando a maneira como os cuidados de saúde são prestados em todo o mundo. Com a rápida adoção de tecnologias digitais, a medicina a distância tornou-se uma solução viável e eficiente, especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando o distanciamento social e a sobrecarga dos sistemas de saúde exigiram alternativas mais acessíveis e seguras.

Embora a telemedicina já existisse em uma forma rudimentar há algumas décadas, as inovações tecnológicas recentes impulsionaram seu desenvolvimento, tornando-a um dos pilares da saúde digital.

O principal benefício da telemedicina é a ampliação do acesso a serviços de saúde, especialmente em áreas remotas ou subatendidas. Pacientes que antes enfrentavam barreiras geográficas ou econômicas agora podem acessar consultas médicas, diagnósticos e tratamentos sem sair de casa. Além disso, a telemedicina permite um acompanhamento mais contínuo de condições crônicas, oferecendo maior conveniência e controle sobre os cuidados com a saúde.

No entanto, as inovações tecnológicas estão elevando o potencial da telemedicina para um novo patamar. Ferramentas de inteligência artificial (IA) estão sendo integradas para auxiliar médicos no diagnóstico de doenças, oferecendo análises rápidas e precisas com base em grandes volumes de dados clínicos.

Além disso, os dispositivos de monitoramento remoto, como sensores de saúde vestíveis e aplicativos de smartphone, permitem o acompanhamento em tempo real dos sinais vitais e condições de saúde dos pacientes, criando um ambiente de cuidados mais proativo e personalizado.

A realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR) também estão começando a desempenhar um papel significativo no treinamento médico e na simulação de cirurgias a distância.

Com essas ferramentas, estudantes de medicina podem aprender técnicas complexas de forma interativa e prática, enquanto cirurgiões experientes podem orientar procedimentos remotamente, auxiliando médicos em tempo real, independentemente da localização geográfica.

O futuro da telemedicina promete um cuidado ainda mais integrado e eficiente. A interoperabilidade entre diferentes plataformas de saúde, a segurança dos dados e a evolução da regulamentação são desafios importantes, mas as inovações continuam a abrir caminhos para um sistema de saúde mais inclusivo e centrado no paciente.

Para os jovens acadêmicos, essa é uma área de crescente relevância, oferecendo novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional, além de um impacto positivo direto na sociedade.

[...]

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA. **Inovações na Saúde Digital: Telemedicina e Suas Aplicações Futuras**. (Texto adaptado) 14 de fev. 2025. Disponível em: <https://www.unicep.edu.br>. Acesso em: 5 de nov. de 2025.

## Texto II

O Saúde Online IPSM é um Serviço de Telessaúde pensado para facilitar o acesso dos nossos beneficiários à saúde. O objetivo é acompanhar você em qualquer lugar, ofertando um serviço de atendimento de urgência ou com especialista, a qualquer hora, em todo o território nacional, de maneira simples e segura.

Tenha uma equipe médica à sua disposição diretamente no seu celular. Com o Saúde Online IPSM, falar com um médico nunca foi tão fácil! E o melhor: o atendimento imediato é 24 horas por dia.

Ao sinal da sua primeira queixa ou dúvida de saúde, seja no horário e dia que for, você pode contar com o acolhimento de forma imediata e segura.

Com a solução, você vai poder conversar virtualmente com médicos ou outros profissionais de saúde e aproveitar benefícios importantes, como: evitar filas e aglomerações em pronto atendimento, realizar teleconsultas de qualquer lugar do país e ter acesso a especialidades médicas de maneira mais rápida.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Saúde 24 horas** (Texto adaptado). Disponível em: <https://www.ipsm.saude24h.com.br/>. Acesso em: 5 de nov. de 2025.

**1ª QUESTÃO** – Após a leitura do texto I, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) Os recursos tecnológicos possuem ampla aplicabilidade, inclusive na formação dos futuros médicos.
- B. ( ) O texto desabona o atendimento médico remoto, devido ao distanciamento social promovido pela pandemia do COVID-19.
- C. ( ) A telemedicina e a inteligência artificial agilizam diagnósticos, devido à rapidez e à precisão das informações.
- D. ( ) O emprego de ferramentas tecnológicas permite superar barreiras geográficas, sem prejuízo da qualidade do atendimento médico.

**2ª QUESTÃO** – De acordo com os textos I e II, analise as assertivas abaixo e marque V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- ( ) O título do texto I denota uma ambiguidade de ideias entre o presente e o futuro, marcada, respectivamente, pelo que foi declarado antes e depois do sinal de dois pontos (:).
- ( ) No texto II, o emprego do pronome **você** cria proximidade e amplia a conexão com o leitor, como se houvesse ali um diálogo entre a instituição e o beneficiário.
- ( ) Existe uma relação dialógica entre os textos estabelecida por meio dos mecanismos de retomada ou projeção, sejam de palavras ou de ideias.
- ( ) Os textos exploram a linguagem conotativa como estratégia para expandir o sentido das palavras e tornar o texto mais expressivo.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. ( ) V – V – F – F.
- B. ( ) V – F – F – V.
- C. ( ) F – F – V – V.
- D. ( ) F – V – V – F.

**3ª QUESTÃO** – Sobre o texto II, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) O texto busca convencer o beneficiário a preterir o atendimento médico digital em detrimento do atendimento físico, em um estabelecimento de saúde.
- B. ( ) O serviço apresentado no texto é ofertado de forma ininterrupta, onde quer que o beneficiário esteja.
- C. ( ) Ainda que veiculado em um meio universal, o texto é direcionado a um público específico.
- D. ( ) De acordo com o texto, para usufruir dos recursos ofertados, o beneficiário precisa ter qualquer dispositivo que lhe permita acessar o sistema.

**4ª QUESTÃO** – Observe as palavras destacadas no seguinte excerto extraído do texto I:

Com essas ferramentas, estudantes de medicina podem aprender técnicas complexas de forma interativa e prática, enquanto cirurgiões experientes podem orientar procedimentos remotamente, auxiliando médicos em tempo real, independentemente da localização geográfica.

Sobre o estudo das regras de acentuação, considere as assertivas de I a IV e, em seguida, responda ao que se pede.

- I- Todas as palavras destacadas foram acentuadas com base na mesma regra, para a qual todas, sem exceção, são acentuadas.
- II- As palavras *rubrica*, *publico*, *recorde* e *filantropo* devem ter a antepenúltima sílaba acentuada, seguindo a mesma regra das palavras destacadas no enunciado da questão.
- III- As palavras destacadas são exemplos de palavras esdrúxulas, as quais, de acordo com a regra geral, nem todas são acentuadas.
- IV- As palavras *prática* e *geográfica*, ao receberem sufixo dissilábico, sofrerão alteração da posição da sílaba tônica e perderão o acento de origem.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.
- B. ( ) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
- C. ( ) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
- D. ( ) Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras.

**5ª QUESTÃO** – Considere a seguinte sequência dos fatos:

O paciente disse que correu como um cavalo para não perder a consulta.

O cardiologista pediu para ele entrar para dentro do consultório e ficar calmo.

O paciente ficou uma fera, pois estava com pressa.

No final, o cardiologista pediu-lhe um caminhão de exames.

Marque a alternativa que apresenta a informação **CORRETA**, quanto à classificação dos termos destacados na sequência em que aparecem, à luz da Estilística.

- A. ( ) Metáfora – Pleonasma – Comparação – Hipérbole
- B. ( ) Comparação – Hipérbole – Metáfora – Pleonasma
- C. ( ) Hipérbole – Metáfora – Pleonasma – Comparação
- D. ( ) Comparação – Pleonasma – Metáfora – Hipérbole

**6ª QUESTÃO** – Considere a seguinte oração:

A telemedicina, uma ferramenta tecnológica, é muito importante atualmente, pois oferece inúmeros benefícios para pacientes, profissionais da área e sistemas de saúde.

Quanto à análise sintática, marque a alternativa que apresenta a informação **INCORRETA**.

- A. ( ) Uma ferramenta tecnológica é um aposto.
- B. ( ) A telemedicina é o núcleo do sujeito.
- C. ( ) As palavras A e uma são adjuntos adnominais.
- D. ( ) A palavra pois pode ser substituída pela palavra porque, sem alterar o sentido da oração.

**7ª QUESTÃO** – Marque a alternativa cujas palavras completam, **CORRETAMENTE**, as lacunas dos períodos abaixo, na sequência em que aparecem:

A ambulância estava \_\_\_\_\_ de dois quilômetros do hospital.

O médico chegou \_\_\_\_\_ de uma hora.

A equipe conversou com a família \_\_\_\_\_ do paciente.

O residente observou tudo \_\_\_\_\_ distância.

- A. ( ) a cerca, há cerca, acerca, a.
- B. ( ) há cerca, acerca, a cerca, à.
- C. ( ) acerca, há cerca, a cerca, a.
- D. ( ) há cerca, a cerca, acerca, à.

**8ª QUESTÃO** – Observe o verbo destacado na seguinte oração:

O preceptor interveio prontamente.

Ao ser transcrita para a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, a flexão verbal **CORRETA** é:

- A. ( ) Intervenha.
- B. ( ) Intervim.
- C. ( ) intervenho.
- D. ( ) Intervinha.

**9ª QUESTÃO** – Analise a seguinte oração:

Após anos de estudo e dedicação, ela tornou-se uma excelente médica.

Sobre o termo destacado, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) O pronome destacado exerce uma função reflexiva.
- B. ( ) O pronome destacado está na posição enclítica.
- C. ( ) O pronome destacado está na posição mesoclítica.
- D. ( ) O pronome destacado, se estivesse entre as palavras ela e tornou, estaria na posição proclítica.

**10ª QUESTÃO** – Avalie a função da palavra destacada nas orações abaixo:

- 1- Não se atrase, **pois** perderá o horário da prova.
- 2- Dediquei-me muito. Consegui, **pois**, a aprovação.

Marque a alternativa **CORRETA** sobre a função da palavra **pois**:

- A. ( ) Em 1, **pois** exerce função explicativa. Em 2, **pois** exerce função conclusiva.
- B. ( ) Em ambas as orações, **pois** exerce função conclusiva.
- C. ( ) Em ambas as orações, **pois** exerce função explicativa.
- D. ( ) Em 1, **pois** exerce função conclusiva. Em 2, **pois** exerce função explicativa.

### DIREITOS HUMANOS

**11ª QUESTÃO** – No tocante à organização da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tratada na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão.
- B. ( ) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. A Comissão representa todos os Membros da Organização dos Estados Americanos.
- C. ( ) Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só poderão ser reeleitos uma vez, porém o mandato de três dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de dois anos. Logo depois da referida eleição, serão determinados por sorteio, na Assembleia-Geral, os nomes desses três membros. Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
- D. ( ) Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados membros. Cada um dos referidos governos pode propor até dois candidatos, que devem ser nacionais do Estado que os propuser.

**12ª QUESTÃO** – No que tange ao Direito de Circulação e de Residência, tratado na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado-Parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos só poderá dele ser expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei.
- B. ( ) Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. O exercício desses direitos não pode ser restringido pela lei.
- C. ( ) Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar.
- D. ( ) Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

**13ª QUESTÃO** – Com relação aos Deveres dos Estados e Direitos Protegidos, tratados na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.
- B. ( ) Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
- C. ( ) Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
- D. ( ) Para os efeitos da Proibição da Escravidão e da Servidão, constituem trabalhos forçados ou obrigatórios os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente.

**14ª QUESTÃO** – De acordo com a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **CORRETA**, que lista os órgãos competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes na Convenção.

- A. ( ) Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos.
- B. ( ) Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos.
- C. ( ) Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
- D. ( ) A Convenção não prevê, de forma expressa, órgãos competentes para acompanhar seu cumprimento, remetendo o tema ao Tribunal Internacional de Direitos Humanos.

**15ª QUESTÃO** – Acerca do disposto na **Declaração Universal dos Direitos Humanos** - Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10/12/1948, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.
- B. ( ) Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países, podendo esse direito ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum.
- C. ( ) Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.
- D. ( ) Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**16ª QUESTÃO** – Em relação aos **aspectos clínicos da Dengue na criança**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) O início da doença pode passar despercebido e o quadro grave pode ser identificado como a primeira manifestação clínica.
- B. ( ) Vômitos, diarreia ou fezes amolecidas não podem fazer parte do quadro.
- C. ( ) São sinais de alarme: hipotensão postural, taquicardia, pulso fraco e filiforme.
- D. ( ) O exantema está presente em 80% dos casos, pode ser pruriginoso e acomete, inicialmente a face e pescoço e, posteriormente, o tronco e as extremidades, poupando plantas de pés e palmas das mãos.

**17ª QUESTÃO** – Lactente de 1 ano foi admitido em pronto atendimento com relato de sonolência e hipotermia de início há poucas horas. Quadro foi precedido por coriza de 2 dias de evolução, sem febre. Nega uso de medicamentos, tendo feito uso apenas de “soro nasal”. Ao exame físico: sonolento, pupilas dilatadas e bradicardia, com pulsos finos.

Em relação ao caso clínico acima, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) A atropina endovenosa está recomendada se a criança mantiver sinais de baixo débito cardíaco após as medidas iniciais.
- B. ( ) Está indicado realização de lavagem gástrica.
- C. ( ) A alcalinização urinária faz parte do tratamento.
- D. ( ) Os sintomas são causados por aumento dos efeitos da acetilcolina no sistema nervoso.

**18ª QUESTÃO** – A respeito das **parasitoses intestinais**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) A pneumonite eosinofílica está frequentemente associada à teníase.
- B. ( ) O tratamento da oclusão intestinal na ascariíase é feito com o uso de levamisol.
- C. ( ) O tiabendazol é utilizado por sua ótima ação na estrogiloidíase, porém é um antiparasitário considerado dos mais tóxicos, sobretudo em neurotoxicidade.
- D. ( ) Prolapso retal é comumente visto na oxiuríase.

**19ª QUESTÃO** – Em relação a emissão de documentos médicos, segundo o **Tratado de Pediatria: SBP – 5ed.**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) O atestado médico é parte de um atendimento médico, logo requer a presença de um prontuário médico que respalde tal atestado.
- B. ( ) O paciente tem o direito inquestionável de solicitar o atestado médico, sendo completamente responsável pelo seu conteúdo.
- C. ( ) O médico tem o direito de cobrar valor adicional à consulta para emissão de atestado.
- D. ( ) O uso do carimbo do médico no atestado é obrigatório.

**20ª QUESTÃO** – Em relação às **infecções de vias áreas superiores**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) A febre é o sintoma mais comum e o melhor preditor da otite média aguda.
- B. ( ) O principal agente etiológico das tonsilites é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A.
- C. ( ) Exames de imagem (tomografia ou ressonância de seios da face) devem ser obtidos em caso de suspeita de complicação orbitária ou de sistema nervoso central decorrente de sinusite bacteriana.
- D. ( ) O seio frontal é o mais comumente acometido nas rinossinusites dos lactentes.

**21ª QUESTÃO** – Em relação a **faringoamigdalite estreptocócica**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Leucocitose acima de 12.000 leucócitos/mm<sup>3</sup> é específica para amigdalite de etiologia bacteriana.
- B. ( ) O tratamento preferencial é com macrolídeos.
- C. ( ) O teste de detecção rápida de antígeno pode diferenciar portador assintomático do *Streptococcus pyogenes* de infecção aguda.
- D. ( ) O padrão ouro para detecção do *Streptococcus pyogenes* é a cultura de orofaringe.

**22ª QUESTÃO** – Em relação a **diarreia aguda na criança**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) A duração do quadro pode ser de até 10 dias, a partir desse tempo passa a ser denominada de diarreia protraída.
- B. ( ) O melhor critério para avaliar o grau de desidratação secundário a episódio diarreico é a perda aguda de peso corpóreo, embora tenha aplicabilidade limitada.
- C. ( ) A loperamida deve ser utilizada como coadjuvante tanto na diarreia osmótica quanto na secretória.
- D. ( ) O leite materno não deve ser suspenso, embora atrase a recuperação da mucosa intestinal tanto de forma estrutural quanto funcional.

**23ª QUESTÃO** – Lactente de 1 mês é levado ao pronto atendimento com relato de vômitos volumosos não biliosos após as mamadas, de início há 7 dias. Não apresentava febre ou diarreia. Ao exame físico: desidratado, emagrecido, com apetite voraz e ondas peristálticas visíveis no epigástrico.

Considerando o caso clínico acima, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) O distúrbio acidobásico associado ao quadro é a acidose metabólica hipoclorêmica.
- B. ( ) O uso de eritromicina em lactentes jovens tem sido associado ao aumento da incidência dessa patologia.
- C. ( ) A ausência de vômitos biliosos afasta a hipótese de obstrução intestinal.
- D. ( ) A ultrassonografia abdominal tem baixa sensibilidade e especificidade para esse diagnóstico.

**24ª QUESTÃO** – Em relação a **intussuscepção intestinal**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Algumas crianças apresentam quadro neurológico caracterizado por torpor, apatia ou convulsões, simulando meningite ou encefalite.
- B. ( ) É a causa mais comum de obstrução intestinal em crianças entre 6 e 10 anos de idade.
- C. ( ) Raramente é do tipo ileocólica.
- D. ( ) A tríade clássica de dor abdominal, fezes com sangue e massa abdominal palpável está presente na maioria dos casos.

**25ª QUESTÃO** – Segundo o **Tratado de Pediatria: SBP – 5ed.**, em relação ao eritema infeccioso, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) O exantema se inicia na face flexora dos membros, acometendo posteriormente a face, dando à criança o aspecto de “cara esbofetada”.
- B. ( ) Febre alta e mal-estar geralmente precedem o início do quadro.
- C. ( ) A transmissão é maior durante o período exantemático, estando indicado o isolamento.
- D. ( ) O Parvovírus B19 é o único agente etiológico.

**26ª QUESTÃO** – Em relação aos **distúrbios hidroeletrólíticos**, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede:

- I - Na hipocalcemia as primeiras alterações a surgir no ECG são achatamento da onda T e a presença da onda U (localizada entre a onda T e P).
- II - Hiponatremia aguda é aquela que se instala em menos de 24 horas, e crônica, acima desse período.
- III - O sinal de *Chvostek* (espasmo dos músculos da face em resposta à percussão do nervo facial abaixo do processo zigomático) é característico da hipocalcemia, mas pode também estar presente na hipomagnesemia.
- IV - Na presença de alterações no ECG na hipocalcemia, está indicada a administração de cálcio com o objetivo de estabilizar a membrana do miócito.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
- B. ( ) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
- C. ( ) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
- D. ( ) Todas as assertivas são verdadeiras.

**27ª QUESTÃO** – Segundo o **Tratado de Pediatria: SBP – 5ed.**, em relação a obesidade, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) As crianças de 0 a 5 anos são consideradas obesas quando os valores de IMC estiverem com escore Z acima de +2.
- B. ( ) O IMC é o método de escolha para avaliar a gordura corporal.
- C. ( ) A obesidade está associada à deficiência de vitamina D, pois ela é armazenada eficientemente no tecido adiposo e torna-se não biodisponível.
- D. ( ) Baixa estatura, redução na velocidade de crescimento, obesidade iniciada no primeiro ano de vida, obesidade grave antes dos 5 anos, associação com déficit intelectual, distúrbios e/ou malformações são característicos de obesidade exógena.

**28ª QUESTÃO** – A respeito da **doença leishmaniose visceral**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Dada a sua alta especificidade, os testes sorológicos são úteis como critério de cura ou para identificar casos de recidiva.
- B. ( ) A hipercalemia é o distúrbio hidroeletrólítico mais associado ao tratamento.
- C. ( ) A *Leishmania donovani* é o agente etiológico da leishmaniose visceral no Brasil.
- D. ( ) A anfotericina B lipossomal é indicada para crianças com coinfeção por HIV.

**29ª QUESTÃO** – Sobre a administração de vacinas, segundo o **Tratado de Pediatria: SBP – 5ed.**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) A menos que haja um risco epidemiológico, as vacinas de febre amarela e tríplice viral (ou tetraviral) não devem ser aplicadas simultaneamente em menores de 2 anos de idade.
- B. ( ) A vacinação contra febre amarela é contra indicada em menores de 6 meses, a menos que seja uma situação de surto.
- C. ( ) A tríplice viral é contraindicada em pessoas com reações alérgicas à gelatina, à neomicina e ao ovo.
- D. ( ) A vacinação contra varicela pode ser realizada como profilaxia pós-exposição em gestantes se administrada em até 5 dias.

**30ª QUESTÃO** – Analise as assertivas abaixo sobre o **paciente neutropênico febril oncológico** e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- ( ) A radiografia de tórax é recomendada quando houver sinais e sintomas respiratórios (tosse, dispneia, taquipneia, hipoxemia, dor torácica).
- ( ) Na hemocultura, a observação de *Candida* sp, deve ser interpretada como contaminação, uma vez que se trata de fungo comensal.
- ( ) O uso de supositório ou clister não está indicado pelo risco de translocação bacteriana entérica e choque séptico.
- ( ) Fatores estimulantes de colônias são rotineiramente prescritos durante o tratamento uma vez que promovem impacto significativo sobre a morbidade e mortalidade desses pacientes.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. ( ) V – F – F – V.
- B. ( ) F – V – F – F.
- C. ( ) F – V – V – V.
- D. ( ) V – F – V – F.

**31ª QUESTÃO** – Segundo o **Tratado de Pediatria: SBP – 5ed.**, em relação a imunização das crianças prematuras hospitalizadas na unidade neonatal, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Com exceção da vacina BCG, o calendário proposto deve ser seguido de acordo com a idade corrigida da criança.
- B. ( ) Não é recomendado adiar a vacinação, mesmo se o recém nascido apresentar doença infecciosa aguda ou distúrbios metabólicos.
- C. ( ) A vacina rotavírus está contraindicada.
- D. ( ) Recomenda-se a aplicação da vacina BCG após alta hospitalar e peso acima de 2.500g.

**32ª QUESTÃO** – Em relação à **pneumonia adquirida na comunidade (PAC) em crianças**, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Diminuição do frêmito tóraco vocal, diminuição ou abolição do murmúrio vesicular, aumento da pectoriloquia áfona e fônica e, eventualmente, abaulamento dos espaços intercostais são sinais semiológicos do derrame pleural.
- B. ( ) O *Streptococcus pneumoniae* permanece como o principal agente etiológico da pneumonia em todas as idades.
- C. ( ) Frequência respiratória acima de 60 irpm, tiragem subcostal, recusa persistente de mamadas, sibilância, letargia, sonolência ou irritabilidade anormais são sinais de gravidade em menores de 2 meses e demandam internação hospitalar.
- D. ( ) A pneumonia necrosante é uma complicação grave da PAC sendo o *Staphylococcus aureus* o agente mais relevante.

**33ª QUESTÃO** – Sobre a Dermatite Atópica, segundo o livro **Pediatria Ambulatorial – 6ed.**, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) Em casos graves e refratários aos tratamentos convencionais os corticosteróides sistêmicos são amplamente recomendados.
- B. ( ) A abordagem terapêutica tem como objetivo o controle e não a cura do processo.
- C. ( ) No lactente predomina no segmento cefálico e a xerose generalizada é um achado comum.
- D. ( ) Anti histamínicos orais podem ser úteis para o controle do prurido em casos selecionados.

**34ª QUESTÃO** – A cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação metabólica aguda e potencialmente grave que requer abordagem médica imediata. Segundo o livro **Pronto-Socorro do ICr-HCFMUSP – 4ed.**, sobre o **TRATAMENTO da CAD**, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) A insulinoterapia deve ser iniciada na segunda hora, após o início da reposição de fluidos.
- B. ( ) A reposição de potássio é indicada a partir da segunda hora da hidratação, especialmente naqueles pacientes que não apresentam diurese ou que seu nível sérico seja inferior a 5,5 mEq/L.
- C. ( ) Quando a glicemia atingir um valor menor que 250 mg/dL, deve-se considerar a administração de soro glicosado a 5% ou a diminuição da velocidade de infusão da insulina.
- D. ( ) A conduta inicial na primeira hora será sempre a hidratação venosa, mesmo naqueles pacientes que apresentem, à admissão, uma acidose grave.

**35ª QUESTÃO** – Segundo o livro **Pronto Socorro do ICr- HCFMUSP – 4ed.**, em relação à síndrome nefrítica, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) A glomerulonefrite pós estreptocócica é uma das causas mais comuns e predomina em crianças de 2 a 6 anos de idade.
- B. ( ) A glomerulonefrite pós estreptocócica é uma das causas mais comuns na infância e a diminuição das concentrações séricas de CH50 e C3 ocorre na maioria dos casos, normalizando em 6 a 8 semanas em grande parte dos pacientes.
- C. ( ) Caracteriza-se pelo aparecimento súbito da tríade: edema, hematúria e albumina abaixo de 2,5g/dl.
- D. ( ) A confirmação da infecção estreptocócica por cultura de orofaringe ou pele apresenta alta sensibilidade.

**36ª QUESTÃO** – Sobre a **Doença de Kawasaki**, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) O exantema polimorfo (principalmente macular e maculopapular) está presente na maioria dos casos.
- B. ( ) O ecocardiograma está indicado na suspeita da doença.
- C. ( ) O ácido acetilsalicílico (AAS) e imunoglobulina são usados na fase aguda da doença.
- D. ( ) Acomete principalmente crianças maiores de 5 anos de idade.

**37ª QUESTÃO** – Sobre as **cardiopatias congênitas**, analise as assertivas e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- ( ) Nas doenças cardíacas, o padrão nutricional pode ser comprometido e está mais relacionado ao déficit de estatura do que de peso.
- ( ) Em neonatos com coarctação grave de aorta pode ser indicado o uso de prostaglandina.
- ( ) Crianças com cardiopatias congênitas decorrentes de defeitos cardíacos estruturais devem ser acompanhadas ambulatorialmente até o melhor momento da correção cirúrgica, que se faz sempre necessária.
- ( ) O teste do coraçãozinho consiste na aferição rotineira da oximetria de pulso e deve ser realizado no membro superior esquerdo e em um dos membros inferiores.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. ( ) F – V – F – F.
- B. ( ) V – F – V – F.
- C. ( ) F – V – F – V.
- D. ( ) V – V – F – V.

**38ª QUESTÃO** – Segundo o livro **Pronto Socorro do ICr- HCFMUSP – 4ed.**, sobre a bronquiolite viral aguda (BVA), marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) O pico de gravidade ocorre por volta do 3º ou 4º dia após início dos sintomas.
- B. ( ) Raramente os sintomas se estendem além de 10 dias e nesses casos é essencial recorrer a exames de imagem para afastar complicações da doença.
- C. ( ) A bronquiolite por VSR é mais frequente nos lactentes um pouco mais velhos e na ausculta predominam sibilos bilaterais.
- D. ( ) O tratamento precoce é fundamental na redução da duração da doença.

**39ª QUESTÃO** – Com relação ao **tratamento da asma**, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) O sulfato de magnésio pode ser usado em casos mais graves e deve ser administrado com o paciente monitorizado.
- B. ( ) Os tremores e palpitações, principais efeitos adversos relacionados ao uso dos broncodilatadores, diminuem com o uso prolongado da medicação.
- C. ( ) A administração de broncodilatadores está indicada para todos os pacientes no tratamento da crise aguda da doença.
- D. ( ) As reações adversas relacionadas ao uso de doses elevadas de corticosteroide incluem hipoglicemia, hipertensão e psicose.

**40ª QUESTÃO** – Com relação à queixa de cefaleia na infância e na adolescência, segundo o livro **Pediatria Ambulatorial – 6ed.**, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede:

- I - A enxaqueca (migrânea) apresenta-se na maioria das vezes como cefaleia de duração de 2 a 72 horas, moderada a intensa, e geralmente se associa a náuseas e / ou fotofobia e fonofobia.
- II - A cefaleia tensional apresenta-se tipicamente como cefaleia bilateral, pulsátil de fraca a moderada intensidade e geralmente não é agravada por atividade física de rotina.
- III - A cefaleia é a queixa neurológica mais comum na população pediátrica, além de ser causa frequente de visita ao pronto atendimento.
- IV - Cefaleia intensa de início recente ou com alteração de padrão de dor em crianças podem ser classificadas como cefaleias primárias e a necessidade de exames de imagem não precisa ser considerada nesse grupo de pacientes.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
- B. ( ) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.
- C. ( ) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.
- D. ( ) Todas as assertivas são verdadeiras.

**41ª QUESTÃO** – A dor abdominal (DA) é um sintoma frequente nas consultas pediátricas. Embora na maioria das vezes trata-se de um quadro benigno, a dor abdominal pode ser a primeira manifestação clínica de doenças mais graves e de emergências cirúrgicas.

Com relação a dor abdominal no paciente pediátrico, segundo o livro **Pediatria Ambulatorial – 6ed.**, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) A pneumonia do lobo inferior direito pode causar dor abdominal aguda, vômitos e defesa muscular na parede abdominal. Sinais e sintomas de infecção pulmonar e radiografia de tórax auxiliam no diagnóstico.
- B. ( ) A apendicite é sempre uma preocupação em pacientes com dor abdominal aguda. A dor inicia-se como cólica em torno do umbigo e em algumas vezes é vaga. O diagnóstico é clínico e os sinais e sintomas costumam ser mais inespecíficos em crianças menores de 6 anos.
- C. ( ) O trauma é uma causa frequente de dor abdominal na infância e a dor relacionada ao trauma em geral é intensa, mesmo em pequenos acidentes.
- D. ( ) A gastroenterite é a causa mais frequente de dor abdominal aguda em crianças de qualquer idade. Fezes com muco e sangue sugerem comprometimento do cólon.

**42ª QUESTÃO** – A puberdade tem características próprias e diferentes entre os dois sexos. Segundo o livro **Pediatria Ambulatorial – 6ed.**, em relação às modificações observadas nessa fase, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) O excesso de peso geralmente reflete em um atraso no início da puberdade em ambos os sexos.
- B. ( ) A menarca marca a fase de desaceleração do crescimento podendo a adolescente ainda crescer, porém não mais do que 4 cm.
- C. ( ) O desenvolvimento de pelos pubianos no sexo masculino marca na maioria das vezes o início da puberdade.
- D. ( ) A telarca, na maioria das vezes, é a primeira manifestação da puberdade nas meninas.

**43ª QUESTÃO** – Em relação às crianças nascidas pequenas para a idade gestacional (PIG), marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Apresentam um risco maior de adrenerca precoce e, na vida adulta, síndrome plurimetabólica e hipertensão arterial.
- B. ( ) 30 por cento das crianças que nascem PIG não fazem uma recuperação do crescimento (“*catch up growth*”).
- C. ( ) Não fazem parte desse grupo crianças constitucionalmente pequenas.
- D. ( ) O uso do hormônio de crescimento é proscrito para essa condição devido ao maior risco de desenvolvimento de neoplasias.

**44ª QUESTÃO** – Segundo o **Pronto Socorro do ICr -HCFMUSP – 4ed.**, são sinais de alerta para a Síndrome de *Munchausen* por procuração, **EXCETO**:

- A. ( ) Doença piora ao se cogitar alta hospitalar.
- B. ( ) Mães extremamente atenciosas, sem conhecimento técnico da área da saúde, mas, quando confrontadas mostram-se agressivas e arrogantes.
- C. ( ) História familiar de doenças graves em outros membros da família, inclusive com mortes súbitas e inexplicáveis.
- D. ( ) Entusiasmo materno com novos exames diagnósticos.

**45ª QUESTÃO** – Segundo o livro **Pediatria Ambulatorial – 6ed.**, são fatores de risco para icterícia neonatal, **EXCETO**:

- A. ( ) Idade gestacional maior que 41 semanas.
- B. ( ) Aleitamento materno exclusivo.
- C. ( ) Doenças infecciosas.
- D. ( ) Clampeamento tardio do cordão.

**46ª QUESTÃO** – Lactente sexo masculino, 2 meses e 10 dias de idade, em aleitamento materno exclusivo, comparece a consulta pediátrica acompanhado pela mãe, com história de regurgitações após mamadas com início com 1 mês de idade, evoluindo com choro de difícil consolo, irritabilidade, arqueamento do corpo por períodos de 10 a 20 minutos, melhorando após regurgitação. Em avaliação clínica o lactente apresentava bom ganho de peso e crescimento normal.

Sobre o **diagnóstico clínico mais provável e conduta recomendada** para o caso acima marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) A conduta inicial deve ser pautada na orientação quanto à natureza benigna do quadro (RGE fisiológico) não havendo necessidade de exames complementares.
- B. ( ) Apesar da presença de sinais de alerta, como o lactente apresenta bom crescimento e ganho de peso, o tratamento conservador pode ser empregado.
- C. ( ) A alergia a proteína do leite de vaca (APLV) é um possível diagnóstico diferencial, devendo ser considerado especialmente na ausência de melhora com medidas posturais.
- D. ( ) O uso de inibidor de bomba de prótons não está inicialmente indicado.

**47ª QUESTÃO** – Paciente do sexo masculino, 10 meses de idade, chega ao PA acompanhado pela mãe, com queixa de tosse e rinorréia de início há 7 dias. Iniciou febre nas últimas 24 horas, último pico febril de 39°C há 2 horas. Segundo a mãe, criança iniciou na creche há 4 meses e desde então está “sempre gripado”. Usou amoxicilina há três meses porque o ouvido estava infeccionado.

Ao exame, a criança apresentou: hiperemia de orofaringe, ausculta cardíaca e pulmonar sem anormalidades e em otoscopia abaulamento bilateral das membranas timpânicas com efusão de aspecto purulento em ouvido médio bilateralmente.

Sobre o **diagnóstico clínico mais provável e conduta recomendada** para o caso acima marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) Além do tratamento farmacológico, a mãe deve ser orientada quanto a posição que a criança fica ao ser amamentada ou tomar mamadeira e orientar para que não seja deitada.
- B. ( ) A cefuroxima ou a claritromicina podem ser usadas caso o paciente seja alérgico a penicilina.
- C. ( ) O tratamento farmacológico mais recomendado é a associação de amoxicilina com clavulanato devido a efusão bilateral de aspecto purulento e uso de amoxicilina há 3 meses.
- D. ( ) A família deve ser orientada que algumas vezes a efusão na orelha média pode persistir por alguns meses e que a recorrência da OMA tende a diminuir com o crescimento da criança.

**48ª QUESTÃO** – Segundo o livro **Pronto Socorro do ICr -HCFMUSP – 4ed.**, com relação às meningites na pediatria, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) A coleta do líquido cefalorraquidiano deve sempre preceder o início do antibiótico.
- B. ( ) Nas meningites virais está indicado o tratamento sintomático sem necessidade de internação hospitalar, na maioria das vezes.
- C. ( ) Pacientes com boa resposta ao tratamento hospitalar podem, após melhora dos sintomas e dos exames laboratoriais, completar o tratamento com antibioticoterapia oral.
- D. ( ) O exantema purpúrico e a evolução para choque são exclusivos da doença meningocócica e é comum a evolução rápida para septicemia e, em alguns casos, o óbito.

**49ª QUESTÃO** – Segundo o **Tratado de Pediatria: SBP – 5ed.**, sobre a toxoplasmose congênita, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. ( ) Todas as crianças com infecção comprovada devem receber o tratamento, iniciado na primeira semana de vida, independente da presença de sinais ou sintomas.
- B. ( ) A maioria dos Recém Nascidos (RN) são assintomáticos ao nascer.
- C. ( ) Sequelas tardias são frequentes, mesmo em lactentes assintomáticos ao nascer.
- D. ( ) A tríade clássica caracterizada por microcefalia, calcificações cerebrais e retinocoroidite está ausente na maioria das crianças.

**50ª QUESTÃO** – Sobre a **sepse e o choque séptico em pediatria**, analise as assertivas e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- ( ) A hipotensão não é necessária para o diagnóstico clínico do choque séptico.
- ( ) A antibioticoterapia deve ser iniciada em até 1 hora no choque séptico.
- ( ) A infusão de drogas vasoativas está indicada para pacientes que mantêm sinais de hipoperfusão sem sinais de sobrecarga volêmica apesar de 10 a 20 ml/kg de ressuscitação volêmica.
- ( ) O suplemento de oxigênio está indicado a todos os pacientes.

Marque a alternativa que corresponda, **na ordem de cima para baixo**, à sequência **CORRETA**.

- A. ( ) V – V – F – V.
- B. ( ) V – F – V – F.
- C. ( ) F – V – F – V.
- D. ( ) V – V – V – V.

-----corte aqui-----

**RASCUNHO DO GABARITO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	