



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CCOS/2026 - PERIODONTIA

(Edital DRH/CRS nº 14/2025, de 03 de outubro de 2025)

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D

26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D
41ª QUESTÃO	A	B	C	D
42ª QUESTÃO	A	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	C	D
44ª QUESTÃO	A	B	C	D
45ª QUESTÃO	A	B	C	D
46ª QUESTÃO	A	B	C	D
47ª QUESTÃO	A	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	C	D
49ª QUESTÃO	A	B	C	D
50ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2026.

(a) JUARÍ ALEXANDRE SANTOS, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2026 (CCOS/2026).

CCOS/2026 - PERIODONTIA
(Edital DRH/CRS nº 14/2025, de 03 de outubro de 2025)

Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos.

NOME: _____
CPF: _____ IDENTIDADE: _____
NR PM: _____ SALA: _____
DATA: _____

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma opção de resposta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas, sendo que, as questões rasuradas, bem como, as em branco ou com mais de uma marcação não serão computadas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para realização da prova objetiva será de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, corretivos, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Em regra, após iniciada a prova objetiva, os candidatos não poderão deixar a sala de provas e a esta retornar, exceto, se devidamente acompanhados por fiscal do concurso para uso de sanitários ou bebedouros e, ainda assim, somente no intervalo de tempo entre 09h30 e 10h30.
10. Será fixado em 02 (duas) horas o período de sigilo a partir do início da prova, no qual os candidatos não poderão deixar o estabelecimento de aplicação da prova objetiva, sob pena de eliminação do processo de seleção.
11. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de provas depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação. Os cadernos que não forem levados serão recolhidos e destruídos ou destinados à reciclagem pelo CRS.
12. O candidato que deixar a sala de aplicação antes do período estabelecido no item anterior somente poderá levar consigo o rascunho do gabarito da prova objetiva.
13. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
14. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs>) e servirá de base/objeto para o recurso.

Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente os textos abaixo e, em seguida, responda às questões propostas.

Texto I

Inovações na Saúde Digital: Telemedicina e Suas Aplicações Futuras

A telemedicina está revolucionando a maneira como os cuidados de saúde são prestados em todo o mundo. Com a rápida adoção de tecnologias digitais, a medicina a distância tornou-se uma solução viável e eficiente, especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando o distanciamento social e a sobrecarga dos sistemas de saúde exigiram alternativas mais acessíveis e seguras.

Embora a telemedicina já existisse em uma forma rudimentar há algumas décadas, as inovações tecnológicas recentes impulsionaram seu desenvolvimento, tornando-a um dos pilares da saúde digital.

O principal benefício da telemedicina é a ampliação do acesso a serviços de saúde, especialmente em áreas remotas ou subatendidas. Pacientes que antes enfrentavam barreiras geográficas ou econômicas agora podem acessar consultas médicas, diagnósticos e tratamentos sem sair de casa. Além disso, a telemedicina permite um acompanhamento mais contínuo de condições crônicas, oferecendo maior conveniência e controle sobre os cuidados com a saúde.

No entanto, as inovações tecnológicas estão elevando o potencial da telemedicina para um novo patamar. Ferramentas de inteligência artificial (IA) estão sendo integradas para auxiliar médicos no diagnóstico de doenças, oferecendo análises rápidas e precisas com base em grandes volumes de dados clínicos.

Além disso, os dispositivos de monitoramento remoto, como sensores de saúde vestíveis e aplicativos de smartphone, permitem o acompanhamento em tempo real dos sinais vitais e condições de saúde dos pacientes, criando um ambiente de cuidados mais proativo e personalizado.

A realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR) também estão começando a desempenhar um papel significativo no treinamento médico e na simulação de cirurgias a distância.

Com essas ferramentas, estudantes de medicina podem aprender técnicas complexas de forma interativa e prática, enquanto cirurgiões experientes podem orientar procedimentos remotamente, auxiliando médicos em tempo real, independentemente da localização geográfica.

O futuro da telemedicina promete um cuidado ainda mais integrado e eficiente. A interoperabilidade entre diferentes plataformas de saúde, a segurança dos dados e a evolução da regulamentação são desafios importantes, mas as inovações continuam a abrir caminhos para um sistema de saúde mais inclusivo e centrado no paciente.

Para os jovens acadêmicos, essa é uma área de crescente relevância, oferecendo novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional, além de um impacto positivo direto na sociedade.

[...]

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA. **Inovações na Saúde Digital: Telemedicina e Suas Aplicações Futuras**. (Texto adaptado) 14 de fev. 2025. Disponível em: <https://www.unicep.edu.br>. Acesso em: 5 de nov. de 2025.

Texto II

O Saúde Online IPSM é um Serviço de Telessaúde pensado para facilitar o acesso dos nossos beneficiários à saúde. O objetivo é acompanhar você em qualquer lugar, ofertando um serviço de atendimento de urgência ou com especialista, a qualquer hora, em todo o território nacional, de maneira simples e segura.

Tenha uma equipe médica à sua disposição diretamente no seu celular. Com o Saúde Online IPSM, falar com um médico nunca foi tão fácil! E o melhor: o atendimento imediato é 24 horas por dia.

Ao sinal da sua primeira queixa ou dúvida de saúde, seja no horário e dia que for, você pode contar com o acolhimento de forma imediata e segura.

Com a solução, você vai poder conversar virtualmente com médicos ou outros profissionais de saúde e aproveitar benefícios importantes, como: evitar filas e aglomerações em pronto atendimento, realizar teleconsultas de qualquer lugar do país e ter acesso a especialidades médicas de maneira mais rápida.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Saúde 24 horas** (Texto adaptado). Disponível em: <https://www.ipsm.saude24h.com.br/>. Acesso em: 5 de nov. de 2025.

1ª QUESTÃO – Após a leitura do texto I, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Os recursos tecnológicos possuem ampla aplicabilidade, inclusive na formação dos futuros médicos.
- B. () O texto desabona o atendimento médico remoto, devido ao distanciamento social promovido pela pandemia do COVID-19.
- C. () A telemedicina e a inteligência artificial agilizam diagnósticos, devido à rapidez e à precisão das informações.
- D. () O emprego de ferramentas tecnológicas permite superar barreiras geográficas, sem prejuízo da qualidade do atendimento médico.

2ª QUESTÃO – De acordo com os textos I e II, analise as assertivas abaixo e marque V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- () O título do texto I denota uma ambiguidade de ideias entre o presente e o futuro, marcada, respectivamente, pelo que foi declarado antes e depois do sinal de dois pontos (:).
- () No texto II, o emprego do pronome **você** cria proximidade e amplia a conexão com o leitor, como se houvesse ali um diálogo entre a instituição e o beneficiário.
- () Existe uma relação dialógica entre os textos estabelecida por meio dos mecanismos de retomada ou projeção, sejam de palavras ou de ideias.
- () Os textos exploram a linguagem conotativa como estratégia para expandir o sentido das palavras e tornar o texto mais expressivo.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, à sequência **CORRETA**.

- A. () V – V – F – F.
- B. () V – F – F – V.
- C. () F – F – V – V.
- D. () F – V – V – F.

3ª QUESTÃO – Sobre o texto II, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () O texto busca convencer o beneficiário a preterir o atendimento médico digital em detrimento do atendimento físico, em um estabelecimento de saúde.
- B. () O serviço apresentado no texto é ofertado de forma ininterrupta, onde quer que o beneficiário esteja.
- C. () Ainda que veiculado em um meio universal, o texto é direcionado a um público específico.
- D. () De acordo com o texto, para usufruir dos recursos ofertados, o beneficiário precisa ter qualquer dispositivo que lhe permita acessar o sistema.

4ª QUESTÃO – Observe as palavras destacadas no seguinte excerto extraído do texto I:

Com essas ferramentas, estudantes de medicina podem aprender técnicas complexas de forma interativa e prática, enquanto cirurgiões experientes podem orientar procedimentos remotamente, auxiliando médicos em tempo real, independentemente da localização geográfica.

Sobre o estudo das regras de acentuação, considere as assertivas de I a IV e, em seguida, responda ao que se pede.

- I- Todas as palavras destacadas foram acentuadas com base na mesma regra, para a qual todas, sem exceção, são acentuadas.
- II- As palavras *rubrica*, *publico*, *recorde* e *filantropo* devem ter a antepenúltima sílaba acentuada, seguindo a mesma regra das palavras destacadas no enunciado da questão.
- III- As palavras destacadas são exemplos de palavras esdrúxulas, as quais, de acordo com a regra geral, nem todas são acentuadas.
- IV- As palavras *prática* e *geográfica*, ao receberem sufixo dissilábico, sofrerão alteração da posição da sílaba tônica e perderão o acento de origem.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.
- B. () Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
- C. () Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
- D. () Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras.

5ª QUESTÃO – Considere a seguinte sequência dos fatos:

O paciente disse que correu como um cavalo para não perder a consulta.
O cardiologista pediu para ele entrar para dentro do consultório e ficar calmo.
O paciente ficou uma fera, pois estava com pressa.
No final, o cardiologista pediu-lhe um caminhão de exames.

Marque a alternativa que apresenta a informação **CORRETA**, quanto à classificação dos termos destacados na sequência em que aparecem, à luz da Estilística.

- A. () Metáfora – Pleonasma – Comparação – Hipérbole
- B. () Comparação – Hipérbole – Metáfora – Pleonasma
- C. () Hipérbole – Metáfora – Pleonasma – Comparação
- D. () Comparação – Pleonasma – Metáfora – Hipérbole

6ª QUESTÃO – Considere a seguinte oração:

A telemedicina, uma ferramenta tecnológica, é muito importante atualmente, pois oferece inúmeros benefícios para pacientes, profissionais da área e sistemas de saúde.

Quanto à análise sintática, marque a alternativa que apresenta a informação **INCORRETA**.

- A. () Uma ferramenta tecnológica é um aposto.
- B. () A telemedicina é o núcleo do sujeito.
- C. () As palavras A e uma são adjuntos adnominais.
- D. () A palavra pois pode ser substituída pela palavra porque, sem alterar o sentido da oração.

7ª QUESTÃO – Marque a alternativa cujas palavras completam, **CORRETAMENTE**, as lacunas dos períodos abaixo, na sequência em que aparecem:

A ambulância estava _____ de dois quilômetros do hospital.

O médico chegou _____ de uma hora.

A equipe conversou com a família _____ do paciente.

O residente observou tudo _____ distância.

- A. () a cerca, há cerca, acerca, a.
- B. () há cerca, acerca, a cerca, à.
- C. () acerca, há cerca, a cerca, a.
- D. () há cerca, a cerca, acerca, à.

8ª QUESTÃO – Observe o verbo destacado na seguinte oração:

O preceptor interveio prontamente.

Ao ser transcrita para a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, a flexão verbal **CORRETA** é:

- A. () Intervenha.
- B. () Intervim.
- C. () intervenho.
- D. () Intervinha.

9ª QUESTÃO – Analise a seguinte oração:

Após anos de estudo e dedicação, ela tornou-se uma excelente médica.

Sobre o termo destacado, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O pronome destacado exerce uma função reflexiva.
- B. () O pronome destacado está na posição enclítica.
- C. () O pronome destacado está na posição mesoclítica.
- D. () O pronome destacado, se estivesse entre as palavras ela e tornou, estaria na posição proclítica.

10ª QUESTÃO – Avalie a função da palavra destacada nas orações abaixo:

- 1- Não se atrase, **pois** perderá o horário da prova.
- 2- Dediquei-me muito. Consegui, **pois**, a aprovação.

Marque a alternativa **CORRETA** sobre a função da palavra **pois**.

- A. () Em 1, **pois** exerce função explicativa. Em 2, **pois** exerce função conclusiva.
- B. () Em ambas as orações, **pois** exerce função conclusiva.
- C. () Em ambas as orações, **pois** exerce função explicativa.
- D. () Em 1, **pois** exerce função conclusiva. Em 2, **pois** exerce função explicativa.

DIREITOS HUMANOS

11ª QUESTÃO – No tocante à organização da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tratada na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão.
- B. () A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. A Comissão representa todos os Membros da Organização dos Estados Americanos.
- C. () Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só poderão ser reeleitos uma vez, porém o mandato de três dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de dois anos. Logo depois da referida eleição, serão determinados por sorteio, na Assembleia-Geral, os nomes desses três membros. Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
- D. () Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados membros. Cada um dos referidos governos pode propor até dois candidatos, que devem ser nacionais do Estado que os propuser.

12ª QUESTÃO – No que tange ao Direito de Circulação e de Residência, tratado na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado-Parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos só poderá dele ser expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei.
- B. () Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. O exercício desses direitos não pode ser restringido pela lei.
- C. () Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar.
- D. () Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

13ª QUESTÃO – Com relação aos Deveres dos Estados e Direitos Protegidos, tratados na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.
- B. () Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
- C. () Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
- D. () Para os efeitos da Proibição da Escravidão e da Servidão, constituem trabalhos forçados ou obrigatórios os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente.

14ª QUESTÃO – De acordo com a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** – Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22/11/1969, marque a alternativa **CORRETA**, que lista os órgãos competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes na Convenção.

- A. () Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos.
- B. () Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos.
- C. () Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
- D. () A Convenção não prevê, de forma expressa, órgãos competentes para acompanhar seu cumprimento, remetendo o tema ao Tribunal Internacional de Direitos Humanos.

15ª QUESTÃO – Acerca do disposto na **Declaração Universal dos Direitos Humanos** - Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10/12/1948, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.
- B. () Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países, podendo esse direito ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum.
- C. () Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.
- D. () Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, analise as assertivas abaixo:

- I - A junção mucogengival permanece estacionária ao longo da vida adulta e, desta forma, acredita-se que mudanças na altura da faixa de gengiva inserida são causadas por modificações na posição de sua porção coronária.
- II - Em um adulto, a gengiva normal recobre o osso alveolar e a raiz dental, estendendo-se a um nível ligeiramente apical à junção amelocementária.
- III - A profundidade histológica de um sulco pode não ser exatamente igual à profundidade clínica de penetração da sonda.
- IV - A altura da gengiva queratinizada é definida como a distância entre a junção mucogengival e a projeção da superfície externa do fundo do sulco gengival ou da bolsa periodontal.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Todas as assertivas são verdadeiras.
- B. () Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
- C. () Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
- D. () Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.

17ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, marque a alternativa **CORRETA** quanto ao tipo principal de célula presente no epitélio gengival.

- A. () Melanócito.
- B. () Célula de Langerhans.
- C. () Queratinócito.
- D. () Célula de Merkel.

18ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Componentes orgânicos da matriz intercelular do biofilme incluem polissacarídeos, proteínas, glicoproteínas, fósforo, material lipídico e DNA.
- B. () Canais de água são geralmente encontrados nos biofilmes, e estes podem formar um sistema circulatório primitivo que remove os resíduos e traz nutrientes frescos para as camadas mais profundas da película.
- C. () Em geral, a microbiota subgengival difere da composição da placa supragengival, principalmente por causa da disponibilidade local de produtos derivados do sangue e um potencial de baixa oxirredução (redox), que caracteriza o ambiente anaeróbio.
- D. () As bactérias colonizadoras primárias aderidas à superfície do dente fornecem novos receptores para a fixação de outras bactérias como parte de um processo conhecido como “coadesão”.

19ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo sobre os aspectos da biologia do epitélio gengival segundo NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, e marque V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- () A principal função do epitélio gengival é proteger as estruturas profundas, permitindo ao mesmo tempo um intercâmbio seletivo com o ambiente oral, o que é conseguido pela proliferação e diferenciação dos queratinócitos.
- () Em epitélios paraqueratinizados, a camada córnea retém núcleos picnóticos e os grânulos queratohialinos estão dispersos, desta forma dando origem a uma camada granulosa.
- () As células de Merkel, que estão localizadas nas camadas mais profundas do epitélio, abrigam as terminações nervosas e estão ligadas às células adjacentes por desmossomos.
- () Os hemidesmossomos das células epiteliais basais são contíguos à lâmina densa, a qual é composta praticamente da glicoproteína laminina.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, a sequência **CORRETA**.

- A. () F – V – F – F.
- B. () V – F – V – F.
- C. () F – V – V – V.
- D. () V – F – F – V.

20ª QUESTÃO – De acordo com STEFFENS, J.P. e MARCANTONIO, R. A. (2018) – **Guia Prático e Pontos-Chave referente à Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares**, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () A gengivite associada somente ao biofilme em periodonto íntegro caracteriza-se por apresentar sítios com profundidade de sondagem menor ou igual a 3mm, 10% ou mais de sítios com sangramento à sondagem, ausência de perda de inserção e de perda óssea radiográfica.
- B. () Na gengivite associada somente ao biofilme em periodonto reduzido tratado periodontalmente, o paciente tem história de tratamento de periodontite, portanto apresenta perda de inserção, sítios com bolsa periodontal de até 4mm, 10% ou mais dos sítios com sangramento à sondagem e perda óssea radiográfica.
- C. () O paciente com periodontite estável em um periodonto reduzido apresenta perda de inserção, profundidade de sondagem de até 4mm, sem sítios com profundidade de sondagem igual ou superior a 4mm com sangramento à sondagem, sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios e com perda óssea radiográfica.
- D. () O paciente sem periodontite em um periodonto reduzido apresenta perda de inserção, profundidade de sondagem de até 3mm, sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios e possível perda óssea radiográfica (por exemplo, em casos de recessão gengival e aumento de coroa clínica).

21ª QUESTÃO – A Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares descritas no Guia Prático e Pontos-Chave – STEFFENS, J.P. e MARCANTONIO, R. A. (2018), apresenta no Grupo 2 (Periodontite) a periodontite como manifestação de doenças sistêmicas.

Com relação às desordens metabólicas e endócrinas que influenciam a manifestação da periodontite, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Hipofosfatasia.
- B. () Doença de *Gaucher*.
- C. () Síndromes de Ehlers-Danlos (tipos IV e VIII).
- D. () Síndrome de Hadju-Cheney.

22ª QUESTÃO – De acordo com LINDHE, J. e LANG, N.P. (2018) – Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, analise as assertivas abaixo sobre o tratamento dos dentes com envolvimento de furca, e marque V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- () Raspagem e alisamento das superfícies radiculares na área da entrada da furca com envolvimento classe I na maioria das situações resultam na eliminação da lesão inflamatória na gengiva.
- () A tunelização é uma técnica utilizada somente no tratamento de defeitos de furca de classe III em molares inferiores.
- () A hemissecação radicular implica a separação e a remoção de uma ou duas raízes de um dente multirradicular.
- () A plastia da furca é uma modalidade de tratamento ressectivo que deve levar à eliminação do defeito interradicular.

Marque a alternativa que corresponda, na ordem de cima para baixo, a sequência **CORRETA**.

- A. () F – V – F – F.
- B. () V – F – F – V.
- C. () F – V – V – V.
- D. () V – F – V – F.

23ª QUESTÃO – De acordo com LINDHE, J. e LANG, N.P. (2018) – Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, em relação ao controle químico do biofilme dentário, marque a alternativa **CORRETA.**

- A. () A clorexidina é ativa contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos e vírus, incluindo o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e o vírus da hepatite B.
- B. () Os agentes químicos de segunda geração mostram substantividade muito limitada com tempo de ação limitado; exemplos são os derivados fenólicos, os extratos de plantas, os fluoretos, os compostos de amônia quaternária e os agentes oxidantes.
- C. () A triclosana é um agente bisfenólico, não iônico, antibacteriano de baixo espectro.
- D. () Em baixas concentrações, a clorexidina aumenta a permeabilidade da membrana plasmática, levando a um efeito bactericida.

24ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, em relação à etiopatogenia da doença periodontal, analise as assertivas abaixo:

- I - A lesão estabelecida, que marca a transição da gengivite para a periodontite, é determinada por muitos fatores cuja importância relativa ainda não é conhecida, mas que incluem o desafio bacteriano (tanto a composição quanto a quantidade de biofilme), a resposta inflamatória do hospedeiro e os fatores de suscetibilidade, abrangendo fatores de risco ambientais e genéticos.
- II - As bactérias são importantes porque iniciam e perpetuam a inflamação, mas são diretamente responsáveis apenas por uma proporção relativamente pequena do dano tecidual que ocorre.
- III - As proteases bacterianas perturbam as respostas do hospedeiro, comprometem a integridade tecidual e facilitam a invasão microbiana desses tecidos.
- IV - As citocinas medeiam a destruição somente do osso alveolar mediante a indução dos osteoclastos a produzirem enzimas proteolíticas.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
- B. () Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
- C. () Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
- D. () Todas as assertivas são verdadeiras.

25ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, marque a alternativa **CORRETA** quanto ao Instrumental em Periodontia.

- A. () A face da lâmina de toda cureta universal está em um ângulo de 70° em relação à haste quando visualizada em corte transversal a partir da ponta.
- B. () Todos os números Gracey padrão estão disponíveis na série After Five.
- C. () As curetas com haste estendida, como as curetas After Five, são modificações da cureta de Gracey padrão e apresentam a haste terminal 4mm mais comprida, permitindo alcançar as bolsas periodontais mais profundas.
- D. () A cureta Gracey 15-16 é uma modificação da cureta Gracey 11-12 padrão, sendo concebida para as superfícies mesiais dos dentes posteriores.

26ª QUESTÃO – De acordo com ZUCHELLI, Giovanni., (2016) – **Cirurgia Estética Mucogengival**, em relação à adequada remoção de tecido conjuntivo para realização de cirurgias de enxertos gengivais, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () A região distal do segundo pré-molar e do primeiro molar é a de primeira escolha, mas nem sempre existe espessura de fibromucosa adequada.
- B. () A região dos pré-molares é a mais adequada à retirada do tecido conjuntivo, devido à boa espessura da sua fibromucosa palatina.
- C. () A região da tuberosidade não é adequada para a retirada em pacientes nos quais está presente o segundo molar.
- D. () A região do segundo molar é ideal para a retirada de tecido conjuntivo, mas devem ser consideradas as limitações, sobretudo na dimensão apicocoronária devido à proximidade de estruturas vasculares.

27ª QUESTÃO – De acordo com ZUCHELLI, Giovanni., (2016) – **Cirurgia Estética Mucogengival**, são causas de recessões gengivais:

- I- Traumatismo por escovação.
- II- Traumatismo oclusal.
- III- Bacterianas.
- IV- Virais.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.
- B. () Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.
- C. () Todas as assertivas são verdadeiras.
- D. () Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.

28ª QUESTÃO – De acordo com ZUCHELLI, Giovanni., (2016) – **Cirurgia Estética Mucogengival**, sobre o tratamento mecânico da superfície da raiz previamente à cirurgia mucogengival, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Estudos demonstram eficácia igual da instrumentação manual e ultrassônica.
- B. () As curetas mais indicadas para o aplainamento são as curetas mini-five.
- C. () O aplainamento da raiz reduz o número de túbulos disponíveis para a adesão do coágulo.
- D. () Deve-se reduzir a convexidade radicular a ser recoberta por tecidos moles.

29ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, sobre as causas sistêmicas da reabsorção cementária, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Hipertireoidismo.
- B. () Doença de Paget.
- C. () Deficiência de Cálcio.
- D. () Osseodistrofia Fibrosa Hereditária.

30ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, com relação à Lesão Primária dos estágios histológicos da gengivite e da periodontite, bem como suas características, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Permeabilidade vascular e vasodilatação ligeiramente elevadas.
- B. () Ocorre a degeneração de fibroblastos.
- C. () O fluido gengival escoar para fora do sulco.
- D. () Ocorre migração de leucócitos, principalmente neutrófilos, em quantidade relativamente pequena através do tecido conjuntivo gengival, passando pelo epitélio juncional e entrando no sulco.

31ª QUESTÃO – Com relação aos mediadores inflamatórios específicos na doença periodontal, considere as assertivas abaixo:

- I - A Interleucina -1 Beta desempenha um papel na inflamação e na imunidade, estando intimamente ligada à resposta imune inata.
- II - Os níveis teciduais de Interleucina -1 Beta estão correlacionados com a gravidade da doença periodontal clínica.
- III - As citocinas são proteínas solúveis e agem como mensageiras para transmitir sinais de uma célula para outra.
- IV - As prostaglandinas são mediadores importantes da inflamação, e esta resulta em vasoconstrição e induz a produção de citocinas por diversos tipos celulares.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
- B. () Todas assertivas são verdadeiras.
- C. () Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.
- D. () Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras.

32ª QUESTÃO – Com relação ao aumento gengival influenciado por fármacos e suas características, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Se for tentada qualquer substituição de medicamento, é importante aguardar de 6 a 12 meses, até a possível resolução do aumento gengival, antes de se tomar a decisão do tratamento cirúrgico.
- B. () A presença do aumento gengival medicamentoso está associado a pseudobolsas, o que pode levar ao desenvolvimento da periodontite.
- C. () O aumento gengival é observado primeiro na papila interdental e tem preferência pela gengiva em regiões anteriores.
- D. () Apresenta alta prevalência em idosos.

33ª QUESTÃO – De acordo com ZUCHELLI, Giovanni., (2016) – **Cirurgia Estética Mucogengival**, em relação ao sorriso gengival, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () A exposição excessiva de gengiva determinada pela inadequação da dimensão do lábio superior não tem tratamento eficaz.
- B. () Em repouso, a distância entre o limite inferior do nariz e a margem do lábio superior deve corresponder ao comprimento igual a 22 – 24 mm em homens e 20 – 22 mm em mulheres.
- C. () As causas que determinam a falta de estética do sorriso na relação lábios, gengivas e dentes, são múltiplas e podem envolver diversas estruturas anatômicas, isoladamente, mas também combinadas.
- D. () Considera-se agradável um sorriso com exposição gengival de até 4mm.

34ª QUESTÃO – De acordo com ZUCHELLI, Giovanni., (2016) – **Cirurgia Estética Mucogengival**, estão listadas abaixo técnicas de retirada de enxerto conjuntivo. Marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Técnica do alçapão.
- B. () Técnica de Miller.
- C. () Técnica em envelope.
- D. () Técnica em L.

35ª QUESTÃO – De acordo com ZUCHELLI, Giovanni., (2016) – **Cirurgia Estética Mucogengival**, estão listadas abaixo condições locais que podem limitar o recobrimento radicular mesmo na presença de uma sustentação interdental íntegra:

- I - Perda de altura das papilas interdentais.
- II - Rotações dentárias.
- III - Extrusões dentárias com abrasão oclusal.
- IV - Extrusões dentárias sem abrasão oclusal.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- B. () Todas as assertivas estão corretas.
- C. () Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- D. () Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

36ª QUESTÃO – De acordo com LINDHE, J. e LANG, N.P. (2018) – **Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral**, com o aumento da colocação de implantes no mundo todo, é esperado que o número de pacientes diagnosticados com infecções peri-implante aumente. Marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () A composição da microbiota associada às infecções peri-implante pode ser similar a aquela da periodontite crônica, com uma infecção anaeróbica mista dominada por bactérias gram-negativas, mas em alguns casos podem incluir bastonetes entéricos, fungos ou microrganismos associados a infecções extra orais, como estafilococos.
- B. () Na peri-implantite, a profundidade de sondagem é maior ou igual a 5 mm e frequentemente existe supuração.
- C. () A abordagem mecânica não cirúrgica isolada parece ser efetiva tanto no tratamento da mucosite peri-implante, quanto da peri-implantite.
- D. () Existe nova evidência de que pacientes que têm histórico de periodontite tratada tenham um elevado risco de infecções peri-implante.

37ª QUESTÃO – De acordo com LINDHE, J. e LANG, N.P. (2018) – **Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral**, em relação à apresentação da doença periodontal no paciente tabagista, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Vários estudos demonstram que a resposta à terapia periodontal é comprometida nos fumantes.
- B. () Os efeitos prejudiciais do tabagismo sobre o periodonto mostraram-se dose dependentes e são evidentes principalmente nos indivíduos mais jovens.
- C. () Não existe evidência de ligação entre o tabagista passivo, também chamado fumante ambiental e a doença periodontal.
- D. () Com relação ao manejo do paciente tabagista, estes precisam ser informados do risco aumentado de resposta limitada ou tardia ao tratamento.

38ª QUESTÃO – De acordo com LINDHE, J. e LANG, N.P. (2018) – **Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral**, em relação às alterações sistêmicas e suas relações com a periodontite, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Revisões sistemáticas concluíram que a relação entre a osteoporose e a periodontite permanece incerta.
- B. () Crianças e adolescentes diabéticos geralmente não apresentam alterações periodontais significativas.
- C. () Vários estudos demonstram associação positiva entre obesidade, síndrome metabólica e doença periodontal.
- D. () Os efeitos do estresse psicossocial sobre o periodonto podem ser indiretos ou diretos. Os efeitos diretos são mediados pela alteração da composição do biofilme subgengival ou pelo exagero da resposta inflamatória do hospedeiro.

39ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, quanto ao uso de lasers na terapia periodontal, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Na terapia fotodinâmica, utiliza-se um fotosensibilizador que visa especificamente aos microrganismos e é ativado por luz de laser de baixo nível.
- B. () O mau uso do laser de diodo, no tratamento restaurador dos tecidos, pode resultar na densidade energética inadequada e em uma duração que resulte em uma necrose tecidual.
- C. () O uso do laser na terapia cirúrgica pode oferecer precisão extrema e ser mais fácil do que usar um bisturi.
- D. () O uso do laser cirúrgico no aumento da coroa clínica envolvendo o contorno ósseo, deve ser feito pela abordagem fechada em biotipos gengivais ou ósseos finos.

40ª QUESTÃO – De acordo com LINDHE, J. e LANG, N.P. (2018) – **Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral**, sobre a instrumentação não cirúrgica, analise as assertivas abaixo:

- I - Atualmente é indiscutível a necessidade de remoção do biofilme subgengival.
- II - O cálculo por si só não induz a inflamação.
- III - O alisamento radicular deve ser realizado vigorosamente, já que as endotoxinas bacterianas penetram no cimento.
- IV - A razão para necessidade de remoção do cálculo é a remoção das irregularidades que abrigam as bactérias patogênicas.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- B. () Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- C. () Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- D. () Todas as assertivas estão corretas.

41ª QUESTÃO – De acordo com LINDHE, J. e LANG, N.P. (2018) – **Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral**, em relação aos efeitos adversos da clorexidina, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Aumento da formação de cálculo.
- B. () Tumefação uni ou bilateral da glândula parótida.
- C. () Alterações no paladar afetando principalmente os sabores doces.
- D. () Manchamento de dentes, língua e restaurações.

42ª QUESTÃO – A transferência do paciente de uma condição do tratamento ativo para um programa de manutenção é uma etapa definitiva no atendimento total do paciente que requer tempo e esforço por parte do dentista e da equipe. De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, analise as assertivas abaixo:

- I - Os pacientes precisam compreender o propósito do programa de manutenção e o dentista deve enfatizar que a preservação dos dentes depende da terapia de manutenção.
- II - A fase de manutenção do tratamento periodontal começa imediatamente após a conclusão da Fase I da terapia (terapia não cirúrgica).
- III - O intervalo entre as consultas é definido inicialmente em 3 meses, mas pode variar de acordo com as necessidades do paciente.
- IV - A decisão de retratar um paciente periodontal não deve ser tomada na consulta de manutenção preventiva, mas deve ser postergada por 30 dias.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
- B. () Todas as alternativas estão corretas.
- C. () Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
- D. () Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

43ª QUESTÃO – De acordo com LINDHE, J. e LANG, N.P. (2018) – **Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral**, a escovação é capaz de limpar efetivamente a superfície plana dos dentes, porém as escovas não alcançam as superfícies interproximais com tanta eficiência. Sobre os dispositivos de limpeza interproximal, analise as assertivas abaixo:

- I - Os pacientes devem estar cientes de que o sangramento, por si só, não é sinal de que a limpeza interproximal deva ser evitada.
- II - O fio e fita dental são mais úteis onde a papila não preenche totalmente a ameia gengival.
- III - Quando usado efetivamente, o fio dental consegue remover somente até 60% da placa dental.
- IV - Considera-se que as escovas interdentais consomem mais tempo, porém são mais eficientes que o fio dental.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas a assertiva I é correta.
- B. () Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- C. () Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- D. () Todas as assertivas estão corretas.

44ª QUESTÃO – De acordo com STEFFENS, J.P. e MARCANTONIO, R. A. (2018) – **Guia Prático e Pontos-Chave referente à Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares**, o Estágio está relacionado com a severidade da doença. Em se tratando de um paciente com a característica determinante de 3-4 mm de perda de inserção interproximal, marque a alternativa **CORRETA** em relação ao Estágio da situação narrada.

- A. () Estágio I.
- B. () Estágio II.
- C. () Estágio III.
- D. () Estágio IV.

45ª QUESTÃO – De acordo com STEFFENS, J.P. e MARCANTONIO, R. A. (2018) – **Guia Prático e Pontos-Chave referente à Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares**, em relação ao Grau das doenças periodontais, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Após a determinação da graduação da periodontite pela evidência de progressão, o grau pode ser modificado pela presença de fatores de risco.
- B. () O grau reflete as evidências, ou o risco, de progressão da doença e seus efeitos na saúde sistêmica.
- C. () Inicialmente, todo paciente com periodontite deve ser considerado como grau A.
- D. () No grau C a destruição excede ao esperado para a quantidade de biofilme.

46ª QUESTÃO – De acordo com STEFFENS, J.P. e MARCANTONIO, R. A. (2018) – **Guia Prático e Pontos-Chave referente à Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares**, em relação à condição mucogengival na presença de recessões gengivais, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () A classificação de uma recessão de qualquer tipo, deve ser seguida do degrau + ou -, que indica a presença ou não de concavidades na superfície radicular.
- B. () A recessão do tipo RT2 corresponde a dentes com perda de inserção interproximal com distância da JCE ao fundo sulco/bolsa menor ou igual à perda de inserção vestibular.
- C. () Na recessão do tipo RT3, existe perda de inserção interproximal com distância da JCE ao fundo do sulco/bolsa maior que a perda de inserção vestibular.
- D. () A recessão gengival é influenciada pelo fenótipo periodontal e a classificação atual envolve mensuração do morfotipo ósseo.

47ª QUESTÃO – Considerando a anatomia do tecido periodontal, de acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, quanto ao ligamento periodontal, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O ligamento periodontal é contínuo com o tecido conjuntivo gengival e comunica-se com os espaços medulares por meio de canais vasculares no osso.
- B. () O ligamento periodontal é composto de tecido conjuntivo ricamente vascularizado e altamente celular.
- C. () Ao redor de dentes sem função e dentes inclusos, o espaço periodontal é aumentado.
- D. () A sua largura média é de aproximadamente 0,2 mm, podendo ocorrer variações.

48ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, o aumento da expectativa de vida e melhores condições de saúde da população idosa podem implicar uma alteração na demanda por tratamento deste grupo de indivíduos. Quanto aos efeitos do envelhecimento no periodonto, analise as assertivas abaixo:

- I- O epitélio gengival sofre aumento da queratinização com o envelhecimento.
- II- O aumento da idade resulta em um tecido conjuntivo mais grosseiro e denso.
- III- O ligamento periodontal apresenta, com o aumento da idade, diminuição do número de fibroblastos e irregularidades estruturais.
- IV- Um aumento na largura do cemento, que pode ser de 5 a 10 vezes a espessura inicial, é um achado comum e não surpreendente com o aumento da idade.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- B. () Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- C. () Todas as assertivas estão corretas.
- D. () Apenas a assertiva I está correta.

49ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, em relação aos benefícios da terapia ortodôntica para o paciente periodontal, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O tratamento ortodôntico permite que as ameias gengivais abertas sejam corrigidas para recuperar a papila perdida.
- B. () O movimento ortodôntico dos dentes não é capaz de eliminar a necessidade de cirurgias ósseas ressectivas.
- C. () O alinhamento dos dentes anteriores apinhados permite melhor acesso para a higiene de todas as superfícies dentárias de maneira adequada.
- D. () O reposicionamento ortodôntico vertical pode melhorar certos tipos de defeitos ósseos nos pacientes periodontais.

50ª QUESTÃO – De acordo com NEWMAN, Michael G. et al., (2016) – **Periodontia Clínica**, o tratamento de doenças periodontais baseia-se na natureza infecciosa dessas doenças. Com relação aos antibióticos utilizados, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Nos pacientes que são submetidos a terapia anticoagulante o antibiótico mais indicado é o metronidazol.
- B. () O metronidazol tem um efeito Antabuse quando o álcool é ingerido.
- C. () As penicilinas podem induzir reações alérgicas em até 10% dos pacientes.
- D. () As cefalosporinas não são geralmente utilizadas para tratar infecções relacionadas aos dentes.

-----corte aqui-----

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50