



T0525017N

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

# FARMACÊUTICO

NOME \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_

Nível  
**SUPERIOR**

Turno  
**TARDE**

## Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo/especialidade corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

## Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

## Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto **NÃO** poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

## Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do **Instituto AOCP**, no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), conforme previsto em Edital.

**\*O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



**instituto aocp**



## Língua Portuguesa

### Países do Brics se unem para eliminar doenças ligadas à pobreza e à desigualdade

A iniciativa mira causas sociais e busca esforços coletivos para superar doenças negligenciadas pelos países do Norte

Os países do Brics lançaram uma parceria com o objetivo de eliminar as chamadas Doenças Socialmente Determinadas (DSDs), enfermidades cuja ocorrência e gravidade estão diretamente ligadas à pobreza e à desigualdade. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.

Quem explica é Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa: “É importante entender que existe um conjunto de doenças infectocontagiosas que incidem principalmente sobre populações pobres. Os determinantes sociais são o que faz acontecer essa carga de doenças.” Entre as doenças priorizadas pela ação da parceria estão tuberculose, hanseníase, dengue e malária — todas com alta prevalência no Sul Global. O professor aponta que a tuberculose “está sempre presente na nossa população da periferia das grandes cidades e nos fundões da nossa sociedade”. A hanseníase, “infelizmente uma doença milenar”, também persiste em números elevados.

Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho. Saúde não resolve esse tipo de problema. Precisa de uma ação intersetorial, precisa de educação, de habitação, e de condições sociais melhores”. Nesse sentido, ele reforça a urgência de avançar na pesquisa científica para essas doenças, historicamente negligenciadas pela indústria farmacêutica dos países do Norte. “O Norte rico não quer saber de fazer pesquisa para nós. Então nós temos que fazer pesquisa para as nossas doenças e ter soluções melhores.”

A parceria assinada pelo Brics também aponta para a construção de uma agenda comum nos fóruns internacionais, ampliação de financiamento via bancos de desenvolvimento e uso de tecnologias como inteligência artificial, vigilância epidemiológica digital e plataformas interoperáveis. Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais. “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.”

Adaptado de: <https://jornal.usp.br/radio-usp/paises-do-brics-se-unem-para-eliminar-doencas-ligadas-a-pobreza-e-a-desigualdade/>. Acesso em: 29 out. 2025.

1

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à compreensão do texto apresentado.

- (A) O texto afirma que os países do Brics se uniram com o objetivo único de erradicar um conjunto de doenças endêmicas no Brasil.
- (B) O professor citado no texto defende que há um grupo de doenças contagiosas causadas, principalmente, pelas populações mais pobres.
- (C) Os esforços necessários para combater doenças causadas não somente por agentes biológicos como também sociais devem advir de diferentes setores.
- (D) Países do Norte global apresentam iniciativas importantes para a evolução das pesquisas de saúde no Brasil.
- (E) O uso de inteligência artificial não será permitido para o combate de doenças, por se tratar de prática antiética.

2

Em “A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.”, os termos destacados podem, mantendo o mesmo sentido, ser substituídos pelos seguintes termos, EXCETO

- (A) colaboração / esforços conjuntos.
- (B) contribuição / trabalhos em equipe.
- (C) ajuda / união de forças.
- (D) coadjuvação / contribuições de grupo.
- (E) imitação / abstenções de ação.

**3**

De acordo com o texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) As palavras “também” e “virá” são acentuadas em virtude da mesma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas.
- ( ) No trecho “Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças [...]”, o termo destacado tem valor semântico de adição.
- ( ) Em “Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais.”, o termo destacado tem valor semântico de conclusão.

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – V.

**4**

Considerando o trecho: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho.”, é correto afirmar que a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, pela expressão

- (A) “Do jeito que”, pois ambas indicam modo.
- (B) “Conforme”, pois ambas indicam contradição.
- (C) “Quanto”, pois ambas indicam intensidade.
- (D) “Uma vez que”, pois ambas indicam causa.
- (E) “Desde que”, pois ambas indicam proporção.

**5**

Considere o excerto “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.” e assinale a alternativa correta.

- (A) A citação foi empregada no texto com o objetivo de apresentar a versão dos fatos sob o ponto de vista específico do jornalista que o escreveu.
- (B) A citação foi empregada para atribuir uma conclusão ao texto, fundamentando-se no argumento do professor.
- (C) A citação foi empregada como argumento de autoridade que justifica a parceria assinada pelo Brics.
- (D) A citação destacada apresenta um problema de ambiguidade, que teria sido facilmente resolvido caso a segunda ocorrência do termo “mais” fosse substituída por um sinônimo.
- (E) A citação empregada caracteriza-se pelo uso de discurso indireto e tem por objetivo contrapor o argumento do jornalista.

## Raciocínio Lógico

6

Se  $x$  e  $y$  são soluções do sistema de equações do primeiro grau

$$\begin{cases} 2x - 5y = 12 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

é correto afirmar que o resultado de  $\frac{x+8y}{x-y}$  é igual a

- (A) - 3.
- (B) - 1.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

7

Um médico prescreveu a um paciente o uso de dois medicamentos, identificados como A e B, ambos administrados por via oral. O medicamento A deve ser ingerido a cada 4 horas, enquanto o medicamento B deve ser tomado a cada 6 horas. Se o paciente ingerir ambos os medicamentos simultaneamente em determinado horário, após quanto tempo ele voltará a tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo?

- (A) 12 horas.
- (B) 14 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 21 horas.

8

Uma assistente social realizou um estudo sobre o perfil econômico de 40 famílias de determinado bairro, selecionadas aleatoriamente. O interesse principal dessa assistente era classificar o nível salarial de cada família em A ou B, em que A indica que a família possui uma renda superior a R\$ 3.500 e B indica que a família possui uma renda inferior ou igual a R\$ 3.500. Também, ela objetivava categorizar a quantidade de membros de cada família em C ou D, em que C indica que a família é composta de 6 ou mais pessoas e D indica que a família é composta de, no máximo, 5 pessoas. Não havendo outros níveis nem outras categorias a serem analisadas, ao final desse estudo, verificou-se que:

- 20% das famílias foram classificadas em nível A;
- 50% das famílias que foram classificadas em nível A também foram categorizadas com D;
- 40% das famílias foram categorizadas em C.

Se essa assistente pretende sortear aleatoriamente uma das famílias selecionadas para esse estudo, a probabilidade de que ela sorteie uma família do nível B e da categoria C é igual a

- (A) 0,05 (5%).
- (B) 0,12 (12%).
- (C) 0,18 (18%).
- (D) 0,30 (30%).
- (E) 0,45 (45%).

## Informática

9

Durante a organização de links utilizados em pesquisas internas, um colaborador da SES/SC precisou acessar rapidamente o gerenciador de favoritos do navegador Google Chrome (em português, versão mais recente, quando utilizado no Windows) para criar novas pastas e reorganizar os sites salvos. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

- (A) Ctrl + Shift + g
- (B) Ctrl + Shift + j
- (C) Ctrl + Shift + m
- (D) Alt + Shift + i
- (E) Ctrl + Shift + o

10

No Windows 11 (em português), quando o Painel de Controle está configurado para exibir os itens por Categoria, suas configurações são organizadas em categorias e subcategorias que facilitam o acesso às opções do sistema. Dentro da categoria “Rede e Internet”, há uma subcategoria específica que permite alterar a home page utilizada pelos navegadores configurados no sistema. Em qual subcategoria da categoria “Rede e Internet” se encontra a opção “Alterar a home page”?

- (A) Opções da Internet.
- (B) Central de Rede e Compartilhamento.
- (C) Conexões de Rede.
- (D) Firewall do Windows Defender.
- (E) Gerenciador de Dispositivos de Rede.

## Legislação

11

No mês de outubro de 2025, ocorreu um aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessa forma, a formulação e a execução de políticas de informação e assistência toxicológica, bem como de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Lei nº

- (A) 8.080/1990.
- (B) 8.142/1990.
- (C) 8.090/1988.
- (D) 7.508/2011.
- (E) 7.638/1988.

12

Um servidor efetivo do quadro de pessoal da SES/SC foi colocado à disposição de uma fundação hospitalar vinculada à mesma Secretaria, para exercer cargo em comissão. Durante esse período, continuou recebendo sua remuneração pelo órgão de origem e desempenhou funções administrativas de direção e coordenação. Após dois anos nessa situação, solicitou que o tempo em que esteve à disposição fosse computado para fins de promoção por antiguidade, conforme a Lei nº 6.745/1985. Considerando esse caso e a lei descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de afastamento à disposição de outro órgão ou entidade, mesmo vinculada à mesma Secretaria, não pode ser contado para nenhum fim funcional, incluindo promoção e progressão.
- (B) A progressão por antiguidade será realizada a cada cinco anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade, fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina, portanto a solicitação é indevida.
- (C) Será considerado para efeitos de concessão do benefício para fins de recebimento de remuneração ou proventos somente um terço do tempo exercido na função em comissão.
- (D) O servidor colocado à disposição de fundação hospitalar, mesmo vinculada à mesma Secretaria, tem o tempo de afastamento considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para promoção por antiguidade.
- (E) A promoção por antiguidade só pode ocorrer quando o funcionário completar 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de exercício no cargo em comissão.

**13**

Um servidor público, responsável pelo setor de compras de uma Secretaria Estadual de Saúde, direcionou um processo licitatório para beneficiar uma empresa de equipamentos hospitalares. Durante a investigação, constatou-se que a empresa recebeu valores acima dos praticados no mercado e que o servidor participou ativamente da montagem do edital para favorecer o contratado. Diante dessa situação, nos termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor caracteriza

- (A) falta funcional, punível com advertência e registro no dossiê.
- (B) infração disciplinar sem prejuízo ao erário, de natureza administrativa.
- (C) ato de improbidade administrativa, sujeito a sanções civis, políticas e administrativas.
- (D) irregularidade, restrita a sanções pelo Tribunal de Contas.
- (E) peculato, sujeito a sanções penais e multa.

**14**

Durante um congresso nacional sobre gestão hospitalar, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares propôs-se a custear as despesas de transporte e hospedagem de dois servidores da SES/SC, convidados para apresentar experiências exitosas de gestão no evento. O convite foi feito formalmente, com registro público, e a participação dos servidores foi autorizada pela chefia imediata, pois o congresso se relacionava diretamente às atribuições institucionais. Os custos foram declarados à autoridade competente, sem contrapartida de favorecimento à empresa ou assinatura de contratos. De acordo com o Código de Conduta da SES/SC, essa situação pode ser caracterizada como um caso de

- (A) conflito de interesses, por envolver custeio de despesas por agente privado.
- (B) vantagem indevida, pois o custeio de despesas por empresa privada é expressamente proibido, ainda que haja interesse institucional.
- (C) patrocínio irregular, configurando infração ética e administrativa.
- (D) hospitalidade, pois se trata de oferta legítima de serviços ou custeio de despesas por agente privado, vinculada a interesse institucional.
- (E) brinde, oferecido como cortesia, sem configurar benefício pessoal relevante ou gerar obrigações ao destinatário.

**15**

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que estados, municípios e o Distrito Federal recebam repasses do Fundo Nacional de Saúde, é necessário, além de outros requisitos previstos em lei,

- (A) formar consórcios de saúde para compra de insumos e a contratação de serviços de forma conjunta, resultando em menores custos.
- (B) Organizar, a cada dois anos, a reunião dos Conselhos de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- (C) investir 60% dos recursos do Fundo no fomento de pesquisas e na incorporação de tecnologias ao SUS, como medicamentos e tratamentos.
- (D) definir percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados (15%) e municípios (12%).
- (E) ter Fundo de Saúde, manter um Conselho de Saúde com composição paritária, ter Plano de Saúde e apresentar relatórios de gestão.

## Conhecimentos Específicos

16

Com base nas Boas Práticas para Laboratórios, assinale a alternativa correta.

- (A) O laboratório deve realizar auditorias internas das suas atividades com periodicidade mínima de seis meses.
- (B) Os vestiários, lavatórios, sanitários e áreas de convivência devem ser contíguos às áreas onde se realizam as análises.
- (C) O laboratório deve possuir políticas, sistemas, programas, procedimentos e instruções para assegurar a qualidade dos resultados das análises.
- (D) Os métodos provenientes de regulamentos técnicos oficiais dispensam verificação nas condições do laboratório.
- (E) Alterações em métodos de ensaio adequadamente documentadas, tecnicamente justificadas e autorizadas dispensam validação.

17

Um analista está realizando a titulação de uma solução de HCl com uma solução-padrão de NaOH utilizando verde de bromocresol como indicador ácido-base. A alteração da cor observada no ponto de viragem será de

- (A) amarelo para azul.
- (B) azul para amarelo.
- (C) incolor para verde.
- (D) verde para incolor.
- (E) verde para rosa.

18

O meio de cultura ágar Thayer-Martin chocolate é utilizado para

- (A) isolamento seletivo de *Salmonella enterica* e *Salmonella bongori*.
- (B) isolamento seletivo de *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium leprae*.
- (C) verificar a hemólise dos *Streptococcus* spp. e *Staphylococcus* spp.
- (D) diferenciação entre bacilos gram-negativos fermentadores e não fermentadores.
- (E) isolamento seletivo de *Neisseria gonorrhoeae* e *Neisseria meningitidis*.

19

Sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição e nos pontos de consumo.
- (B) Toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede) ou pontos de consumo deverá atender ao valor máximo permitido (VMP) de 5,0 uT para turbidez.
- (C) Quando o monitoramento de cianotoxinas for realizado semanalmente na água bruta, fica dispensada a realização do monitoramento de cianobactérias e clorofila-a no ponto de captação.
- (D) Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de abastecimento de água que utilizam mananciais superficiais devem realizar monitoramento semanal de *Escherichia coli* nos pontos de captação de água.
- (E) A medição de cor, turbidez e residual de desinfetante deve ser efetuada em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas.

20

Durante a execução do ensaio farmacopeico para determinação de peso médio de formas farmacêuticas sólidas em dose unitária, um farmacêutico verificou os seguintes valores:

Determinação de peso médio em comprimidos não revestidos			
Amostra	Peso (mg)	Amostra	Peso (mg)
01	103	11	99
02	98	12	96
03	95	13	104
04	106	14	95
05	105	15	106
06	102	16	103
07	97	17	94
08	100	18	98
09	101	19	100
10	103	20	105

O peso médio obtido foi

- (A) 99 mg.
- (B) 99,5 mg.
- (C) 100 mg.
- (D) 100,5 mg.
- (E) 101 mg.

21

Tendo em vista os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Os equipamentos de medição devem ser calibrados quando a exatidão de medição ou a incerteza de medição afetar a validade dos resultados relatados e/ou a calibração do equipamento for requerida para estabelecer a rastreabilidade metrológica dos resultados relatados.
- ( ) O laboratório deve estabelecer e manter a rastreabilidade metrológica dos seus resultados de medição, por meio de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição, relacionando-os a uma referência apropriada.
- ( ) O laboratório deve validar métodos não normalizados, métodos desenvolvidos pelo laboratório e métodos normalizados utilizados fora de seu escopo pretendido ou modificados de outra forma.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – V.

22

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é composto em sua esfera federal pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). Sobre a ANVISA, é correto afirmar que

- (A) a Agência não poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a execução de atribuições que lhe são próprias.
- (B) a Agência deverá estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde.
- (C) a Agência deverá monitorar a evolução dos preços de medicamentos, mas não poderá controlar sua propaganda e publicidade, ainda que sob o prisma da legislação sanitária.
- (D) O Diretor-Presidente da Agência será nomeado pelos membros da Diretoria Colegiada e investido na função por 5 (cinco) anos, vedada a recondução.
- (E) aos dirigentes da Agência é permitido o exercício de outras atividades profissionais e/ou empresariais, desde que não haja conflito de interesses.

23

Um paciente procura serviço de saúde relatando tosse produtiva e persistente há três semanas com alguns episódios de escarro com sangue, febre, emagrecimento, palidez e cansaço. Após cuidadosa anamnese, suspeita-se de tuberculose. O meio de cultura que deverá ser preferencialmente utilizado para o diagnóstico laboratorial de *Mycobacterium tuberculosis* é o

- (A) Ágar Sabouraud.
- (B) Ágar MacConkey.
- (C) Meio de Lowenstein-Jensen.
- (D) Meio de Skirrow.
- (E) Ágar cistina-telurito.

**24**

Tendo em vista a classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), é correto afirmar que incluem materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares, os resíduos do

- (A) grupo A.
- (B) grupo B.
- (C) grupo C.
- (D) grupo D.
- (E) grupo E.

**25**

Um analista está realizando a validação de determinada metodologia analítica. A linearidade foi estabelecida utilizando-se cinco concentrações diferentes da substância química de referência (SQR), em triplicata, obtendo coeficiente de correlação igual a 0,987. Sabendo que a equação da reta de regressão de y em x foi estimada pelo método dos mínimos quadrados, a um nível de significância de 5% (cinco por cento), e que o coeficiente angular foi significativamente diferente de zero, assinale a alternativa correta.

- (A) O método analítico em estudo atende aos parâmetros estabelecidos para validação analítica.
- (B) O coeficiente de correlação deve estar acima de 0,990.
- (C) Para o estabelecimento da linearidade, deve-se utilizar, no mínimo, seis concentrações diferentes da SQR.
- (D) A regressão linear deve ser estimada pelo método de regressão polinomial.
- (E) Nos testes estatísticos para validação, deve ser utilizado um nível de significância de 1% (um por cento).

**26**

A ISO 15189 tem o objetivo de promover o bem-estar dos pacientes e a satisfação dos usuários do laboratório através da confiança na qualidade e na competência dos laboratórios médicos. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Em caso de encerramento, aquisição ou fusão, o laboratório deverá destruir amostras e registros retidos dos pacientes.
- (B) O laboratório deve estabelecer indicadores de qualidade para avaliar o desempenho em todos os aspectos-chave dos processos de pré-exame, exame e pós-exame e monitorar o desempenho em relação aos objetivos.
- (C) É prescindível ao laboratório ter procedimentos e manter registros para treinamento, reciclagem e monitoramento da competência do pessoal.
- (D) Equipamentos com defeito ou fora dos requisitos especificados poderão ser utilizados, desde que validados pelo laboratório.
- (E) O laboratório deve ter procedimentos para calibração de equipamentos que afetem direta ou indiretamente os resultados dos exames, sendo vedado o uso de fatores de calibração.

**27**

Considerando as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Nenhum lote de produto deve ser liberado para comercialização ou distribuição antes da certificação, por uma pessoa delegada pelo Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêutica, de que este está em conformidade com os requerimentos das autorizações relevantes.
- ( ) O controle de qualidade de produtos microbiológicos e radioisótopos pode ser realizado no mesmo laboratório, desde que sejam adotadas medidas suficientes para evitar a contaminação cruzada.
- ( ) A documentação de lote deve ser mantida por dois anos após a expiração do lote a que se refere.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – V.

**28**

**O Processo Administrativo Sanitário (PAS) tem por objetivo apurar a possível ocorrência de infrações à legislação sanitária. A respeito desse tema, é correto afirmar que**

- (A) o termo de interdição, lavrado pelo fiscal e fundamentado nas normas sanitárias, no qual serão descritas as infrações constatadas, é o documento que dá início ao PAS.
- (B) o PAS será instaurado com o auto de infração acompanhado do termo de apreensão, cuja segunda via será entregue ao infrator ou ao seu representante legal.
- (C) a interdição do produto e do estabelecimento, como medida cautelar, não poderá, em qualquer caso, exceder o prazo de cento e vinte dias.
- (D) o infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de dez dias contados de sua notificação.
- (E) o infrator será notificado para ciência do auto de infração pessoalmente, pelo correio ou via postal, ou por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

**29**

**Considerando o tema biossegurança em laboratórios, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A saída da área de trabalho, mesmo que temporariamente, usando luvas, máscara ou avental é estritamente proibida.
- (B) Bactérias, fungos, parasitas e vírus são exemplos de agentes de risco biológico.
- (C) Deve-se lavar as mãos antes de iniciar o trabalho e após a manipulação de agentes químicos e material infeccioso, mesmo que se tenha usado luvas de proteção.
- (D) Considera-se risco ergonômico qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo e possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e moral.
- (E) Os acidentes devem ser comunicados, imediatamente, à chefia imediata para discussão das medidas a serem adotadas.

**30**

**A documentação constitui parte essencial do Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêutica, sendo fundamental para operar em conformidade com os requisitos das Boas Práticas de Fabricação. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Existem dois tipos principais de documentação utilizados para gerenciar e registrar a conformidade com as Boas Práticas de Fabricação: as instruções (orientações e requerimentos) e os registros e/ou relatórios.
- (B) Deve-se garantir que os documentos relacionados ao Sistema de Gestão de Qualidade Farmacêutica não sofram alteração ao longo do tempo.
- (C) No caso de medicamentos experimentais, a documentação de lote deve ser mantida por, pelo menos, dez anos após a conclusão ou a descontinuação formal do último estudo clínico em que o lote tiver sido utilizado.
- (D) Os Procedimentos Operacionais Padrão, as Instruções de Trabalho e os Métodos devem ser escritos preferencialmente no modo indicativo.
- (E) Os registros relativos à fabricação de medicamentos devem ser realizados em conjunto e ao final de cada expediente, de modo a permitir a rastreabilidade.

**31**

**Uma paciente com 26 semanas de idade gestacional procurou o serviço de saúde com o laudo do teste de O'Sullivan que realizou no dia anterior. A glicemia obtida foi de 131 mg/dL. Sobre esse resultado, é correto afirmar que**

- (A) a paciente está com diabetes gestacional.
- (B) o exame foi realizado na idade gestacional correta e o resultado sugere a necessidade de um teste adicional para avaliação mais detalhada.
- (C) o resultado sugere que a paciente está com diabetes gestacional, mas o exame não foi realizado na idade gestacional correta.
- (D) o exame foi realizado na idade gestacional correta e o resultado está dentro dos limites de normalidade.
- (E) o resultado está dentro dos limites de normalidade, mas o exame não foi realizado na idade gestacional correta.

**32**

**Considerando os mecanismos gerais de ações dos fármacos, assinale a alternativa correta.**

- (A) No antagonismo metabólico, o antagonista interage quimicamente com o agonista e, assim, o inativa.
- (B) Na inibição não competitiva, o fármaco compete com o substrato pelo mesmo local da enzima e se combina com ele de maneira reversível.
- (C) Os antimetabólitos clássicos apresentam estrutura consideravelmente diferente dos metabólitos normais e podem atuar como inibidores enzimáticos ou causar síntese letal.
- (D) O antagonismo farmacológico é aquele entre dois agonistas que atuam sobre o mesmo sistema enzimático, mas em sentidos opostos no desencadeamento de determinada resposta celular.
- (E) Os fármacos supressores da função gênica podem atuar como inibidores da biossíntese dos ácidos nucleicos ou inibidores da síntese proteica.

**33**

**A intoxicação por metanol é uma emergência médica grave, frequentemente associada ao consumo de bebidas adulteradas, e pode levar a quadros de acidose metabólica severa, distúrbios neurológicos e visuais e óbito. Diante dos recentes casos confirmados, a ANVISA autorizou a importação excepcional do antídoto**

- (A) fomepizol.
- (B) acetimizol.
- (C) propilizol.
- (D) etamepizol.
- (E) pramipizol.

**34**

**Um analista de alimentos utilizou um método de HPLC-MS/MS para quantificação das fumonisinas B1 + B2 em uma amostra de milho de pipoca. A concentração de fumonisinas B1 + B2 determinada foi de 1000 mcg/kg da amostra. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.**

- (A) As fumonisinas são toxinas que não têm um impacto significativo à saúde humana, logo é desnecessário o seu monitoramento em qualquer matriz alimentar.
- (B) Dada a toxicidade expressiva das fumonisinas, não existe um limite tolerado dessas toxinas em alimentos, devendo o método comprovar absoluta ausência delas.
- (C) As fumonisinas B1 e B2 devem ser quantificadas isoladamente e o limite máximo tolerado para cada tipo em questão é de 100 mcg/kg, logo a amostra deve ser reprovada.
- (D) O limite máximo tolerado de fumonisinas B1 + B2 em milho de pipoca é de 500 mcg/kg, logo a amostra deve ser reprovada.
- (E) O limite máximo tolerado de fumonisinas B1 + B2 em milho de pipoca é de 2000 mcg/kg, logo a amostra deve ser aprovada.

**35**

**Na titulação de 45,0 mL de NaOH, foram gastos 18,0 mL de HCl 0,2 mol/L. Qual é a concentração da solução de NaOH?**

- (A) 0,80 mol/L.
- (B) 0,08 mol/L.
- (C) 0,50 mol/L.
- (D) 0,36 mol/L.
- (E) 0,05 mol/L.

**36**

**Assinale a alternativa correta referente às notificações de eventos adversos.**

- (A) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do ocorrido.
- (B) Compete ao Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de saúde.
- (C) A notificação dos eventos adversos deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância.
- (D) Compete à ANVISA divulgar relatórios mensais sobre eventos adversos com a análise das notificações realizadas pelos serviços de saúde.
- (E) Compete ao NSP acompanhar, junto à vigilância sanitária, as investigações sobre os eventos adversos que evoluíram para óbito.

**37**

**Paciente do sexo masculino, 60 anos, chega ao serviço de emergência inconsciente, hipotenso, cianótico e com depressão respiratória. Familiar relata intoxicação por benzodiazepínico. O antídoto que poderá ser utilizado nesse caso é**

- (A) atropina.
- (B) biperideno.
- (C) desferoxamina.
- (D) dimercaprol.
- (E) flumazenil.

**38**

**A dislipidemia é um distúrbio no metabolismo de lipídios e está relacionada ao aumento das doenças cardiovasculares. A respeito desse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) Os valores de referência aceitos como normais para triglicérides (TG) são: <150 mg/dL para homens e <140 mg/dL para mulheres (considerando jejum de 12 horas).
- ( ) As estatinas são inibidoras da hidroximetilglutaril-coenzima A redutase e são a primeira escolha para redução do colesterol LDL.
- ( ) Os fibratos são escolha como monoterapia quando teores séricos de TG estão muito elevados, acompanhados de baixos teores de colesterol HDL, condição comum nos pacientes com diabetes melito e síndrome metabólica.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – V.

**39**

**Validação é a ação de provar, de acordo com os princípios das Boas Práticas de Fabricação, que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente leva aos resultados esperados. Sobre esse tema, é correto afirmar que**

- (A) os processos e os procedimentos podem passar por uma revalidação crítica periódica com a finalidade de garantir que eles permaneçam capazes de alcançar os resultados pretendidos.
- (B) a documentação crítica, incluindo dados brutos relacionados com validação, deve ser mantida por até 5 (cinco) anos após a obtenção do registro.
- (C) os sistemas de limpeza automáticos locais, como o *Clean in place*, não precisam ter sua eficácia validada.
- (D) é prescindível a validação das etapas críticas dos processos de fabricação, bem como de quaisquer mudanças significativas realizadas nos processos ou nos métodos analíticos.
- (E) é vedada a transferência de métodos analíticos de um laboratório para outro, ainda que validados.

**40**

Algumas interações medicamentosas podem comprometer seriamente a saúde do paciente. Nesse sentido, aumenta significativamente o risco de síndrome serotoninérgica a associação de fluoxetina com

- (A) ibuprofeno.
- (B) clonazepam.
- (C) sumatriptano.
- (D) carbamazepina.
- (E) varfarina.

**41**

Assinale a alternativa correta sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter suplementar.
- (B) Um dos princípios do SUS é a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- (C) Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução de ações: de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; e de saúde bucal.
- (D) As ações e os serviços de saúde executados pelo SUS serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (E) Um dos objetivos do SUS é a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

**42**

Em virtude de processo ético-disciplinar, João, farmacêutico, foi punido com pena de suspensão. Para garantir os seus rendimentos, João resolveu exercer a profissão em outro estado durante esse período. Diante dessa situação, é correto afirmar que

- (A) uma vez que a apuração do processo ético-disciplinar é sigilosa e de competência do CRF em que o profissional estiver inscrito ao tempo do fato punível em que incorreu, é facultado a João exercer a profissão em outro estado.
- (B) ao solicitar transferência para outro CRF, o processo ético-disciplinar de João será automaticamente extinto e a pena resultante dele anulada.
- (C) a critério do CRF de transferência, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de um a três salários-mínimos regionais, elevados ao dobro caso João seja reincidente.
- (D) por João continuar a exercer a profissão, mesmo sob sanção disciplinar de suspensão, será aplicada idêntica pena pelo prazo em dobro ao originalmente determinado.
- (E) por João continuar a exercer a profissão, mesmo sob sanção disciplinar de suspensão, será aplicada pena de eliminação, procedendo-se a apreensão da cédula e da carteira profissional, além de comunicação às autoridades e interessados.

43

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Cultura da segurança.
2. Gestão de risco.
3. Segurança do paciente.

- ( ) Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
- ( ) Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde.
- ( ) Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.

- (A) 1 – 2 – 3.  
(B) 2 – 3 – 1.  
(C) 3 – 2 – 1.  
(D) 1 – 3 – 2.  
(E) 2 – 1 – 3.

44

A respeito do controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, é correto afirmar que

- (A) o estabelecimento de dispensação que deixar de funcionar por mais de cento e vinte dias terá sua licença cancelada.
- (B) o receituário de medicamentos terá validade em todo o território nacional, exceto o de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, que segue os termos da regulação específica.
- (C) a dispensação de plantas medicinais é privativa das farmácias, ervanarias e dispensários de medicamentos, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica.
- (D) é vedada a captação de receituários de medicamentos sujeitos a controle especial com assinaturas eletrônicas.
- (E) farmácias que possuem filiais devem proceder a centralização total da manipulação em apenas um dos estabelecimentos.

45

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Entende-se por \_\_\_\_\_ um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

- (A) ações de saúde  
(B) assistência sanitária  
(C) vigilância ambiental  
(D) vigilância epidemiológica  
(E) vigilância sanitária

46

Determinado hospital registrou em um período de 24 (vinte e quatro) horas 12 (doze) eventos adversos a medicamentos. Sabe-se que, nesse mesmo período, o número de internações foi de 200 (duzentas) pessoas. Nesse caso, a taxa de eventos adversos a medicamentos registrada nesse hospital foi de

- (A) 0,06%.  
(B) 0,60%.  
(C) 1,67%.  
(D) 6,00%.  
(E) 16,67%.

47

Corticosteroide com atividade mineralocorticoide que resulta em retenção hídrica, o que restringe seu uso por tempo prolongado, sendo utilizado no curto prazo para algumas situações de emergência, como asma grave e choque anafilático.

O enunciado refere-se a

- (A) beclometasona.  
(B) metilprednisolona.  
(C) betametasona.  
(D) dexametasona.  
(E) hidrocortisona.

**48**

**Segundo o Código de Ética Farmacêutica, praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico, que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência, é infração ética e disciplinar**

- (A) gravíssima, devendo ser aplicada a pena de suspensão de doze meses.
- (B) grave, devendo ser aplicadas as penas de suspensão de três meses na primeira vez; de seis meses na segunda vez; e de doze meses na terceira vez.
- (C) grave, devendo ser aplicada a pena de multa no valor de um a três salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro, ou aplicada a pena de suspensão, no caso de reincidência.
- (D) média, devendo ser aplicadas as penas de advertência com o emprego da palavra “censura” na primeira vez e multa no valor de um a três salários-mínimos regionais, no caso de reincidência.
- (E) leve, devendo ser aplicadas as penas de advertência sem publicidade na primeira vez e advertência com o emprego da palavra “censura” no caso de reincidência.

**49**

**Considere que você foi contratado para ser o responsável pela produção de uma indústria farmacêutica. Com base nas diretrizes de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, nesse caso, NÃO é sua responsabilidade**

- (A) garantir a qualificação e manutenção do seu departamento, instalações e equipamentos.
- (B) assegurar que os treinamentos iniciais e contínuos necessários ao pessoal do seu departamento sejam realizados e adaptados de acordo com as necessidades.
- (C) aprovar ou rejeitar, conforme julgar apropriado, matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, a granel e terminados.
- (D) garantir que as validações apropriadas sejam executadas.
- (E) garantir que os produtos sejam produzidos e armazenados de acordo com a documentação apropriada, a fim de se obter a qualidade requerida.

**50**

**Acerca da competência e das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que**

- (A) compete à direção nacional do SUS definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.
- (B) a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde é atribuição exclusiva da União.
- (C) em situações de urgência em saúde pública, a União poderá, por tempo indeterminado, executar ações, contratar e prestar serviços de atenção especializada nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.
- (D) compete à direção municipal do SUS coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, sanitária e de saúde do trabalhador.
- (E) à direção estadual do SUS compete: formar consórcios administrativos intermunicipais; gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

**51**

**Considerando as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) **O registro de medicamentos e a autorização do funcionamento de empresas constituem papéis indelegáveis do gestor federal.**
- ( ) **A assistência farmacêutica no SUS englobará as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização, nesta compreendida a prescrição e a dispensação.**
- ( ) **No processo de atualização contínua da RENAME, deverá ser dada ênfase ao conjunto dos medicamentos voltados para a assistência hospitalar.**

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – V.

**52**

Paciente admitido em leito hospitalar de longa permanência apresenta lesão por pressão caracterizada por perda da pele em sua espessura total com gordura visível. Observa-se tecido de granulação, epíbole (lesão com bordas enroladas) e esfacelo. Conforme a classificação dos estágios da lesão por pressão, essa lesão pode ser classificada como

- (A) lesão por pressão não classificável.
- (B) lesão por pressão estágio 1.
- (C) lesão por pressão estágio 2.
- (D) lesão por pressão estágio 3.
- (E) lesão por pressão estágio 4.

**53**

No que se refere aos ensaios clínicos com medicamentos, é correto afirmar que

- (A) ensaios clínicos de elevado risco são aqueles realizados com medicamentos ou terapias com perfil de segurança conhecido, que representam um risco adicional elevado para a segurança dos participantes do ensaio em comparação com a prática médica usual.
- (B) pesquisa clínica é o documento que descreve objetivos, desenho, metodologia, considerações estatísticas e organização do ensaio, além de prover o contexto e a fundamentação do ensaio clínico.
- (C) a pesquisa com seres humanos deve ser submetida à análise ética prévia, a ser realizada pelos Comitês de Ética em Pesquisa vinculados à ANVISA.
- (D) o patrocinador pode transferir suas funções para uma organização representativa de pesquisa clínica, eximindo-se da responsabilidade pela qualidade e integridade dos dados do ensaio clínico.
- (E) o patrocinador deve coletar, monitorar e avaliar sistematicamente todos os eventos adversos, inclusive os não graves, ocorridos ao longo do desenvolvimento clínico, além de se responsabilizar pela segurança dos participantes do ensaio clínico.

**54**

Paciente de 30 anos dá entrada em serviço de emergência psiquiátrica com delírios religiosos e vozes de comando. Conforme consta em prontuário, o paciente tem diagnóstico prévio de esquizofrenia e já esteve internado no serviço diversas vezes por má adesão ao tratamento. Diante dessa situação, o medicamento de depósito que pode ser indicado para favorecer a adesão terapêutica é o(a)

- (A) risperidona.
- (B) quetiapina.
- (C) clozapina.
- (D) decanoato de haloperidol.
- (E) ziprasidona.

**55**

**Em relação à assistência terapêutica e incorporação de tecnologia em saúde, é correto afirmar que**

- (A) a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica.
- (B) na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.
- (C) os laboratórios farmacêuticos de natureza pública que não tiverem as condições técnicas para a produção de fármacos poderão desenvolver projetos e celebrar acordos, convênios e outros ajustes com vistas à adaptação de sua linha produtiva e à aquisição de tecnologias e processos direcionados à produção farmoquímica.
- (D) a assistência terapêutica integral consiste na dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde bem como na indicação de procedimentos clínicos ou cirúrgicos experimentais que estejam em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado.
- (E) a incorporação, a exclusão e a alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 90 (noventa) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 30 (trinta) dias corridos, quando as circunstâncias exigirem.

**56**

**O protocolo de identificação do paciente tem por finalidade garantir sua correta identificação, a fim de reduzir a ocorrência de incidentes. De acordo com o referido protocolo, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A pulseira usada para a identificação do paciente deve ser colorida, de acordo com a estratificação de risco do paciente.
- (B) O protocolo deverá ser aplicado em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos, quer diagnósticos.
- (C) Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar pelo menos dois identificadores.
- (D) A identificação do recém-nascido requer cuidados adicionais. A pulseira de identificação deve conter minimamente a informação do nome da mãe e o número do prontuário do recém-nascido, bem como outras informações padronizadas pelo serviço de saúde.
- (E) O número do quarto/enfermaria/leito do paciente não pode ser usado como um identificador.

**57**

**Tipo de ensaio clínico que tem o objetivo de avaliar potenciais eventos adversos, toxicidades ou efeitos secundários que podem ocorrer ao longo do tempo, relacionados ao novo tratamento e que nem sempre são observados nos ensaios clínicos anteriores. O enunciado refere-se ao**

- (A) ensaio clínico de fase I.
- (B) ensaio clínico de fase II.
- (C) ensaio clínico de fase III.
- (D) ensaio clínico de fase IV.
- (E) ensaio clínico de fase V.

**58**

**Segundo o Ministério da Saúde, em 2025, o Brasil registrou mais de 27.000 casos de malária, sendo essa doença ainda considerada negligenciada e uma grave ameaça à saúde pública. Para profilaxia e tratamento da doença, são usados os antimaláricos . Sobre esses medicamentos, assinale a alternativa correta.**

- (A) A cloroquina é usada no tratamento de malária por *Plasmodium vivax* em associação com primaquina, sendo contraindicada para crianças e gestantes.
- (B) A primaquina é considerada segura para crianças menores de seis meses de idade e gestantes.
- (C) O sulfato de quinina, em associação com clindamicina, é tratamento de escolha para grávidas e crianças com menos de seis meses na malária não complicada ou grave por *P. falciparum*.
- (D) A doxiciclina é usada em combinação com quinina e primaquina como tratamento de primeira escolha para malária complicada por *P. falciparum*.
- (E) Na malária por *P. falciparum* complicada ou grave, o esquema de primeira escolha de tratamento é o artesunato de sódio por via oral, combinado à clindamicina.

**59**

**Assinale a alternativa correta sobre os medicamentos sujeitos a controle especial.**

- (A) A Notificação de Receita será exigida para farmácias, drogarias e pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares, oficiais ou particulares.
- (B) A Notificação de Receita “B” deverá ser acompanhada do “Termo de Esclarecimento” e do “Termo de Responsabilidade”, em duas vias.
- (C) A Notificação de Receita “B”, de cor azul, poderá conter no máximo a quantidade para o tratamento correspondente a trinta dias.
- (D) Cada receita poderá conter, no máximo, cinco substâncias da lista “C1” (outras substâncias sujeitas a controle especial) ou medicamentos que as contenham.
- (E) A prescrição de medicamentos da lista “C4” só poderá ser feita por médico e será aviada nas farmácias do SUS, em formulário próprio estabelecido pelo programa de DST/AIDS.

**60**

**No que se refere ao planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que**

- (A) o processo de planejamento e orçamento do SUS será descendente, do nível federal até o local.
- (B) os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) é vedada a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde.
- (D) o Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
- (E) admite-se a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde.

