



Técnico em Enfermagem

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta esferográfica de tubo transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, no espaço reservado neste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo e se as questões seguem a seguinte ordem: de 01 a 10 – Língua Portuguesa; de 11 a 20 – Legislação e de 21 a 50 – Conhecimentos Específicos. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato será disponibilizada em sua área individual na data estabelecida no Cronograma de Atividades.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Lista de Presença e Ata de Sala e a Folha Resposta, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Questões e a Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura na Lista de Presença e Ata de Sala.

Boa prova!

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2026.

Inscrição

Sala

01 Era uma festa. Comemorávamos a vinda de um bebê que ainda morava na barriga da mãe.
02 Eu havia acabado de segurá-la para que ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.
03 Ela tentava colocar o dedo gorducho no buraco para que a água se espalhasse, como tinha visto
04 uma criança mais velha fazer. Parecia encantada com a possibilidade de controlar a água. Tem 1
05 ano e oito meses, cabelos cacheados que lhe dão uma aparência de anjo barroco e uns olhos
06 arregalados. Com olheiras, Catarina é um bebê com olheiras, embora durma bem e muito. De
07 repente, ela enrijeceu o corpo e deu um grito: “A menina.... A menina.... Quebrou”.

08 Era um grito de horror. O primeiro que eu ouvia dela. Animação, manha, dor física, tudo
09 isso eu já tinha ouvido de sua boca bonita. Aquele era um grito diferente. Não parecia um tom que
10 se pudesse esperar de alguém que ainda precisava se esforçar para falar frases completas. Catarina
11 estava aterrorizada. “A menina... A menina...” Ela continuava repetindo. Olhei para os lados e
12 demorei um pouco a enxergar o que ela tinha visto em meio a tanta gente. Uma garota, de uns 10,
13 12 anos, talvez, com uma perna engessada. “Quebrou...” Catarina repetia. “A menina... quebrou.”

14 Ela não olhava para mim, como costuma fazer quando espera que eu esclareça alguma
15 novidade do mundo. Era mais uma denúncia. Pelo resto da festa, ela gritou a mesma frase, no
16 mesmo tom aterrorizado, sempre que a menina quebrada passava por perto. Nos aproximamos da
17 garota, para que Catarina pudesse ver que ela parecia bem, e que os amigos se divertiam
18 escrevendo e desenhando coisas no gesso, mas nada parecia diminuir o seu horror. Os adultos
19 próximos tentaram explicar a ela que era algo passageiro. Mas ela não acreditava. Naquele sábado
20 de janeiro Catarina descobriu que as pessoas quebravam.

21 Eu a peguei, olhei bem para ela, olho no olho, e tentei usar minha suposta credibilidade de
22 madrinha: “A menina caiu, a perna quebrou, agora a perna está colando, e depois ela vai voltar a
23 ser como antes”. Catarina me olhou com os olhos escancarados, e eu tive a certeza de que ela não
24 acreditava. Ficamos nos encarando, em silêncio, e ela deve ter visto um pouco de vergonha no
25 assoalho dos meus olhos. Era a primeira vez que eu mentia pra ela. E dali em diante, ela talvez
26 intuisse, as mentiras não cessariam. Naquela noite, depois da festa, fui dormir envergonhada.

27 O que eu poderia dizer a você, Catarina? A verdade? A verdade você já sabia, você tinha
28 acabado de descobrir. As pessoas quebram. Até as meninas quebram. E, se as meninas quebram,
29 você também pode quebrar. E vai, Catarina. Vai quebrar. Talvez não a perna, mas outras partes de
30 você. Membros invisíveis podem fraturar em tantos pedaços quanto uma perna ou um braço. E
31 doer muito mais. E doem mais quando são outros que quebram você, às vezes pelas suas costas,
32 em outras fazendo um afago, em geral contando mentiras ou inventando verdades. Gente cheia de
33 medo, Catarina, que tem tanto pavor de quebrar, que quebram outros para manter a ilusão de que
34 são indestrutíveis e podem controlar o curso da vida. E dão nomes mais palatáveis para a inveja e
35 para o ódio que os queima. Mas à noite, Catarina, à noite, eles sabem.

36 E, Catarina, você tem toda a razão de duvidar. Depois de quebrar, nunca mais voltamos a
37 ser como antes. Haverá sempre uma marca que será tão você quanto o tanto de você que ainda não
38 quebrou. Viver, Catarina, é rearranjar nossos cacos e dar sentido aos nossos pedaços, os novos e os
39 velhos, já que não existe a possibilidade de colar o que foi quebrado e continuar como era antes. E
40 isso é mais difícil do que aprender a andar e a falar. Isso é mais difícil do que qualquer uma das
41 grandes aventuras contadas em livros e filmes. Isso é mais difícil do que qualquer outra coisa que
42 você fará. (...)

Adaptado de: BRUM, Eliane. A menina quebrada. Revista Época. 28/01/2013. Disponível em
<<http://elianebrum.com/opiniao/colunas-na-epoca/a-menina-quebrada/>>. Acesso em 18 jan.
2026.

01. Da leitura do texto, é correto afirmar que:
- A) as pessoas precisam aprender a lidar com as marcas que ficam depois que elas quebram.
 - B) assim como a menina quebrada, Catarina um dia também irá fraturar uma perna ou um braço.
 - C) algumas pessoas não quebram porque são poderosas o suficiente para controlar o curso da vida.
 - D) o fato de que não voltarmos a ser como antes depois de quebrar revela nossa incapacidade de superação.
02. No trecho “Eu havia acabado de segurá-la para que ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.” (linha 02), o termo em destaque refere-se a:
- A) uma bebê recém-nascida.
 - B) uma criança mais velha.
 - C) a afilhada da narradora.
 - D) a menina quebrada.
03. No trecho “Era mais uma **denúncia**” (linha 15), a palavra que, caso substituísse o termo destacado, melhor conservaria seu sentido seria:
- A) incriminação.
 - B) indagação.
 - C) negação.
 - D) asserção.
04. Assinale a alternativa que ordena os termos do geral para o particular.
- A) mãe (linha 01) / bebê (linha 01).
 - B) bebê (linha 06) / Catarina (linha 06).
 - C) menina (linha 07) / criança (linha 04).
 - D) perna (linha 29) / membros (linha 30).
05. Sobre a organização do segundo parágrafo do texto, é correto afirmar que ele se desenvolve preferencialmente a partir:
- A) do confronto entre as ideias da autora e de sua afilhada sobre uma garota.
 - B) do detalhamento da ideia expressa no tópico frasal sobre o grito da menina.
 - C) da comparação entre as brincadeiras da menina e as das crianças mais velhas.
 - D) da explicação dos adultos sobre a situação da garota que tinha a perna engessada.
06. Assinale a alternativa em que o advérbio destacado, apesar da mudança de posição, continua modificando o mesmo elemento sobre o qual incide no trecho: “Uma garota, de uns 10, 12 anos, **talvez**, com uma perna engessada” (linha 12-13).
- A) **Talvez**, uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada.
 - B) Uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna, **talvez**, engessada.
 - C) Uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada, **talvez**.
 - D) Uma garota, **talvez** de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada.
07. No início do texto, a autora nos revela uma grande descoberta que impacta sua afilhada. Entre os recursos utilizados para expressar a surpresa da menina com sua descoberta, pode ser apontado (a):
- A) O uso de reticências na representação da fala da menina.
 - B) A descrição da festa de que as personagens participavam.
 - C) A observação de que a menina tinha um sono de qualidade.
 - D) O uso do pretérito imperfeito na descrição das ações da menina.

08. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está conjugado no mesmo tempo e modo verbal que o destacado no trecho: “O que eu **poderia** dizer a você, Catarina?” (linha 27).
- A) “Eu **havia** acabado de segurá-la...” (linha 02).
 - B) “...alguém que ainda **precisava** se esforçar...” (linha 10).
 - C) “...as mentiras não **cessariam**.” (linha 26).
 - D) “A verdade você já **sabia**...” (linha 27).
09. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque exerce a mesma função sintática que a destacada no trecho: “Catarina estava **aterrorizada**.” (linhas 10-11).
- A) “... Catarina é **um bebê** com olheiras ...” (linha 06).
 - B) “...ela enrijeceu **o corpo**...” (linha 07).
 - C) “... **tudo isso** eu já tinha ouvido de sua boca bonita.” (linhas 08-09).
 - D) “Nos aproximamos **da garota**...” (linhas 16-17).
10. Assinale a alternativa em que o vocábulo **que** classifica-se do mesmo modo que no trecho: “Comemorávamos a vinda de um bebê **que** ainda morava na barriga da mãe.” (linha 01).
- A) “Eu havia acabado de segurá-la para **que** ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.” (linha 02).
 - B) “...esperar de alguém **que** ainda precisava se esforçar para falar frases completas.” (linha 10).
 - C) “quando espera **que** eu esclareça alguma novidade do mundo.” (linhas 14-15).
 - D) “Catarina pudesse ver **que** ela parecia bem” (linha 17).

Legislação

11. Os Princípios Fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 caracterizam-se por sua natureza estruturante do Estado brasileiro. Assinale a alternativa correta.
- A) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político são fundamentos da República.
 - B) O princípio da separação dos Poderes integra apenas a Organização do Estado, não sendo considerado princípio fundamental.
 - C) Os princípios fundamentais possuem caráter meramente programático e não produzem efeitos jurídicos diretos.
 - D) A prevalência dos direitos humanos é princípio exclusivo das relações internas do Estado brasileiro.
12. No que se refere à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinale a alternativa correta.
- A) Os Municípios não integram a Federação.
 - B) O Distrito Federal possui Constituição própria.
 - C) Os Estados podem incorporar-se entre si não podendo, contudo, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais.
 - D) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal.

13. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que:
- A) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de advertência e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
 - B) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
 - C) O Código de Ética não se aplica aos ocupantes de cargos em comissão.
 - D) O servidor pode omitir informação quando entender conveniente ao interesse pessoal.
14. Segundo o que determina o Estatuto da Universidade Federal do Ceará pode-se afirmar que:
- A) A autonomia universitária compreende: autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
 - B) Comporá o Conselho Universitário dois representantes das coordenações dos cursos de graduação, escolhidos, com os suplentes, dentre os respectivos coordenadores, sob a coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Graduação.
 - C) A organização e o funcionamento da Universidade rege-se apenas pelas disposições constantes do Estatuto e do Regimento Geral e pelos regimentos específicos, que complementarão o Regimento Geral.
 - D) A Universidade organizar-se-á com observância ao princípio da reserva legal.
15. Segundo o Regimento Geral da UFC, está correto o que se afirma em:
- A) Os órgãos colegiados superiores exercem, primordialmente função julgadora.
 - B) Os colegiados deliberativos da Universidade reunir-se-ão ordinariamente, pelo menos 01 (Uma) vez por semestre, na forma do que seja previsto em regimento ou em normas próprias, e, extraordinariamente, sempre que necessário, respeitados os casos especiais previstos no Estatuto e no Regimento Geral da UFC.
 - C) A hora-crédito não poderá alcançar menos de 50 (cinquenta) minutos de trabalho efetivo, podendo a Universidade determinar, mediante normas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que a sua duração ultrapasse esse limite em atividade de laboratório, de biblioteca, de campo e em outras que venham a ser previstas.
 - D) O ano letivo regular inicia-se em fevereiro e estender-se-á até janeiro do ano seguinte, não podendo nele as atividades escolares ocuparem menos de 100 (cem) dias de trabalho efetivo, excluindo o tempo reservado a exames finais.
16. Depois de uma reunião de especialistas, realizada na Universidade Gadjsh Mada, em Yogyakarta, na Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006, 29 eminentes especialistas de 25 países, com experiências diversas e conhecimento relevante das questões da legislação de direitos humanos, adotaram por unanimidade os Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em relação a:
- A) Tráfico Internacional de Crianças e Adolescentes.
 - B) Orientação Sexual e Identidade de Gênero.
 - C) Programa Trabalho Justiça e Cidadania.
 - D) Direito dos Animais.

17. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Para os fins do Decreto Nº 4.377 de 13 de setembro de 2002, a expressão "discriminação contra a mulher" significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.
- B) No Decreto Nº 65.810 de 8 de dezembro de 1969, a expressão "discriminação racial" significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública.
- C) A Convenção 169 da OIT, conhecida como Convenção sobre povos indígenas e tribais de 1989, estabelece que esses povos terão o direito de manter seus costumes e instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais previstos no sistema jurídico nacional e com direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para a solução de conflitos que possam ocorrer na aplicação desse princípio. A presente Convenção será vinculante para todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho.
- D) Reza o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que para a obtenção dos seus fins, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais, sem prejuízo das obrigações que derivam da cooperação econômica internacional baseada no princípio do benefício recíproco, assim como do direito internacional. Em nenhum caso, se poderá privar um povo dos seus próprios meios de subsistência.

18. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
- B) Os concursos públicos podem estabelecer uma idade máxima para seus candidatos, mas essa restrição só é admitida quando a função demanda alta capacidade física ou de risco.
- C) As empresas privadas não podem estabelecer uma idade máxima para seus candidatos, salvo quando a natureza da atividade, de forma técnica e indiscutível, justificar a limitação.
- D) É vedado ao Poder Público criar ou incentivar a preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, por meio de estímulo a novos projetos sociais, por se tratar tal incentivo uma forma disfarçada de discriminação etária.

19. Assinale a alternativa correta.

- A) A pessoa com espectro autista não é considerada pessoa com deficiência na legislação brasileira, nos termos da Lei Nº 13.146 de 6 de julho de 2015.
- B) É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, exceto quando há exigência de aptidão plena.
- C) Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
- D) A lei instituiu o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. A utilização do símbolo dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, eventualmente solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente, pois tal exigência descredibiliza a pessoa com deficiência, caracterizando, assim, discriminação.

20. Assinale a alternativa correta.

- A) O Decreto Nº 12.122, DE 30 DE JULHO DE 2024 institui Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, com finalidade de enfrentar todas as formas de violências decorrentes das relações de trabalho, em especial o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação, por meio de:
- I. ações coordenadas de prevenção do assédio e da discriminação, por intermédio de estratégias educativas que abordem a formação e a sensibilização de agentes públicos;
 - II. gestão humanizada nos espaços institucionais, físicos ou virtuais;
 - III. avaliação permanente do ambiente organizacional para assegurar que as ações coordenadas de prevenção de que trata o inciso I promovam as mudanças desejadas;
 - IV. destinação de espaços e criação de mecanismos para promover o acolhimento, a escuta ativa, a orientação e o acompanhamento das pessoas afetadas por assédio e discriminação;
 - V. proteção às pessoas denunciantes contra ações praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar;
 - VI. garantia do sigilo dos dados pessoais dos envolvidos nas denúncias em relação a terceiros, até a instauração formal do processo;
 - VII. procedimentos administrativos disciplinares que resguardem a vítima, em todas as suas fases, com vistas a evitar a revitimização; e
 - VIII. estruturação de instâncias que garantam a efetividade do Programa, com vistas a promover a integração entre as ações dos órgãos e das entidades de que trata o art. 1º, parágrafo único.
- B) A Lei Nº 14.540 de 3 de abril de 2023 institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual e à Violência Sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. O Programa aplica-se a todas as instituições privadas em que haja a prestação de serviços públicos por meio de concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação.
- C) Nos concursos seletivos para ingresso nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência, nos termos da legislação, concorrerão, exclusivamente, às vagas reservadas pelo programa especial para o acesso às instituições de educação de ensino técnico de nível médio de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como dos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública.
- D) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços, mesmo que para esse fim tenha de utilizar o patrimônio comum do casal, nos casos de coabitação da vítima com o agressor. Entretanto, os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo Estado.

21. Paciente internado em clínica médica encontra-se em curva térmica, com prescrição de verificação de temperatura a cada 2 horas, pois a temperatura corporal está constantemente superior a 38°C, com pouca oscilação. O padrão de febre relatado caracteriza-se como:
- A) Remitente.
 - B) Sustentada.
 - C) Recidivante.
 - D) Intermitente.
22. A terapia com oxigênio suplementar pode ser realizada por meio de diferentes dispositivos, que fornecem diferentes níveis de oxigênio aos pacientes. Sobre os dispositivos de fornecimento, é correto afirmar:
- A) A cânula nasal fornece fluxo de 1 a 4 litros/minuto, com FiO_2 máxima de 40%.
 - B) A máscara facial simples é indicada para períodos mais longos de oxigenioterapia.
 - C) A máscara de Venturi fornece 24 a 60% de fração inspiratória de oxigênio (FiO_2).
 - D) A máscara reinalante com bolsa-reservatório é considerada um mecanismo de alto fluxo.
23. Paciente, fumante de longa data, é atendido em serviço de emergência, com dispneia, tosse e sibilos, refere diagnóstico prévio de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. O médico solicitou que fosse instalada a oxigenioterapia e o monitor de oximetria de pulso. Quais os cuidados são adequados no uso do oxímetro?
- A) Comunicar ao médico e enfermeira queda nos níveis de SpO_2 menores que 90%.
 - B) Realizar a troca do local do sensor a cada 12 horas para evitar lesões por pressão.
 - C) Utilizar o oxímetro no mesmo braço em que um manguito de pressão está inflando.
 - D) Em casos de mãos frias, considerar 5% a menos do valor obtido, devido à vasoconstrição.
24. Paciente comparece na Unidade Básica de Saúde para realização de curativo em úlcera venosa crônica na região tibial direita. Sob supervisão do enfermeiro, o técnico removeu as gazes delicadamente, lavando com soro fisiológico, devido a adesão ao leito da ferida. Identificou lesão de aproximadamente 5 cm, em processo de cicatrização por segunda intenção, presença de tecido de granulação e discreta secreção serosa, sem sinais esfacelo ou necrose. Qual a cobertura primária mais indicada para esse curativo?
- A) Gaze de Rayon.
 - B) Gel com PHMB.
 - C) Espuma de alginato de cálcio.
 - D) Gaze com soro fisiológico 0,9%.
25. Uma paciente de 64 anos encontra-se internada para tratamento clínico e recebe prescrição de heparina de baixo peso molecular (HBPM) por via subcutânea, para profilaxia de tromboembolismo venoso. Qual dos cuidados é recomendado para administração segura da heparina subcutânea?
- A) Após a aplicação, recomenda-se massagear o local para facilitar a dispersão do medicamento.
 - B) A agulha deve ser inserida em ângulo de 45°, independentemente da espessura do tecido subcutâneo.
 - C) Após a fazer a prega cutânea e inserção da agulha, realizar aspiração antes da injeção do medicamento.
 - D) A aplicação deve ser realizada, preferencialmente, na região abdominal anterolateral ou pósterolateral, a pelo menos 5 cm do umbigo.

26. Paciente em 3º dia de pós-operatório de limpeza cirúrgica em membro inferior direito por úlcera venosa, na clínica cirúrgica, apresentou quadro infeccioso e foi prescrito antibioticoterapia com Ceftriaxona Sódica 2g + 50 ml de Soro fisiológico 0,9 %, por via endovenosa, com tempo de infusão de 30 minutos. A medicação deve ser administrada em quantas gotas por minuto?
- A) 21 gotas/minuto.
 - B) 33 gotas/minuto.
 - C) 67 gotas/minuto.
 - D) 99 gotas/minuto.
27. Um técnico de enfermagem atua no setor de hemodinâmica e permanece na sala durante procedimentos com uso de fluoroscopia, como cateterismos e demais intervenções minimamente invasivas. Sobre a prevenção da exposição à radiação ionizante dos profissionais do setor, assinale a alternativa correta.
- A) O uso de avental de protetor de tireoide é opcional, sendo uma segurança a mais para o trabalhador.
 - B) O uso do avental plumbífero é obrigatório para cobrir o tronco (tórax e abdome), protegendo órgãos vitais.
 - C) A monitoração individual de dose de radiação por dosímetro é recomendada apenas para técnicos em radiologia, que tem maior carga de exposição.
 - D) A trabalhadora com gravidez confirmada não precisa ser afastada das atividades, desde que forem garantidos os métodos de barreira contra radiação para sua proteção.
28. Considerando a legislação profissional vigente e as normativas do Conselho Federal de Enfermagem sobre o Processo de Enfermagem, assinale a alternativa correta sobre a atuação do técnico de enfermagem.
- A) O técnico de enfermagem participa de todas as etapas do Processo de Enfermagem de forma autônoma.
 - B) A elaboração do diagnóstico de enfermagem é atribuição compartilhada entre enfermeiro e técnico de enfermagem.
 - C) Na evolução de enfermagem, o técnico registra a avaliação dos resultados alcançados, bem como toda a implementação dos cuidados prescritos e sua checagem.
 - D) Compete ao técnico de enfermagem participar da execução das intervenções prescritas pelo enfermeiro e contribuir com informações relevantes durante a coleta de dados.
29. Durante um plantão noturno, o técnico de enfermagem administrou dipirona endovenosa no paciente. Ao checar na sua prescrição, percebeu que administrou a medicação no paciente errado, pois a medicação não estava prescrita. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução Cofen, 564/2017), qual conduta apropriada:
- A) Monitorar a condição clínica do paciente e informar ao enfermeiro, caso apresente alguma reação adversa.
 - B) Registrar o ocorrido no prontuário e comunicar o erro ao enfermeiro supervisor para adotar providências e abrir notificação do incidente.
 - C) Somente informar ao enfermeiro para que ele tome as providências relativas ao incidente.
 - D) Realizar o registro apenas se o paciente ou a família questionarem sobre a reação adversa.
30. A equipe de enfermagem acompanha uma parturiente de baixo risco, 39 semanas, apresentação cefálica, em trabalho de parto ativo. De acordo com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, quais cuidados são recomendados?
- A) Os métodos não farmacológicos de alívio da dor devem ser oferecidos à mulher antes da utilização de métodos farmacológicos.
 - B) Mulheres em trabalho de parto não podem ingerir líquidos, de preferência soluções isotônicas ao invés de somente água.
 - C) A água estéril deve ser usada para a limpeza vulvar e perineal se houver necessidade, antes do exame vaginal.
 - D) O enema deve ser realizado de forma rotineira durante o trabalho de parto, para evitar contaminação.

31. Criança, 2 anos, com diarreia há 1 dia, mãe relata que a criança apresenta fraqueza e nega vômitos frequentes ou recusa alimentar e ainda não apresenta sinais de risco. Qual conduta de enfermagem é mais apropriada na unidade básica?
- A) Manter jejum absoluto por 24 horas para “descansar o intestino”.
 - B) Restringir a dieta da criança para dieta líquida ou sem resíduos até a melhora dos episódios diarreicos.
 - C) Utilizar somente o soro de reidratação oral após os episódios diarreicos, orientar oferta fracionada e reavaliar sinais de alarme após 2 dias.
 - D) Orientar que a criança deve tomar líquidos caseiros (água de arroz, soro caseiro, chá, suco e sopas) ou solução de reidratação oral após cada evacuação diarreica.
32. Paciente adulto com diabetes tipo 2 comparece à emergência com quadro de sede extrema, poliúria, sonolência e fraqueza, caracterizando hipótese diagnóstica de Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar. O médico solicitou internamento na Unidade de Terapia Intensiva e prescreveu reidratação volêmica, reposição eletrolítica e solução de insulino terapia endovenosa para ser administrada em bomba de infusão contínua. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, qual cuidado de enfermagem recomendado para insulino terapia?
- A) Diluir e homogeneizar 100 unidades de insulina regular em 100 mL de soro fisiológico 0,9% (1 U/mL).
 - B) Monitorizar a glicemia capilar pelo menos de 4 em 4 horas, até estabilidade das glicemias capilares.
 - C) Trocar a solução a cada 24 horas para evitar a precipitação e a perda de efetividade do medicamento.
 - D) Instalar a solução na mesma via de soluções de reposição eletrolítica e de administração de medicamentos.
33. Paciente idoso internado na clínica médica com quadro de sepse com foco pulmonar, apresenta acidose metabólica com padrão respiratório caracterizado por respirações regulares profundas, rápidas e laboriosas. Esse tipo de respiração é definida como:
- A) Respiração de Biot.
 - B) Respiração de Kussmaul.
 - C) Respiração de Cheyne-Stokes.
 - D) Síndrome de angústia respiratória aguda.
34. Paciente idoso, com diabetes mellitus, apresenta episódio de sudorese, tremores e palidez. Está consciente e afirma fazer uso de glicazida. Glicemia capilar: 55 mg/dL. Qual ação inicial é mais correta?
- A) Administrar insulina regular para corrigir rapidamente.
 - B) Oferecer dieta branda e repetir glicemia após 30 minutos.
 - C) Administrar 05 ampolas de soro glicosado 5% por via endovenosa.
 - D) Ofertar carboidrato oral de ação rápida e reavaliar glicemia conforme protocolo.
35. Paciente idoso, internado na enfermaria em pós-operatório de colectomia total por adenocarcinoma, fez a retirada acidental da sonda nasoenteral (SNE). A enfermeira inseriu nova SNE e informou ao técnico. Qual conduta é mais segura antes de instalar a dieta?
- A) Observar ocorrências de náusea e vômitos antes de iniciar a dieta enteral.
 - B) Confirmar posicionamento correto por exame radiológico, liberado pelo médico plantonista.
 - C) Instalar a próxima dieta, pois não há necessidade de confirmação após o repassagem da sonda.
 - D) Confirmar posicionamento por método auscultatório, com infusão de 20 ml de ar e ausculta da região epigástrica.

36. A acompanhante de um paciente internado chamou o técnico de enfermagem e informou que o seu familiar estava “passando mal”. O técnico percebeu que o mesmo estava inconsciente, sem movimentos respiratórios e sem pulso, solicitou que a outra técnica presente na enfermaria chamasse o enfermeiro e médico e prontamente iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar. De acordo com as recomendações atuais da American Heart Association, qual a conduta imediata recomendada?
- A) Adiantar o preparo da epinefrina e aplicar em bolus, conforme ordem verbal do médico.
 - B) Iniciar com as compressões torácicas no intervalo 30:2 e frequência de 100 a 120/minuto.
 - C) Aplicar compressões e ventilações no intervalo 15:2, até os demais membros da equipe chegarem.
 - D) Realizar primeiro 2 ventilações de resgate e dar continuidade com as compressões até os chegarem de socorro.
37. Em visita domiciliar, um idoso de 78 anos, em seguimento regular para hipertensão e em uso de anti-hipertensivos e benzodiazepínico, relata não ter dificuldade de marcha, mas teve ocorrência de duas quedas no último semestre, sem fraturas. A técnica observou que os medicamentos são guardados no mesmo recipiente. Qual das ações de enfermagem é mais adequada?
- A) Encaminhar para avaliação especializada.
 - B) Orientar repouso domiciliar para evitar novas quedas.
 - C) Realizar o agendamento para o enfermeiro ou médico do posto.
 - D) Pedir para checar as prescrições médicas e orientar uso correto dos medicamentos.
38. Durante a rotina de sala de vacina, a equipe de enfermagem realiza o monitoramento da temperatura dos imunobiológicos para garantir a sua eficácia. Sobre a rede de frios, assinale a conduta apropriada:
- A) Em caso de congelamento da vacina, agitar vigorosamente o frasco e manter em uso, pois a homogeneização reverte o congelamento.
 - B) Se a cor do quadrado central do monitor de frasco de vacina for mais escura que a do círculo externo, a vacina ainda pode ser utilizada.
 - C) Os equipamentos refrigerados (geladeiras e câmaras de conservação) devem ter a temperatura controlada e monitorada, geralmente entre 2°C e 8°C.
 - D) Vacinas descongeladas e bem armazenadas, em geladeiras ou caixas térmicas, podem ser congelada novamente, desde que o frasco não tenha sido aberto.
39. Ao avaliar o cartão vacinal de uma criança de 3 meses e 5 dias, o enfermeiro observa que a primeira dose da vacina Rotavírus humano G1P[8] (atenuada) - VORH ainda não foi administrada. Considerando as atuais recomendações do Programa Nacional de Imunização, qual a conduta do técnico da sala de vacina:
- A) Administrar duas doses no mesmo dia.
 - B) Adiar a primeira dose até completar 4 meses.
 - C) Administrar a primeira dose e agendar a segunda dose.
 - D) Não administrar, pois ultrapassou a idade máxima para a 1ª dose.
40. Para pacientes que fazem uso de acesso central, um pacote de medidas deve ser realizado por toda equipe para minimizar o risco de infecção. Qual intervenção do técnico de enfermagem é recomendada para minimizar o risco de infecção?
- A) Trocar o equipo de nutrição parenteral a cada bolsa 12 horas, evitando colonização do conteúdo.
 - B) Realizar limpeza diária do local de inserção do cateter com solução alcóolica de gliconato de clorexidina 0,5%.
 - C) Realizar a troca de cânulas, extensores e equipos de infusão contínua a cada 72 horas ou junto com o sistema de infusão, quando apropriado.
 - D) Realizar desinfecção dos conectores e ports de adição de medicamentos com solução antisséptica a base de álcool, com fricção mecânica, de 5 a 15 segundos.

41. Durante procedimento cirúrgico abdominal, a equipe utiliza bisturi elétrico monopolar. O enfermeiro circulante verifica o posicionamento da placa dispersiva (eletrodo de retorno) antes do início da cirurgia. Considerando as recomendações para prevenção de eventos adversos relacionados ao uso do bisturi elétrico, assinale a alternativa correta.
- A) A placa dispersiva deve ser posicionada em área com boa massa muscular, íntegra, seca, próxima ao sítio cirúrgico e evitando próteses metálicas ou áreas de lesão cutânea.
 - B) A placa pode ser reposicionada durante o ato cirúrgico sem necessidade de nova avaliação da integridade da pele.
 - C) A placa dispersiva pode ser posicionada sobre proeminências ósseas, desde que esteja bem aderida à pele.
 - D) A presença de pelos no local de aplicação da placa não interfere na condução da corrente elétrica.
42. A Lista de Verificação de Cirurgia Segura, da Organização Mundial de Saúde (OMS), é um conjunto de ações que busca garantir a segurança do paciente em três momentos do procedimento. O último momento ocorre ao final da cirurgia, antes da saída do paciente da sala cirúrgica. Quais as ações recomendadas nesse momento?
- A) Confirmar a identidade do paciente e conferir a disponibilidade dos materiais e equipamentos cirúrgicos.
 - B) Identificar corretamente todas as peças cirúrgicas e conferir o funcionamento dos equipamentos cirúrgicos.
 - C) Realizar a contagem final de compressas e instrumentais e preocupações no manejo do paciente (exemplo: avaliação do acesso venoso).
 - D) Verificar conta a equipe em sala, a conferência de compressas e instrumentais, a profilaxia antimicrobiana e a integridade da pele.
43. Durante o preparo da pele de um paciente para cirurgia abdominal, o enfermeiro da sala de operação supervisiona a degermação e a antissepsia do sítio cirúrgico. Considerando as recomendações para prevenção de infecção de sítio cirúrgico (ISC), assinale a alternativa correta.
- A) A antissepsia pode ser realizada sem a etapa prévia de degermação da pele, desde que se utilize solução alcoólica.
 - B) A aplicação do antisséptico deve ser realizada do sentido periférico para o centro da incisão, em movimentos circulares.
 - C) O tipo de solução utilizada na degermação e na antissepsia pode ser diferente, desde que seja regulamentado pela Anvisa.
 - D) A degermação tem como objetivo remover sujidades e reduzir a microbiota transitória da pele, devendo preceder a aplicação do antisséptico.
44. Durante a montagem da mesa de instrumentais para a cirurgia, o instrumentador abre todas as caixas estéreis e retira o indicador teste do processo de esterilização para conferência pelo enfermeiro e registro no instrumento de Sistematização da Assistência Perioperatória, garantindo a segurança no uso dos instrumentais. Qual tipo indicador é indicado?
- A) Indicador biológico.
 - B) Indicador de processo.
 - C) Integradores ou simuladores.
 - D) Indicador de parâmetro único.
45. Durante transfusão de concentrado de hemácias, após 10 minutos, o paciente apresenta calafrios, dor lombar e dispneia. Qual deve ser a ação imediata do técnico de enfermagem?
- A) Aumentar a velocidade da transfusão para terminar logo.
 - B) Manter a transfusão e observar por 30 minutos antes de agir.
 - C) Interromper a transfusão e comunicar imediatamente o enfermeiro/médico.
 - D) Administrar antitérmico e reduzir a velocidade da transfusão em sanguínea.

46. Durante o processamento de produtos para saúde, os artigos devem ser classificados segundo o risco de infecção (Classificação de Spaulding). Como são classificados os circuitos de ventiladores mecânicos e qual deve ser o método de processamento final.
- A) Artigo semicrítico, exigindo esterilização.
 - B) Artigo crítico, exigindo sempre a esterilização.
 - C) Artigo semicrítico, exigindo somente a desinfecção de alto nível.
 - D) Artigo de uso único e termossensível, sendo proibido o reprocessamento.
47. No Centro de Material e Esterilização (CME), o técnico em enfermagem participa do processamento de diferentes produtos para saúde, nas etapas de limpeza, desinfecção, preparo e esterilização. Sobre a etapa de desinfecção, é correto afirmar:
- A) O hipoclorito de sódio é indicado para desinfecção de médio nível de endoscópios flexíveis, devido à sua ampla ação antimicrobiana.
 - B) Artigos semicríticos devem ser submetidos à desinfecção de nível intermediário com álcool 70%, independentemente do tipo de material e risco de transmissão.
 - C) Todo artigo crítico deve obrigatoriamente passar por desinfecção física por meio de lavadoras, como ultrassônicas ou termodesinfectoras, garantir a eficácia do processo.
 - D) A desinfecção de alto nível pode ser realizada com agentes como ortoftaldeído (OPA), ácido peracético ou peróxido de hidrogênio, respeitando tempo de contato e recomendação do fabricante.
48. No Centro de Material e Esterilização (CME), o controle adequado da etapa de limpeza é fundamental para garantir a qualidade do processamento dos produtos para a saúde, utilizados no ambiente hospitalar. Sobre os indicadores de limpeza, é correto afirmar que:
- A) Os materiais submetidos ao processo de limpeza automatizada não necessitam de inspeção visual.
 - B) A inspeção visual após a limpeza é suficiente para verificar a presença de sujidade residual antes da desinfecção.
 - C) Na avaliação de resultado do processo de limpeza, deve-se selecionar uma amostra de materiais para realização de inspeção visual e testes químicos.
 - D) A presença de poucas partículas de sujeira visível não inviabiliza os processos subsequentes, se o material for passar pelo processo de esterilização.
49. Qual a responsabilidade técnico de enfermagem no Centro de Material e Esterilização (CME):
- A) Promover capacitação e educação permanente à sua equipe de trabalho.
 - B) Realizar o processamento, os testes de monitorização e o acondicionamento dos artigos.
 - C) Propor indicadores de controle de qualidade para o processamento dos produtos com segurança.
 - D) Avaliar as etapas do processamento dos produtos e orientar os demais colaboradores, quando necessário.
50. Durante atendimento em uma clínica odontológica, a técnica do consultório perfurou o dedo ao jogar a seringa desencapada no descartex destinado para materiais perfuro-cortantes. Qual é a primeira conduta imediata correta?
- A) Lavar o local com água e sabão (ou irrigar mucosa com água/soro).
 - B) Espremer vigorosamente o local para retirar resquício de sangue e cobrir com curativo.
 - C) Lavar o local exclusivamente com clorexidina degermente e fechar com curativo compressivo.
 - D) Providenciar a sorologia do paciente-fonte e procurar atendimento médico para avaliação de profilaxia pós-exposição (PEP).