



Enfermeiro

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta esferográfica de tubo transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, no espaço reservado neste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo e se as questões seguem a seguinte ordem: de 01 a 10 – Língua Portuguesa; de 11 a 20 – Legislação e de 21 a 50 – Conhecimentos Específicos. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato será disponibilizada em sua área individual na data estabelecida no Cronograma de Atividades.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Lista de Presença e Ata de Sala e a Folha Resposta, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Questões e a Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura na Lista de Presença e Ata de Sala.

Boa prova!

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2026.

Inscrição

Sala

01 Era uma festa. Comemorávamos a vinda de um bebê que ainda morava na barriga da mãe.
02 Eu havia acabado de segurá-la para que ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.
03 Ela tentava colocar o dedo gorducho no buraco para que a água se espalhasse, como tinha visto
04 uma criança mais velha fazer. Parecia encantada com a possibilidade de controlar a água. Tem 1
05 ano e oito meses, cabelos cacheados que lhe dão uma aparência de anjo barroco e uns olhos
06 arregalados. Com olheiras, Catarina é um bebê com olheiras, embora durma bem e muito. De
07 repente, ela enrijeceu o corpo e deu um grito: “A menina.... A menina.... Quebrou”.

08 Era um grito de horror. O primeiro que eu ouvia dela. Animação, manha, dor física, tudo
09 isso eu já tinha ouvido de sua boca bonita. Aquele era um grito diferente. Não parecia um tom que
10 se pudesse esperar de alguém que ainda precisava se esforçar para falar frases completas. Catarina
11 estava aterrorizada. “A menina... A menina...” Ela continuava repetindo. Olhei para os lados e
12 demorei um pouco a enxergar o que ela tinha visto em meio a tanta gente. Uma garota, de uns 10,
13 12 anos, talvez, com uma perna engessada. “Quebrou...” Catarina repetia. “A menina... quebrou.”

14 Ela não olhava para mim, como costuma fazer quando espera que eu esclareça alguma
15 novidade do mundo. Era mais uma denúncia. Pelo resto da festa, ela gritou a mesma frase, no
16 mesmo tom aterrorizado, sempre que a menina quebrada passava por perto. Nos aproximamos da
17 garota, para que Catarina pudesse ver que ela parecia bem, e que os amigos se divertiam
18 escrevendo e desenhando coisas no gesso, mas nada parecia diminuir o seu horror. Os adultos
19 próximos tentaram explicar a ela que era algo passageiro. Mas ela não acreditava. Naquele sábado
20 de janeiro Catarina descobriu que as pessoas quebravam.

21 Eu a peguei, olhei bem para ela, olho no olho, e tentei usar minha suposta credibilidade de
22 madrinha: “A menina caiu, a perna quebrou, agora a perna está colando, e depois ela vai voltar a
23 ser como antes”. Catarina me olhou com os olhos escancarados, e eu tive a certeza de que ela não
24 acreditava. Ficamos nos encarando, em silêncio, e ela deve ter visto um pouco de vergonha no
25 assoalho dos meus olhos. Era a primeira vez que eu mentia pra ela. E dali em diante, ela talvez
26 intuisse, as mentiras não cessariam. Naquela noite, depois da festa, fui dormir envergonhada.

27 O que eu poderia dizer a você, Catarina? A verdade? A verdade você já sabia, você tinha
28 acabado de descobrir. As pessoas quebram. Até as meninas quebram. E, se as meninas quebram,
29 você também pode quebrar. E vai, Catarina. Vai quebrar. Talvez não a perna, mas outras partes de
30 você. Membros invisíveis podem fraturar em tantos pedaços quanto uma perna ou um braço. E
31 doer muito mais. E doem mais quando são outros que quebram você, às vezes pelas suas costas,
32 em outras fazendo um afago, em geral contando mentiras ou inventando verdades. Gente cheia de
33 medo, Catarina, que tem tanto pavor de quebrar, que quebram outros para manter a ilusão de que
34 são indestrutíveis e podem controlar o curso da vida. E dão nomes mais palatáveis para a inveja e
35 para o ódio que os queima. Mas à noite, Catarina, à noite, eles sabem.

36 E, Catarina, você tem toda a razão de duvidar. Depois de quebrar, nunca mais voltamos a
37 ser como antes. Haverá sempre uma marca que será tão você quanto o tanto de você que ainda não
38 quebrou. Viver, Catarina, é rearranjar nossos cacos e dar sentido aos nossos pedaços, os novos e os
39 velhos, já que não existe a possibilidade de colar o que foi quebrado e continuar como era antes. E
40 isso é mais difícil do que aprender a andar e a falar. Isso é mais difícil do que qualquer uma das
41 grandes aventuras contadas em livros e filmes. Isso é mais difícil do que qualquer outra coisa que
42 você fará. (...)

Adaptado de: BRUM, Eliane. A menina quebrada. Revista Época. 28/01/2013. Disponível em
<<http://elianebrum.com/opiniao/colunas-na-epoca/a-menina-quebrada/>>. Acesso em 18 jan.
2026.

01. Da leitura do texto, é correto afirmar que:
- A) as pessoas precisam aprender a lidar com as marcas que ficam depois que elas quebram.
 - B) assim como a menina quebrada, Catarina um dia também irá fraturar uma perna ou um braço.
 - C) algumas pessoas não quebram porque são poderosas o suficiente para controlar o curso da vida.
 - D) o fato de que não voltamos a ser como antes depois de quebrar revela nossa incapacidade de superação.
02. No trecho “Eu havia acabado de segurá-la para que ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.” (linha 02), o termo em destaque refere-se a:
- A) uma bebê recém-nascida.
 - B) uma criança mais velha.
 - C) a afilhada da narradora.
 - D) a menina quebrada.
03. No trecho “Era mais uma **denúncia**” (linha 15), a palavra que, caso substituísse o termo destacado, melhor conservaria seu sentido seria:
- A) incriminação.
 - B) indagação.
 - C) negação.
 - D) asserção.
04. Assinale a alternativa que ordena os termos do geral para o particular.
- A) mãe (linha 01) / bebê (linha 01).
 - B) bebê (linha 06) / Catarina (linha 06).
 - C) menina (linha 07) / criança (linha 04).
 - D) perna (linha 29) / membros (linha 30).
05. Sobre a organização do segundo parágrafo do texto, é correto afirmar que ele se desenvolve preferencialmente a partir:
- A) do confronto entre as ideias da autora e de sua afilhada sobre uma garota.
 - B) do detalhamento da ideia expressa no tópico frasal sobre o grito da menina.
 - C) da comparação entre as brincadeiras da menina e as das crianças mais velhas.
 - D) da explicação dos adultos sobre a situação da garota que tinha a perna engessada.
06. Assinale a alternativa em que o advérbio destacado, apesar da mudança de posição, continua modificando o mesmo elemento sobre o qual incide no trecho: “Uma garota, de uns 10, 12 anos, **talvez**, com uma perna engessada” (linha 12-13).
- A) **Talvez**, uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada.
 - B) Uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna, **talvez**, engessada.
 - C) Uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada, **talvez**.
 - D) Uma garota, **talvez** de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada.
07. No início do texto, a autora nos revela uma grande descoberta que impacta sua afilhada. Entre os recursos utilizados para expressar a surpresa da menina com sua descoberta, pode ser apontado (a):
- A) O uso de reticências na representação da fala da menina.
 - B) A descrição da festa de que as personagens participavam.
 - C) A observação de que a menina tinha um sono de qualidade.
 - D) O uso do pretérito imperfeito na descrição das ações da menina.

08. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está conjugado no mesmo tempo e modo verbal que o destacado no trecho: “O que eu **poderia** dizer a você, Catarina?” (linha 27).
- A) “Eu **havia** acabado de segurá-la...” (linha 02).
 - B) “...alguém que ainda **precisava** se esforçar...” (linha 10).
 - C) “...as mentiras não **cessariam**.” (linha 26).
 - D) “A verdade você já **sabia**...” (linha 27).
09. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque exerce a mesma função sintática que a destacada no trecho: “Catarina estava **aterrorizada**.” (linhas 10-11).
- A) “... Catarina é **um bebê** com olheiras ...” (linha 06).
 - B) “...ela enrijeceu **o corpo**...” (linha 07).
 - C) “... **tudo isso** eu já tinha ouvido de sua boca bonita.” (linhas 08-09).
 - D) “Nos aproximamos **da garota**...” (linhas 16-17).
10. Assinale a alternativa em que o vocábulo **que** classifica-se do mesmo modo que no trecho: “Comemorávamos a vinda de um bebê **que** ainda morava na barriga da mãe.” (linha 01).
- A) “Eu havia acabado de segurá-la para **que** ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.” (linha 02).
 - B) “...esperar de alguém **que** ainda precisava se esforçar para falar frases completas.” (linha 10).
 - C) “quando espera **que** eu esclareça alguma novidade do mundo.” (linhas 14-15).
 - D) “Catarina pudesse ver **que** ela parecia bem” (linha 17).

Legislação

11. Os Princípios Fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 caracterizam-se por sua natureza estruturante do Estado brasileiro. Assinale a alternativa correta.
- A) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político são fundamentos da República.
 - B) O princípio da separação dos Poderes integra apenas a Organização do Estado, não sendo considerado princípio fundamental.
 - C) Os princípios fundamentais possuem caráter meramente programático e não produzem efeitos jurídicos diretos.
 - D) A prevalência dos direitos humanos é princípio exclusivo das relações internas do Estado brasileiro.
12. No que se refere à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinale a alternativa correta.
- A) Os Municípios não integram a Federação.
 - B) O Distrito Federal possui Constituição própria.
 - C) Os Estados podem incorporar-se entre si não podendo, contudo, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais.
 - D) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal.

13. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que:
- A) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de advertência e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
 - B) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
 - C) O Código de Ética não se aplica aos ocupantes de cargos em comissão.
 - D) O servidor pode omitir informação quando entender conveniente ao interesse pessoal.
14. Segundo o que determina o Estatuto da Universidade Federal do Ceará pode-se afirmar que:
- A) A autonomia universitária compreende: autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
 - B) Comporá o Conselho Universitário dois representantes das coordenações dos cursos de graduação, escolhidos, com os suplentes, dentre os respectivos coordenadores, sob a coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Graduação.
 - C) A organização e o funcionamento da Universidade rege-se apenas pelas disposições constantes do Estatuto e do Regimento Geral e pelos regimentos específicos, que complementarão o Regimento Geral.
 - D) A Universidade organizar-se-á com observância ao princípio da reserva legal.
15. Segundo o Regimento Geral da UFC, está correto o que se afirma em:
- A) Os órgãos colegiados superiores exercem, primordialmente função julgadora.
 - B) Os colegiados deliberativos da Universidade reunir-se-ão ordinariamente, pelo menos 01 (Uma) vez por semestre, na forma do que seja previsto em regimento ou em normas próprias, e, extraordinariamente, sempre que necessário, respeitados os casos especiais previstos no Estatuto e no Regimento Geral da UFC.
 - C) A hora-crédito não poderá alcançar menos de 50 (cinquenta) minutos de trabalho efetivo, podendo a Universidade determinar, mediante normas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que a sua duração ultrapasse esse limite em atividade de laboratório, de biblioteca, de campo e em outras que venham a ser previstas.
 - D) O ano letivo regular inicia-se em fevereiro e estender-se-á até janeiro do ano seguinte, não podendo nele as atividades escolares ocuparem menos de 100 (cem) dias de trabalho efetivo, excluindo o tempo reservado a exames finais.
16. Depois de uma reunião de especialistas, realizada na Universidade Gadjsh Mada, em Yogyakarta, na Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006, 29 eminentes especialistas de 25 países, com experiências diversas e conhecimento relevante das questões da legislação de direitos humanos, adotaram por unanimidade os Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em relação a:
- A) Tráfico Internacional de Crianças e Adolescentes.
 - B) Orientação Sexual e Identidade de Gênero.
 - C) Programa Trabalho Justiça e Cidadania.
 - D) Direito dos Animais.

17. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Para os fins do Decreto Nº 4.377 de 13 de setembro de 2002, a expressão "discriminação contra a mulher" significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.
- B) No Decreto Nº 65.810 de 8 de dezembro de 1969, a expressão "discriminação racial" significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública.
- C) A Convenção 169 da OIT, conhecida como Convenção sobre povos indígenas e tribais de 1989, estabelece que esses povos terão o direito de manter seus costumes e instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais previstos no sistema jurídico nacional e com direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para a solução de conflitos que possam ocorrer na aplicação desse princípio. A presente Convenção será vinculante para todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho.
- D) Reza o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que para a obtenção dos seus fins, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais, sem prejuízo das obrigações que derivam da cooperação econômica internacional baseada no princípio do benefício recíproco, assim como do direito internacional. Em nenhum caso, se poderá privar um povo dos seus próprios meios de subsistência.

18. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
- B) Os concursos públicos podem estabelecer uma idade máxima para seus candidatos, mas essa restrição só é admitida quando a função demanda alta capacidade física ou de risco.
- C) As empresas privadas não podem estabelecer uma idade máxima para seus candidatos, salvo quando a natureza da atividade, de forma técnica e indiscutível, justificar a limitação.
- D) É vedado ao Poder Público criar ou incentivar a preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, por meio de estímulo a novos projetos sociais, por se tratar tal incentivo uma forma disfarçada de discriminação etária.

19. Assinale a alternativa correta.

- A) A pessoa com espectro autista não é considerada pessoa com deficiência na legislação brasileira, nos termos da Lei Nº 13.146 de 6 de julho de 2015.
- B) É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, exceto quando há exigência de aptidão plena.
- C) Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
- D) A lei instituiu o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. A utilização do símbolo dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, eventualmente solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente, pois tal exigência descredibiliza a pessoa com deficiência, caracterizando, assim, discriminação.

20. Assinale a alternativa correta.

- A) O Decreto Nº 12.122, DE 30 DE JULHO DE 2024 institui Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, com finalidade de enfrentar todas as formas de violências decorrentes das relações de trabalho, em especial o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação, por meio de:
- I. ações coordenadas de prevenção do assédio e da discriminação, por intermédio de estratégias educativas que abordem a formação e a sensibilização de agentes públicos;
 - II. gestão humanizada nos espaços institucionais, físicos ou virtuais;
 - III. avaliação permanente do ambiente organizacional para assegurar que as ações coordenadas de prevenção de que trata o inciso I promovam as mudanças desejadas;
 - IV. destinação de espaços e criação de mecanismos para promover o acolhimento, a escuta ativa, a orientação e o acompanhamento das pessoas afetadas por assédio e discriminação;
 - V. proteção às pessoas denunciantes contra ações praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar;
 - VI. garantia do sigilo dos dados pessoais dos envolvidos nas denúncias em relação a terceiros, até a instauração formal do processo;
 - VII. procedimentos administrativos disciplinares que resguardem a vítima, em todas as suas fases, com vistas a evitar a revitimização; e
 - VIII. estruturação de instâncias que garantam a efetividade do Programa, com vistas a promover a integração entre as ações dos órgãos e das entidades de que trata o art. 1º, parágrafo único.
- B) A Lei Nº 14.540 de 3 de abril de 2023 institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual e à Violência Sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. O Programa aplica-se a todas as instituições privadas em que haja a prestação de serviços públicos por meio de concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação.
- C) Nos concursos seletivos para ingresso nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência, nos termos da legislação, concorrerão, exclusivamente, às vagas reservadas pelo programa especial para o acesso às instituições de educação de ensino técnico de nível médio de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como dos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública.
- D) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços, mesmo que para esse fim tenha de utilizar o patrimônio comum do casal, nos casos de coabitação da vítima com o agressor. Entretanto, os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo Estado.

21. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, foi alterada pela Lei nº 15.126, de 28 de abril de 2025, a qual incluiu como princípio no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):
- A) Resolutividade.
 - B) Ordenação da rede.
 - C) Atenção humanizada.
 - D) Proteção dos direitos humanos.
22. Em um caso recente veiculado na mídia, uma técnica de enfermagem administrou um medicamento em via errada, o qual ocasionou a morte de uma criança. Em entrevista, a mesma alegou ter seguido a prescrição médica. Considerando o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, com base na Resolução nº 564/2017, do Conselho Federal de Enfermagem, a técnica executou a seguinte proibição prevista na legislação:
- A) Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais.
 - B) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica em caso de identificação de erro e/ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor.
 - C) Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional.
 - D) Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
23. A implementação do Processo de Enfermagem, descrito pela Resolução Cofen nº 736 de 17 de janeiro de 2024, organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. A etapa de Avaliação de Enfermagem corresponde a:
- A) Coleta de dados subjetivos e objetivos (exame físico) inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais.
 - B) Identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde.
 - C) Desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para à pessoa, família, coletividade e grupos especiais.
 - D) Avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais.
24. De acordo com a atual Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, do Ministério da Saúde, sobre a assistência ao primeiro período do trabalho parto, é recomendado:
- A) Realizar exame pélvico digital em intervalos de quatro horas para avaliação de rotina na fase ativa.
 - B) Informar que a duração padrão da fase latente do primeiro período (fase de dilatação) dura em torno de 12 horas.
 - C) Considerar a fase ativa do primeiro período do parto por contrações uterinas dolorosas regulares e coordenadas, com dilatação cervical de 3 cm completos.
 - D) Considerar o progresso de dilatação cervical menor que 1 cm/hora como critério de risco, na fase ativa, conforme representado pela linha de alerta do partograma de Philpott.

25. O planejamento familiar e reprodutivo faz parte da assistência integral à saúde da mulher e desempenha um papel crucial na promoção da saúde materna e neonatal. No intuito de ampliar o acesso aos métodos de contracepção, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, e reconhecendo a autonomia do enfermeiro, o Ministério da Saúde disponibilizou pelo SUS o Implante Contraceptivo Subdérmico liberador de etonogestrel (implanon), em consonância com a Resolução Cofen nº 690/2022, alterada pela Resolução Cofen nº 802/2026. Sobre esse método, é correto afirmar:
- A) O seu uso é indicado para adolescentes e mulheres em idade reprodutiva, de 14 a 49 anos.
 - B) Pode permanecer no corpo da mulher (inserido abaixo da pele do braço) por um período de até cinco anos.
 - C) O implante não pode ser utilizado como anticoncepção imediata pós-evento obstétrico, incluindo parto, já que interfere na amamentação ou crescimento do recém-nascido.
 - D) O Implante Subdérmico Contraceptivo faz parte dos LARC (Long Acting Reversible Contraceptives), ou seja, métodos contraceptivos irreversíveis de longa ação.
26. Durante consulta de puericultura, a enfermeira atende um lactente a termo, de 4 meses de idade, que se encontra em aleitamento materno exclusivo e não apresenta histórico de doenças neurológicas conhecidas. No exame físico, apresenta as seguintes medidas antropométricas: Perímetro cefálico (PC)=39 cm; Perímetro torácico (PT)=41 cm. Com base na relação esperada entre PC e PT, na idade da criança e nos parâmetros de crescimento, assinale a alternativa correta.
- A) A relação $PC < PT$ aos 4 meses é esperada e não indica risco.
 - B) O achado é indicativo de macrossomia, devido ao aumento do PT.
 - C) O achado sugere microcefalia, necessitando de investigação do desenvolvimento neurológico.
 - D) Os achados são compatíveis com crescimento normal, pois após 3 meses o PT tende a ser maior que o PC.
27. Mãe leva o bebê para a primeira consulta de enfermagem do recém-nascido e apresenta o teste do pezinho, com resultado sugestivo de fenilcetonúria (PKU). A mãe relata que estava em aleitamento materno exclusivo. Qual a conduta apropriada sobre a segurança da amamentação para seu o filho?
- A) A introdução precoce de alimentação complementar é a principal estratégia para o controle da fenilalanina.
 - B) A amamentação é permitida apenas se o leite materno for diluído para reduzir a concentração de fenilalanina.
 - C) A amamentação é totalmente contraindicada, devendo o lactente receber exclusivamente fórmula comum.
 - D) O aleitamento materno pode ser mantido, desde que associado ao uso de fórmula isenta de fenilalanina, com monitorização rigorosa dos níveis séricos.
28. Paciente, 68 anos, sexo masculino, diagnóstico médico de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), apresenta-se com dispneia aos pequenos esforços, edema de membros inferiores (3+/4+), turgência jugular e estertores crepitantes em bases pulmonares. Ao realizar o processo de enfermagem, o enfermeiro identifica o diagnóstico de enfermagem "Débito cardíaco diminuído". Qual das intervenções abaixo é prioritária para este diagnóstico, visando a redução da pré-carga?
- A) Administrar oxigênio sob cateter nasal a 2L/min.
 - B) Estimular a deambulação precoce para reduzir o edema de membros inferiores.
 - C) Manter o paciente em decúbito dorsal horizontal para facilitar o retorno venoso.
 - D) Realizar balanço hídrico rigoroso e monitorar a administração de diuréticos prescritos.

29. Homem, 72 anos, com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), chega à emergência com dispneia intensa, FR=32 irpm, SpO₂=84% em ar ambiente, fala entrecortada e confuso. Qual dos dispositivos seria mais indicado para fornecer a quantidade de oxigênio adequada nesse caso?
- A) Máscara de Venturi.
 - B) Máscara facial reinalante.
 - C) Cânula nasal de alto fluxo.
 - D) Intubação orotraquel com mínimo de FiO₂.
30. Idoso, 64 anos, comparece à emergência com quadro clínico súbito de mal estar, hemiparesia e disfasia, com desvio de comissura labial (Sinais vitais – Pressão arterial=160x90 mmHg, FC=98 bpm, FR=22irpm). A tomografia de crânio indicou imagem sugestiva de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi). A acompanhante informou que os sintomas iniciaram há 4 horas. De acordo com as últimas diretrizes da Sociedade Brasileira de AVC, qual o protocolo recomendado?
- A) Trombectomia mecânica.
 - B) Terapia de reperfusão com antiagregante plaquetário.
 - C) Tratamento trombolítico endovenoso com Alteplase.
 - D) Redução imediata da pressão arterial antes da trombólise.
31. Na emergência de trauma, é admitido um paciente vítima acidente automobilístico, sexo masculino, 26 anos, condutor de um carro que colidiu frontalmente com um caminhão. Ao exame primário, a vítima encontrava-se com abertura ocular ausente ao estímulo, resposta motora com flexão anormal e resposta verbal com sons, além de reflexo pupilar ausente no olho direito. Diante do quadro, calcule a pontuação segundo a Escala de Coma de Glasgow com avaliação pupilar (ECG-P)?
- A) 4.
 - B) 5.
 - C) 6.
 - D) 7.
32. Paciente, 44 anos, procurou serviço de saúde com queixa de náuseas, vômitos, dor abdominal, poliúria e hálito cetônico. Na anamnese, informou diabetes mellitus tipo 1, fazia uso da mesma dose de insulina há meses e não comparecia às consultas regularmente. Resultados dos exames: Glicemia=280 mg/dL e Gasometria arterial: pH= 7,2; pCO₂=25; pO₂=90; HCO₃=16; BE=-7. O quadro apresentado caracteriza qual complicação?
- A) Alcalose respiratória.
 - B) Acidose respiratória.
 - C) Alcalose metabólica.
 - D) Acidose metabólica.
33. No quadro clínico da questão 32, além da reposição volêmica, qual a terapia farmacológica de escolha imediata?
- A) Insulina NPH por via subcutânea.
 - B) Insulina Regular por via endovenosa.
 - C) Glicose 50% para evitar hipoglicemia rebote.
 - D) Insulina Glargina para controle basal prolongado.
34. Na primeira consulta pré-natal, uma jovem de 21 anos, com 16 semanas de gestação, comparece à unidade de saúde, sem comprovante vacinal prévio. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação vigente, quais vacinas devem ser iniciadas ou atualizadas prioritariamente?
- A) DTpa, Pentavalente e Triviral.
 - B) HPV, Meningocócica e Febre Amarela.
 - C) Pentavalente, Pneumocócica 10 v e Tetraviral.
 - D) Hepatite B, Dupla Adulto (dT), influenza trivalente.

35. Paciente, 62 anos, na UTI pós-operatória, em 2º pós-operatório de laparotomia exploradora, apresentando secreção purulenta na ferida operatória, confusão aguda e extremidades frias, pontuação > 2 no Escore Q-SOFA. Sinais vitais: T=38,9 °C, FC=118, FR=26, PA=88/54. Com base nos dados clínicos apresentados e abertura do protocolo de sepse/choque séptico, quais medidas do enfermeiro são apropriadas?
- A) Garantir a coleta de lactato sérico em até duas horas.
 - B) Início de antibiótico endovenoso apropriado dentro de 1 hora.
 - C) Iniciar imediatamente o uso de norepinefrina em bomba de infusão.
 - D) Coletar culturas conforme pacote sepse da instituição, sempre antes do início do antibiótico.
36. Ao realizar o curativo de uma lesão por pressão em região sacra, o enfermeiro observa tecido de granulação vermelho vivo, sem sinais de infecção, mas com exsudato moderado. Qual a cobertura mais adequada para manter o meio úmido e absorver o excesso de exsudato?
- A) Hidrofibra.
 - B) Papaína a 10%.
 - C) Carvão Ativado com Prata.
 - D) Sulfadiazina de Prata a 1%.
37. O enfermeiro estabelece o resultado esperado (NOC) "Integridade tissular: pele e mucosas" para um paciente com risco de lesão por pressão. Qual indicador clínico demonstra que o resultado foi alcançado?
- A) O escore na Escala de Braden é 12.
 - B) Foi aplicado filme transparente nos calcâneos.
 - C) O paciente realiza mudanças de decúbito a cada 2 horas.
 - D) Pele íntegra, com temperatura e coloração normais nas áreas de proeminência óssea.
38. Um paciente adulto encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva, em ventilação mecânica invasiva por tubo orotraqueal. Durante a avaliação de enfermagem, observa-se presença de secreções durante a tosse e queda da saturação de oxigênio. O enfermeiro decide realizar a aspiração endotraqueal. Qual recomendação adequada ao procedimento?
- A) O tempo de cada aspiração não deve ultrapassar 10 a 15 segundos, devendo o paciente ser adequadamente oxigenado antes e após o procedimento.
 - B) A aspiração endotraqueal deve ser realizada de forma rotineira e em intervalos fixos, independentemente de sinais clínicos.
 - C) Recomenda-se instilar solução fisiológica no tubo endotraqueal, antes da aspiração, para fluidificar secreções.
 - D) A pressão negativa da aspiração deve ser mantida no nível máximo para garantir remoção eficaz das secreções.
39. Durante consulta de enfermagem na Unidade Básica de Saúde, a enfermeira atendeu um idoso, 65 anos, aferiu a pressão arterial e obteve valor de 136x88 mmHg. Segundo a atual Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2025), os níveis pressóricos apresentados pelo paciente sugerem:
- A) Pré-hipertensão.
 - B) Padrão fisiológico.
 - C) Hipertensão estágio 1.
 - D) Hipertensão do avental branco.
40. Vítima de acidente automobilístico foi admitida na emergência com trauma torácico fechado. Apresenta dispneia acentuada, cianose, desvio de traqueia à esquerda, hipotensão e ausência de murmúrio vesicular à direita, com suspeita de pneumotórax hipertensivo. Qual a intervenção imediata de suporte, enquanto aguarda a drenagem torácica.
- A) Realização de uma cricotireoidostomia de urgência.
 - B) Intubação orotraqueal com pressão positiva elevada.
 - C) Toracostomia com agulha no quinto espaço intercostal.
 - D) Colocação de um curativo oclusivo de três pontas no local do trauma.

41. Uma ambulância foi acionada para uma ocorrência numa academia, onde um homem apresentou mal súbito no momento do treino. Os socorristas identificaram que a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR). Segundo a American Heart Association (AHA, 2025), qual é a sequência correta das intervenções?
- A) Iniciar ventilação com bolsa-válvula-máscara, seguida de 100-120 compressões torácicas por minuto.
 - B) Aplicar compressões torácicas e ventilações de num intervalo de 15:2, havendo mais de um socorrista.
 - C) Aplicar compressões torácicas e ventilações num intervalo de 30:2, com a utilização precoce do desfibrilador externo automático (DEA).
 - D) Iniciar com compressões torácicas, seguida por administração de adrenalina endovenosa.
42. Um paciente adulto é admitido no centro cirúrgico para realização de retossigmoidectomia. Após a indução anestésica e imediatamente antes da incisão cirúrgica, o enfermeiro inicia o segundo momento do Checklist de Cirurgia Segura, da Organização Mundial de Saúde (OMS). Quais ações compõem esse segundo momento?
- A) Realizar a contagem inicial de compressas e instrumentais e avaliação do acesso venoso.
 - B) Confirmar a identidade do paciente, risco de perda sanguínea e demarcação de lateralidade.
 - C) Confirmar a identidade do paciente e conferir a disponibilidade dos materiais e equipamentos cirúrgicos.
 - D) Verificar, com toda a equipe presente, a identificação do paciente, o procedimento, o sítio cirúrgico e a profilaxia antibiótica.
43. Paciente, 55 anos, em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca de troca de prótese de mitral, hipertenso e diabético. Qual o método mais indicado para a profilaxia de trombose venosa profunda nas primeiras 24 horas?
- A) Aplicar massagens nos membros inferiores.
 - B) Usar botas de compressão pneumática intermitente.
 - C) Administrar heparina de baixo peso molecular (enoxaparina).
 - D) Incentivar a deambulação precoce para estimular a circulação.
44. Segundo a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, e Recuperação Anestésica e Centro de Material (SOBECC), qual dos seguintes testes de monitorização dos processos de esterilização é considerado mais seguro na avaliação do sucesso da esterilização?
- A) Indicadores de primeira geração.
 - B) Indicadores multiparamétricos.
 - C) Indicadores biológicos.
 - D) Indicadores de classe III.
45. O enfermeiro que atua na Atenção Primária à Saúde desenvolve ações voltadas aos diferentes níveis de cuidado, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o acompanhamento de uma comunidade adscrita, esse profissional realiza atividades educativas, preventivas e assistenciais, articuladas às necessidades individuais e coletivas. Considerando a atuação da enfermagem na promoção, proteção e recuperação da saúde, assinale a alternativa correta.
- A) A promoção da saúde está restrita à realização de campanhas de vacinação e controle de doenças.
 - B) Ações de promoção e recuperação da saúde são realizadas somente após o surgimento de doenças.
 - C) As ações de proteção da saúde são desenvolvidas apenas em ambientes hospitalares e de alta complexidade.
 - D) A enfermagem atua de forma integrada nos três eixos, desenvolvendo ações educativas, preventivas e assistenciais ao longo do ciclo de vida.

46. No processamento de produtos para a saúde, os artigos críticos e uma parcela de artigos semicríticos devem ser submetidos ao processo de esterilização. Ao tratar de artigos termossensíveis, como circuitos respiratórios, cabos de fibra ótica e alguns instrumentais de cirurgia robótica, quais os métodos são recomendados?
- A) Autoclave e calor seco sob pressão.
 - B) Óxido de etileno e plasma de peróxido de hidrogênio.
 - C) Vapor saturado sob pressão e plasma de peróxido de hidrogênio.
 - D) Formaldeído gasoso à baixa temperatura e glutaraldeído automatizado.
47. A Enfermagem Baseada em Evidências (EBE) é um modelo que orienta a tomada de decisão clínica e gerencial. Assinale a alternativa que melhor representa o conceito de EBE:
- A) Aplicação de resultados de pesquisas científicas, independentemente do contexto do paciente.
 - B) Utilização exclusiva de protocolos institucionais previamente estabelecidos com base em estudos.
 - C) Prioridade para a experiência profissional e realização de ensaios clínicos randomizados controlados.
 - D) Integração das melhores evidências científicas disponíveis, experiência clínica do profissional e preferências do paciente.
48. Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Atualmente, qual a doença de notificação compulsória mais relevante no Brasil devido ao seu impacto epidemiológico?
- A) Covid.
 - B) Dengue.
 - C) HIV/Aids.
 - D) Tuberculose.
49. A simulação como metodologia ativa no ensino de Enfermagem tem como principal objetivo reproduzir situações clínicas reais em ambiente controlado e seguro. Um cenário que utiliza manequins computadorizados capazes de apresentar sinais vitais, responder a intervenções e permitir tomada de decisão clínica caracteriza:
- A) Simulação híbrida.
 - B) Simulação de alta fidelidade.
 - C) Simulação de baixa fidelidade.
 - D) Simulação de média fidelidade.
50. A Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos no Brasil, estabeleceu um novo marco legal e instituiu o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Considerando o ordenamento jurídico brasileiro sobre pesquisa envolvendo seres humanos, assinale a alternativa correta.
- A) As resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012 e nº 510/2016 mantêm sua aplicação até que sejam atualizadas de acordo com a nova lei.
 - B) A Lei nº 14.874/2024 proíbe qualquer forma de remuneração ou ressarcimento de despesas aos participantes de pesquisa, inclusive em ensaios clínicos.
 - C) A Lei nº 14.874/2024 substituiu integralmente todas as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que foram revogadas automaticamente com sua publicação.
 - D) A Lei nº 14.874/2024 determina que o TCLE não é mais necessário para pesquisas de risco mínimo, tornando dispensável a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.