



Médico / Área: Psiquiatria

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta esferográfica de tubo transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, no espaço reservado neste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo e se as questões seguem a seguinte ordem: de 01 a 10 – Língua Portuguesa; de 11 a 20 – Legislação e de 21 a 50 – Conhecimentos Específicos. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato será disponibilizada em sua área individual na data estabelecida no Cronograma de Atividades.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Lista de Presença e Ata de Sala e a Folha Resposta, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Questões e a Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura na Lista de Presença e Ata de Sala.

Boa prova!

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2026.

Inscrição

Sala

01 Era uma festa. Comemorávamos a vinda de um bebê que ainda morava na barriga da mãe.
02 Eu havia acabado de segurá-la para que ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.
03 Ela tentava colocar o dedo gorducho no buraco para que a água se espalhasse, como tinha visto
04 uma criança mais velha fazer. Parecia encantada com a possibilidade de controlar a água. Tem 1
05 ano e oito meses, cabelos cacheados que lhe dão uma aparência de anjo barroco e uns olhos
06 arregalados. Com olheiras, Catarina é um bebê com olheiras, embora durma bem e muito. De
07 repente, ela enrijeceu o corpo e deu um grito: “A menina... A menina... Quebrou”.

08 Era um grito de horror. O primeiro que eu ouvia dela. Animação, manha, dor física, tudo
09 isso eu já tinha ouvido de sua boca bonita. Aquele era um grito diferente. Não parecia um tom que
10 se pudesse esperar de alguém que ainda precisava se esforçar para falar frases completas. Catarina
11 estava aterrorizada. “A menina... A menina...” Ela continuava repetindo. Olhei para os lados e
12 demorei um pouco a enxergar o que ela tinha visto em meio a tanta gente. Uma garota, de uns 10,
13 12 anos, talvez, com uma perna engessada. “Quebrou...” Catarina repetia. “A menina... quebrou.”

14 Ela não olhava para mim, como costuma fazer quando espera que eu esclareça alguma
15 novidade do mundo. Era mais uma denúncia. Pelo resto da festa, ela gritou a mesma frase, no
16 mesmo tom aterrorizado, sempre que a menina quebrada passava por perto. Nos aproximamos da
17 garota, para que Catarina pudesse ver que ela parecia bem, e que os amigos se divertiam
18 escrevendo e desenhando coisas no gesso, mas nada parecia diminuir o seu horror. Os adultos
19 próximos tentaram explicar a ela que era algo passageiro. Mas ela não acreditava. Naquele sábado
20 de janeiro Catarina descobriu que as pessoas quebravam.

21 Eu a peguei, olhei bem para ela, olho no olho, e tentei usar minha suposta credibilidade de
22 madrinha: “A menina caiu, a perna quebrou, agora a perna está colando, e depois ela vai voltar a
23 ser como antes”. Catarina me olhou com os olhos escancarados, e eu tive a certeza de que ela não
24 acreditava. Ficamos nos encarando, em silêncio, e ela deve ter visto um pouco de vergonha no
25 assoalho dos meus olhos. Era a primeira vez que eu mentia pra ela. E dali em diante, ela talvez
26 intuisse, as mentiras não cessariam. Naquela noite, depois da festa, fui dormir envergonhada.

27 O que eu poderia dizer a você, Catarina? A verdade? A verdade você já sabia, você tinha
28 acabado de descobrir. As pessoas quebram. Até as meninas quebram. E, se as meninas quebram,
29 você também pode quebrar. E vai, Catarina. Vai quebrar. Talvez não a perna, mas outras partes de
30 você. Membros invisíveis podem fraturar em tantos pedaços quanto uma perna ou um braço. E
31 doer muito mais. E doem mais quando são outros que quebram você, às vezes pelas suas costas,
32 em outras fazendo um afago, em geral contando mentiras ou inventando verdades. Gente cheia de
33 medo, Catarina, que tem tanto pavor de quebrar, que quebram outros para manter a ilusão de que
34 são indestrutíveis e podem controlar o curso da vida. E dão nomes mais palatáveis para a inveja e
35 para o ódio que os queima. Mas à noite, Catarina, à noite, eles sabem.

36 E, Catarina, você tem toda a razão de duvidar. Depois de quebrar, nunca mais voltamos a
37 ser como antes. Haverá sempre uma marca que será tão você quanto o tanto de você que ainda não
38 quebrou. Viver, Catarina, é rearranjar nossos cacos e dar sentido aos nossos pedaços, os novos e os
39 velhos, já que não existe a possibilidade de colar o que foi quebrado e continuar como era antes. E
40 isso é mais difícil do que aprender a andar e a falar. Isso é mais difícil do que qualquer uma das
41 grandes aventuras contadas em livros e filmes. Isso é mais difícil do que qualquer outra coisa que
42 você fará. (...)

Adaptado de: BRUM, Eliane. A menina quebrada. Revista Época. 28/01/2013. Disponível em
<<http://elianebrum.com/opiniao/colunas-na-epoca/a-menina-quebrada/>>. Acesso em 18 jan.
2026.

01. Da leitura do texto, é correto afirmar que:
- A) as pessoas precisam aprender a lidar com as marcas que ficam depois que elas quebram.
 - B) assim como a menina quebrada, Catarina um dia também irá fraturar uma perna ou um braço.
 - C) algumas pessoas não quebram porque são poderosas o suficiente para controlar o curso da vida.
 - D) o fato de que não voltarmos a ser como antes depois de quebrar revela nossa incapacidade de superação.
02. No trecho “Eu havia acabado de segurá-la para que ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.” (linha 02), o termo em destaque refere-se a:
- A) uma bebê recém-nascida.
 - B) uma criança mais velha.
 - C) a afilhada da narradora.
 - D) a menina quebrada.
03. No trecho “Era mais uma **denúncia**” (linha 15), a palavra que, caso substituísse o termo destacado, melhor conservaria seu sentido seria:
- A) incriminação.
 - B) indagação.
 - C) negação.
 - D) asserção.
04. Assinale a alternativa que ordena os termos do geral para o particular.
- A) mãe (linha 01) / bebê (linha 01).
 - B) bebê (linha 06) / Catarina (linha 06).
 - C) menina (linha 07) / criança (linha 04).
 - D) perna (linha 29) / membros (linha 30).
05. Sobre a organização do segundo parágrafo do texto, é correto afirmar que ele se desenvolve preferencialmente a partir:
- A) do confronto entre as ideias da autora e de sua afilhada sobre uma garota.
 - B) do detalhamento da ideia expressa no tópico frasal sobre o grito da menina.
 - C) da comparação entre as brincadeiras da menina e as das crianças mais velhas.
 - D) da explicação dos adultos sobre a situação da garota que tinha a perna engessada.
06. Assinale a alternativa em que o advérbio destacado, apesar da mudança de posição, continua modificando o mesmo elemento sobre o qual incide no trecho: “Uma garota, de uns 10, 12 anos, **talvez**, com uma perna engessada” (linha 12-13).
- A) **Talvez**, uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada.
 - B) Uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna, **talvez**, engessada.
 - C) Uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada, **talvez**.
 - D) Uma garota, **talvez** de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada.
07. No início do texto, a autora nos revela uma grande descoberta que impacta sua afilhada. Entre os recursos utilizados para expressar a surpresa da menina com sua descoberta, pode ser apontado (a):
- A) O uso de reticências na representação da fala da menina.
 - B) A descrição da festa de que as personagens participavam.
 - C) A observação de que a menina tinha um sono de qualidade.
 - D) O uso do pretérito imperfeito na descrição das ações da menina.

08. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está conjugado no mesmo tempo e modo verbal que o destacado no trecho: “O que eu **poderia** dizer a você, Catarina?” (linha 27).
- A) “Eu **havia** acabado de segurá-la...” (linha 02).
 - B) “...alguém que ainda **precisava** se esforçar...” (linha 10).
 - C) “...as mentiras não **cessariam**.” (linha 26).
 - D) “A verdade você já **sabia**...” (linha 27).
09. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque exerce a mesma função sintática que a destacada no trecho: “Catarina estava **aterrorizada**.” (linhas 10-11).
- A) “... Catarina é **um bebê** com olheiras ...” (linha 06).
 - B) “...ela enrijeceu **o corpo**...” (linha 07).
 - C) “... **tudo isso** eu já tinha ouvido de sua boca bonita.” (linhas 08-09).
 - D) “Nos aproximamos **da garota**...” (linhas 16-17).
10. Assinale a alternativa em que o vocábulo **que** classifica-se do mesmo modo que no trecho: “Comemorávamos a vinda de um bebê **que** ainda morava na barriga da mãe.” (linha 01).
- A) “Eu havia acabado de segurá-la para **que** ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.” (linha 02).
 - B) “...esperar de alguém **que** ainda precisava se esforçar para falar frases completas.” (linha 10).
 - C) “quando espera **que** eu esclareça alguma novidade do mundo.” (linhas 14-15).
 - D) “Catarina pudesse ver **que** ela parecia bem” (linha 17).

Legislação

11. Os Princípios Fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 caracterizam-se por sua natureza estruturante do Estado brasileiro. Assinale a alternativa correta.
- A) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político são fundamentos da República.
 - B) O princípio da separação dos Poderes integra apenas a Organização do Estado, não sendo considerado princípio fundamental.
 - C) Os princípios fundamentais possuem caráter meramente programático e não produzem efeitos jurídicos diretos.
 - D) A prevalência dos direitos humanos é princípio exclusivo das relações internas do Estado brasileiro.
12. No que se refere à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinale a alternativa correta.
- A) Os Municípios não integram a Federação.
 - B) O Distrito Federal possui Constituição própria.
 - C) Os Estados podem incorporar-se entre si não podendo, contudo, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais.
 - D) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal.

13. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que:
- A) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de advertência e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
 - B) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
 - C) O Código de Ética não se aplica aos ocupantes de cargos em comissão.
 - D) O servidor pode omitir informação quando entender conveniente ao interesse pessoal.
14. Segundo o que determina o Estatuto da Universidade Federal do Ceará pode-se afirmar que:
- A) A autonomia universitária compreende: autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
 - B) Comporá o Conselho Universitário dois representantes das coordenações dos cursos de graduação, escolhidos, com os suplentes, dentre os respectivos coordenadores, sob a coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Graduação.
 - C) A organização e o funcionamento da Universidade rege-se apenas pelas disposições constantes do Estatuto e do Regimento Geral e pelos regimentos específicos, que complementarão o Regimento Geral.
 - D) A Universidade organizar-se-á com observância ao princípio da reserva legal.
15. Segundo o Regimento Geral da UFC, está correto o que se afirma em:
- A) Os órgãos colegiados superiores exercem, primordialmente função julgadora.
 - B) Os colegiados deliberativos da Universidade reunir-se-ão ordinariamente, pelo menos 01 (Uma) vez por semestre, na forma do que seja previsto em regimento ou em normas próprias, e, extraordinariamente, sempre que necessário, respeitados os casos especiais previstos no Estatuto e no Regimento Geral da UFC.
 - C) A hora-crédito não poderá alcançar menos de 50 (cinquenta) minutos de trabalho efetivo, podendo a Universidade determinar, mediante normas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que a sua duração ultrapasse esse limite em atividade de laboratório, de biblioteca, de campo e em outras que venham a ser previstas.
 - D) O ano letivo regular inicia-se em fevereiro e estender-se-á até janeiro do ano seguinte, não podendo nele as atividades escolares ocuparem menos de 100 (cem) dias de trabalho efetivo, excluindo o tempo reservado a exames finais.
16. Depois de uma reunião de especialistas, realizada na Universidade Gadjsh Mada, em Yogyakarta, na Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006, 29 eminentes especialistas de 25 países, com experiências diversas e conhecimento relevante das questões da legislação de direitos humanos, adotaram por unanimidade os Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em relação a:
- A) Tráfico Internacional de Crianças e Adolescentes.
 - B) Orientação Sexual e Identidade de Gênero.
 - C) Programa Trabalho Justiça e Cidadania.
 - D) Direito dos Animais.

17. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Para os fins do Decreto Nº 4.377 de 13 de setembro de 2002, a expressão "discriminação contra a mulher" significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.
- B) No Decreto Nº 65.810 de 8 de dezembro de 1969, a expressão "discriminação racial" significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública.
- C) A Convenção 169 da OIT, conhecida como Convenção sobre povos indígenas e tribais de 1989, estabelece que esses povos terão o direito de manter seus costumes e instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais previstos no sistema jurídico nacional e com direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para a solução de conflitos que possam ocorrer na aplicação desse princípio. A presente Convenção será vinculante para todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho.
- D) Reza o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que para a obtenção dos seus fins, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais, sem prejuízo das obrigações que derivam da cooperação econômica internacional baseada no princípio do benefício recíproco, assim como do direito internacional. Em nenhum caso, se poderá privar um povo dos seus próprios meios de subsistência.

18. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
- B) Os concursos públicos podem estabelecer uma idade máxima para seus candidatos, mas essa restrição só é admitida quando a função demanda alta capacidade física ou de risco.
- C) As empresas privadas não podem estabelecer uma idade máxima para seus candidatos, salvo quando a natureza da atividade, de forma técnica e indiscutível, justificar a limitação.
- D) É vedado ao Poder Público criar ou incentivar a preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, por meio de estímulo a novos projetos sociais, por se tratar tal incentivo uma forma disfarçada de discriminação etária.

19. Assinale a alternativa correta.

- A) A pessoa com espectro autista não é considerada pessoa com deficiência na legislação brasileira, nos termos da Lei Nº 13.146 de 6 de julho de 2015.
- B) É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, exceto quando há exigência de aptidão plena.
- C) Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
- D) A lei instituiu o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. A utilização do símbolo dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, eventualmente solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente, pois tal exigência descredibiliza a pessoa com deficiência, caracterizando, assim, discriminação.

20. Assinale a alternativa correta.

- A) O Decreto Nº 12.122, DE 30 DE JULHO DE 2024 institui Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, com finalidade de enfrentar todas as formas de violências decorrentes das relações de trabalho, em especial o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação, por meio de:
- I. ações coordenadas de prevenção do assédio e da discriminação, por intermédio de estratégias educativas que abordem a formação e a sensibilização de agentes públicos;
 - II. gestão humanizada nos espaços institucionais, físicos ou virtuais;
 - III. avaliação permanente do ambiente organizacional para assegurar que as ações coordenadas de prevenção de que trata o inciso I promovam as mudanças desejadas;
 - IV. destinação de espaços e criação de mecanismos para promover o acolhimento, a escuta ativa, a orientação e o acompanhamento das pessoas afetadas por assédio e discriminação;
 - V. proteção às pessoas denunciantes contra ações praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar;
 - VI. garantia do sigilo dos dados pessoais dos envolvidos nas denúncias em relação a terceiros, até a instauração formal do processo;
 - VII. procedimentos administrativos disciplinares que resguardem a vítima, em todas as suas fases, com vistas a evitar a revitimização; e
 - VIII. estruturação de instâncias que garantam a efetividade do Programa, com vistas a promover a integração entre as ações dos órgãos e das entidades de que trata o art. 1º, parágrafo único.
- B) A Lei Nº 14.540 de 3 de abril de 2023 institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual e à Violência Sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. O Programa aplica-se a todas as instituições privadas em que haja a prestação de serviços públicos por meio de concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação.
- C) Nos concursos seletivos para ingresso nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência, nos termos da legislação, concorrerão, exclusivamente, às vagas reservadas pelo programa especial para o acesso às instituições de educação de ensino técnico de nível médio de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como dos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública.
- D) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços, mesmo que para esse fim tenha de utilizar o patrimônio comum do casal, nos casos de coabitação da vítima com o agressor. Entretanto, os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo Estado.

21. Há cerca de seis meses uma adolescente de 14 anos vem apresentando isolamento progressivo, dificuldade de concentração com queda importante no rendimento escolar e perda de interesse por atividades que antes lhe davam prazer. Dorme grande parte do dia, queixa-se de fadiga e diz sentir-se “inútil”. Recentemente verbalizou pensamento de que “seria melhor não existir”, mas não tem plano estruturado de suicídio. Não há história prévia de episódios semelhantes, uso de substâncias ou sintomas psicóticos. O desenvolvimento infantil foi típico. Qual a indicação psicofarmacológica inicial para o caso?
- A) Benzodiazepínico.
 - B) Estabilizador do humor.
 - C) Antipsicótico de segunda geração.
 - D) Inibidor seletivo da recaptação de serotonina.
22. A escola identificou múltiplos cortes superficiais recentes nos antebraços de uma adolescente de 16 anos. Levada a uma consulta a jovem fala que se machuca quando se sente muito “preocupada, com a cabeça cheia” referindo alívio temporário após os episódios. Nega intenção de morrer, mas relata tristeza, irritabilidade, dificuldade de concentração e para dormir. Não há sintomas psicóticos ou uso de substâncias. O desenvolvimento infantil ocorreu dentro dos parâmetros esperados. Qual a indicação psicofarmacológica inicial mais adequada para o caso?
- A) Amitriptilina.
 - B) Bupropiona.
 - C) Fluoxetina.
 - D) Paroxetina.
23. Um homem de 22 anos, há vários meses vem apresentando conduta isolacionista, descuido com a higiene pessoal, tem dito que entidades espirituais controlam seus pensamentos e que programas de televisão transmitem mensagens direcionadas a ele. Abandonou a faculdade que vinha cursando. Ao exame mental, detecta-se embotamento afetivo, discurso empobrecido, delírios de influência e prejuízo global do funcionamento. Não usa substâncias psicoativas e não há história de doença clínica associada. Quanto ao uso de medicamentos o que é correto nestes casos?
- A) O tratamento inicial deve ser feito com Risperidona na dose de 6 mg ao dia.
 - B) Se a resposta terapêutica ao primeiro antipsicóticos não for satisfatória deve-se acrescentar um segundo.
 - C) Em geral considera-se que a dose mínima de um antipsicótico necessária para garantir que não haja recaída é de um terço da dose máxima utilizada na fase aguda.
 - D) A duração do tratamento de manutenção tem sido discutida em diversas diretrizes, sendo considerado o prazo mínimo de cinco anos para pacientes com múltiplos episódios e dois anos para paciente após o primeiro episódio.
24. A hipótese de que disfunções em um certo sistema de neurotransmissão estejam relacionadas à fisiopatologia da esquizofrenia foi formulada a partir da observação de que fármacos como a cetamina, ao antagonizarem determinados receptores envolvidos em aprendizado e memória, podem induzir estados psicóticos, déficits cognitivos e comportamentos que se assemelham a quadros de esquizofrenia. Qual é essa hipótese?
- A) Glutamatérgica.
 - B) Dopaminérgica.
 - C) Serotoninérgica.
 - D) GABAérgica.

25. Após ter ficado preso em um elevador, um homem de 30 anos desenvolveu temor intenso e, desde então, tem evitado sistematicamente sua utilização, passando a subir vários andares pelas escadas. Reconhece que seu medo é excessivo, mas não consegue enfrentá-lo. Não apresenta outras comorbidades psiquiátricas. Com base no manejo recomendado para esta condição, qual é o padrão-ouro do tratamento?
- A) ISRS.
 - B) Benzodiazepínico.
 - C) Terapia comportamental.
 - D) Técnicas de relaxamento.
26. Um paciente adulto foi examinado e tratado com inibidor seletivo da recaptação da serotonina (ISRS), sem resposta clínica satisfatória. Em seguida, foi instituída clomipramina até a dose de 250mg ao dia, mantida por quatro meses, com redução aproximada de 60% dos sintomas. Durante a devolutiva à família, o médico explicou que este tipo de transtorno, segundo estudos com Ressonância Magnética, estava provavelmente associado a alterações do circuito córtico-estriado-tálamo-cortical, com envolvimento do córtex orbitofrontal, cíngulo anterior, núcleo caudado e putâmen, e confirmou seu diagnóstico. Qual foi o diagnóstico comunicado?
- A) TOC
 - B) TAB
 - C) TAG
 - D) TEPT
27. Uma mulher de 24 anos apresenta episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de vômitos autoinduzidos, preocupação excessiva com peso e forma corporal e uso frequente de laxantes. Durante o planejamento terapêutico, além da psicoterapia e do acompanhamento nutricional, considera-se o uso de medicação para manejo de sintomas depressivos associados. Nesse contexto, qual dos psicofármacos abaixo deve ser **EVITADO**?
- A) Sertralina.
 - B) Fluoxetina.
 - C) Bupropiona.
 - D) Venlafaxina.
28. De acordo com a CID-10, qual é o diagnóstico de um indivíduo que apresenta, desde o final da adolescência, comportamento excêntrico e aparência estranha, com pobre relacionamento interpessoal e tendência ao retraimento social, parecendo frio e distante; que mantém crenças estranhas e inconsistentes com normas subculturais; e que com frequência manifesta suspeitas e interpretações paranoides, sem episódios psicóticos típicos e bem definidos?
- A) Transtorno esquizotípico.
 - B) Transtorno esquizofreniforme.
 - C) Transtorno de personalidade esquizoide.
 - D) Transtorno de personalidade paranoide.
29. Um homem de 52 anos, previamente saudável, iniciou há cerca de dois anos mudanças progressivas de comportamento. Inicialmente, passou a apresentar comentários socialmente inadequados e desinibição. Meses depois, a família observou perda de empatia e apatia, seguidas do surgimento de comportamentos repetitivos e alteração importante dos hábitos alimentares. Paralelamente, houve prejuízo crescente do funcionamento ocupacional. Ao longo desse período, a memória episódica manteve-se relativamente preservada, mas tornou-se evidente dificuldade marcante de planejamento e julgamento. Com base apenas nesse quadro clínico, qual é o diagnóstico mais provável?
- A) Demência vascular.
 - B) Demência frontotemporal.
 - C) Demência com corpos de Lewy.
 - D) Demência na Doença de Alzheimer.

30. Um indivíduo etilista há mais de 20 anos, 49 anos, é admitido no pronto-socorro com agitação psicomotora, desorientação, tremores grosseiros, sudorese profusa, taquicardia e pseudopercepções visuais com pequenos animais. Os sintomas iniciaram cerca de 72 horas após interrupção abrupta do consumo de álcool. Qual é o psicofármaco de primeira linha nesse quadro?
- A) Haloperidol.
 - B) Diazepam.
 - C) Quetiapina.
 - D) Valproato.
31. Após pressão da família, um homem de 36 anos, usuário diário de crack há mais de cinco anos, procura atendimento. Relata que o uso lhe trouxe prejuízos financeiros e afastamento dos filhos, mas afirma que ainda não tem certeza se quer parar agora. Diz reconhecer que o crack está causando problemas, porém acredita que talvez consiga “reduzir sozinho” e não demonstra plano concreto para mudança no momento. Com base nesse relato, em qual fase motivacional esse paciente se encontra?
- A) Ação.
 - B) Preparação.
 - C) Contemplação.
 - D) Pré-contemplação.
32. No tratamento do transtorno de personalidade *borderline*, além da terapia dialética comportamental, a linha de abordagem psicodinâmica tem se destacado em duas modalidades. Quais são elas?
- A) Psicoterapia interpessoal e terapia familiar.
 - B) Psicanálise clássica e psicoterapia de apoio.
 - C) Aconselhamento breve e terapia de grupo aberta.
 - D) Psicoterapia de mentalização e psicoterapia focada na transferência.
33. Levado ao pronto-atendimento por familiares, um paciente de 28 anos vem demonstrando, há mais de uma semana, comportamento progressivamente expansivo. Apresenta fala acelerada e difícil de interromper, redução importante da necessidade de sono, aumento marcante de energia, agitação psicomotora e ideias grandiosas, com envolvimento em múltiplos projetos simultâneos. Encontra-se pouco crítico em relação ao próprio estado, com prejuízo funcional evidente, sem relato de alucinações ou delírios estruturados. Considerando o manejo farmacológico imediato desse quadro, qual é o psicofármaco mais indicado?
- A) Lítio.
 - B) Olanzapina.
 - C) Lamotrigina.
 - D) Ácido valproico.
34. Um paciente apresenta preocupação persistente de estar gravemente doente, apesar de repetidas avaliações médicas tranquilizadoras. Mantém foco excessivo em sensações corporais, busca constante por exames e reassuramento médico, interpreta sinais físicos banais como evidência de doença grave e apresenta comportamentos repetitivos e excessivos relacionados à saúde, como checar repetidamente o corpo em busca de evidências de doença e gastar tempo excessivo buscando informações sobre a suposta enfermidade. Não há convicção delirante. Considerando a reorganização diagnóstica da CID-11, esse transtorno passou a ser classificado em qual grupo?
- A) Transtornos conversivos.
 - B) Transtornos de ansiedade.
 - C) Transtornos somatoformes.
 - D) Transtornos obsessivo-compulsivos e relacionados.

35. Internado com diagnóstico de esquizofrenia, um paciente de 27 anos, sempre que vê o médico, faz uma saudação longa e cerimoniosa, com gestos amplos e teatralizados, inclina o tronco e beija as mãos do examinador, demonstrando uma expressividade exagerada e afetada. O fenômeno psicopatológico descrito é:
- A) Maneirismo.
 - B) Estereotipia.
 - C) Ecopraxia.
 - D) Tique.
36. Ao contemplarem nuvens ou manchas na parede, sobretudo crianças, muitas vezes criam intencionalmente imagens extrojeadas a partir dos elementos sensoriais imprecisos, reconhecendo figuras humanas, animais ou objetos. Como se denomina este fenômeno?
- A) Eidetismo.
 - B) Letológica.
 - C) Pareidolia.
 - D) Sinestesia.
37. A convicção delirante de estar infestado por parasitas (geralmente na pele), com sensação de insetos rastejando/mordendo, podendo o paciente comparecer à consulta trazendo recipientes com supostos “parasitas” — que na verdade são fragmentos de pele, crostas e fios de cabelo — corresponde a qual síndrome?
- A) Síndrome de Balint.
 - B) Síndrome de Ekbom.
 - C) Síndrome de Ganser.
 - D) Síndrome de Hurler.
38. Um homem de 38 anos, acusado da prática de um crime, responde a ação penal e, no curso do processo, passa a apresentar quadro psicótico, sem história psiquiátrica prévia. Diante disso, o juiz determina a instauração do procedimento próprio para apuração pericial da condição mental. Como se chama o fenômeno clínico-jurídico que surgiu nesta situação?
- A) Inimputabilidade ao tempo do fato.
 - B) Condição de semi-imputabilidade.
 - C) Superveniência de doença mental.
 - D) Incidente de doença mental.
39. Um homem de 35 anos, sem história psiquiátrica prévia, foi internado há 10 dias após acidente de moto com fratura exposta de tíbia. Está clinicamente estável, mas desde o 3º dia de internação apresenta choro fácil, irritabilidade e preocupação persistente com perda do emprego. Refere sentir-se desanimado desde o acidente, mas nega plano suicida e mantém esperança de se recuperar. Continua se alimentando, conversa com a equipe e familiares, mantendo julgamento da realidade preservado. Considerando o diagnóstico mais provável, qual é a conduta terapêutica melhor indicada para o caso?
- A) Psicoterapia breve de suporte com foco em estratégias de enfrentamento.
 - B) Sertralina, que é a conduta de primeira linha para esta condição diagnóstica.
 - C) Clonazepam, que estabiliza rapidamente o estado emocional e previne cronificação.
 - D) Terapia ocupacional estruturada e estímulo ao engajamento na reabilitação funcional.
40. Este psicofármaco apresenta agonismo parcial potente nos receptores dopaminérgicos D2 e serotoninérgicos 5-HT1A, associado a antagonismo potente nos receptores 5-HT2A. Além disso, possui alta afinidade por receptores D3 e afinidade moderada por D4, 5-HT2C, 5-HT7, receptores α 1-adrenérgicos e H1 (histamínicos), bem como pelo transportador de serotonina (SERT). Qual é?
- A) Aripiprazol.
 - B) Risperidona.
 - C) Vortioxetina.
 - D) Fluvoxamina.

41. Um homem de 33 anos com ¹**padrão de conduta exageradamente moralista — faz discursos frequentes sobre “decência” e “bons costumes” e critica roupas e atitudes alheias com severidade** — procura atendimento por “pensamentos ruins”. Relata que, repetidamente e contra a vontade, surge na mente a ideia de agarrar e transar com a cunhada. Considera isso totalmente incompatível com seus valores e, ²**esses pensamentos aparecem sem qualquer sentimento erótico**. Para aliviar a tensão e a culpa, sempre que o pensamento surge ele ³**bate três vezes na mesa para que nada de ruim aconteça**. Qual sequência de mecanismos de defesa está relacionada à formação dos sintomas descritos?
- A) Projeção – Repressão – Deslocamento
 - B) Dissociação – Racionalização – Inibição
 - C) Sublimação – Intelectualização – Negação
 - D) Formação reativa – Isolamento – Anulação
42. Um idoso polimedicado apresenta um quadro de agitação psicomotora. O médico avaliou as possibilidades etiológicas da condição e decidiu prescrever uma medicação para contenção. Qual escolha é a melhor indicada?
- A) Diazepam.
 - B) Haloperidol.
 - C) Prometazina.
 - D) Clorpromazina.
43. De acordo com a CID-10, qual é o transtorno de personalidade que se caracteriza por autodramatização, teatralidade, expressão exagerada de emoções, afetividade superficial e lábil, sugestionabilidade, busca persistente de ser o centro das atenções, sedução inapropriada e preocupação excessiva com atratividade física e comportamento manipulativo persistente para alcançar as próprias necessidades?
- A) Narcisista.
 - B) Histriônica.
 - C) *Borderline*.
 - D) Dependente.
44. Os pacientes que apresentam esta síndrome têm a aparência descuidada e a atitude, indiferente, demonstrando um empobrecimento da afetividade (embotamento afetivo) e da conação (hipobulia ou abulia). Pode ocorrer desorientação alopsíquica. É encontrada na esquizofrenia, no transtorno da personalidade esquizotípica, no transtorno de personalidade esquizoide, no retardamento mental, na demência, no *delirium* e no transtorno de estresse pós-traumático. O acometimento do lobo frontal – por traumatismo, cirurgia, distúrbios vasculares, infecções ou neoplasia – pode cursar também com uma síndrome desta natureza. Como se denomina?
- A) Amencial.
 - B) Catatônica.
 - C) Anancástica.
 - D) Apático-abúlica.
45. Com base no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para Transtorno Esquizoafetivo, aprovado pela Portaria Conjunta nº 7, de 14 de maio de 2021, é correto afirmar:
- A) Existem fortes evidências da eficácia de ISRS nos subtipos esquizodepressivos.
 - B) O consenso é de que ordem de preferência na escolha do antipsicótico recai sobre os de segunda geração.
 - C) Em grupos especiais (crianças, adolescentes e idosos), combinações de antipsicóticos são mais eficazes do que a monoterapia.
 - D) Não existe base científica para o uso do lítio, havendo apenas alguma evidência como terapia adjunta no tipo esquizomaníaco.

46. Qual afirmativa, entre as opções, corresponde ao que está *expressamente descrito no texto* do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), aprovado pela Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022 (CONITEC), no que se refere ao uso de medicamentos?
- A) Há recomendação, em casos excepcionais, do uso de canabidiol no tratamento do comportamento agressivo no TEA.
 - B) Nos Estados Unidos o aripiprazol é aprovado para o tratamento da irritabilidade em crianças com TEA a partir de 4 anos.
 - C) Apesar da qualidade de evidência baixa, preconiza o uso da risperidona, como recomendação condicional, para comportamento agressivo no TEA.
 - D) O aripiprazol possui indicação em bula aprovada pela Anvisa para o tratamento de irritabilidade associada ao TEA, incluindo sintomas de agressão, autoagressão deliberada, crises de raiva, angústia e mudança rápida de humor.
47. De acordo com o “Guia de Cuidado para Pessoas com Problemas Relacionados a Jogos de Apostas” do Ministério da Saúde (2026), qual alternativa lista grupos apontados como socialmente mais vulneráveis e, portanto, mais suscetíveis aos efeitos negativos do jogo?
- A) Jovens, pessoas com ensino superior, mulheres.
 - B) Minorias étnicas, profissionais de saúde, solteiros.
 - C) Pessoas em situação de rua, populações indígenas, idosos.
 - D) Pessoas com histórico de uso de drogas, desempregados, estudantes universitários.
48. No contexto da história da psiquiatria no século XIX, período em que estava em voga a teoria da degeneração, este autor sistematizou a noção de “criminoso nato” e, em 1876, publicou *L'uomo delinquente*, propondo o diagnóstico de “degeneração” de um indivíduo com base em estigmas fisionômicos (p. ex., testa excessivamente curta, sobrancelhas muito grossas). Suas ideias influenciaram por décadas a medicina legal e a criminologia, inclusive no Brasil. De quem se trata?
- A) Clérambault.
 - B) Lombroso.
 - C) Esquirol.
 - D) Morel.
49. Assinale a alternativa correta.
- A) Acatisia tem sido associada com suicídio e violência.
 - B) Clozapina tem maior risco de induzir acatisia que aripiprazol.
 - C) Reação paradoxal a benzodiazepínicos ocorre em 5% da população geral.
 - D) A principal isoenzima envolvida no metabolismo da bupropiona é a CYP2C9.
50. É um ansiolítico 1,5-benzodiazepínico (BZD) com perfil relativamente menos sedativo do que muitos BZDs clássicos em doses equivalentes, usado com frequência como adjuvante no tratamento de crises epiléticas associadas à síndrome de Lennox-Gastaut. Qual é o benzodiazepínico?
- A) Clobazam.
 - B) Diazepam.
 - C) Clonazepam.
 - D) Bromazepam.