



Odontólogo - 30 horas - DL 1445-76

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta esferográfica de tubo transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, no espaço reservado neste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo e se as questões seguem a seguinte ordem: de 01 a 10 – Língua Portuguesa; de 11 a 20 – Legislação e de 21 a 50 – Conhecimentos Específicos. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato será disponibilizada em sua área individual na data estabelecida no Cronograma de Atividades.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Lista de Presença e Ata de Sala e a Folha Resposta, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Questões e a Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura na Lista de Presença e Ata de Sala.

Boa prova!

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2026.

Inscrição

Sala

01 Era uma festa. Comemorávamos a vinda de um bebê que ainda morava na barriga da mãe.
02 Eu havia acabado de segurá-la para que ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.
03 Ela tentava colocar o dedo gorducho no buraco para que a água se espalhasse, como tinha visto
04 uma criança mais velha fazer. Parecia encantada com a possibilidade de controlar a água. Tem 1
05 ano e oito meses, cabelos cacheados que lhe dão uma aparência de anjo barroco e uns olhos
06 arregalados. Com olheiras, Catarina é um bebê com olheiras, embora durma bem e muito. De
07 repente, ela enrijeceu o corpo e deu um grito: “A menina... A menina... Quebrou”.

08 Era um grito de horror. O primeiro que eu ouvia dela. Animação, manha, dor física, tudo
09 isso eu já tinha ouvido de sua boca bonita. Aquele era um grito diferente. Não parecia um tom que
10 se pudesse esperar de alguém que ainda precisava se esforçar para falar frases completas. Catarina
11 estava aterrorizada. “A menina... A menina...” Ela continuava repetindo. Olhei para os lados e
12 demorei um pouco a enxergar o que ela tinha visto em meio a tanta gente. Uma garota, de uns 10,
13 12 anos, talvez, com uma perna engessada. “Quebrou...” Catarina repetia. “A menina... quebrou.”

14 Ela não olhava para mim, como costuma fazer quando espera que eu esclareça alguma
15 novidade do mundo. Era mais uma denúncia. Pelo resto da festa, ela gritou a mesma frase, no
16 mesmo tom aterrorizado, sempre que a menina quebrada passava por perto. Nos aproximamos da
17 garota, para que Catarina pudesse ver que ela parecia bem, e que os amigos se divertiam
18 escrevendo e desenhando coisas no gesso, mas nada parecia diminuir o seu horror. Os adultos
19 próximos tentaram explicar a ela que era algo passageiro. Mas ela não acreditava. Naquele sábado
20 de janeiro Catarina descobriu que as pessoas quebravam.

21 Eu a peguei, olhei bem para ela, olho no olho, e tentei usar minha suposta credibilidade de
22 madrinha: “A menina caiu, a perna quebrou, agora a perna está colando, e depois ela vai voltar a
23 ser como antes”. Catarina me olhou com os olhos escancarados, e eu tive a certeza de que ela não
24 acreditava. Ficamos nos encarando, em silêncio, e ela deve ter visto um pouco de vergonha no
25 assoalho dos meus olhos. Era a primeira vez que eu mentia pra ela. E dali em diante, ela talvez
26 intuisse, as mentiras não cessariam. Naquela noite, depois da festa, fui dormir envergonhada.

27 O que eu poderia dizer a você, Catarina? A verdade? A verdade você já sabia, você tinha
28 acabado de descobrir. As pessoas quebram. Até as meninas quebram. E, se as meninas quebram,
29 você também pode quebrar. E vai, Catarina. Vai quebrar. Talvez não a perna, mas outras partes de
30 você. Membros invisíveis podem fraturar em tantos pedaços quanto uma perna ou um braço. E
31 doer muito mais. E doem mais quando são outros que quebram você, às vezes pelas suas costas,
32 em outras fazendo um afago, em geral contando mentiras ou inventando verdades. Gente cheia de
33 medo, Catarina, que tem tanto pavor de quebrar, que quebram outros para manter a ilusão de que
34 são indestrutíveis e podem controlar o curso da vida. E dão nomes mais palatáveis para a inveja e
35 para o ódio que os queima. Mas à noite, Catarina, à noite, eles sabem.

36 E, Catarina, você tem toda a razão de duvidar. Depois de quebrar, nunca mais voltamos a
37 ser como antes. Haverá sempre uma marca que será tão você quanto o tanto de você que ainda não
38 quebrou. Viver, Catarina, é rearranjar nossos cacos e dar sentido aos nossos pedaços, os novos e os
39 velhos, já que não existe a possibilidade de colar o que foi quebrado e continuar como era antes. E
40 isso é mais difícil do que aprender a andar e a falar. Isso é mais difícil do que qualquer uma das
41 grandes aventuras contadas em livros e filmes. Isso é mais difícil do que qualquer outra coisa que
42 você fará. (...)

Adaptado de: BRUM, Eliane. A menina quebrada. Revista Época. 28/01/2013. Disponível em
<<http://elianebrum.com/opiniao/colunas-na-epoca/a-menina-quebrada/>>. Acesso em 18 jan.
2026.

01. Da leitura do texto, é correto afirmar que:
- A) as pessoas precisam aprender a lidar com as marcas que ficam depois que elas quebram.
 - B) assim como a menina quebrada, Catarina um dia também irá fraturar uma perna ou um braço.
 - C) algumas pessoas não quebram porque são poderosas o suficiente para controlar o curso da vida.
 - D) o fato de que não voltarmos a ser como antes depois de quebrar revela nossa incapacidade de superação.
02. No trecho “Eu havia acabado de segurá-la para que ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.” (linha 02), o termo em destaque refere-se a:
- A) uma bebê recém-nascida.
 - B) uma criança mais velha.
 - C) a afilhada da narradora.
 - D) a menina quebrada.
03. No trecho “Era mais uma **denúncia**” (linha 15), a palavra que, caso substituísse o termo destacado, melhor conservaria seu sentido seria:
- A) incriminação.
 - B) indagação.
 - C) negação.
 - D) asserção.
04. Assinale a alternativa que ordena os termos do geral para o particular.
- A) mãe (linha 01) / bebê (linha 01).
 - B) bebê (linha 06) / Catarina (linha 06).
 - C) menina (linha 07) / criança (linha 04).
 - D) perna (linha 29) / membros (linha 30).
05. Sobre a organização do segundo parágrafo do texto, é correto afirmar que ele se desenvolve preferencialmente a partir:
- A) do confronto entre as ideias da autora e de sua afilhada sobre uma garota.
 - B) do detalhamento da ideia expressa no tópico frasal sobre o grito da menina.
 - C) da comparação entre as brincadeiras da menina e as das crianças mais velhas.
 - D) da explicação dos adultos sobre a situação da garota que tinha a perna engessada.
06. Assinale a alternativa em que o advérbio destacado, apesar da mudança de posição, continua modificando o mesmo elemento sobre o qual incide no trecho: “Uma garota, de uns 10, 12 anos, **talvez**, com uma perna engessada” (linha 12-13).
- A) **Talvez**, uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada.
 - B) Uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna, **talvez**, engessada.
 - C) Uma garota, de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada, **talvez**.
 - D) Uma garota, **talvez** de uns 10, 12 anos, com uma perna engessada.
07. No início do texto, a autora nos revela uma grande descoberta que impacta sua afilhada. Entre os recursos utilizados para expressar a surpresa da menina com sua descoberta, pode ser apontado (a):
- A) O uso de reticências na representação da fala da menina.
 - B) A descrição da festa de que as personagens participavam.
 - C) A observação de que a menina tinha um sono de qualidade.
 - D) O uso do pretérito imperfeito na descrição das ações da menina.

08. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está conjugado no mesmo tempo e modo verbal que o destacado no trecho: “O que eu **poderia** dizer a você, Catarina?” (linha 27).
- A) “Eu **havia** acabado de segurá-la...” (linha 02).
 - B) “...alguém que ainda **precisava** se esforçar...” (linha 10).
 - C) “...as mentiras não **cessariam**.” (linha 26).
 - D) “A verdade você já **sabia**...” (linha 27).
09. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque exerce a mesma função sintática que a destacada no trecho: “Catarina estava **aterrorizada**.” (linhas 10-11).
- A) “... Catarina é **um bebê** com olheiras ...” (linha 06).
 - B) “...ela enrijeceu **o corpo**...” (linha 07).
 - C) “... **tudo isso** eu já tinha ouvido de sua boca bonita.” (linhas 08-09).
 - D) “Nos aproximamos **da garota**...” (linhas 16-17).
10. Assinale a alternativa em que o vocábulo **que** classifica-se do mesmo modo que no trecho: “Comemorávamos a vinda de um bebê **que** ainda morava na barriga da mãe.” (linha 01).
- A) “Eu havia acabado de segurá-la para **que** ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim.” (linha 02).
 - B) “...esperar de alguém **que** ainda precisava se esforçar para falar frases completas.” (linha 10).
 - C) “quando espera **que** eu esclareça alguma novidade do mundo.” (linhas 14-15).
 - D) “Catarina pudesse ver **que** ela parecia bem” (linha 17).

Legislação

11. Os Princípios Fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 caracterizam-se por sua natureza estruturante do Estado brasileiro. Assinale a alternativa correta.
- A) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político são fundamentos da República.
 - B) O princípio da separação dos Poderes integra apenas a Organização do Estado, não sendo considerado princípio fundamental.
 - C) Os princípios fundamentais possuem caráter meramente programático e não produzem efeitos jurídicos diretos.
 - D) A prevalência dos direitos humanos é princípio exclusivo das relações internas do Estado brasileiro.
12. No que se refere à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinale a alternativa correta.
- A) Os Municípios não integram a Federação.
 - B) O Distrito Federal possui Constituição própria.
 - C) Os Estados podem incorporar-se entre si não podendo, contudo, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais.
 - D) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal.

13. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que:
- A) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de advertência e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
 - B) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
 - C) O Código de Ética não se aplica aos ocupantes de cargos em comissão.
 - D) O servidor pode omitir informação quando entender conveniente ao interesse pessoal.
14. Segundo o que determina o Estatuto da Universidade Federal do Ceará pode-se afirmar que:
- A) A autonomia universitária compreende: autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
 - B) Comporá o Conselho Universitário dois representantes das coordenações dos cursos de graduação, escolhidos, com os suplentes, dentre os respectivos coordenadores, sob a coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Graduação.
 - C) A organização e o funcionamento da Universidade rege-se apenas pelas disposições constantes do Estatuto e do Regimento Geral e pelos regimentos específicos, que complementarão o Regimento Geral.
 - D) A Universidade organizar-se-á com observância ao princípio da reserva legal.
15. Segundo o Regimento Geral da UFC, está correto o que se afirma em:
- A) Os órgãos colegiados superiores exercem, primordialmente função julgadora.
 - B) Os colegiados deliberativos da Universidade reunir-se-ão ordinariamente, pelo menos 01 (Uma) vez por semestre, na forma do que seja previsto em regimento ou em normas próprias, e, extraordinariamente, sempre que necessário, respeitados os casos especiais previstos no Estatuto e no Regimento Geral da UFC.
 - C) A hora-crédito não poderá alcançar menos de 50 (cinquenta) minutos de trabalho efetivo, podendo a Universidade determinar, mediante normas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que a sua duração ultrapasse esse limite em atividade de laboratório, de biblioteca, de campo e em outras que venham a ser previstas.
 - D) O ano letivo regular inicia-se em fevereiro e estender-se-á até janeiro do ano seguinte, não podendo nele as atividades escolares ocuparem menos de 100 (cem) dias de trabalho efetivo, excluindo o tempo reservado a exames finais.
16. Depois de uma reunião de especialistas, realizada na Universidade Gadjsh Mada, em Yogyakarta, na Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006, 29 eminentes especialistas de 25 países, com experiências diversas e conhecimento relevante das questões da legislação de direitos humanos, adotaram por unanimidade os Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em relação a:
- A) Tráfico Internacional de Crianças e Adolescentes.
 - B) Orientação Sexual e Identidade de Gênero.
 - C) Programa Trabalho Justiça e Cidadania.
 - D) Direito dos Animais.

17. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Para os fins do Decreto Nº 4.377 de 13 de setembro de 2002, a expressão "discriminação contra a mulher" significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.
- B) No Decreto Nº 65.810 de 8 de dezembro de 1969, a expressão "discriminação racial" significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública.
- C) A Convenção 169 da OIT, conhecida como Convenção sobre povos indígenas e tribais de 1989, estabelece que esses povos terão o direito de manter seus costumes e instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais previstos no sistema jurídico nacional e com direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para a solução de conflitos que possam ocorrer na aplicação desse princípio. A presente Convenção será vinculante para todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho.
- D) Reza o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que para a obtenção dos seus fins, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais, sem prejuízo das obrigações que derivam da cooperação econômica internacional baseada no princípio do benefício recíproco, assim como do direito internacional. Em nenhum caso, se poderá privar um povo dos seus próprios meios de subsistência.

18. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
- B) Os concursos públicos podem estabelecer uma idade máxima para seus candidatos, mas essa restrição só é admitida quando a função demanda alta capacidade física ou de risco.
- C) As empresas privadas não podem estabelecer uma idade máxima para seus candidatos, salvo quando a natureza da atividade, de forma técnica e indiscutível, justificar a limitação.
- D) É vedado ao Poder Público criar ou incentivar a preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, por meio de estímulo a novos projetos sociais, por se tratar tal incentivo uma forma disfarçada de discriminação etária.

19. Assinale a alternativa correta.

- A) A pessoa com espectro autista não é considerada pessoa com deficiência na legislação brasileira, nos termos da Lei Nº 13.146 de 6 de julho de 2015.
- B) É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, exceto quando há exigência de aptidão plena.
- C) Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
- D) A lei instituiu o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. A utilização do símbolo dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, eventualmente solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente, pois tal exigência descredibiliza a pessoa com deficiência, caracterizando, assim, discriminação.

20. Assinale a alternativa correta.

- A) O Decreto Nº 12.122, DE 30 DE JULHO DE 2024 institui Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, com finalidade de enfrentar todas as formas de violências decorrentes das relações de trabalho, em especial o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação, por meio de:
- I. ações coordenadas de prevenção do assédio e da discriminação, por intermédio de estratégias educativas que abordem a formação e a sensibilização de agentes públicos;
 - II. gestão humanizada nos espaços institucionais, físicos ou virtuais;
 - III. avaliação permanente do ambiente organizacional para assegurar que as ações coordenadas de prevenção de que trata o inciso I promovam as mudanças desejadas;
 - IV. destinação de espaços e criação de mecanismos para promover o acolhimento, a escuta ativa, a orientação e o acompanhamento das pessoas afetadas por assédio e discriminação;
 - V. proteção às pessoas denunciantes contra ações praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar;
 - VI. garantia do sigilo dos dados pessoais dos envolvidos nas denúncias em relação a terceiros, até a instauração formal do processo;
 - VII. procedimentos administrativos disciplinares que resguardem a vítima, em todas as suas fases, com vistas a evitar a revitimização; e
 - VIII. estruturação de instâncias que garantam a efetividade do Programa, com vistas a promover a integração entre as ações dos órgãos e das entidades de que trata o art. 1º, parágrafo único.
- B) A Lei Nº 14.540 de 3 de abril de 2023 institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual e à Violência Sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. O Programa aplica-se a todas as instituições privadas em que haja a prestação de serviços públicos por meio de concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação.
- C) Nos concursos seletivos para ingresso nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência, nos termos da legislação, concorrerão, exclusivamente, às vagas reservadas pelo programa especial para o acesso às instituições de educação de ensino técnico de nível médio de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como dos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública.
- D) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços, mesmo que para esse fim tenha de utilizar o patrimônio comum do casal, nos casos de coabitação da vítima com o agressor. Entretanto, os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo Estado.

21. A participação social é também um importante marcador do desenvolvimento de uma sociedade com reflexos diretos sobre os níveis de saúde. Países onde há maior coesão social e maior participação política demonstram menores iniquidades em saúde. No caso do setor saúde, é a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que regulamenta a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde determinando duas instâncias de participação para cada esfera de governo, as Conferências de saúde e os Conselhos de Saúde. Diante do exposto, são características das Conferências de saúde e/ou dos Conselhos de Saúde no SUS:
- I. As Conferências de saúde são fóruns de debate com a representação dos segmentos sociais com o objetivo de analisar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde.
 - II. As Conferências devem ser realizadas a cada 4 anos.
 - III. Conselhos de saúde são instância em caráter permanente e deliberativo, trata-se de um órgão colegiado composto somente por segmentos do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde.
 - IV. Os Conselhos de saúde devem atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Marque a alternativa que indica a resposta correta.

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
- C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
- D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

22. As redes de atenção à saúde (RAS) podem ser definidas como organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde e outros serviços sociais, além dos próprios recursos comunitários e familiares, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população.

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

- I. As redes de atenção à saúde podem melhorar a qualidade clínica, os resultados sanitários/epidemiológicos e a satisfação dos usuários, além de reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde.

PORQUE

- II. As RAS são coordenadas pela Atenção Primária à Saúde responsável por um determinado espaço-população com responsabilidade sanitária pela população adscrita.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- B) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

23. Código de Ética Odontológico é o conjunto de normas e princípios que orienta a conduta profissional do cirurgião-dentista (e também de técnicos e auxiliares), garantindo que o exercício da odontologia seja ético, responsável e respeitoso com os pacientes, colegas e a sociedade. O código de ética Odontológico passou por recente atualização, através da Resolução 271 do Conselho Federal de Odontologia, de 18 de junho de 2025 e alterou artigos do Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução CFO 118/2012. Sobre o Código de Ética Odontológico, marque a alternativa que não constitui infração ética.

- A) Oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los adequadamente.
- B) A liberdade para arbitrar seus honorários, sendo vedado o aviltamento profissional.
- C) Permitir o oferecimento, ainda que de forma indireta, de seus serviços, através de outros meios como forma de brinde, premiação e sorteios.
- D) A participação de Cirurgião-Dentista e entidades prestadoras de serviços odontológicos em “vale presente” e/ou similares, bem como demais atividades mercantilistas, que contrariem o bom conceito da odontologia.

24. O exercício da odontologia, embora baseado nos referenciais biomédicos do modelo americano (beneficência, não maleficência, autonomia e justiça), que surgiram com o Relatório Belmont e depois foram repensados por Beauchamp e Childress, está fundamentado na ética da responsabilidade, tanto individual quanto coletiva. Leia as alternativas sobre o tema:

- I. O princípio da autonomia busca o equilíbrio entre o decidir do cirurgião-dentista e a liberdade ou a autonomia do paciente.
- II. A manifestação da essência do princípio da autonomia é o consentimento esclarecido, que se traduz em beneficência quando procura dar ao paciente o melhor da profissão, mediante a convivência do paciente, sem coações, de forma espontânea e livre.
- III. A não maleficência, todo ato clínico, mesmo que não traga benefício, será eticamente positivo se evitar acidentes, erros e omissões, na ameaça de alguma situação que possa vir a causar danos, presentes ou futuros, ao paciente.

Marque a alternativa que indica a resposta correta.

- A) Apenas o item I está correto.
- B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

25. Os níveis de atenção à saúde no Brasil são organizados em três categorias: atenção primária, secundária e terciária, cada um com funções e características específicas. Sobre o tema, marque a alternativa **incorreta**.

- A) A Atenção Primária à Saúde no Brasil, através da Estratégia Saúde da Família é considerada a porta de entrada dos serviços de saúde no nível primário de atenção.
- B) Os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias são considerados serviços referentes ao nível primário de atenção e as unidades hospitalares são consideradas nível de atenção terciário.
- C) Todos os componentes das redes de atenção à saúde são igualmente importantes para que se cumpram seus objetivos; apenas se diferenciam pelas respectivas densidades tecnológicas que os caracterizam.
- D) Os Centros de Especialidades Odontológicas são considerados nível secundário de atenção, contam com atendimento especializado e geralmente os pacientes chegam ao serviço por meio de encaminhamento da atenção primária.

26. Passados mais de 30 anos de constituição do Sistema Único de Saúde (SUS), milhões de brasileiros se beneficiaram das ações de vigilância e controle de riscos e danos que vêm sendo desenvolvidas no SUS com sucesso reconhecido nacional e internacionalmente. Sobre os princípios e diretrizes do SUS, analise as alternativas.

- I. O SUS pode ser entendido, em primeiro lugar, como uma Política de Estado, construída pelas forças sociais que lutaram pela democracia e se organizaram no movimento pela Reforma Sanitária Brasileira.
- II. A descentralização da gestão do sistema implica a transferência de poder de decisão sobre a política de saúde da esfera federal (Ministério da Saúde) para os estados (secretarias estaduais de Saúde) e municípios (secretarias municipais de Saúde).
- III. Princípio da igualdade é a necessidade de se “tratar desigualmente os desiguais” de modo a se alcançar as mesmas oportunidades e condições de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada sociedade.
- IV. A hierarquização dos serviços, por sua vez, diz respeito à possibilidade de organização das unidades segundo o grau de densidade tecnológica dos serviços, isto é, o estabelecimento de uma rede que articula as unidades com menor composição tecnológica às unidades com maior infraestrutura através de um sistema de referência e contrarreferência (SRCR) de usuários, recursos e informações.

Marque a alternativa que indica a resposta correta.

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I, II, e IV estão corretos.
- D) Apenas os itens III e IV estão corretos.

27. O diagnóstico das lesões de cárie é um passo fundamental para o adequado planejamento do tratamento odontológico, devendo considerar os critérios clínicos bem definidos, a atividade da lesão e, quando necessário, métodos complementares de exame. A inspeção visual-tátil, associada ao conhecimento da progressão e das características clínicas das diferentes lesões, permite ao cirurgião-dentista identificar corretamente o estágio da doença e instituir condutas preventivas ou operatórias adequadas. Sobre diagnósticos das lesões de cárie, assinale a alternativa correta.

- A) Na análise da atividade da lesão de cárie, o critério de coloração prevalece sobre o de dureza e umidade.
- B) As lesões de cárie cavitadas em dentina que apresentam tecido amolecido e geralmente amarelado e com aspecto úmido são classificadas como ativas.
- C) As lesões iniciais de esmalte tornam-se clinicamente visíveis como áreas opacas e acastanhadas, sendo detectadas principalmente em regiões de acúmulo de biofilme.
- D) A inspeção tátil-visual deve ser realizada preferencialmente em dentes úmidos, pois a secagem pode levar a falsos positivos no diagnóstico das lesões iniciais de esmalte.

28. Com base nos princípios da Odontologia de Mínima Intervenção e nas diretrizes atuais para o manejo clínico das lesões de cárie e, considerando os diferentes graus de invasão das estratégias terapêuticas e os critérios utilizados na tomada de decisão restauradora, assinale a alternativa correta.

- A) As estratégias invasivas devem ser indicadas quando o controle do biofilme pelo paciente não é possível, considerando-se critérios como estágio da lesão, presença de cavitação e necessidade de proteção do complexo dentinopulpar.
- B) As estratégias não invasivas caracterizam-se pela remoção superficial de tecido dentário duro por meio de condicionamento ácido, sendo classicamente representadas pela aplicação de selantes e infiltrantes resinosos em lesões iniciais.
- C) A identificação radiográfica de radiolucidez restrita ao esmalte em superfícies proximais constitui, na maioria dos casos, evidência de cavitação extensa em dentina, justificando a indicação imediata de abordagem restauradora invasiva.
- D) As estratégias microinvasivas caracterizam-se exclusivamente pela remoção mecânica seletiva de dentina coreácea, sendo indicadas principalmente para lesões cavitadas em dentina profunda.

29. Um paciente foi encaminhado para reanatomização estética dos incisivos laterais superiores com morfologia conoide, sendo planejada restauração adesiva direta em resina composta. Optou-se pela utilização de um sistema adesivo do tipo condicionamento e lavagem em três passos; considerando que o substrato envolvido no procedimento é exclusivamente esmalte dental, assinale a alternativa correta quanto à técnica adesiva.
- A) Após o condicionamento ácido por 30 segundos, lavagem e secagem do substrato, deve-se misturar o *primer* (monômeros hidrófilos) e o *bond* (monômeros hidrófobos) antes da aplicação no esmalte dental, visando otimizar a infiltração do sistema no substrato condicionado.
 - B) O condicionamento ácido do esmalte deve ser realizado por 30 segundos, sendo necessária a manutenção do substrato levemente úmido (*wet bonding*) antes da aplicação do sistema adesivo, a fim de preservar a integridade da camada híbrida.
 - C) Em procedimentos restritos ao esmalte, o condicionamento ácido pode ser dispensado, uma vez que a adesão ocorre principalmente por interação química entre esse substrato e o *primer* do sistema adesivo de condicionamento e lavagem.
 - D) Após o condicionamento ácido do esmalte por 30 segundos e secagem adequada até obtenção de aspecto opaco, o *bond* (monômeros hidrófobos) pode ser aplicado diretamente, podendo-se dispensar o uso do *primer* (monômeros hidrófilos).
30. Da instalação da lesão de cárie até o selamento da interface dente-restauração, são vários os fatores responsáveis pelos efeitos adversos à polpa. Uma vez que em cavidades profundas perde-se o efeito protetor da dentina contra as lesões pulpares, faz-se necessário o uso de materiais com características específicas (Reis e Loguercio, 2021). Sobre a proteção do complexo dentinopulpar, assinale a alternativa correta.
- A) A escolha do material de proteção do complexo dentinopulpar considera a espessura de dentina remanescente, a profundidade da cavidade e o material restaurador definitivo que será utilizado.
 - B) Os materiais forradores são utilizados nas regiões mais rasas de cavidades classificadas como muito rasas, onde a espessura do remanescente de dentina é igual ou inferior a 0,5 mm.
 - C) Para pacientes jovens, que apresentam a câmara pulpar mais ampla, a proteção do complexo dentinopulpar deve sempre ser realizada, independente da condição pulpar.
 - D) O tratamento expectante, ou remoção em duas etapas, é considerado um tipo de capeamento pulpar direto.
31. As restaurações adesivas diretas em dentes posteriores com resina composta exigem rigor técnico para garantir adaptação marginal, controle da tensão gerada pela contração de polimerização e restabelecimento da forma e função. Considerando a restauração MOD do dente 36 com resina composta convencional, assinale a alternativa correta.
- A) O uso de matrizes e cunhas é dispensável em restaurações MOD com resina composta, desde que a escultura proximal seja realizada cuidadosamente após a polimerização.
 - B) A inserção da resina composta deve iniciar pelo preenchimento completo da caixa proximal, em incremento único, a fim de reduzir o tempo clínico e facilitar a escultura oclusal.
 - C) A técnica incremental tem como principal objetivo aumentar o fator de configuração cavitária (fator C), promovendo maior rigidez da restauração e melhor resistência às forças mastigatórias.
 - D) A técnica incremental recomenda a construção inicial das muralhas proximais com pequenos incrementos de resina, devidamente fotoativados, reduzindo o fator C e o risco de sensibilidade pós-operatória.

32. Sobre o uso de sistema adesivo universal em técnicas restauradoras diretas, considerando os princípios técnicos para aplicação desses sistemas, assinale a alternativa correta.
- A) O uso de papel absorvente ou bolinha de algodão após a aplicação do adesivo é indicado para remover o excesso de adesivo antes da fotopolimerização.
 - B) O condicionamento ácido seletivo do esmalte com ácido fosfórico, seguido da aplicação ativa do adesivo e evaporação do solvente com jato de ar antes da fotopolimerização, melhora o desempenho adesivo.
 - C) Após a aplicação do sistema adesivo universal, a inserção da resina composta pode ser realizada imediatamente, dispensando a fotopolimerização prévia do adesivo.
 - D) O sistema adesivo universal deve ser aplicado de forma passiva e mantido em repouso sobre o substrato por aproximadamente 30 segundos, sem necessidade de evaporação ativa do solvente.
33. Realizar o diagnóstico em endodontia pode ser uma etapa complexa devido às inúmeras e diversas informações que devem ser colhidas e interpretadas, sendo necessário associar o produto do conhecimento à lógica e ao raciocínio. Analise o relato de caso a seguir:
Paciente 35 anos, normossistêmico, com relato de apertamento diurno. Relato de restauração em resina recente na face oclusal do dente 14, com resposta normal, levemente reduzida ao teste frio. Queixa-se de dor leve à percussão vertical e não se observa radiolucidez apical em radiografia periapical.
- Marque a opção que indica o diagnóstico mais provável para o relato de caso.
- A) Necrose pulpar.
 - B) Periodontite apical sintomática.
 - C) Pulpite irreversível hiperplásica.
 - D) Pulpite irreversível assintomática.
34. Como qualquer outro tecido conjuntivo no corpo, a polpa dental responde à injúria tecidual por meio de inflamação originando patologias pulpares e perirradiculares. Marque a alternativa que se encontra **incorreta**.
- A) O tecido pulpar torna-se invariavelmente infectado, mesmo em polpas vitais, via túbulos dentinários, principalmente quando a camada de dentina remanescente, abaixo da lesão cáriosa, é mais espessa.
 - B) Em casos de abscesso perirradicular agudo, o paciente queixa-se de dor espontânea, pulsátil, lancinante e localizada. Pode ou não apresentar evidências de envolvimento sistêmico, como linfadenite regional, febre e mal-estar.
 - C) Em estágios mais avançados da inflamação pulpar, geralmente, não há resposta positiva em virtude da perda de atividade por hipoxia e degeneração das fibras A- δ . Nos casos sintomáticos, o frio pode causar alívio da dor, graças ao seu efeito vasoconstrictor e anestésico.
 - D) A inflamação aguda da polpa pode tornar-se crônica, sem progredir diretamente para a necrose. Isso acontece quando a agressão bacteriana tem sua intensidade reduzida, em polpas jovens e/ou quando há drenagem satisfatória do exsudato inflamatório.
35. As etapas que compõem o tratamento endodôntico são interligadas e para o sucesso do tratamento, é necessário que todas sejam, criteriosamente, bem executadas. No que se refere à etapa de preparo químico-mecânico indique a opção **incorreta**.
- A) Um dos benefícios esperados da etapa de ampliação cervical é a redução das alterações no comprimento de trabalho (CT) durante o preparo do canal.
 - B) A criação de um *glide path* deve ser realizado com limas manuais ou mecanizadas rotatórias #25, possibilitando uma melhor preservação da anatomia do canal e uma menor incidência de dor pós-operatória.
 - C) As substâncias irrigantes quando aplicadas passivamente nos canais radiculares por uma seringa e agulha progridem no interior do canal de forma mais limitada, atingindo apenas cerca de 1 mm adiante da ponta da agulha.
 - D) Erros no preparo, tais como desvios, desvios apicais (zips) e perfurações podem até não afetar diretamente a probabilidade de uma evolução favorável, mas deixam partes do sistema de canais radiculares inacessíveis para a desinfecção.

36. A cárie dentária é uma doença causada por biofilme bacteriano e representa a fonte mais comum de agressão para a polpa. Analise os itens abaixo e indique a opção correta.
- I. A formação de dentina terciária é considerada como um mecanismo de defesa pulpar podendo ser estimulada pela liberação de moléculas bioativas previamente aprisionadas na matriz dentinária.
 - II. A reação do complexo dentinopulpar à agressão provocada pela cárie é inversamente proporcional à intensidade do processo cariioso.
 - III. A dentina exposta a agressões torna-se ainda mais permeável em decorrência do aumento do fluxo de fluidos para o exterior, da indução do revestimento dos túbulos por proteínas plasmáticas e da obliteração por deposição acelerada de dentina peritubular pelos prolongamentos.
 - IV. Moléculas de defesa do hospedeiro, como anticorpos e componentes do sistema complemento, podem estar presentes no fluido dentinário de dentes vitais e auxiliar na proteção contra a invasão bacteriana profunda da dentina.
- A) Apenas o item I é verdadeiro.
B) Apenas a opção II é falsa.
C) Os itens I e IV são verdadeiros.
D) Todos os itens são verdadeiros.
37. A utilização de medicação intracanal (MI) é uma opção que assume um papel auxiliar bastante importante em determinadas condições clínicas. Analise os itens abaixo e indique a opção correta.
- A) A MI pode atuar como barreira físico-química contra a infecção ou reinfecção por microrganismos da saliva e estimular a reparação por tecido mineralizado.
 - B) A clorexidina a 2% (gel ou líquida) pode ser utilizada associada a uma MI, haja vista seu elevado pH e capacidade de dissolução de material orgânica.
 - C) Casos em que haja exsudação persistente, mesmo após o completo preparo químico-mecânico, MI à base de hidróxido de cálcio não deve ser utilizada, devido ao risco de agudização.
 - D) A associação de clorexidina e hipoclorito de sódio é uma boa opção de MI por otimizar a desinfecção endodôntica, eliminando microrganismos que sobreviveram ao preparo mecânico.
38. Com relação aos materiais utilizados para obturação do sistema de canais radiculares (SCR), analise os itens e marque a opção correta.
- I. Os cimentos devem ser biocompatíveis e bem tolerados pelos tecidos perirradiculares.
 - II. Todos os cimentos exibem toxicidade quando recém-misturados. Entretanto, sua toxicidade é altamente reduzida quando tomam presa.
 - III. Os cimentos à base de silicato tri/bicálcico tomam presa pela reação com água e formam uma mistura altamente alcalina (pH ~2), consistindo de uma matriz rígida de hidratos de silicato de cálcio e $\text{Ca}(\text{OH})_2$.
 - IV. As técnicas termoplásticas têm a vantagem de criar uma massa mais homogênea da guta-percha e preencher melhor as irregularidades e os canais acessórios quando comparadas à condensação lateral.
- A) Apenas o item II é falso.
B) Apenas I e III estão verdadeiros.
C) Todos os itens são falsos.
D) Todos os itens são verdadeiros.

39. Com base nos resultados de um exame abrangente, que inclua avaliação de periodontite, peri-implantite, cárie, sensibilidade dentária e consequente diagnóstico, além de levar em consideração as necessidades do paciente em relação à estética e função, é estabelecido um prognóstico pré-terapêutico para cada dente (raiz). Dentes considerados “não aconselháveis para tratamento” devem ser extraídos durante o tratamento periodontal inicial relacionado à causa. Com base neste contexto assinale a opção que apresenta um critério adequado de indicação exodontia.
- A) Abscessos periodontais recorrentes.
 - B) Perfuração no terço coronário radicular.
 - C) Terceiros molares com ou sem antagonistas.
 - D) Perda de inserção até o terço médio da raiz.
40. A mucosa oral compreende a mucosa mastigatória, que inclui a gengiva e o revestimento do palato duro; a mucosa especializada, que recobre o dorso da língua; e a parte restante, chamada de mucosa de revestimento. Assinale a alternativa correta sobre a anatomia da gengiva.
- A) O palato duro e o processo alveolar da maxila são revestidos por uma mucosa não queratinizada de aspecto clínico similar, onde nenhuma junção mucogengival é reconhecível macroscopicamente.
 - B) Depois de completada a erupção dentária, a margem gengival livre fica localizada na superfície do esmalte cerca de 1,0 a 1,5 mm coronal à junção cimento-esmalte.
 - C) A forma da gengiva interdentária (papila interdental) é determinada pelas relações de contato entre os dentes, pela largura da superfície proximal desses e pelo trajeto da junção cimento-esmalte.
 - D) Na maxila, a gengiva vestibular em geral é mais estreita na área dos incisivos e mais larga próximo aos pré-molares, enquanto na mandíbula, na face lingual, a gengiva é particularmente estreita na área dos incisivos e larga na região de molares.
41. Sobre a gengivite induzida por placa, levando em consideração a classificação atual das condições e doenças periodontais introduzida em 2018, pela Academia Americana de Periodontologia e Federação Européia de Periodontia, assinale o item que se encontra verdadeiro.
- A) Os achados clínicos para gengivite induzida por placa em um periodonto reduzido são similares àqueles para gengivite induzida por placa em um periodonto intacto, exceto pela presença de perda preexistente de inserção/osso alveolar.
 - B) A intensidade dos sinais e sintomas clínicos da gengivite variam entre indivíduos estando obrigatoriamente relacionada à diferença quantitativa ou qualitativa no acúmulo de placa.
 - C) Na gengivite em um periodonto intacto o edema atinge os tecidos marginais levando a perda da adaptação em lâmina de faca ao dente e produz tecidos papilares bulbosos resultando na minimização do contorno tecidual e perda de inserção periodontal.
 - D) As características da lesão de gengivite incluem sinais clínicos de inflamação que não estão confinados à gengiva, presença de placa carregada de bactérias para iniciar e/ou exacerbar a gravidade da lesão, e reversibilidade da doença pela(s) remoção(ões) da(s) etiologia(s).
42. A inflamação gengival, clinicamente apresentada como gengivite, nem sempre ocorre em decorrência do acúmulo de placa sobre a superfície do dente. Sobre as características clínicas encontradas nas reações gengivais inflamatórias não induzidas por placa, levando em consideração a classificação atual das condições e doenças periodontais introduzida em 2018, pela Academia Americana de Periodontologia e Federação Européia de Periodontia, assinale o item que se encontra correto.
- A) A alergia por contato sempre ocorre após o uso de cremes dentais e enxaguatórios.
 - B) Gengivite infecciosa e estomatite podem ocorrer em ocasiões raras tanto em indivíduos imunocomprometidos quanto em não imunocomprometidos.
 - C) A candidose pseudomembranosa mostra manchas esbranquiçadas que não podem ser destacadas da mucosa, mesmo com o auxílio de um instrumento ou uma gaze.
 - D) O estágio mais provável de observar as manifestações de sífilis e gonorreia são durante a doença secundária, uma vez que nem todos os estágios dessas doenças podem dar origem a lesões orais.

43. Para a realização de cirurgia oral menor em paciente que faz hemodiálise, é correto afirmar:
- A) A heparina deve ser descontinua.
 - B) Nenhum cuidado adicional é necessário.
 - C) A cirurgia oral menor eletiva só pode ser realizada sob liberação médica.
 - D) A cirurgia oral menor eletiva deve ser realizada, de preferência, no dia seguinte ao dia da hemodiálise.
44. Para o manejo de pacientes com reações de hipersensibilidade (alérgicas) em ambiente ambulatorial é correto afirmar:
- A) Quando há sinais cutâneos de início rápido, o primeiro passo é interromper o uso de qualquer fármaco presente no tratamento.
 - B) Quando há sinais cutâneos de início tardio, o primeiro passo é a administração de epinefrina.
 - C) Quando há sinais cutâneos de início tardio, o primeiro passo é prescrever algum corticoide.
 - D) Quando há sinais cutâneos de início rápido, o primeiro passo é monitorar os sinais vitais.
45. Para a extração de um terceiro molar inferior é necessário que haja anestesia do(s) nervo(s):
- A) Incisivo.
 - B) Mentoniano.
 - C) Alveolar inferior, lingual e bucal.
 - D) Glossofaríngeo e Alveolar inferior.
46. Em relação às exodontias simples, podemos afirmar:
- A) O fórceps de escolha para a extração dos incisivos inferiores é o 17.
 - B) O fórceps de escolha para a extração do canino superior é o 18 R.
 - C) O fórceps de escolha para a extração dos molares inferiores é o 18 R.
 - D) O fórceps de escolha para a extração de primeiros pré-molares superiores é o 150.
47. Para a prevenção de dilaceração de retalho em exodontias, é correto afirmar que:
- A) Retalhos afastados com mais força estão indicados.
 - B) Retalho pequenos e com grande tensão estão indicados.
 - C) Incisões relaxantes, quando necessárias, estão indicadas.
 - D) Retalhos grandes e afastados com mais força estão indicados.
48. Em relação ao tratamento de infecções odontogênicas, assinale a alternativa correta.
- A) O primeiro passo é a prescrição de anti-inflamatórios.
 - B) Pacientes com trismo geralmente tem necessidade de tratamento sob anestesia local.
 - C) A terapia com antibióticos é superior ao tratamento cirúrgico na melhora de parâmetros clínicos.
 - D) Os fatores envolvidos no tratamento seriam: eliminar a fonte de infecção, estabelecer a drenagem cirúrgica e mobilizar o sistema de defesa do hospedeiro.
49. Os abscessos no periodonto são um dos principais motivos para os pacientes procurarem atendimento de emergência em clínicas odontológicas. Assinale o item que se encontra correto.
- A) O desenvolvimento de um abscesso periodontal pode ocorrer em uma bolsa periodontal existente, mas também pode iniciar em um local sem bolsa periodontal.
 - B) A rápida destruição dos tecidos periodontais, causada por um abscesso periodontal, pode afetar negativamente o prognóstico do dente acometido, porém, não sendo considerada a principal causa de exodontia durante a manutenção periodontal.
 - C) A exacerbação aguda de um abscesso pode ocorrer em periodontite não tratada ou em pacientes com periodontite refratária, não estando associada a pacientes em manutenção periodontal.
 - D) A preexistência de uma bolsa periodontal é obrigatória para o desenvolvimento do abscesso.

50. O diagnóstico das doenças periodontais necrosantes deve ser baseado principalmente em achados clínicos. Levando em consideração a classificação atual das condições e doenças periodontais introduzida em 2018, pela Academia Americana de Periodontologia e Federação Européia de Periodontia, assinale o item que se encontra correto.
- A) Um caso de gengivite necrosante é definido principalmente pela presença de necrose/úlceras das papilas interdentais, sangramento gengival e dor, não sendo encontrada a formação de pseudomembrana.
 - B) Um caso de periodontite necrosante deve incluir principalmente necrose/úlceras das papilas interdentais, sangramento gengival, halitose, dor e rápida perda óssea, não sendo encontrada a formação de sequestro ósseo.
 - C) A estomatite necrosante é definida principalmente pela presença de necrose de tecidos moles que se estende além da gengiva, com desnudamento ósseo que pode ocorrer através da mucosa alveolar, sendo encontradas maiores áreas de osteíte e formação de sequestro ósseo.
 - D) A periodontite necrosante pode ser o resultado de um ou vários episódios de gengivite necrosante ou de gengivite necrosante ocorrendo em um local previamente afetado por periodontite, estando ambas as situações sempre associadas à formação de bolsas periodontais.