

INSTRUÇÕES

Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO e nas questões da prova marque ao lado o comando. A ausência de marcação não penaliza e a marcação de ambos os campos serão apenadas. Para devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas. Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta. Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "Espaço livre" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunhos etc.

TEXTO I HÍDRICOS E O CAMINHO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO Brasil, apesar de deter uma das maiores reservas de água doce do planeta, enfrenta o paradoxo da escassez em diversas regiões, uma consequência da distribuição desigual e do uso intensivo em atividades como a agricultura e a indústria. Essa complexidade hídrica é agravada por um déficit histórico no setor de saneamento básico, que impacta diretamente a saúde pública e a qualidade ambiental. Dados públicos, compilados por entidades a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), revelam que dezenas de milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto, e uma parcela significativa do esgoto coletado não é tratada, sendo lançada diretamente em rios e mananciais. desse cenário, o Marco Legal do Saneamento Básico, instituído pela Lei nº 14.026/2020, estabeleceu metas ambiciosas: a universalização dos serviços de água potável e de esgotamento sanitário até 2033. A legislação busca fomentar a concorrência e atrair investimentos privados para um setor que demanda aportes financeiros vultosos. Contudo, a efetivação dessas metas transcende a mera alocação de capital; ela exige um forte arcabouço regulatório, fiscalizado por agências como a ANA, e políticas públicas que promovam a gestão integrada dos recursos hídricos, além de uma necessária conscientização da sociedade sobre o valor da água e a importância do seu uso racional. O sucesso dessa jornada definirá não apenas a saúde da população, mas também a sustentabilidade do desenvolvimento nacional. (Texto elaborado com base em informações públicas sobre recursos hídricos e saneamento) base no texto acima, julgue o item a seguir.

01-(IBED) Infere-se do texto que a atração de investimentos privados, por si só, é a condição suficiente para garantir que as metas de universalização do saneamento básico estabelecidas pelo Marco Legal sejam alcançadas.

02-(IBED)

Com base no texto I, julgue o item a seguir.

No trecho “Dados públicos [...] revelam que dezenas de milhões de brasileiros”, o verbo “revelam” está no plural porque concorda com o seu sujeito “dezenas de milhões de brasileiros”.

03-(IBED)

Com base no texto I, julgue o item a seguir.

A expressão “Diante desse cenário” (segundo parágrafo) atua como um elemento de coesão que introduz as medidas legislativas propostas em resposta ao problema do déficit de saneamento descrito no parágrafo anterior.

04-(IBED)

Com base no texto I, julgue o item a seguir.

No trecho “um setor que demanda aportes financeiros vultosos” (segundo parágrafo), a palavra “vultosos” poderia ser substituída por “módicos” sem alterar o sentido da frase, pois ambos os termos indicam a necessidade de investimentos.

05-(IBED)

Com base no texto I, julgue o item a seguir.

A substituição da forma verbal “definirá” por “define” em “O sucesso dessa jornada definirá não apenas a saúde da população” (último período) preservaria a correção gramatical, mas alteraria a noção de futuro e consequência para uma de presente e constatação.

06-(IBED) Situação hipotética: A prefeitura de uma cidade implementou um programa de distribuição de filtros de água para famílias de baixa renda a fim de reduzir casos de doenças gastrointestinais. Assertiva: A avaliação de efetividade dessa política pública deve se concentrar unicamente na quantidade de filtros distribuídos, e não na variação dos índices de saúde da população-alvo.

07-(IBED) Para que a accountability seja efetiva, a transparência ativa, que consiste na divulgação de informações de interesse público por iniciativa do próprio setor público, é um componente fundamental, pois facilita o controle social e a fiscalização dos atos governamentais pela sociedade.

08-(IBED) Situação hipotética: Para promover a inclusão no serviço público, um edital de concurso estabelece, além das vagas de ampla concorrência, um percentual de vagas reservado para pessoas com deficiência e outro para candidatos negros. Assertiva: Essa medida configura uma aplicação do princípio da igualdade material (equidade), que visa compensar desigualdades históricas e estruturais por meio de um tratamento diferenciado.

09-(IBED) Situação hipotética: Uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) é instaurada para investigar suspeitas de corrupção em contratos públicos. Assertiva: Essa ação representa um mecanismo de controle do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, sendo um exemplo da aplicação do sistema de freios e contrapesos (checks and balances) previsto no Estado Democrático de Direito.

10-(IBED) O controle social sobre a administração pública é exercido exclusivamente por meio de instituições formais, como os conselhos gestores de políticas públicas (saúde, educação, etc.), não abrangendo manifestações individuais ou coletivas da sociedade civil, como a participação em audiências públicas ou o envio de denúncias ao Ministério Público.

11-(IBED) Empresas que promovem intensas campanhas de marketing sobre suas pequenas iniciativas sustentáveis, enquanto mantêm processos produtivos principais altamente poluentes, praticam o que se convencionou chamar de 'greenwashing', uma estratégia que visa construir uma imagem pública de responsabilidade ambiental que não corresponde à sua atuação real.

12-(IBED) As agências reguladoras no Brasil, como a ANATEL e a ANVISA, são autarquias em regime especial, criadas para regular e fiscalizar setores específicos da economia. Sua principal característica é a autonomia decisória e a estabilidade de seus dirigentes, o que lhes confere maior independência em relação às pressões políticas do governo de turno.

13-(IBED) A política externa brasileira contemporânea tem buscado revitalizar sua liderança e integração na América do Sul, notadamente por meio do fortalecimento do Mercosul e da reativação de mecanismos de diálogo regionais, posicionando o país como um interlocutor-chave em questões políticas e econômicas do continente.

14-(IBED) Conflitos armados e crises humanitárias aumentam a vulnerabilidade das populações deslocadas, como refugiados e migrantes, criando um ambiente propício para a atuação de redes de tráfico de pessoas, que se aproveitam do desespero e da falta de proteção para fins de exploração sexual, trabalho forçado e outras violações de direitos humanos.

15-(IBED) O princípio do Estado laico no Brasil garante a liberdade de crença e de culto, mas impõe que o ensino religioso nas escolas públicas seja estritamente confessional, vinculado a uma única doutrina religiosa escolhida pelo Estado, a fim de garantir a uniformidade da formação moral dos estudantes.

16-(IBED) Um funcionário público recebe um e-mail que aparenta ser do departamento de TI, informando sobre uma suposta atualização de segurança obrigatória no sistema de intranet. O e-mail contém um link e solicita que o funcionário clique e insira sua senha para validar a atualização. Essa é uma prática de segurança padrão e recomendada para manter os sistemas corporativos protegidos.

17-(IBED) Situação hipotética: Para realizar a inscrição em um evento público gratuito, como uma palestra em uma biblioteca, um órgão público solicita aos cidadãos o preenchimento de um formulário com nome completo, CPF, endereço, telefone, estado civil e religião. Assertiva: A coleta de dados como estado civil e religião para essa finalidade está em conformidade com o princípio da minimização da LGPD.

18-(IBED) Um analista de políticas públicas está trabalhando em um documento de texto importante armazenado no OneDrive, que possui o recurso de histórico de versões ativado. Acidentalmente, ele apaga um parágrafo inteiro e salva o documento. Para recuperar o texto perdido, a única solução viável é solicitar o backup completo do servidor à equipe de TI, pois a versão anterior do arquivo é permanentemente sobrescrita.

19-(IBED) Em uma planilha do Microsoft Excel, um servidor precisa calcular o valor de uma comissão de 5% sobre as vendas de vários funcionários, cuja porcentagem está na célula C1. Para calcular a comissão de um vendedor cujo total de vendas está em B2, ele usa a fórmula =B2*C1 e a arrasta para baixo para os demais vendedores. Essa fórmula funcionará corretamente para todos, pois a referência C1 se ajustará automaticamente.

20-(IBED) Quando um usuário digita o endereço de um site, como www.gov.br, em seu navegador, o sistema de nomes de domínio (DNS) atua como um tradutor, convertendo esse nome amigável para o endereço IP numérico do servidor onde o site está hospedado. Sem o funcionamento do DNS, o usuário precisaria memorizar sequências numéricas complexas para cada site que desejasse acessar.

21-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente de 60 anos, com histórico de hipertensão arterial não controlada (PA 180/110 mmHg), necessita de uma exodontia de urgência. Assertiva: Nesse caso, a utilização de um anestésico local contendo um vasoconstritor adrenérgico, como a epinefrina, é a opção mais segura para garantir hemostasia e profundidade anestésica.

22-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A Técnica de Restauração Atraumática (ART) é uma abordagem minimamente invasiva que preconiza a remoção de tecido cariado utilizando exclusivamente instrumentos manuais, seguida da restauração da cavidade com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade.

23-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A principal característica que distingue a periodontite da gengivite é a ocorrência de perda de inserção clínica e perda óssea alveolar, que são eventos irreversíveis e ausentes na gengivite.

24-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Uma criança de 8 anos sofre avulsão do dente 11 (incisivo central superior direito permanente) em um acidente escolar. O dente foi encontrado e armazenado a seco em um guardanapo por 40 minutos. Assertiva: O prognóstico para o reimplante é favorável, e o meio de armazenamento escolhido foi adequado para a manutenção da viabilidade das células do ligamento periodontal.

25-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A técnica radiográfica periapical da bisettriz é considerada superior à técnica do paralelismo por produzir imagens com maior fidelidade e menor magnificação, sendo a técnica de eleição para diagnósticos endodônticos de precisão.

26-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] No monitoramento da esterilização, os indicadores biológicos, que contêm esporos bacterianos altamente resistentes, são considerados o padrão-ouro para confirmar a eficácia do processo, pois atestam a morte de todas as formas de vida microbiana.

27-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A profilaxia antibiótica para endocardite infecciosa é recomendada antes de procedimentos odontológicos que envolvam manipulação do tecido gengival em todos os pacientes com histórico de sopro cardíaco, independentemente da sua etiologia.

28-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Durante a remoção de uma lesão de cárie profunda em um molar permanente vital e assintomático, ocorre uma pequena exposição pulpar puntiforme e hemorrágica. Assertiva: Nesse cenário, o capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio ou MTA é um tratamento conservador indicado, visando à formação de uma barreira dentinária e à manutenção da vitalidade pulpar.

29-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Uma paciente no segundo mês de gestação procura o consultório para uma consulta de rotina. Assertiva: O atendimento odontológico eletivo deve ser realizado imediatamente, pois o primeiro trimestre é o período mais seguro para intervenções.

30-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A fluoretação das águas de abastecimento público é considerada uma medida de saúde bucal coletiva de amplo alcance e eficácia na prevenção da cárie. O teor ótimo de flúor recomendado para a maioria das regiões do Brasil situa-se em torno de 0,7 ppm (partes por milhão).

31-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Conforme o Código de Ética Odontológica, é permitido ao cirurgião-dentista divulgar imagens de "antes e depois" de seus tratamentos em redes sociais, desde que o paciente autorize verbalmente e as imagens não permitam a identificação do mesmo.

32-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente usuário de prótese total dupla há cinco anos queixa-se de que a prótese inferior está "frouxa" e machucando. Assertiva: A causa mais provável para essa instabilidade é a reabsorção fisiológica contínua do rebordo alveolar residual, especialmente na mandíbula, o que compromete a adaptação e retenção da prótese.

33-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A alveolite seca é uma complicação pós-operatória caracterizada pela desintegração ou perda do coágulo sanguíneo do alvéolo, resultando em osso alveolar exposto e dor intensa que se inicia alguns dias após a extração dentária.

34-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Pais de uma criança de 3 anos, que nunca foi ao dentista, procuram orientação. Assertiva: A recomendação profissional correta é que a primeira consulta odontológica da criança ocorra nessa idade, pois a dentição decídua já está completa.

35-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente apresenta bolsas periodontais supraósseas de 5 mm na região anterior, associadas a um aumento gengival fibrótico induzido por medicamento (ciclosporina). Assertiva: Nesse caso, a realização de uma gengivectomia/gengivoplastia é um procedimento cirúrgico indicado para eliminar a bolsa e restabelecer um contorno gengival fisiológico.

36-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] O amálgama de prata, quando comparado às resinas compostas, apresenta como principal vantagem a superioridade estética, mas possui menor longevidade clínica e maior sensibilidade à técnica operatória.

37-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A leucoplasia oral é definida como uma mancha ou placa branca na mucosa que não pode ser raspada nem caracterizada clinicamente ou patologicamente como outra doença, sendo considerada uma lesão com potencial de transformação maligna.

38-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente de 9 anos sofreu um trauma que resultou em uma luxação intrusiva do dente 21, com ápice radicular completamente formado. Assertiva: A conduta de eleição para esse caso é aguardar a reerupção espontânea do dente, que ocorre na maioria dos casos sem necessidade de intervenção.

39-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A realização de uma restauração dentária para tratar uma lesão de cárie ativa e paralisar sua progressão é um exemplo de ação de prevenção primária, pois impede o avanço da doença para o estágio de necrose pulpar.

40-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Radiograficamente, um cisto periapical crônico tipicamente se apresenta como uma área radiolúcida bem circunscrita, com um halo radiopaco (cortical óssea) ao redor, associada ao ápice de um dente com necrose pulpar.

41-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A parestesia do nervo lingual, uma complicação da anestesia do nervo alveolar inferior, é caracterizada pela perda de sensibilidade tátil e gustativa na hemilíngua correspondente. Na maioria dos casos, essa condição é permanente e irreversível.

42-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente com hemofilia A grave necessita de uma extração dentária. Assertiva: O procedimento pode ser realizado com segurança em ambiente ambulatorial, desde que o cirurgião-dentista utilize técnicas de hemostasia local, como sutura e agentes hemostáticos, sendo desnecessária a comunicação com o médico hematologista do paciente.

43-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente adulto, lúcido e orientado, após ser devidamente informado sobre a necessidade de um tratamento endodôntico para salvar um dente, recusa-se a realizar o procedimento e opta pela extração. Assertiva: Com base no princípio da autonomia, o cirurgião-dentista deve acatar a decisão do paciente, mesmo que considere a extração uma opção menos conservadora, e registrar a recusa e o consentimento para a exodontia em prontuário.

44-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A ingestão acidental de uma grande quantidade de flúor por uma criança pode levar a um quadro de intoxicação aguda, cujos primeiros sinais e sintomas são predominantemente neurológicos, como convulsões e coma.

45-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A periodontite crônica, por ser uma doença inflamatória de origem bacteriana, tem sido associada a um maior risco para o desenvolvimento ou agravamento de condições sistêmicas, como doenças cardiovasculares e descontrole glicêmico em diabéticos.

46-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um jovem de 20 anos apresenta dor intensa, edema e trismo na região do dente 38, que se encontra parcialmente irrompido. O diagnóstico clínico é de pericoronarite aguda. Assertiva: O tratamento de urgência consiste na exodontia imediata do dente 38 para resolver o quadro infeccioso.

47-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] O capeamento pulpar indireto é uma técnica indicada para cavidades muito profundas em dentes vitais, onde se opta por deixar uma fina camada de dentina afetada (desmineralizada, mas não infectada) sobre a polpa, recobrando-a com um material biocompatível para estimular a remineralização e a formação de dentina reacional.

48-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] No desenho de uma prótese parcial fixa, o pântico deve ter um contato passivo e liso com o rebordo alveolar, em um formato que permita a higienização adequada, como o pântico higiênico ou o "ovoide modificado", para manter a saúde dos tecidos moles.

49-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Ao realizar múltiplos procedimentos em um paciente adulto de 70 kg, um cirurgião-dentista administra 15 tubetes de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000. Assertiva: Essa dosagem está dentro do limite máximo recomendado para o paciente, não apresentando risco significativo de toxicidade sistêmica.

50-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A etiologia da cárie dentária é multifatorial, sendo classicamente representada pela sobreposição de três fatores essenciais: um hospedeiro suscetível (dente), um substrato cariogênico (dieta) e microrganismos específicos. A ausência de qualquer um desses fatores impede o desenvolvimento da doença.