

INSTRUÇÕES

Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO e nas questões da prova marque ao lado o comando. A ausência de marcação não penaliza e a marcação de ambos os campos serão apenadas. Para devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas. Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta. Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "Espaço livre" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunhos etc.

TEXTO I HÍDRICOS E O CAMINHO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO Brasil, apesar de deter uma das maiores reservas de água doce do planeta, enfrenta o paradoxo da escassez em diversas regiões, uma consequência da distribuição desigual e do uso intensivo em atividades como a agricultura e a indústria. Essa complexidade hídrica é agravada por um déficit histórico no setor de saneamento básico, que impacta diretamente a saúde pública e a qualidade ambiental. Dados públicos, compilados por entidades a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), revelam que dezenas de milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto, e uma parcela significativa do esgoto coletado não é tratada, sendo lançada diretamente em rios e mananciais. desse cenário, o Marco Legal do Saneamento Básico, instituído pela Lei nº 14.026/2020, estabeleceu metas ambiciosas: a universalização dos serviços de água potável e de esgotamento sanitário até 2033. A legislação busca fomentar a concorrência e atrair investimentos privados para um setor que demanda aportes financeiros vultosos. Contudo, a efetivação dessas metas transcende a mera alocação de capital; ela exige um forte arcabouço regulatório, fiscalizado por agências como a ANA, e políticas públicas que promovam a gestão integrada dos recursos hídricos, além de uma necessária conscientização da sociedade sobre o valor da água e a importância do seu uso racional. O sucesso dessa jornada definirá não apenas a saúde da população, mas também a sustentabilidade do desenvolvimento nacional. (Texto elaborado com base em informações públicas sobre recursos hídricos e saneamento) base no texto acima, julgue o item a seguir.

01-(IBED) Inere-se do texto que a atração de investimentos privados, por si só, é a condição suficiente para garantir que as metas de universalização do saneamento básico estabelecidas pelo Marco Legal sejam alcançadas.

02-(IBED)

Com base no texto I, julgue o item a seguir.

No trecho “Dados públicos [...] revelam que dezenas de milhões de brasileiros”, o verbo “revelam” está no plural porque concorda com o seu sujeito “dezenas de milhões de brasileiros”.

03-(IBED)

Com base no texto I, julgue o item a seguir.

A expressão “Diante desse cenário” (segundo parágrafo) atua como um elemento de coesão que introduz as medidas legislativas propostas em resposta ao problema do déficit de saneamento descrito no parágrafo anterior.

04-(IBED)

Com base no texto I, julgue o item a seguir.

No trecho “um setor que demanda aportes financeiros vultosos” (segundo parágrafo), a palavra “vultosos” poderia ser substituída por “módicos” sem alterar o sentido da frase, pois ambos os termos indicam a necessidade de investimentos.

05-(IBED)

Com base no texto I, julgue o item a seguir.

A substituição da forma verbal “definirá” por “define” em “O sucesso dessa jornada definirá não apenas a saúde da população” (último período) preservaria a correção gramatical, mas alteraria a noção de futuro e consequência para uma de presente e constatação.

06-(IBED) Situação hipotética: A prefeitura de uma cidade implementou um programa de distribuição de filtros de água para famílias de baixa renda a fim de reduzir casos de doenças gastrointestinais. Assertiva: A avaliação de efetividade dessa política pública deve se concentrar unicamente na quantidade de filtros distribuídos, e não na variação dos índices de saúde da população-alvo.

07-(IBED) Para que a accountability seja efetiva, a transparência ativa, que consiste na divulgação de informações de interesse público por iniciativa do próprio setor público, é um componente fundamental, pois facilita o controle social e a fiscalização dos atos governamentais pela sociedade.

08-(IBED) Situação hipotética: Para promover a inclusão no serviço público, um edital de concurso estabelece, além das vagas de ampla concorrência, um percentual de vagas reservado para pessoas com deficiência e outro para candidatos negros. Assertiva: Essa medida configura uma aplicação do princípio da igualdade material (equidade), que visa compensar desigualdades históricas e estruturais por meio de um tratamento diferenciado.

09-(IBED) Situação hipotética: Uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) é instaurada para investigar suspeitas de corrupção em contratos públicos. Assertiva: Essa ação representa um mecanismo de controle do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, sendo um exemplo da aplicação do sistema de freios e contrapesos (checks and balances) previsto no Estado Democrático de Direito.

10-(IBED) O controle social sobre a administração pública é exercido exclusivamente por meio de instituições formais, como os conselhos gestores de políticas públicas (saúde, educação, etc.), não abrangendo manifestações individuais ou coletivas da sociedade civil, como a participação em audiências públicas ou o envio de denúncias ao Ministério Público.

11-(IBED) Empresas que promovem intensas campanhas de marketing sobre suas pequenas iniciativas sustentáveis, enquanto mantêm processos produtivos principais altamente poluentes, praticam o que se convencionou chamar de 'greenwashing', uma estratégia que visa construir uma imagem pública de responsabilidade ambiental que não corresponde à sua atuação real.

12-(IBED) As agências reguladoras no Brasil, como a ANATEL e a ANVISA, são autarquias em regime especial, criadas para regular e fiscalizar setores específicos da economia. Sua principal característica é a autonomia decisória e a estabilidade de seus dirigentes, o que lhes confere maior independência em relação às pressões políticas do governo de turno.

13-(IBED) A política externa brasileira contemporânea tem buscado revitalizar sua liderança e integração na América do Sul, notadamente por meio do fortalecimento do Mercosul e da reativação de mecanismos de diálogo regionais, posicionando o país como um interlocutor-chave em questões políticas e econômicas do continente.

14-(IBED) Conflitos armados e crises humanitárias aumentam a vulnerabilidade das populações deslocadas, como refugiados e migrantes, criando um ambiente propício para a atuação de redes de tráfico de pessoas, que se aproveitam do desespero e da falta de proteção para fins de exploração sexual, trabalho forçado e outras violações de direitos humanos.

15-(IBED) O princípio do Estado laico no Brasil garante a liberdade de crença e de culto, mas impõe que o ensino religioso nas escolas públicas seja estritamente confessional, vinculado a uma única doutrina religiosa escolhida pelo Estado, a fim de garantir a uniformidade da formação moral dos estudantes.

16-(IBED) Um funcionário público recebe um e-mail que aparenta ser do departamento de TI, informando sobre uma suposta atualização de segurança obrigatória no sistema de intranet. O e-mail contém um link e solicita que o funcionário clique e insira sua senha para validar a atualização. Essa é uma prática de segurança padrão e recomendada para manter os sistemas corporativos protegidos.

17-(IBED) Situação hipotética: Para realizar a inscrição em um evento público gratuito, como uma palestra em uma biblioteca, um órgão público solicita aos cidadãos o preenchimento de um formulário com nome completo, CPF, endereço, telefone, estado civil e religião. Assertiva: A coleta de dados como estado civil e religião para essa finalidade está em conformidade com o princípio da minimização da LGPD.

18-(IBED) Um analista de políticas públicas está trabalhando em um documento de texto importante armazenado no OneDrive, que possui o recurso de histórico de versões ativado. Acidentalmente, ele apaga um parágrafo inteiro e salva o documento. Para recuperar o texto perdido, a única solução viável é solicitar o backup completo do servidor à equipe de TI, pois a versão anterior do arquivo é permanentemente sobrescrita.

19-(IBED) Em uma planilha do Microsoft Excel, um servidor precisa calcular o valor de uma comissão de 5% sobre as vendas de vários funcionários, cuja porcentagem está na célula C1. Para calcular a comissão de um vendedor cujo total de vendas está em B2, ele usa a fórmula =B2*C1 e a arrasta para baixo para os demais vendedores. Essa fórmula funcionará corretamente para todos, pois a referência C1 se ajustará automaticamente.

20-(IBED) Quando um usuário digita o endereço de um site, como www.gov.br, em seu navegador, o sistema de nomes de domínio (DNS) atua como um tradutor, convertendo esse nome amigável para o endereço IP numérico do servidor onde o site está hospedado. Sem o funcionamento do DNS, o usuário precisaria memorizar sequências numéricas complexas para cada site que desejasse acessar.

21-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente de 55 anos, hipertenso e diabético, em uso de losartana 100 mg/dia, apresenta pressão arterial de 150/95 mmHg no consultório e queixa de tosse seca persistente. Assertiva: A associação de um inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA) é a conduta mais adequada para otimizar o controle pressórico e resolver a tosse.

22-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] O diagnóstico de diabetes mellitus pode ser estabelecido, entre outros critérios, pela presença de uma hemoglobina glicada (HbA1c) com valor maior ou igual a 6,5%, desde que o teste seja realizado em laboratório certificado e, na ausência de hiperglicemia inequívoca com sintomas, seja confirmado com nova coleta.

23-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente asmático, em tratamento regular com corticoide inalatório e beta-2 agonista de longa duração (LABA), procura atendimento com crise de dispneia. Assertiva: A medicação de resgate de primeira escolha para o alívio imediato dos sintomas é o beta-2 agonista de curta duração (SABA), como o salbutamol.

24-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Em mulheres jovens, não gestantes e sem comorbidades, com quadro clínico de cistite aguda não complicada, o tratamento empírico com fosfomicina em dose única é uma das opções terapêuticas de primeira linha recomendadas pelos principais consensos.

25-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] O uso crônico e indiscriminado de inibidores da bomba de prótons (IBPs) para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico é isento de riscos, não estando associado a efeitos adversos como aumento do risco de fraturas, deficiência de vitamina B12 ou infecções entéricas.

26-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Durante o atendimento a uma parada cardiorrespiratória (PCR) em ambiente hospitalar, o monitor cardíaco evidencia um ritmo de fibrilação ventricular (FV). Assertiva: A prioridade imediata, antes mesmo de iniciar as compressões torácicas, é a administração de um choque elétrico não sincronizado.

27-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] O esquema básico para tratamento da tuberculose pulmonar em adultos, sensível aos fármacos de primeira linha, consiste no uso de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por seis meses consecutivos.

28-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente, após picada de abelha, desenvolve urticária generalizada, dispneia e hipotensão. Assertiva: A administração de adrenalina por via intramuscular é a medida terapêutica mais importante e que deve ser realizada imediatamente.

29-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A encefalopatia hepática, uma complicação da cirrose, é precipitada principalmente pela redução dos níveis séricos de amônia, sendo o tratamento focado em aumentar a produção intestinal dessa substância.

30-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Em um paciente com suspeita de acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico agudo, a realização de uma tomografia computadorizada de crânio sem contraste é o exame de imagem inicial mandatório, principalmente para excluir a presença de hemorragia intracraniana antes de se considerar a terapia trombolítica.

31-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Conforme o Código de Ética Médica e as resoluções do CFM, é permitido ao médico divulgar em suas redes sociais fotos de pacientes, na modalidade 'antes e depois' de um procedimento, desde que obtenha consentimento por escrito do paciente para tal finalidade.

32-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr), já em uso otimizado de IECA, betabloqueador e espirolactona, mantém-se sintomático. Assertiva: A introdução de um inibidor do cotransportador sódio-glicose 2 (iSGLT2), como a dapagliflozina, é uma conduta apropriada para reduzir hospitalizações e mortalidade.

33-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] No manejo da dengue, o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como o ibuprofeno, é recomendado para o controle da febre e da dor, por não interferirem na função plaquetária nem aumentarem o risco de sangramento.

34-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Uma paciente de 45 anos, assintomática, apresenta em exames de rotina TSH de 8,5 mUI/L (VR: 0,4-4,5) e T4 livre normal. Assertiva: O diagnóstico é de hipotireoidismo subclínico, e o início do tratamento com levotiroxina é mandatório em todos os casos para prevenir a progressão para o hipotireoidismo franco.

35-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A escala CURB-65 é uma ferramenta utilizada para avaliar a gravidade da pneumonia adquirida na comunidade e auxiliar na decisão sobre o local de tratamento, considerando os critérios de Confusão mental, Ureia, Frequência Respiratória, Pressão Arterial (Blood pressure) e Idade igual ou superior a 65 anos.

36-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Uma paciente jovem com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico (LES) apresenta-se com febre, artrite, rash malar e proteinúria em exame de urina. Assertiva: A presença de proteinúria sugere acometimento renal (nefrite lúpica), uma manifestação que exige investigação e tratamento específico para preservar a função renal.

37-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A doença biliar litíase e o consumo abusivo de álcool são as duas etiologias mais frequentes de pancreatite aguda na maioria das populações.

38-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente chega à emergência com dor torácica típica há 2 horas e o eletrocardiograma mostra supradesnivelamento do segmento ST em derivações inferiores (DII, DIII e aVF). Assertiva: O diagnóstico é de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST (IAMCSST), e a terapia de reperfusão, seja por angioplastia primária ou trombólise, deve ser instituída com máxima urgência.

39-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A hanseníase é uma doença infecciosa transmitida principalmente por contato direto e prolongado com pacientes da forma tuberculoide, que são os principais bacilíferos.

40-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente é trazido à emergência em crise convulsiva tônico-clônica generalizada há mais de 5 minutos. Assertiva: A conduta inicial, após garantir a permeabilidade das vias aéreas e a oxigenação, é a administração de um benzodiazepínico intravenoso, como o diazepam, para cessar a crise.

41-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] O antígeno prostático específico (PSA) é um marcador exclusivo para o câncer de próstata, não se alterando em condições benignas como a hiperplasia prostática benigna ou a prostatite.

42-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A espirometria é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de DPOC, sendo a presença de uma relação VEF1/CVF pós-broncodilatador inferior a 0,7 o critério que confirma a presença de obstrução fixa ao fluxo aéreo.

43-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Uma criança ingere acidentalmente uma substância cáustica alcalina (soda cáustica). Assertiva: A indução do vômito (êmetese) ou a realização de lavagem gástrica são as medidas de primeira escolha para descontaminação.

44-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Durante uma crise aguda de gota, o objetivo principal do tratamento é a redução imediata dos níveis de ácido úrico sérico com o uso de alopurinol ou febuxostate.

45-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente de 65 anos, submetido a uma artroplastia total de quadril, permanece acamado no pós-operatório. Assertiva: Este paciente apresenta baixo risco para tromboembolismo venoso, não sendo necessária a profilaxia farmacológica com anticoagulantes.

46-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] No tratamento da anemia ferropriva com sulfato ferroso oral, a administração do medicamento juntamente com fontes de vitamina C, como suco de laranja, melhora sua absorção intestinal.

47-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente idoso, diabético, apresenta-se com dor abdominal difusa e de forte intensidade, desproporcional aos achados do exame físico (abdome flácido, pouco doloroso à palpação). Há acidose metabólica e aumento do lactato sérico. Assertiva: O quadro é altamente sugestivo de isquemia mesentérica aguda, uma emergência cirúrgica.

48-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A terapia antirretroviral (TARV) para pessoas vivendo com HIV/AIDS deve ser iniciada somente quando a contagem de linfócitos T-CD4+ atinge níveis inferiores a 200 células/mm³, a fim de evitar a toxicidade precoce dos medicamentos.

49-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] Situação hipotética: Um paciente estável hemodinamicamente apresenta-se no pronto-socorro com um eletrocardiograma que evidencia uma taquicardia de complexo QRS estreito, regular, com frequência de 180 bpm. Assertiva: A realização de manobras vagais, como a manobra de Valsalva, é uma abordagem inicial apropriada para tentar reverter a arritmia.

50-(IBED) [CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS] A insuficiência renal aguda do tipo pré-renal é caracterizada por um dano estrutural intrínseco aos túbulos renais, sendo a necrose tubular aguda (NTA) sua principal causa.