

**PROVA OBJETIVA**  
**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 008/2025**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ – CPSMQ**

Cargo

**Técnico em Enfermagem**

**ORIENTAÇÕES**

**VERIFIQUE ATENTAMENTE SE ESTE CADERNO:**

- ❖ Corresponde ao cargo para o qual se candidatou.
- ❖ Contém 30 (trinta) questões, numeradas de 01 a 30, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
- ❖ Para cada questão existe apenas **01 (UMA)** resposta certa.
- ❖ Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- ❖ A alternativa escolhida deve ser marcada no CARTÃO RESPOSTA que você recebeu.
- ❖ Procurar no CARTÃO RESPOSTA, o número da questão que você está respondendo.
- ❖ Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C ou D) da resposta que você escolheu.
- ❖ A opção escolhida pelo candidato deverá, **obrigatoriamente**, ser marcada no CARTÃO RESPOSTA, cobrindo **todo o círculo**, conforme exemplo meramente ilustrativo abaixo:

FORMA CORRETA ✓	FORMA INCORRETA ⊗	FORMA INCORRETA ⊗																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>○</td><td>●</td><td>○</td> </tr> </table>	A	B	C	D	1	○	●	○	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>○</td><td>⊗</td><td>○</td> </tr> </table>	A	B	C	D	1	○	⊗	○	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>○</td><td>⊗</td><td>○</td> </tr> </table>	A	B	C	D	1	○	⊗	○
A	B	C	D																							
1	○	●	○																							
A	B	C	D																							
1	○	⊗	○																							
A	B	C	D																							
1	○	⊗	○																							

- ❖ Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente, com tinta na cor azul ou preta.
- ❖ No cartão resposta, marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará em nota zero à questão.
- ❖ Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- ❖ Você terá 04 (quatro) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO RESPOSTA.
- ❖ Não será possível a substituição do CARTÃO RESPOSTA.
- ❖ Dirija-se ao(à) fiscal de maneira respeitosa.
- ❖ O CARTÃO RESPOSTA, único e personalizado, é o instrumento exclusivo, para efeito de correção das provas, não sendo permitido rasuras e/ou utilização de corretivos, sob pena de anulação da questão.
- ❖ O(a) candidato(a) deverá, **obrigatoriamente**, assinar o **CARTÃO RESPOSTA**, sob pena de ser eliminado(a) do Processo Seletivo Público.
- ❖ **Obrigatoriamente**, os 03 (três) últimos(as) candidatos(as) deverão permanecer na sala para testemunhar juntamente com os(as) fiscais e coordenador(a) o lacre das provas.

**ESPAÇO DESTINADO PARA RASCUNHO DO GABARITO – DESTACÁVEL**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Destaque aqui

## LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 — Bilhete (Leia para responder à questão 01).

“Mãe, cheguei mais tarde porque fiquei estudando na biblioteca. Tem comida na geladeira?  
Assinado: Pedro”

01. O objetivo principal do texto é:

- a) Convencer a mãe a preparar o jantar.
- b) Comunicar uma justificativa e fazer uma pergunta.
- c) Relatar um acontecimento detalhado do dia.
- d) Manifestar uma opinião sobre o estudo.

TEXTO- 2 — Pequeno Trecho Literário (Leia para responder à questão 02).

“Ao abrir a janela naquela manhã, Mariana percebeu que a cidade parecia respirar mais calma, como se anunciasse um dia de novos começos.”

02. O efeito de sentido predominante no fragmento se constrói, principalmente, por meio de:

- a) Descrição objetiva do cenário urbano.
- b) Apresentação de dados factuais sobre o clima.
- c) Uso de metáfora que atribui características humanas à cidade.
- d) Argumentação explícita sobre o estado emocional da personagem.

03. No texto a seguir:

“O técnico informou que o backup se realizará automaticamente.”

A colocação pronominal em “**se realizará**” está **correta** porque:

- a) A próclise é obrigatória devido à presença de um advérbio antes do verbo.
- b) A ênclise é obrigatória porque o verbo está no futuro do presente.
- c) A mesóclise está incorreta e não pode ser usada neste caso.
- d) A próclise é proibida em qualquer tempo futuro.

04. Leia o comunicado:

“Caso surjam dúvidas durante o procedimento, orientamos que se consulte o manual antes de acionar o suporte.”

A colocação pronominal em “se consulte” está **correta** porque:

- a) O pronome deve ficar posposto, pois “consultar-se” é verbo reflexivo.
- b) A próclise é obrigatória devido ao conectivo “que”, que atrai o pronome.
- c) O verbo no subjuntivo exige colocação pós-verbal.
- d) A próclise é incorreta porque a oração é subordinada.

05. Leia o trecho abaixo:

“Durante a manutenção preventiva, o técnico verificou falhas no sistema.”

Na frase acima, o sujeito é classificado como:

- a) Sujeito simples, pois apresenta apenas um núcleo: “técnico”.
- b) Sujeito composto, pois apresenta mais de um núcleo no predicado.
- c) Sujeito oculto, pois não aparece na frase.
- d) Sujeito indeterminado, pois o verbo está na 3ª pessoa do singular.

06. Leia o trecho abaixo:

“O molde de gesso endureceu rapidamente no laboratório.”

Sobre os termos essenciais da oração, assinale a alternativa **correta**:

- a) O predicado é nominal, pois apresenta característica do sujeito.
- b) O sujeito é composto por dois ou mais núcleos.
- c) O sujeito é “o molde de gesso” e o predicado é verbal.
- d) O sujeito é indeterminado porque a ação não tem agente claro.

07. Leia o trecho a seguir:

“As atualizações foram instaladas automaticamente pelo sistema.”

A oração acima apresenta qual tipo de sujeito?

- a) Sujeito simples, núcleo “sistema”.
- b) Sujeito composto, núcleos “atualizações” e “sistema”.
- c) Sujeito indeterminado, pois a ação não tem um agente humano.
- d) Sujeito simples, núcleo “atualizações”.

08. Leia o aviso técnico:

“Se o paciente apresentar sinais de alergia, a equipe deve interromper o procedimento imediatamente para evitar complicações.”

Analise as afirmativas:

- I. O verbo “apresentar” introduz uma condição para que outra ação ocorra.
- II. O trecho “para evitar complicações” expressa finalidade.
- III. O sujeito de “deve interromper” é “a equipe”, sujeito simples.
- IV. A oração “Se o paciente apresentar sinais de alergia” equivale a uma circunstância de causa.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I e IV estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) I, II, III e IV estão corretas.

09. Observe o texto:

“A paciente retornou à clínica para realizar o ajuste da prótese.”

O uso da crase em “à clínica” está **correto** porque:

- a) A palavra “clínica” exige obrigatoriamente acento grave.
- b) O verbo “retornar” exige o uso da crase em qualquer contexto.
- c) Há fusão da preposição “a” com o artigo feminino “a”.
- d) A Crase É Usada Porque O Termo Indica Modo.

10. Leia o texto:

“O técnico foi à sala de servidores verificar uma possível falha de rede.”

A crase é empregada **corretamente** porque:

- a) “Sala” é um substantivo feminino sempre obrigatório com crase.
- b) O termo indica sentido de tempo, exigindo o acento grave.
- c) O verbo “ir” exige preposição e o substantivo admite artigo feminino.
- d) O uso da crase se dá apenas para diferenciar da forma masculina “ao”.

## RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

11. Dona Matilde, ao chegar em casa do supermercado, percebeu que o seu purificador de água estava pingando. Ao questionar um de seus três filhos, o Martins, sobre o que tinha ocorrido, ele afirma: “Mafê não apertou bem o botão ou Manu afrouxou o botão propositadamente”. Ao investigar o que de fato aconteceu, dona Matilde viu que a afirmação do Martins era falsa. Isto é, equivalentemente se afirma que:

- a) “Não é verdade que Mafê bem o botão ou Manu não afrouxou o botão não propositadamente.”.
- b) “Mafê apertou bem o botão e Manu não afrouxou o botão propositadamente.”.
- c) “É fato que Martins omitiu sua culpa.”.
- d) “Manu não apertou o botão ou Mafê não afrouxou o botão propositadamente.”.

12. Um grupo de estudantes decidiu dividir igualmente o custo total de uma viagem. Inicialmente, o custo total foi estimado em R\$ 2.400,00, e cada um contribuiria com R\$ 400,00. Porém, por conta de um imprevisto, dois deles, Pedro e André, desistiram, e o custo aumentou 10% devido à alta procura turística. Logo, com essas duas situações, a contribuição de cada um dos restantes teve que ser reajustada. Após essas alterações, o reajuste na contribuição dos remanescentes será de:

- a) 65%.
- b) 55%.
- c) 42%.
- d) 40%.

13. Uma empresa utiliza um sistema de codificação de 5 dígitos para identificar seus funcionários. Cada código é formado por 3 letras (dentre as 5 vogais) seguidas por 2 algarismos (de 0 a 9). As letras podem repetir, mas os 2 algarismos devem ser distintos entre si. Portanto, o número de códigos diferentes de identificação que podem ser formados nessas condições é de:

- a) 15.
- b) 300.
- c) 1230.
- d) 11250.

14. Um reservatório cúbico tem diagonal  $2\sqrt{3}$  metros. Certo produto líquido é vendido em galões cilíndricos, onde cada galão tem capacidade de 5 litros. Assim, para preencher

completamente o reservatório com esse líquido são necessários:

- a) 80 galões.
  - b) 160 galões.
  - c) 800 galões.
  - d) 1600 galões.
15. Em quatro comunidades do interior, o tempo seco fez com que os gestores públicos adquirissem água por carros pipa, para suprir a necessidade de algumas famílias dessas comunidades. Especificamente, nas comunidades A, B, C e D, há, respectivamente, 24, 18, 32 e 22 famílias. Sabendo que foram adquiridos 1728 litros, o custo médio do litro é de R\$ 7,50 e que cada família recebeu a mesma quantidade de água, logo o valor investido pelos gestores públicos por família foi de:
- a) R\$ 115,00.
  - b) R\$ 125,00.
  - c) R\$ 135,00.
  - d) R\$ 145,00.

### OS CONSÓRCIOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

16. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estruturado com base em princípios e diretrizes que orientam a organização e a oferta dos serviços de saúde em todo o território nacional. A criação de Consórcios Públicos de Saúde (CPS) está diretamente relacionada à efetivação desses princípios, especialmente no contexto da organização regional dos serviços.
- Nesse sentido, a atuação dos Consórcios Públicos de Saúde contribui diretamente para a concretização do princípio da:
- a) Universalidade, ao restringir o acesso aos serviços especializados apenas aos municípios consorciados.
  - b) Integralidade, ao centralizar exclusivamente ações de alta complexidade.
  - c) Regionalização e hierarquização, ao organizar a oferta de serviços de forma integrada entre os entes federativos.
  - d) Equidade, ao padronizar o atendimento sem considerar as diferenças regionais.
17. Com base na Lei nº 11.107/2005, os Consórcios Públicos de Saúde (CPS) são instrumentos de cooperação federativa utilizados para aprimorar a gestão e a prestação de serviços públicos, especialmente no âmbito do SUS.

Assinale a alternativa que **corretamente** define o conceito e a natureza jurídica dos Consórcios Públicos de Saúde:

- a) São entidades privadas sem fins lucrativos, criadas para substituir a atuação do Estado na saúde.
  - b) São associações informais entre municípios, sem personalidade jurídica própria.
  - c) São pessoas jurídicas formadas por entes federativos, com personalidade jurídica de direito público ou privado, conforme previsto em lei.
  - d) São órgãos da administração direta estadual, subordinados exclusivamente ao governo do estado.
18. A criação de Consórcios Públicos de Saúde tem sido uma estratégia relevante para ampliar o acesso da população a serviços especializados, especialmente em regiões com menor capacidade instalada.
- Considerando a finalidade dos CPS no âmbito do SUS, assinale a alternativa **correta**.
- a) Centralizar a gestão da saúde exclusivamente no nível estadual, eliminando a autonomia municipal.
  - b) Promover a regionalização dos serviços de saúde, otimizando recursos e ampliando o acesso da população a serviços especializados.
  - c) Substituir as unidades básicas de saúde por serviços de média e alta complexidade.
  - d) Restringir o atendimento apenas aos municípios com maior capacidade financeira.
19. No âmbito dos Consórcios Públicos de Saúde, a Lei nº 11.107/2005 estabelece instrumentos jurídicos específicos para a sua constituição e funcionamento. Dentre esses instrumentos, o Protocolo de Intenções possui papel central na formalização da cooperação entre os entes federativos.
- Assinale a alternativa que **corretamente** define o que é o Protocolo de Intenções.
- a) Documento preliminar que expressa a vontade dos entes federativos em se consorciarem, contendo as cláusulas essenciais do consórcio e que, após ratificação, converte-se em Contrato de Consórcio Público.
  - b) Instrumento financeiro destinado a disciplinar o repasse de recursos entre os entes consorciados para custeio das ações de saúde.

- c) Ato administrativo unilateral do Poder Executivo estadual que cria o consórcio independentemente da manifestação dos municípios.
- d) Instrumento utilizado exclusivamente para fiscalização e controle das atividades desenvolvidas pelo consórcio público.

20. No âmbito dos Consórcios Públicos, especialmente na área da saúde, a Lei nº 11.107/2005 prevê instrumentos específicos para garantir o funcionamento e a sustentabilidade financeira das ações consorciadas. Entre esses instrumentos, destaca-se o Contrato de Rateio.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** a finalidade do Contrato de Rateio no consórcio público:

- a) Definir os critérios de repartição das despesas do consórcio e as obrigações financeiras de cada ente consorciado para a execução das ações e serviços pactuados.
- b) Disciplinar a organização administrativa, a estrutura de governança e as competências dos órgãos do consórcio.
- c) Estabelecer as regras de ingresso e saída dos entes federativos do consórcio público.
- d) Regular exclusivamente os mecanismos de controle externo e a atuação dos tribunais de contas sobre o consórcio público.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Durante a admissão de um paciente adulto em unidade de clínica médica, o Técnico em Enfermagem realiza a coleta inicial de dados, verifica sinais vitais e efetua registros no prontuário. Considerando as atribuições legais e técnicas da profissão, é **correto** afirmar que:
- a) O técnico deve registrar apenas informações subjetivas relatadas pelo paciente.
  - b) Os registros devem ser claros, objetivos, cronológicos e conter informações relevantes à assistência.
  - c) A anotação de enfermagem não possui valor legal.
  - d) O registro da admissão é atribuição exclusiva do enfermeiro.
22. Um paciente adulto é admitido no serviço de urgência após sofrer queimadura térmica por líquido extremamente quente. Ao exame físico, observa-se

área extensa da pele com aspecto esbranquiçado e/ou enegrecido, textura seca e endurecida, ausência de bolhas, perda da sensibilidade dolorosa no local e comprometimento de todas as camadas da pele, podendo atingir tecidos subjacentes.

Com base nas características clínicas apresentadas, a queimadura descrita é classificada como:

- a) Queimadura de primeiro grau.
- b) Queimadura de segundo grau.
- c) Queimadura de terceiro grau.
- d) Queimadura de quinto grau.

23. O Técnico em Enfermagem exerce atividades de nível médio, integrando a equipe de enfermagem e atuando sob supervisão do enfermeiro, conforme a legislação do exercício profissional.

Com base nas atribuições do Técnico em Enfermagem, assinale a alternativa que **não** corresponde às suas competências:

- a) Participar da programação da assistência de enfermagem.
- b) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986.
- c) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em nível auxiliar.
- d) Planejar, organizar, coordenar e avaliar, de forma autônoma, a assistência de enfermagem aos pacientes.

24. Durante o plantão em uma unidade hospitalar, um Técnico em Enfermagem presencia outro técnico administrando medicação sem prescrição médica ou de enfermagem, além de registrar informações falsas no prontuário para encobrir o ocorrido. Tal conduta pode colocar em risco a segurança do paciente e caracteriza infração ética e legal.

Diante dessa situação, e de acordo com o Art. 7º do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a conduta **correta** do Técnico em Enfermagem que tomou conhecimento dos fatos é:

- a) Manter sigilo sobre o ocorrido para preservar o colega e evitar conflitos na equipe.
- b) Advertir verbalmente o colega e considerar o caso encerrado.
- c) Comunicar os fatos ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e aos órgãos competentes, visando à apuração da infração.

- d) Registrar o ocorrido no livro de ocorrências da unidade, sem informar à instituição para que esta possa, posteriormente, tomar providências.
25. Durante o atendimento em uma unidade de pronto atendimento, um Técnico em Enfermagem realiza a aferição da pressão arterial de um paciente masculino, 62 anos, diabético e hipertenso, em acompanhamento irregular. O paciente encontra-se sentado há poucos minutos, refere cefaleia intensa e visão turva. A primeira aferição registra  $180 \times 120$  mmHg. Após cinco minutos de repouso, com manguito adequado e técnica correta, a pressão mantém-se em  $178 \times 118$  mmHg.
- Considerando os conceitos de pressão arterial, técnica de aferição e classificação dos níveis pressóricos, assinale a alternativa **correta** quanto à conduta e interpretação do quadro.
- a) Trata-se de uma hipertensão estágio 1, sendo suficiente orientar o paciente a procurar atendimento ambulatorial em até 30 dias.
- b) O valor encontrado caracteriza crise hipertensiva, devendo o Técnico em Enfermagem comunicar imediatamente a equipe de enfermagem e manter monitorização do paciente.
- c) Os valores pressóricos elevados podem ser desconsiderados, pois o paciente apresenta ansiedade no momento da aferição.
- d) A pressão arterial só pode ser considerada elevada se houver confirmação em três aferições realizadas em dias diferentes, não exigindo conduta imediata.
26. Um paciente do sexo masculino, 48 anos, dá entrada no serviço de emergência com quadro de hemorragia digestiva alta, apresentando hematêmese volumosa, palidez cutaneomucosa, sudorese fria, taquicardia e queda dos níveis de hemoglobina. Diante da gravidade do quadro, a equipe médica indica transfusão sanguínea imediata.
- Durante a conferência do prontuário, verifica-se que o paciente possui tipagem sanguínea O negativo (O-). Considerando as regras de compatibilidade do sistema ABO e fator Rh, assinale a alternativa **correta** quanto ao tipo de sangue que pode ser administrado com segurança:
- a) O paciente pode receber sangue dos tipos O positivo, O negativo, A negativo e B negativo.

- b) O paciente pode receber somente sangue do tipo O negativo.
- c) O paciente pode receber sangue do tipo AB negativo, por ser considerado doador universal.
- d) O paciente pode receber qualquer tipo sanguíneo, desde que seja realizado teste de compatibilidade cruzada.
27. Sobre a administração segura de medicamentos é responsabilidade da equipe de enfermagem, é **correto** afirmar que:
- a) A via endovenosa apresenta absorção mais lenta.
- b) A conferência dos “5 certos” reduz erros de medicação.
- c) O técnico pode administrar qualquer medicamento sem supervisão.
- d) A via intramuscular é isenta de riscos.
28. Durante o plantão em uma unidade hospitalar, um paciente adulto encontra-se com acesso venoso periférico pérvio em membro superior direito. O médico prescreve a administração de um antibiótico por via intravenosa, diluído conforme protocolo institucional. O Técnico em Enfermagem, ao preparar e administrar o medicamento, deve adotar condutas que garantam a segurança do paciente e a eficácia terapêutica.
- Considerando as boas práticas na administração de medicamentos por via endovenosa, assinale a alternativa **correta**.
- a) Antes da administração, o Técnico deve conferir a prescrição, identificar o paciente, avaliar a permeabilidade do acesso venoso e observar sinais locais como dor, edema ou hiperemia.
- b) A administração intravenosa permite infusão rápida de qualquer medicamento, independentemente da diluição e do tempo de infusão prescritos.
- c) Em caso de resistência à infusão, é recomendado aumentar a pressão da seringa para garantir que o medicamento seja administrado no tempo previsto.
- d) Após o término da infusão, não é necessária a lavagem do acesso venoso, desde que todo o medicamento tenha sido administrado.
29. Durante o acompanhamento da gestante no pré-natal, o Técnico em Enfermagem deve:
- a) Realizar diagnóstico obstétrico.
- b) Orientar sobre sinais de risco e importância das consultas.
- c) Prescrever suplementação medicamentosa.

d) Realizar procedimentos invasivos sem supervisão.

30. A Central de Material e Esterilização (CME) é um setor estratégico dos serviços de saúde, responsável pelo processamento de produtos para a saúde, visando à prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). O correto funcionamento da CME envolve etapas sequenciais e padronizadas, além do conhecimento da classificação dos artigos e dos métodos de esterilização.

Considerando os princípios técnicos e normativos que regem o processamento de materiais na CME, assinale a alternativa **correta**:

- a) O processo de esterilização tem como objetivo eliminar apenas microrganismos patogênicos, não sendo eficaz contra esporos bacterianos.
- b) O controle, monitoramento e validação dos processos da CME são atribuições exclusivas da gestão administrativa, não cabendo responsabilidade técnica à equipe de enfermagem.
- c) A etapa de limpeza pode ser suprimida quando se utiliza esterilização química de alto nível, desde que o material seja submetido a tempo de exposição prolongado.
- d) Artigos classificados como críticos, por entrarem em contato com tecidos estéreis ou sistema vascular, devem ser submetidos obrigatoriamente às etapas de limpeza, preparo, acondicionamento e esterilização antes de sua utilização.