

**PROVA OBJETIVA**  
**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 008/2025**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ – CPSMQ**

Cargo

**TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA**

**ORIENTAÇÕES**

**VERIFIQUE ATENTAMENTE SE ESTE CADERNO:**

- ❖ Corresponde ao cargo para o qual se candidatou.
- ❖ Contém 30 (trinta) questões, numeradas de 01 a 30, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
- ❖ Para cada questão existe apenas **01 (UMA)** resposta certa.
- ❖ Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- ❖ A alternativa escolhida deve ser marcada no CARTÃO RESPOSTA que você recebeu.
- ❖ Procurar no CARTÃO RESPOSTA, o número da questão que você está respondendo.
- ❖ Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C ou D) da resposta que você escolheu.
- ❖ A opção escolhida pelo candidato deverá, **obrigatoriamente**, ser marcada no CARTÃO RESPOSTA, cobrindo **todo o círculo**, conforme exemplo meramente ilustrativo abaixo:

FORMA CORRETA ✓	FORMA INCORRETA ⊗	FORMA INCORRETA ⊗																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> </tr> </table>	A	B	C	D	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> </tr> </table>	A	B	C	D	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> </tr> </table>	A	B	C	D	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
A	B	C	D																							
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
A	B	C	D																							
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
A	B	C	D																							
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																							

- ❖ Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente, com tinta na cor azul ou preta.
- ❖ No cartão resposta, marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará em nota zero à questão.
- ❖ Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- ❖ Você terá 04 (quatro) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO RESPOSTA.
- ❖ Não será possível a substituição do CARTÃO RESPOSTA.
- ❖ Dirija-se ao(à) fiscal de maneira respeitosa.
- ❖ O CARTÃO RESPOSTA, único e personalizado, é o instrumento exclusivo, para efeito de correção das provas, não sendo permitido rasuras e/ou utilização de corretivos, sob pena de anulação da questão.
- ❖ O(a) candidato(a) deverá, **obrigatoriamente**, assinar o **CARTÃO RESPOSTA**, sob pena de ser eliminado(a) do Processo Seletivo Público.
- ❖ **Obrigatoriamente**, os 03 (três) últimos(as) candidatos(as) deverão permanecer na sala para testemunhar juntamente com os(as) fiscais e coordenador(a) o lacre das provas.

**ESPAÇO DESTINADO PARA RASCUNHO DO GABARITO – DESTACÁVEL**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Destaque aqui

## LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 — Bilhete (Leia para responder à questão 01).

“Mãe, cheguei mais tarde porque fiquei estudando na biblioteca. Tem comida na geladeira?  
Assinado: Pedro”

01. O objetivo principal do texto é:

- a) Convencer a mãe a preparar o jantar.
- b) Comunicar uma justificativa e fazer uma pergunta.
- c) Relatar um acontecimento detalhado do dia.
- d) Manifestar uma opinião sobre o estudo.

TEXTO- 2 — Pequeno Trecho Literário (Leia para responder à questão 02).

“Ao abrir a janela naquela manhã, Mariana percebeu que a cidade parecia respirar mais calma, como se anunciasse um dia de novos começos.”

02. O efeito de sentido predominante no fragmento se constrói, principalmente, por meio de:

- a) Descrição objetiva do cenário urbano.
- b) Apresentação de dados factuais sobre o clima.
- c) Uso de metáfora que atribui características humanas à cidade.
- d) Argumentação explícita sobre o estado emocional da personagem.

03. No texto a seguir:

“O técnico informou que o backup se realizará automaticamente.”

A colocação pronominal em “**se realizará**” está **correta** porque:

- a) A próclise é obrigatória devido à presença de um advérbio antes do verbo.
- b) A ênclise é obrigatória porque o verbo está no futuro do presente.
- c) A mesóclise está incorreta e não pode ser usada neste caso.
- d) A próclise é proibida em qualquer tempo futuro.

04. Leia o comunicado:

“Caso surjam dúvidas durante o procedimento, orientamos que se consulte o manual antes de acionar o suporte.”

A colocação pronominal em “se consulte” está **correta** porque:

- a) O pronome deve ficar posposto, pois “consultar-se” é verbo reflexivo.
- b) A próclise é obrigatória devido ao conectivo “que”, que atrai o pronome.
- c) O verbo no subjuntivo exige colocação pós-verbal.
- d) A próclise é incorreta porque a oração é subordinada.

05. Leia o trecho abaixo:

“Durante a manutenção preventiva, o técnico verificou falhas no sistema.”

Na frase acima, o sujeito é classificado como:

- a) Sujeito simples, pois apresenta apenas um núcleo: “técnico”.
- b) Sujeito composto, pois apresenta mais de um núcleo no predicado.
- c) Sujeito oculto, pois não aparece na frase.
- d) Sujeito indeterminado, pois o verbo está na 3ª pessoa do singular.

06. Leia o trecho abaixo:

“O molde de gesso endureceu rapidamente no laboratório.”

Sobre os termos essenciais da oração, assinale a alternativa **correta**:

- a) O predicado é nominal, pois apresenta característica do sujeito.
- b) O sujeito é composto por dois ou mais núcleos.
- c) O sujeito é “o molde de gesso” e o predicado é verbal.
- d) O sujeito é indeterminado porque a ação não tem agente claro.

07. Leia o trecho a seguir:

“As atualizações foram instaladas automaticamente pelo sistema.”

A oração acima apresenta qual tipo de sujeito?

- a) Sujeito simples, núcleo “sistema”.
- b) Sujeito composto, núcleos “atualizações” e “sistema”.
- c) Sujeito indeterminado, pois a ação não tem um agente humano.
- d) Sujeito simples, núcleo “atualizações”.

08. Leia o aviso técnico:

“Se o paciente apresentar sinais de alergia, a equipe deve interromper o procedimento imediatamente para evitar complicações.”

Analise as afirmativas:

- I. O verbo “apresentar” introduz uma condição para que outra ação ocorra.
- II. O trecho “para evitar complicações” expressa finalidade.
- III. O sujeito de “deve interromper” é “a equipe”, sujeito simples.
- IV. A oração “Se o paciente apresentar sinais de alergia” equivale a uma circunstância de causa.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I e IV estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) I, II, III e IV estão corretas.

09. Observe o texto:

“A paciente retornou à clínica para realizar o ajuste da prótese.”

O uso da crase em “à clínica” está **correto** porque:

- a) A palavra “clínica” exige obrigatoriamente acento grave.
- b) O verbo “retornar” exige o uso da crase em qualquer contexto.
- c) Há fusão da preposição “a” com o artigo feminino “a”.
- d) A Crase É Usada Porque O Termo Indica Modo.

10. Leia o texto:

“O técnico foi à sala de servidores verificar uma possível falha de rede.”

A crase é empregada **corretamente** porque:

- a) “Sala” é um substantivo feminino sempre obrigatório com crase.
- b) O termo indica sentido de tempo, exigindo o acento grave.
- c) O verbo “ir” exige preposição e o substantivo admite artigo feminino.
- d) O uso da crase se dá apenas para diferenciar da forma masculina “ao”.

## RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

11. Dona Matilde, ao chegar em casa do supermercado, percebeu que o seu purificador de água estava pingando. Ao questionar um de seus três filhos, o Martins, sobre o que tinha ocorrido, ele afirma: “Mafê não apertou bem o botão ou Manu afrouxou o botão propositadamente”. Ao investigar o que de fato aconteceu, dona Matilde viu que a afirmação do Martins era falsa. Isto é, equivalentemente se afirma que:

- a) “Não é verdade que Mafê bem o botão ou Manu não afrouxou o botão não propositadamente.”.
- b) “Mafê apertou bem o botão e Manu não afrouxou o botão propositadamente.”.
- c) “É fato que Martins omitiu sua culpa.”.
- d) “Manu não apertou o botão ou Mafê não afrouxou o botão propositadamente.”.

12. Um grupo de estudantes decidiu dividir igualmente o custo total de uma viagem. Inicialmente, o custo total foi estimado em R\$ 2.400,00, e cada um contribuiria com R\$ 400,00. Porém, por conta de um imprevisto, dois deles, Pedro e André, desistiram, e o custo aumentou 10% devido à alta procura turística. Logo, com essas duas situações, a contribuição de cada um dos restantes teve que ser reajustada. Após essas alterações, o reajuste na contribuição dos remanescentes será de:

- a) 65%.
- b) 55%.
- c) 42%.
- d) 40%.

13. Uma empresa utiliza um sistema de codificação de 5 dígitos para identificar seus funcionários. Cada código é formado por 3 letras (dentre as 5 vogais) seguidas por 2 algarismos (de 0 a 9). As letras podem repetir, mas os 2 algarismos devem ser distintos entre si. Portanto, o número de códigos diferentes de identificação que podem ser formados nessas condições é de:

- a) 15.
- b) 300.
- c) 1230.
- d) 11250.

14. Um reservatório cúbico tem diagonal  $2\sqrt{3}$  metros. Certo produto líquido é vendido em galões cilíndricos, onde cada galão tem capacidade de 5 litros. Assim, para preencher

completamente o reservatório com esse líquido são necessários:

- a) 80 galões.
  - b) 160 galões.
  - c) 800 galões.
  - d) 1600 galões.
15. Em quatro comunidades do interior, o tempo seco fez com que os gestores públicos adquirissem água por carros pipa, para suprir a necessidade de algumas famílias dessas comunidades. Especificamente, nas comunidades A, B, C e D, há, respectivamente, 24, 18, 32 e 22 famílias. Sabendo que foram adquiridos 1728 litros, o custo médio do litro é de R\$ 7,50 e que cada família recebeu a mesma quantidade de água, logo o valor investido pelos gestores públicos por família foi de:
- a) R\$ 115,00.
  - b) R\$ 125,00.
  - c) R\$ 135,00.
  - d) R\$ 145,00.

### OS CONSÓRCIOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

16. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estruturado com base em princípios e diretrizes que orientam a organização e a oferta dos serviços de saúde em todo o território nacional. A criação de Consórcios Públicos de Saúde (CPS) está diretamente relacionada à efetivação desses princípios, especialmente no contexto da organização regional dos serviços.
- Nesse sentido, a atuação dos Consórcios Públicos de Saúde contribui diretamente para a concretização do princípio da:
- a) Universalidade, ao restringir o acesso aos serviços especializados apenas aos municípios consorciados.
  - b) Integralidade, ao centralizar exclusivamente ações de alta complexidade.
  - c) Regionalização e hierarquização, ao organizar a oferta de serviços de forma integrada entre os entes federativos.
  - d) Equidade, ao padronizar o atendimento sem considerar as diferenças regionais.
17. Com base na Lei nº 11.107/2005, os Consórcios Públicos de Saúde (CPS) são instrumentos de cooperação federativa utilizados para aprimorar a gestão e a prestação de serviços públicos, especialmente no âmbito do SUS.

Assinale a alternativa que **corretamente** define o conceito e a natureza jurídica dos Consórcios Públicos de Saúde:

- a) São entidades privadas sem fins lucrativos, criadas para substituir a atuação do Estado na saúde.
  - b) São associações informais entre municípios, sem personalidade jurídica própria.
  - c) São pessoas jurídicas formadas por entes federativos, com personalidade jurídica de direito público ou privado, conforme previsto em lei.
  - d) São órgãos da administração direta estadual, subordinados exclusivamente ao governo do estado.
18. A criação de Consórcios Públicos de Saúde tem sido uma estratégia relevante para ampliar o acesso da população a serviços especializados, especialmente em regiões com menor capacidade instalada.
- Considerando a finalidade dos CPS no âmbito do SUS, assinale a alternativa **correta**.
- a) Centralizar a gestão da saúde exclusivamente no nível estadual, eliminando a autonomia municipal.
  - b) Promover a regionalização dos serviços de saúde, otimizando recursos e ampliando o acesso da população a serviços especializados.
  - c) Substituir as unidades básicas de saúde por serviços de média e alta complexidade.
  - d) Restringir o atendimento apenas aos municípios com maior capacidade financeira.
19. No âmbito dos Consórcios Públicos de Saúde, a Lei nº 11.107/2005 estabelece instrumentos jurídicos específicos para a sua constituição e funcionamento. Dentre esses instrumentos, o Protocolo de Intenções possui papel central na formalização da cooperação entre os entes federativos.
- Assinale a alternativa que **corretamente** define o que é o Protocolo de Intenções.
- a) Documento preliminar que expressa a vontade dos entes federativos em se consorciarem, contendo as cláusulas essenciais do consórcio e que, após ratificação, converte-se em Contrato de Consórcio Público.
  - b) Instrumento financeiro destinado a disciplinar o repasse de recursos entre os entes consorciados para custeio das ações de saúde.

- c) Ato administrativo unilateral do Poder Executivo estadual que cria o consórcio independentemente da manifestação dos municípios.
- d) Instrumento utilizado exclusivamente para fiscalização e controle das atividades desenvolvidas pelo consórcio público.

20. No âmbito dos Consórcios Públicos, especialmente na área da saúde, a Lei nº 11.107/2005 prevê instrumentos específicos para garantir o funcionamento e a sustentabilidade financeira das ações consorciadas. Entre esses instrumentos, destaca-se o Contrato de Rateio.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** a finalidade do Contrato de Rateio no consórcio público:

- a) Definir os critérios de repartição das despesas do consórcio e as obrigações financeiras de cada ente consorciado para a execução das ações e serviços pactuados.
- b) Disciplinar a organização administrativa, a estrutura de governança e as competências dos órgãos do consórcio.
- c) Estabelecer as regras de ingresso e saída dos entes federativos do consórcio público.
- d) Regular exclusivamente os mecanismos de controle externo e a atuação dos tribunais de contas sobre o consórcio público.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O código de ética odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, dos profissionais técnicos e auxiliares, e das pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia. Sobre o disposto no referido código, quanto a realização de divulgações pelos técnicos de prótese dentária, marque o item **correto**.

- a) Não é permitido aos técnicos de prótese fazerem anúncios, propagandas ou publicidade em nenhum meio de divulgação.
- b) É permitido aos técnicos de prótese fazerem anúncios, propagandas ou publicidade em revistas, jornais ou folhetos especializados, desde que dirigidas aos cirurgiões-dentistas.
- c) É permitido aos técnicos de prótese fazerem anúncios, propagandas ou publicidade em revistas, jornais ou folhetos, dirigidos ao público em geral.

- d) Nos laboratórios de prótese dentária deverá ser afixado, em local visível ao público em geral, informação fornecida pelo Conselho Regional de Odontologia da jurisdição sobre a permissão do atendimento direto ao paciente.

22. A legislação que dispõe sobre a profissão de técnico em prótese dentária (TPD) exige que para o exercício desta profissão, é necessário que o profissional esteja devidamente habilitado e inscrito no Conselho Regional de Odontologia onde esteja exercendo sua atividade. Além disso, as normas vigentes apresentam algumas proibições ao TPD, tais como:

- a) Ser responsável técnico por um laboratório de prótese dentária, pois devem estar sempre sobre a responsabilidade de um dentista.
- b) Ser responsável pelo treinamento de auxiliares do laboratório de prótese odontológica.
- c) Realizar atendimentos direto aos pacientes, exceto quando estiver sob a supervisão do cirurgião dentista.
- d) Manter, em sua oficina, equipamento e instrumental específico de consultório dentário.

23. Acerca da anatomia e escultura dental, assinale a alternativa **correta**:

- a) Os caninos são dentes com uma só cúspide.
- b) Todos os pré-molares possuem duas cúspides.
- c) No colo dos dentes, a junção cimento-esmalte desenha uma linha sinuosa bem nítida chamada de cingulo.
- d) Os elementos dentais podem ser oriundos de 2 ou 3 lóbulos de desenvolvimento.

24. O alginato, um hidrocoloide irreversível, é um dos materiais de moldagem mais utilizados em odontologia. Uma das suas formas de apresentação é em formato de pó com misturas de ingredientes com diferentes funções. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** a técnica de manipulação desse material.

- a) O pó deve ser adicionado lentamente à água previamente medida, utilizando-se uma espátula adequada, com mistura vigorosa em forma de oito por aproximadamente 45 segundos a 1 minuto, evitando incorporação excessiva de ar.
- b) O pó de alginato deve ser colocado primeiro na cuba e a água adicionada lentamente, sendo a mistura realizada por mais de 2 minutos para garantir maior resistência do gel.

- c) A água de mistura pode ser aquecida para acelerar a presa, sem interferir nas propriedades físicas do alginato.
- d) A redução da quantidade de água em relação ao pó é o método mais indicado para controlar o tempo de presa do alginato durante o procedimento clínico.
25. Para a confecção de próteses totais, a etapa de moldagem é muito importante. Ela consiste em procedimentos clínicos cujo objetivo é obter a cópia em molde dos rebordos alveolares que servirão como área de suporte para a prótese total e é realizada através de moldeiras e materiais adequados. Sobre esse assunto, assinale a alternativa **correta**.
- a) A moldagem anatômica é uma técnica de moldagem dinâmica que registra as estruturas bucais em movimentos.
- b) A moldagem anatômica pode ser realizada utilizando moldeiras de estoque e materiais de moldagem como o hidrocoloide irreversível (alginato).
- c) Sobre o modelo de estudo, obtido através da moldagem funcional, será confeccionado a base de prova da prótese total, utilizando resina acrílica quimicamente ativada.
- d) Moldeiras individuais podem ser utilizadas na moldagem funcional e devem ser confeccionadas com material maleável e macio, a fim de facilitar os ajustes.
26. A confecção dos diferentes tipos de prótese envolve etapas clínicas e laboratoriais. O quadro abaixo refere-se a resumo de passos realizados para confecção de uma Prótese Parcial Removível (PPR).

Prótese Parcial Removível (PPR)	
Consulta 1	Clínica: moldagem inicial Laboratório: A
Consulta 2	Clínica: confecção de nichos e moldagem – modelo de trabalho Laboratório: B
Consulta 3	Clínica: prova da armação metálica e registro da relação intermaxilar Laboratório: C
Consulta 4	Clínica: prova dos dentes e moldagem funcional em casos de extremo livre Laboratório: D
Consulta 5	Clínica: entrega, ajuste final e orientações de uso e higiene
Consulta 6	Clínica: controle posterior para ajuste da sela e oclusão

- Assinale o item **correto** que corresponde a sequência de etapas laboratoriais (A, B, C e D) mencionadas no protocolo acima
- a) delineamento do modelo de estudo; confecção da armação metálica e da base de resina em casos de extremo livre; montagem dos dentes; acrilização.
- b) confecção de coroa ou do provisório; fundição do núcleo metálico fundido; confecção do copping; aplicação da porcelana e glazeamento.
- c) confecção de moldeira individual; confecção de base de dentadura e rolete de cera; montagem dos dentes; acrilização.
- d) delineamento do modelo do arco antagonista; montagem dos dentes, obtenção do modelo diagnóstico; acrilização.
27. Os grampos são elementos fundamentais da prótese parcial removível (PPR) e incluem braços com funções específicas. Em relação ao braço de oposição, assinale a alternativa **correta**.
- a) É o principal responsável pela retenção da prótese ao ultrapassar o equador protético.
- b) Atua promovendo reciprocidade, neutralizando as forças exercidas pelo braço retentivo durante inserção e remoção.
- c) Deve ser flexível para acompanhar a deformação do braço de retenção.
- d) Tem como função exclusiva impedir o deslocamento vertical da prótese.
28. Durante a confecção laboratorial de próteses totais, as etapas de caracterização da gengiva artificial, acrilização e acabamento e polimento devem ser executadas de forma sequencial e criteriosa, pois interferem diretamente na estética, adaptação e longevidade da prótese. Considerando essas etapas, assinale a alternativa **verdadeira**.
- a) A caracterização gengival é realizada após o acabamento e polimento, utilizando apenas resina incolor, com o objetivo principal de reduzir a rugosidade superficial da prótese.
- b) Na etapa de acrilização, a remoção completa da cera utilizada na etapa de ceroplastia não é necessária, pois seus resíduos são eliminados durante o processo de polimerização da resina acrílica.
- c) A caracterização da gengiva artificial deve ser realizada antes da prensagem da resina acrílica, por meio da aplicação estratégica de camadas de resinas pigmentadas, respeitando a coloração da mucosa e mantendo o pó hidratado com monômero para evitar o deslocamento das cores.

- d)** O acabamento e o polimento têm função exclusivamente estética, não interferindo na retenção da prótese nem na prevenção do acúmulo de biofilme.
- 29.** A curvatura oclusal no plano sagital, também denominada curva de compensação, estabelece-se a partir da erupção dos caninos e pré-molares, estendendo-se até os segundos molares. Observada em vista lateral, corresponde ao alinhamento dos dentes e está diretamente relacionada à estabilidade das arcadas dentárias e à harmonização dos movimentos funcionais mandibulares. Essa característica representa.
- a)** Curva de Wilson.
  - b)** Curva de Fisher.
  - c)** Curva de Spee.
  - d)** Curva de Willis.
- 30.** Assim como são importantes os cuidados em biossegurança com os instrumentais e equipamentos utilizados nas rotinas de atendimento odontológico, também é necessário controlar a limpeza e desinfecção dos moldes que são enviados para laboratórios, bem como trabalhos que voltam desses locais, com intuito de evitar a contaminação cruzada. Sobre os cuidados com os moldes recebidos.
- a)** A lavagem dos moldes com água corrente é suficiente para remoção de todo o material orgânico (sangue, saliva...) e já garante a desinfecção dos materiais recebidos.
  - b)** Além da lavagem e secagem dos moldes, é necessário também fazer sua desinfecção para eliminação de microrganismos patogênicos como a imersão do molde em desinfetante (como glutaraldeído 2%) por 30 minutos, seguida de nova lavagem em água corrente.
  - c)** Além da lavagem e secagem dos moldes, é necessário também fazer sua desinfecção para eliminação de microrganismos patogênicos como borrifar o agente desinfetante (como hipoclorito de sódio 0,5% a 1%), manter o molde fechado em um saco plástico por 10 minutos, seguida de nova lavagem em água corrente.
  - d)** Além da lavagem e secagem dos moldes, é necessário também fazer sua esterilização para eliminação de microrganismos patogênicos e tal procedimento consiste preferencialmente em empacotamento dos moldes em grau cirúrgico e realização do processamento em autoclave.