

PROVA OBJETIVA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 008/2025
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ – CPSMQ

Cargo

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

ORIENTAÇÕES

VERIFIQUE ATENTAMENTE SE ESTE CADERNO:

- ❖ Corresponde ao cargo para o qual se candidatou.
- ❖ Contém 30 (trinta) questões, numeradas de 01 a 30, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
- ❖ Para cada questão existe apenas **01 (UMA)** resposta certa.
- ❖ Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- ❖ A alternativa escolhida deve ser marcada no CARTÃO RESPOSTA que você recebeu.
- ❖ Procurar no CARTÃO RESPOSTA, o número da questão que você está respondendo.
- ❖ Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C ou D) da resposta que você escolheu.
- ❖ A opção escolhida pelo candidato deverá, **obrigatoriamente**, ser marcada no CARTÃO RESPOSTA, cobrindo **todo o círculo**, conforme exemplo meramente ilustrativo abaixo:

FORMA CORRETA ✓	FORMA INCORRETA ⊗	FORMA INCORRETA ⊗																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> </tr> </table>	A	B	C	D	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> </tr> </table>	A	B	C	D	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/></td> </tr> </table>	A	B	C	D	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
A	B	C	D																							
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
A	B	C	D																							
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>																							
A	B	C	D																							
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>																							

- ❖ Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente, com tinta na cor azul ou preta.
- ❖ No cartão resposta, marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará em nota zero à questão.
- ❖ Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- ❖ Você terá 04 (quatro) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO RESPOSTA.
- ❖ Não será possível a substituição do CARTÃO RESPOSTA.
- ❖ Dirija-se ao(à) fiscal de maneira respeitosa.
- ❖ O CARTÃO RESPOSTA, único e personalizado, é o instrumento exclusivo, para efeito de correção das provas, não sendo permitido rasuras e/ou utilização de corretivos, sob pena de anulação da questão.
- ❖ O(a) candidato(a) deverá, **obrigatoriamente**, assinar o **CARTÃO RESPOSTA**, sob pena de ser eliminado(a) do Processo Seletivo Público.
- ❖ **Obrigatoriamente**, os 03 (três) últimos(as) candidatos(as) deverão permanecer na sala para testemunhar juntamente com os(as) fiscais e coordenador(a) o lacre das provas.

ESPAÇO DESTINADO PARA RASCUNHO DO GABARITO – DESTACÁVEL

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Destaque aqui

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 — Bilhete (Leia para responder à questão 01).

“Mãe, cheguei mais tarde porque fiquei estudando na biblioteca. Tem comida na geladeira?
Assinado: Pedro”

01. O objetivo principal do texto é:

- a) Convencer a mãe a preparar o jantar.
- b) Comunicar uma justificativa e fazer uma pergunta.
- c) Relatar um acontecimento detalhado do dia.
- d) Manifestar uma opinião sobre o estudo.

TEXTO- 2 — Pequeno Trecho Literário (Leia para responder à questão 02).

“Ao abrir a janela naquela manhã, Mariana percebeu que a cidade parecia respirar mais calma, como se anunciasse um dia de novos começos.”

02. O efeito de sentido predominante no fragmento se constrói, principalmente, por meio de:

- a) Descrição objetiva do cenário urbano.
- b) Apresentação de dados factuais sobre o clima.
- c) Uso de metáfora que atribui características humanas à cidade.
- d) Argumentação explícita sobre o estado emocional da personagem.

03. No texto a seguir:

“O técnico informou que o backup se realizará automaticamente.”

A colocação pronominal em “**se realizará**” está **correta** porque:

- a) A próclise é obrigatória devido à presença de um advérbio antes do verbo.
- b) A ênclise é obrigatória porque o verbo está no futuro do presente.
- c) A mesóclise está incorreta e não pode ser usada neste caso.
- d) A próclise é proibida em qualquer tempo futuro.

04. Leia o comunicado:

“Caso surjam dúvidas durante o procedimento, orientamos que se consulte o manual antes de acionar o suporte.”

A colocação pronominal em “se consulte” está **correta** porque:

- a) O pronome deve ficar posposto, pois “consultar-se” é verbo reflexivo.
- b) A próclise é obrigatória devido ao conectivo “que”, que atrai o pronome.
- c) O verbo no subjuntivo exige colocação pós-verbal.
- d) A próclise é incorreta porque a oração é subordinada.

05. Leia o trecho abaixo:

“Durante a manutenção preventiva, o técnico verificou falhas no sistema.”

Na frase acima, o sujeito é classificado como:

- a) Sujeito simples, pois apresenta apenas um núcleo: “técnico”.
- b) Sujeito composto, pois apresenta mais de um núcleo no predicado.
- c) Sujeito oculto, pois não aparece na frase.
- d) Sujeito indeterminado, pois o verbo está na 3ª pessoa do singular.

06. Leia o trecho abaixo:

“O molde de gesso endureceu rapidamente no laboratório.”

Sobre os termos essenciais da oração, assinale a alternativa **correta**:

- a) O predicado é nominal, pois apresenta característica do sujeito.
- b) O sujeito é composto por dois ou mais núcleos.
- c) O sujeito é “o molde de gesso” e o predicado é verbal.
- d) O sujeito é indeterminado porque a ação não tem agente claro.

07. Leia o trecho a seguir:

“As atualizações foram instaladas automaticamente pelo sistema.”

A oração acima apresenta qual tipo de sujeito?

- a) Sujeito simples, núcleo “sistema”.
- b) Sujeito composto, núcleos “atualizações” e “sistema”.
- c) Sujeito indeterminado, pois a ação não tem um agente humano.
- d) Sujeito simples, núcleo “atualizações”.

08. Leia o aviso técnico:

“Se o paciente apresentar sinais de alergia, a equipe deve interromper o procedimento imediatamente para evitar complicações.”

Analise as afirmativas:

- I. O verbo “apresentar” introduz uma condição para que outra ação ocorra.
- II. O trecho “para evitar complicações” expressa finalidade.
- III. O sujeito de “deve interromper” é “a equipe”, sujeito simples.
- IV. A oração “Se o paciente apresentar sinais de alergia” equivale a uma circunstância de causa.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I e IV estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) I, II, III e IV estão corretas.

09. Observe o texto:

“A paciente retornou à clínica para realizar o ajuste da prótese.”

O uso da crase em “à clínica” está **correto** porque:

- a) A palavra “clínica” exige obrigatoriamente acento grave.
- b) O verbo “retornar” exige o uso da crase em qualquer contexto.
- c) Há fusão da preposição “a” com o artigo feminino “a”.
- d) A Crase É Usada Porque O Termo Indica Modo.

10. Leia o texto:

“O técnico foi à sala de servidores verificar uma possível falha de rede.”

A crase é empregada **corretamente** porque:

- a) “Sala” é um substantivo feminino sempre obrigatório com crase.
- b) O termo indica sentido de tempo, exigindo o acento grave.
- c) O verbo “ir” exige preposição e o substantivo admite artigo feminino.
- d) O uso da crase se dá apenas para diferenciar da forma masculina “ao”.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

11. Dona Matilde, ao chegar em casa do supermercado, percebeu que o seu purificador de água estava pingando. Ao questionar um de seus três filhos, o Martins, sobre o que tinha ocorrido, ele afirma: “Mafê não apertou bem o botão ou Manu afrouxou o botão propositadamente”. Ao investigar o que de fato aconteceu, dona Matilde viu que a afirmação do Martins era falsa. Isto é, equivalentemente se afirma que:

- a) “Não é verdade que Mafê bem o botão ou Manu não afrouxou o botão não propositadamente.”.
- b) “Mafê apertou bem o botão e Manu não afrouxou o botão propositadamente.”.
- c) “É fato que Martins omitiu sua culpa.”.
- d) “Manu não apertou o botão ou Mafê não afrouxou o botão propositadamente.”.

12. Um grupo de estudantes decidiu dividir igualmente o custo total de uma viagem. Inicialmente, o custo total foi estimado em R\$ 2.400,00, e cada um contribuiria com R\$ 400,00. Porém, por conta de um imprevisto, dois deles, Pedro e André, desistiram, e o custo aumentou 10% devido à alta procura turística. Logo, com essas duas situações, a contribuição de cada um dos restantes teve que ser reajustada. Após essas alterações, o reajuste na contribuição dos remanescentes será de:

- a) 65%.
- b) 55%.
- c) 42%.
- d) 40%.

13. Uma empresa utiliza um sistema de codificação de 5 dígitos para identificar seus funcionários. Cada código é formado por 3 letras (dentre as 5 vogais) seguidas por 2 algarismos (de 0 a 9). As letras podem repetir, mas os 2 algarismos devem ser distintos entre si. Portanto, o número de códigos diferentes de identificação que podem ser formados nessas condições é de:

- a) 15.
- b) 300.
- c) 1230.
- d) 11250.

14. Um reservatório cúbico tem diagonal $2\sqrt{3}$ metros. Certo produto líquido é vendido em galões cilíndricos, onde cada galão tem capacidade de 5 litros. Assim, para preencher

completamente o reservatório com esse líquido são necessários:

- a) 80 galões.
 - b) 160 galões.
 - c) 800 galões.
 - d) 1600 galões.
15. Em quatro comunidades do interior, o tempo seco fez com que os gestores públicos adquirissem água por carros pipa, para suprir a necessidade de algumas famílias dessas comunidades. Especificamente, nas comunidades A, B, C e D, há, respectivamente, 24, 18, 32 e 22 famílias. Sabendo que foram adquiridos 1728 litros, o custo médio do litro é de R\$ 7,50 e que cada família recebeu a mesma quantidade de água, logo o valor investido pelos gestores públicos por família foi de:
- a) R\$ 115,00.
 - b) R\$ 125,00.
 - c) R\$ 135,00.
 - d) R\$ 145,00.

OS CONSÓRCIOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

16. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estruturado com base em princípios e diretrizes que orientam a organização e a oferta dos serviços de saúde em todo o território nacional. A criação de Consórcios Públicos de Saúde (CPS) está diretamente relacionada à efetivação desses princípios, especialmente no contexto da organização regional dos serviços.

Nesse sentido, a atuação dos Consórcios Públicos de Saúde contribui diretamente para a concretização do princípio da:

- a) Universalidade, ao restringir o acesso aos serviços especializados apenas aos municípios consorciados.
 - b) Integralidade, ao centralizar exclusivamente ações de alta complexidade.
 - c) Regionalização e hierarquização, ao organizar a oferta de serviços de forma integrada entre os entes federativos.
 - d) Equidade, ao padronizar o atendimento sem considerar as diferenças regionais.
17. Com base na Lei nº 11.107/2005, os Consórcios Públicos de Saúde (CPS) são instrumentos de cooperação federativa utilizados para aprimorar a gestão e a prestação de serviços públicos, especialmente no âmbito do SUS.

Assinale a alternativa que **corretamente** define o conceito e a natureza jurídica dos Consórcios Públicos de Saúde:

- a) São entidades privadas sem fins lucrativos, criadas para substituir a atuação do Estado na saúde.
 - b) São associações informais entre municípios, sem personalidade jurídica própria.
 - c) São pessoas jurídicas formadas por entes federativos, com personalidade jurídica de direito público ou privado, conforme previsto em lei.
 - d) São órgãos da administração direta estadual, subordinados exclusivamente ao governo do estado.
18. A criação de Consórcios Públicos de Saúde tem sido uma estratégia relevante para ampliar o acesso da população a serviços especializados, especialmente em regiões com menor capacidade instalada. Considerando a finalidade dos CPS no âmbito do SUS, assinale a alternativa **correta**.
- a) Centralizar a gestão da saúde exclusivamente no nível estadual, eliminando a autonomia municipal.
 - b) Promover a regionalização dos serviços de saúde, otimizando recursos e ampliando o acesso da população a serviços especializados.
 - c) Substituir as unidades básicas de saúde por serviços de média e alta complexidade.
 - d) Restringir o atendimento apenas aos municípios com maior capacidade financeira.
19. No âmbito dos Consórcios Públicos de Saúde, a Lei nº 11.107/2005 estabelece instrumentos jurídicos específicos para a sua constituição e funcionamento. Dentre esses instrumentos, o Protocolo de Intenções possui papel central na formalização da cooperação entre os entes federativos.

Assinale a alternativa que **corretamente** define o que é o Protocolo de Intenções.

- a) Documento preliminar que expressa a vontade dos entes federativos em se consorciarem, contendo as cláusulas essenciais do consórcio e que, após ratificação, converte-se em Contrato de Consórcio Público.
- b) Instrumento financeiro destinado a disciplinar o repasse de recursos entre os entes consorciados para custeio das ações de saúde.

- c) Ato administrativo unilateral do Poder Executivo estadual que cria o consórcio independentemente da manifestação dos municípios.
- d) Instrumento utilizado exclusivamente para fiscalização e controle das atividades desenvolvidas pelo consórcio público.

20. No âmbito dos Consórcios Públicos, especialmente na área da saúde, a Lei nº 11.107/2005 prevê instrumentos específicos para garantir o funcionamento e a sustentabilidade financeira das ações consorciadas. Entre esses instrumentos, destaca-se o Contrato de Rateio.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** a finalidade do Contrato de Rateio no consórcio público:

- a) Definir os critérios de repartição das despesas do consórcio e as obrigações financeiras de cada ente consorciado para a execução das ações e serviços pactuados.
- b) Disciplinar a organização administrativa, a estrutura de governança e as competências dos órgãos do consórcio.
- c) Estabelecer as regras de ingresso e saída dos entes federativos do consórcio público.
- d) Regular exclusivamente os mecanismos de controle externo e a atuação dos tribunais de contas sobre o consórcio público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Desde a necessidade de padronizar a identificação dos elementos dentários, diversos sistemas de notação dental foram desenvolvidos. No Brasil, o sistema mais utilizado é o proposto pela *Fédération Dentaire Internationale* (FDI), introduzido na década de 1970 e posteriormente adotado pela *International Standards Organization* (ISO 3950) e pela *American Dental Association* (ADA). Esse sistema atribui um número específico a cada dente, permitindo uma comunicação clara e universal entre os profissionais de Odontologia. Assinale a alternativa em que a representação numérica do dente **não** corresponde a sua descrição.
- a) 11 – incisivo central permanente superior direito.
 - b) 65 – segundo pré-molar decíduo superior esquerdo.
 - c) 73 – canino decíduo inferior esquerdo.
 - d) 48 – terceiro molar permanente inferior direito.

22. Considerando as formas anatômicas dos dentes, posições na boca, suas funções e suas relações recíprocas, assinale a alternativa que contenha apenas informações **corretas**.

- a) Tanto os incisivos centrais e laterais quanto os caninos são classificados como dentes anteriores, tendo os incisivos a função de prender e cortar os alimentos em partículas menores e os caninos de dilacerar os alimentos.
- b) As faces da coroa dental voltadas para o vestibulo da boca são chamadas de faces vestibulares. As faces voltadas para o interior da boca são chamadas faces linguais, no arco inferior, e faces palatais, no arco superior. As faces da coroa que estão em contato com os dentes antagonistas são classificadas como faces oclusais tanto para dentes anteriores quanto posteriores.
- c) Na arcada dentária do ser humano, há duas dentições: uma decídua, ou primária, formada por um total de 24 dentes e uma permanente, ou sucessora constituída por 32 dentes.
- d) As faces mesiais e distais são classificadas como proximais e estão relacionadas à posição da linha média da arcada dental, estando a face mesial sempre em contato com a face distal do dente adjacente.

23. No contexto do diagnóstico visual-tátil e tratamento da cárie dentária e, conforme a abordagem contemporânea descrita por Fejerskov, Nyvad e Kidd (2017), assinale a alternativa **correta**.

- a) O uso da sonda exploradora com pressão sobre a superfície dentária continua sendo o mais indicado para confirmar a presença de cárie, por permitir a detecção precisa de lesões iniciais.
- b) O exame visual-tátil permite distinguir lesões cavitadas das não cavitadas, bem como as lesões ativas das inativas, sendo atualmente o método clínico de escolha.
- c) As lesões de cárie não cavitadas, independentemente de estarem ativas ou inativas, devem ser tratadas preferencialmente por meio de intervenção operatória, através de restaurações.
- d) A decisão sobre o manejo clínico das lesões de cárie baseia-se apenas na profundidade da lesão, não considerando sua atividade ou as condições do condições pulpares.

24. Durante o atendimento em endodontia, é necessário um arsenal de instrumentos e materiais que possibilitam a execução do procedimento. Os instrumentos em endodontia são utilizados de acordo com a etapa do procedimento endodôntico que será realizado, como, por exemplo, durante o preparo inicial (onde ocorre especialmente o isolamento absoluto e acesso coronário); o preparo do canal radicular (principalmente através da instrumentação associada a irrigação/aspiração) e obturação do canal. Assinale o item **correto** que menciona, respectivamente, um instrumental/material necessário para execução das etapas acima mencionadas.

- a) Grampos e broca diamantada esférica; limas e seringas com agulhas irrigadoras; ácido fosfórico e descolador molt.
- b) Lençol de borracha e broca endo X; instrumento rotatório e cânulas aspiradoras; cortante de Black e cureta McCall.
- c) Pinça Palmer e broca endo Z; limas e hipoclorito de sódio; cones de guta percha e condensadores manuais tipo Paiva.
- d) Perfurador e broca abrasiva de silicone; cureta e alavanca reta; cones de guta percha e cimento obturador de canais.

25. A prevalência da cárie dentária é usualmente avaliada em estudos epidemiológicos a partir do emprego dos índice CPO-D. Sobre esse índice, assinale a alternativa **correta**.

- a) Esse índice é composto pela soma dos dentes acometidos por “cavitações” iniciais como lesões de mancha branca, com “próteses” e “obturados” provisoriamente.
- b) Esse índice é composto pela soma dos dentes acometidos por lesões de cárie cavitadas (“cariados”), extraídos (“perdidos”) e restaurados (“obturados”).
- c) Esse índice é composto pela soma dos dentes acometidos por lesões de cárie (“cariados”), com doença periodontal (“periodontite”) e “ortodonticamente” tratados.
- d) Esse índice é composto pela soma dos dentes acometidos por lesões de cárie cavitadas (“cariados”), “precisando” de restauração e já restaurados (“obturados”) definitivamente.

26. A lista abaixo relaciona alguns materiais odontológicos utilizados nas rotinas de atendimento.

1. Resina composta.
2. Alginato.
3. Amálgama.
4. Pasta zinco-enólica.
5. Hidróxido de cálcio
6. Ácido fosfórico a 40%.
7. Gesso pedra.
8. Ionômetro de vidro.
9. Adesivo dentário.
10. Óxido de zinco e eugenol.

Em relação aos materiais listados acima, é **correto** afirmar que:

- a) Os materiais listados nos itens 1, 3, 6 e 9 estão associados a procedimentos restauradores. Após o preparo cavitário de um dente anterior, deve-se adotar a seguinte sequência de materiais: profilaxia do dente - utilização do item 9 – lavagem – aplicação do item 6 - finalização com item 1 ou 3.
- b) Os materiais listados nos itens 5 e 8 são conhecidos por apresentarem múltiplas finalidades em odontologia: o material do item 5 no forramento cavitário, no capeamento pulpar e como medicação intracanal; o material do item 8 no forramento cavitário, como material restaurador e em cimentação de peças protéticas e bandas ortodônticas.
- c) Os materiais listados nos itens 2, 4 e 7 são utilizados durante uma moldagem na boca do paciente pela facilidade de manipulação e alta precisão.
- d) O material do item 10 vem sendo muito utilizado atualmente como um excelente forrador cavitário, especialmente servindo de base para restaurações com o item 1, pois o eugenol favorece o processo de polimerização, melhorando a adesão e durabilidade desse tipo de restauração.

27. A aplicação de princípios ergonômicos na odontologia contribui para diminuição da fadiga dos trabalhadores, além de otimizar a qualidade do trabalho realizado. Assinale a alternativa que menciona **corretamente** condutas adequadas com os princípios ergonômicos.
- a) De acordo com a ISO/FDI, tomando como referência um mostrador de relógio sobreposto à área clínica, onde o centro do relógio corresponde à boca do paciente, e a posição 12 horas se localiza atrás da cadeira odontológica, a zona do operador compreende de 1 a 5 horas para o dentista destro e a zona do assistente de 7 a 11 horas para o auxiliar destro.
 - b) Além da zona do operador e da zona do assistente, a divisão da sala de atendimento clínico apresenta também a zona inútil, onde se localizam os instrumentos e equipamentos de uso pouco frequente, e a zona útil, compreendida como a área em que ocorre a transferência de instrumental e material para a boca do paciente.
 - c) O trabalho na posição sentada vem sendo considerado mais adequado e fisiológico do que a posição em pé. Durante essa posição devem ser observados fatores como a manutenção das pernas abertas para que se obtenha melhor dinâmica e equilíbrio, bem como a altura do mocho deve ser tal que não favoreça a compressão excessiva da parte posterior das coxas e que estas fiquem uma altura que formem um ângulo de 90° a 120° com as pernas.
 - d) A área ideal de trabalho é aquela em que todos os objetos estejam ao alcance do movimento do antebraço do operador, também podendo ser denominada de espaço necessário de pega, tendo cerca de, no máximo, 2 metros de raio a partir do ombro do profissional sentado em sua posição de trabalho.
28. O conjunto de medidas que visam a remoção da placa bacteriana denominam-se controle de placa. Um mau controle de placa levará ao crescimento dessa massa bacteriana sobre a superfície dos dentes, que poderá, com o tempo, contribuir para o desenvolvimento de doenças bucais comuns como cárie, gengivite e periodontite (LOBAS, Cristiane F. Saes e colaboradores, 2011). Sobre o controle da placa, assinale a alternativa **correta**.
- a) O controle de placa bacteriana pode ser realizado através de meios mecânicos ou químicos e deve ser feito exclusivamente pela equipe de saúde bucal.
 - b) A escovação dental constitui um dos principais métodos de controle da placa bacteriana, sendo recomendada a utilização de escovas com cerdas mais duras porque removem a placa bacteriana com mais eficiência, de tamanho adequado à boca do paciente, e que devem ser substituídas semestralmente.
 - c) O uso de produtos químicos mostra-se de grande importância no controle da placa bacteriana e considera-se um substituto ao controle mecânico, sendo o produto mais indicado para todos e para uso diário o digluconato de Clorexidina, geralmente na concentração de 0,12%.
 - d) Juntamente à escovação, que atua geralmente nas superfícies livres dos dentes, recomenda-se o uso do fio/fita dental, que atua nas superfícies interdentais removendo o biofilme das áreas proximais e sulco gengival.
29. O principal aspecto da educação em saúde bucal é fornecer instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos (Ministério da Saúde, 2018). Sobre aspectos a serem observados na educação em saúde bucal, assinale a alternativa **correta**.
- a) As ações de promoção em saúde não precisam considerar as diferentes faixas etárias e fases da vida, pois as orientações e cuidados em saúde bucal devem ser os mesmos para qualquer grupo etário.
 - b) Deve-se respeitar a linguagem popular e a cultura local para uma construção conjunta da prática; fazer uso de linguagem simples e adequada, com utilização de recursos que visem auxiliar o entendimento e, ao final, procurar resumir os principais aspectos do que foi abordado.
 - c) Nas ações coletivas, não é possível considerar a individualidade, pois isso geraria um empecilho no desenvolvimento e no tempo das ações, devendo-se abordar os assuntos considerando como se todas as pessoas tivessem características de aprendizados e habilidades iguais.

- d)** A aprendizagem deve ser passiva, com a equipe de saúde bucal atuando como a detentora do conhecimento, demonstrando a técnica de escovação para o paciente e encorajando-o a adotar a técnica de movimentos circulares em todas as superfícies (Método de Bass), por ser a mais eficaz.
- 30.** O código de ética odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, dos profissionais técnicos e auxiliares, e das pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia. Segundo este normativo, constitui um direito fundamental das categorias técnicas e auxiliares.
- a)** Fazer anúncios, propagandas ou publicidade de seus serviços dirigidas ao público em geral.
- b)** Executar, sem a supervisão do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na Lei nº 11.889/2008 e nas Resoluções do Conselho Federal.
- c)** Revelar o segredo profissional em qualquer circunstância.
- d)** Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, ética e legal, ainda que sob supervisão do cirurgião dentista.