



## PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

# CADERNO DE PROVA Nº 03

## MÉDICO PRECEPTOR – CIRURGIÃO GERAL

Data de aplicação: 11/01/2026

1. Ao receber este Caderno, aguarde a autorização do Fiscal de Sala e em seguida confira se ele contém 30 (trinta) questões objetivas numeradas sequencialmente de 1 a 30, cada uma com 5 (cinco) alternativas indicadas pelas letras 'A' a 'E', das quais, somente uma corresponderá à resposta certa para a questão.
2. **ATENÇÃO!** A Folha de Respostas será entregue oportunamente pelos Fiscais de Sala. Ao recebê-lo, assine-o.
3. Na Folha de Respostas marque a letra correspondente à resposta correta para a questão conforme o seu julgamento, utilizando **caneta esferográfica de tinta azul ou preta**, conforme exemplo abaixo:



**ATENÇÃO!** A marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

4. O tempo total para a resolução da prova e preenchimento da Folha de Respostas é de 3 (três) horas. Ao terminar as provas, entregue ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas, e assine a Lista de Presença.
5. As provas, os gabaritos, os resultados e as demais informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado, serão divulgados no site oficial da FACAPE: [www.facape.br](http://www.facape.br), conforme previsto no Edital N°. 026/2025
6. O candidato só poderá sair da Sala com o Caderno de Prova após 3 (três) horas do início da aplicação da prova.

**Boa prova!**

## LÍNGUA PORTUGUESA – NS 100

### QUESTÃO 01



Disponível em: <https://www.gov.br>

Com base no texto da campanha acima, é CORRETO afirmar que:

- A) o vocábulo “feminicídio” está acentuado em desacordo com as regras de acentuação gráfica.
- B) a relação que se estabelece entre as palavras “nenhuma” e “violência” é de concordância nominal.
- C) é uma campanha que mobiliza apenas o estado de Pernambuco.
- D) a palavra “tolerada” foi empregada no feminino singular para estabelecer concordância verbal com a forma verbal “ser”.
- E) é uma campanha voltada, principalmente, para o período carnavalesco.

### QUESTÃO 02

“Que minha solidão me sirva de companhia.  
que eu tenha a coragem de me enfrentar.  
que eu saiba ficar com o nada  
e mesmo assim me sentir  
como se estivesse plena de tudo.”

Clarice Lispector

A forma verbal “estivesse”, na estrofe de Clarice Lispector, foi empregada no:

- A) modo indicativo – pretérito perfeito.
- B) modo indicativo – pretérito imperfeito.
- C) modo subjuntivo – futuro.
- D) modo subjuntivo – presente.
- E) modo subjuntivo – pretérito imperfeito.

### QUESTÃO 03

“O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado em 13 de julho de 1990, é o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente. O ECA incorporou os avanços preconizados na Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas e trouxe o caminho para se concretizar o Artigo 227 da Constituição Federal, que determinou direitos e garantias fundamentais a crianças e adolescentes. Considerado o maior símbolo dessa nova forma de se tratar a infância e a adolescência no país, o ECA inovou ao trazer a proteção integral, na qual crianças e adolescentes são vistos como sujeitos de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e com prioridade absoluta. Também reafirmou a responsabilidade da família, sociedade e Estado de garantir as condições para o pleno desenvolvimento dessa população, além de colocá-la a salvo de toda forma de discriminação, exploração e violência.”

Disponível em: <https://www.gov.br>

Leia o texto abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- A) No parágrafo “O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado em 13 de julho de 1990, é o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente.” contém uma oração subordinada de natureza adverbial.
- B) No trecho “O ECA incorporou os avanços preconizados na Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas...”, a forma verbal “incorporou” expressa uma impossibilidade.

- C) No trecho “e trouxe o caminho para se concretizar o Artigo 227 da Constituição Federal, que determinou direitos e garantias fundamentais a crianças e adolescentes.”, a oração “...para se concretizar o Artigo 227 da Constituição Federal...” indica valor de condição.
- D) No período “Considerado o maior símbolo dessa nova forma de se tratar a infância e a adolescência no país, o ECA inovou ao trazer a proteção integral, na qual crianças e adolescentes são vistos como sujeitos de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e com prioridade absoluta.”, o pronome oblíquo “se”, sublinhado, foi empregado de forma proclítica.
- E) No período “Também reafirmou a responsabilidade da família, sociedade e Estado de garantir as condições para o pleno desenvolvimento dessa população, além de colocá-la a salvo de toda forma de discriminação, exploração e violência.”, os vocábulos “responsabilidade” e “discriminação” foram empregados com a grafia inadequada.

#### QUESTÃO 04

“As anomalias congênitas são um grupo de alterações estruturais ou funcionais que ocorrem durante a vida intrauterina e que podem ser detectadas antes, durante ou após o nascimento. Podem afetar diversos órgãos e sistemas do corpo humano e são causadas por um ou mais fatores genéticos, infecciosos, nutricionais e ambientais, podendo ser resultado de uma combinação desses fatores.”

Disponível em: <https://www.gov.br>

Através dos recursos linguísticos presentes, no texto acima, a função de linguagem que predomina é:

- A) referencial.
- B) metalinguística.
- C) conativa.
- D) emotiva.
- E) fática.

#### QUESTÃO 05

Metáfora é uma figura de linguagem que se identifica pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. Com base nessa afirmativa, assinale a alternativa em que se identifica a metáfora.

- A) “Não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros.” (Masaharu Taniguchi)
- B) “A esperança é uma ave que pousa na alma, canta melodias sem palavras e nunca cessa.” (Emily Dickinson)
- C) “Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão.” (Jean de la Bruyere)
- D) “Toda felicidade é construída por emoções secretas. Podem até comentar sobre nós, mas nos capturar, só se permitirmos.” (Martha Medeiros)
- E) “Dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente.” (Sêneca)

#### QUESTÃO 06

“Antes de chegarmos à ideia de que o ambiente humano é algo voltado para a maneira com que levamos nossas vidas – repletas de tarefas, trabalhos, rotinas ou até mesmo os lugares que frequentamos –, é necessário lembrar que o nosso verdadeiro habitat natural é o nosso próprio corpo. Desde o momento em que nascemos até o que partimos do mundo, são nossos corpos que se relacionam com os ambientes que frequentamos. Nesse processo, a troca pode acontecer de maneira positiva e proveitosa – quando a relação entre o corpo e o ambiente gera energia para o indivíduo – ou de maneira negativa e tóxica, quando há perda de energia e desgaste.”

Disponível em: <https://etalent.com.br> (adaptado)

Sobre o texto, é CORRETO afirmar que:

- A) em “Antes de chegarmos à ideia de que o ambiente humano é algo voltado para a maneira com que levamos nossas vidas...”, a palavra “ideia” apresenta um desvio de acentuação gráfica.
- B) em “...é necessário lembrar que o nosso verdadeiro habitat natural é o nosso próprio

corpo.”, a oração “...que o nosso verdadeiro habitat natural é o nosso próprio corpo.” é coordenada.

- C) em “Desde o momento em que nascemos até o que partimos do mundo, são nossos corpos que se relacionam com os ambientes que frequentamos.”, todos os vocábulos estão grafados de acordo com a norma culta.
- D) em “Nesse processo, a troca pode acontecer de maneira positiva e proveitosa...”, as palavras “positiva” e “proveitosa” estabelecem relação de concordância verbal com o termo “troca”.
- E) em “...quando a relação entre o corpo e o ambiente gera energia para o indivíduo – ou de maneira negativa e tóxica, quando há perda de energia e desgaste.”, a palavra “tóxica” está acentuada por ser paroxítona terminada em “a”.

#### QUESTÃO 07



Disponível em: <https://atl.clicrbs.com.br>

O texto não verbal, acima, tem como tema:

- A) a seca no sertão nordestino.  
B) o manejo incorreto de insumos.  
C) a contaminação e degradação do solo.  
D) o ecossistema amazônico.  
E) a educação ambiental.

#### QUESTÃO 08

“A medicina, de arte ou saber prático, associa-se aos saberes científicos ligados à matéria, em contínua revolução, transformando-se progressivamente, ela também, em ciência, em conhecimento das doenças, tornando-se seu centro de pesquisa as patologias em sua origem ou causalidade, seja no meio ambiente físico ou

biológico, no exterior ou interior da denominada ‘máquina’ humana.”

Disponível em:  
<https://www.sites.epsjv.fiocruz.br>  
(adaptado)

No texto acima, o termo “à matéria” estabelece uma relação com “ligados”. Essa relação é denominada:

- A) regência nominal.  
B) regência verbal.  
C) concordância verbal.  
D) concordância nominal.  
E) colocação pronominal.

#### QUESTÃO 09

**“A amizade desenvolve a  
felicidade e reduz o  
sofrimento, duplicando a  
nossa alegria e dividindo  
a nossa dor.”**  
Joseph Addison

Se o autor do texto tivesse optado pela voz passiva analítica, a oração “A amizade desenvolve a felicidade...”, a forma verbal obtida seria:

- A) será desenvolvida.  
B) foi desenvolvida.  
C) é desenvolvida.  
D) seria desenvolvida.  
E) fora desenvolvida.

#### QUESTÃO 10

##### O Último Poema

*Assim eu quereria o meu último poema.  
Que fosse terno dizendo as coisas mais  
simples e menos intencionais  
Que fosse ardente como um soluço sem  
lágrimas  
Que tivesse a beleza das flores quase sem  
perfume  
A pureza da chama em que se consomem os  
diamantes mais límpidos*



*A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.*

**Manuel Bandeira**

O poeta empregou uma figura de linguagem que estabelece, explicitamente, uma relação de semelhança no verso:

- A) “Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais”.
- B) “A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.”.
- C) “A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos”.
- D) “Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas”.
- E) “Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume”.



## MATEMÁTICA – NS 200

### QUESTÃO 11

Em uma farmácia é comercializado um medicamento por R\$ 358,40 cada caixa. Ao vender a caixa do medicamento por esse valor, verifica-se um lucro de 12% por parte da farmácia, sobre o respectivo preço de custo do medicamento. O preço de custo desse medicamento é, portanto:

- A) R\$ 303,00
- B) R\$ 315,40
- C) R\$ 320,00
- D) R\$ 335,40
- E) R\$ 343,00

### QUESTÃO 12

Um grupo de 150 pacientes está sendo submetido a um tratamento. Três tipos de medicamentos – A, B e C – estão sendo administrados para esses pacientes, da seguinte forma:  $\frac{1}{6}$  dos pacientes estão tomando

o medicamento tipo A;  $\frac{2}{5}$  deles estão tomando o medicamento tipo B; os demais, tomam o medicamento tipo C.

Sabendo que cada paciente toma apenas um tipo desses medicamentos, conclui-se que a quantidade de pacientes que ingerem o medicamento tipo C é:

- A) 25
- B) 60
- C) 65
- D) 85
- E) 95

### QUESTÃO 13

Uma campanha de vacinação tinha como meta vacinar 800 pessoas em um dia. No entanto, ao final do dia, constatou-se que apenas tinha sido atingido  $\frac{3}{5}$  da meta. Assim, com relação ao total pretendido, o percentual de pessoas que NÃO foram vacinadas nesse dia foi:

- A) 40%
- B) 48%
- C) 50%
- D) 55%
- E) 60%

### QUESTÃO 14

Durante as visitas às residências realizadas por um agente de saúde, foi constatado, para as últimas três casas visitadas, que residem em cada uma delas 4 crianças e 3 adultos. Dessa forma, a razão entre a quantidade de adultos nessas três casas e o número total de pessoas nelas residentes é:

- A)  $\frac{3}{9}$
- B)  $\frac{3}{7}$
- C)  $\frac{3}{21}$
- D)  $\frac{4}{9}$
- E)  $\frac{4}{21}$



### QUESTÃO 15

A prefeitura de um município está realizando um processo seletivo para selecionar médicos para seus postos de saúde. Ao final do período de inscrições, constatou-se que 135 candidatos se inscreveram para participar da seleção. Foi informado que a concorrência, ou seja, a relação entre a quantidade de candidatos e a quantidade de vagas estava de 15 para 1. Portanto, a quantidade de vagas oferecidas nesse processo seletivo era:

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 9

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NS 303

#### QUESTÃO 16

Um homem de 45 anos sofreu acidente automobilístico, foi levado à emergência com trauma abdominal contuso, com hemodinâmica estável, referindo dor em hipocôndrio esquerdo. Realizou uma tomografia que mostrou hematoma subcapsular esplênico envolvendo 40% da área de superfície. Tem resultado de hemoglobina de 10,5 mg/dL. Qual é o grau da lesão esplênica e o melhor tratamento?

- A) Lesão grau II / Tratamento conservador.
- B) Lesão grau III / Esplenectomia.
- C) Lesão grau II / Esplenectomia.
- D) Lesão grau III / Tratamento conservador.
- E) Lesão grau IV / Esplenectomia.

#### QUESTÃO 17

Um homem de 30 anos, se apresenta ao pronto-socorro com dor abdominal intensa no quadrante inferior direito, que começou há 3 dias e piorou progressivamente. Ao exame físico, está taquicárdico, febril (38,6°C), dor à descompressão brusca no quadrante inferior direito e leucocitose com desvio à esquerda, sugestivo de apendicite aguda. O paciente também relata dor à tração do testículo direito. O nome desse sinal semiológico é sinal de:

- A) Lenander
- B) Jobert
- C) Ten Horn
- D) Aaron
- E) Rovsing

#### QUESTÃO 18

As indicações para a traqueostomia em pacientes críticos incluem as seguintes, EXCETO:

- A) Presença de condições patológicas que indiquem intubação mecânica prolongada, incapacidade de proteger as vias aéreas ou ambos.
- B) Necessidade de via aérea cirúrgica em razão da impossibilidade de intubar o paciente.

- C) Alto risco para abordagem de via aérea em razão de imobilização para fixação de fratura cervical.
- D) Presença de infecção ativa na pele do pescoço.
- E) Edema das vias aéreas e via aérea de alto risco após trauma e cirurgia maxilofacial.

#### QUESTÃO 19

Assinale a alternativa INCORRETA em relação à colite pseudomembranosa.

- A) Em pacientes diagnosticados com infecção grave por *Clostridium difficile*, a clindamicina oral é o tratamento inicial de escolha.
- B) A terapia cirúrgica, em geral, é necessária apenas para os casos fulminantes refratários ao tratamento médico.
- C) Mucosa inflamada coberta de membranas tipo placa ou pseudomembranas amareladas são patognomônicas para infecção por *C. difficile*.
- D) O tratamento prévio com antibióticos (cefalosporinas, penicilinas, quinolonas) é o fator de risco mais significativo para o desenvolvimento de infecção por *C. difficile*.
- E) O *C. difficile* produz duas toxinas (A e B), ambas importantes na patogênese da colite pseudomembranosa.

#### QUESTÃO 20

Os antibióticos profiláticos são usados mais frequentemente para prevenir infecções de uma incisão cirúrgica. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à antibioticoprofilaxia.

- A) Um exemplo de uma cirurgia limpa-contaminada em que a antibioticoprofilaxia geralmente não é indicada é a colecistectomia laparoscópica eletiva.
- B) A antibioticoprofilaxia reduz o risco de infecção de sítio cirúrgico, no entanto, apenas a própria incisão é protegida, e somente quando ela está aberta.
- C) A antibioticoprofilaxia cirúrgica previne infecções nosocomiais pós-operatórias.

- D) A antibioticoprofilaxia é indicada para a maioria das cirurgias limpas-contaminadas e contaminadas.
- E) A reconstrução arterial com enxerto protético é um exemplo de cirurgia limpa na qual o risco de infecção é alto.

#### QUESTÃO 21

O escore BISAP (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis) foi desenvolvido para prever gravidade e mortalidade na pancreatite aguda. Dentre os critérios abaixo, o único que não faz parte desses critérios é:

- A) idade maior que 60 anos.
- B) alteração do estado mental.
- C) presença de derrame pleural.
- D) presença de SIRS.
- E) glicemia maior que 250mg/dL.

#### QUESTÃO 22

A toracotomia de reanimação propicia a oportunidade de abrir o pericárdio para aliviar o tamponamento cardíaco, realizar massagem cardíaca interna, clampar a aorta torácica distal e tratar a hemorragia intratorácica. Considere as alternativas abaixo:

- I. Os pacientes com melhores resultados após toracotomia de reanimação são aqueles com trauma torácico penetrante que têm sinais de vida à entrada no serviço de emergência.
- II. As feridas penetrantes do tórax com lesão cardíaca são as que mais provavelmente respondem de modo favorável à toracotomia de reanimação.
- III. Entre a população com feridas penetrantes do tórax, aqueles com feridas por arma branca têm pior prognóstico.
- IV. Os pacientes com trauma não penetrante têm resultados uniformemente ruins.

As alternativas CORRETAS são:

- A) I, III e IV.
- B) I, II e IV.
- C) II e III.
- D) I e IV.
- E) I e II.

#### QUESTÃO 23

Com relação à cicatrização anormal de feridas operatórias, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As cicatrizes hipertróficas e queloides são cicatrizes proliferativas caracterizadas por deposição excessiva de colágeno.
- B) Os queloides crescem além das margens da ferida original e raramente regredem com o tempo.
- C) As cicatrizes hipertróficas contêm principalmente colágeno do tipo I bem-organizados.
- D) Os queloides não podem ser prevenidos e com frequência são refratários à intervenção médica e cirúrgica.
- E) As cicatrizes hipertróficas, com frequência, são preveníveis.

#### QUESTÃO 24

Paciente de 29 anos, diabético, com níveis glicêmicos normais com a terapia medicamentosa atual, exame físico e exames laboratoriais normais, é classificado em ASA (American Society of Anesthesiologists):

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

### QUESTÃO 25

Sobre os princípios pré-operatórios, considere as alternativas a seguir:

- I. A anemia é a anormalidade laboratorial mais comumente encontrada nos pacientes no pré-operatório, e geralmente, é assintomática.
- II. Os pacientes que tomam agentes hipoglicemiantes orais (sulfonilureias, como clorpropamida e glibenclamida) geralmente suspendem sua dose normal no dia da cirurgia.
- III. Um paciente com hipertireoidismo que toma medicamentos antitireoidianos, como metimazol, é instruído a continuar esse regime no dia da cirurgia.

As alternativas CORRETAS são:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) Somente a I.

### QUESTÃO 26

Os tipos mais comuns de bactérias encontrados nas infecções biliares são:

- A) *Clostridium difficile*, *Acinetobacter baumannii* e *Streptococcus pyogenes*.
- B) *Enterobacter*, *Acinetobacter baumannii* e *Pseudomonas*.
- C) *Clostridium difficile*, *Citrobacter spp* e *Pseudomonas*.
- D) *Streptococcus pyogenes*, *Citrobacter spp* e *Streptococcus aureus*.
- E) *Escherichia coli*, *Klebsiella* e *Enterobacter*.

### QUESTÃO 27

A diminuição dos níveis de vitaminas e oligoelementos tem sido implicada na deterioração da cicatrização de feridas, disfunção imunológica e aumento da resposta inflamatória sistêmica à doença. As características funcionais de ser cofator na síntese de colágeno e ligação cruzada, antioxidante, promover estimulação imune,

atuar na integridade da mucosa e desempenhar função de regular a síntese de glicoproteínas são próprias da vitamina:

- A) A
- B) E
- C) C
- D) K
- E) D

### QUESTÃO 28

Em relação à hérnias incisionais, é INCORRETO afirmar que:

- A) as hérnias incisionais ocorrem como resultado de tensão excessiva e cicatrização inadequada de uma incisão prévia.
- B) as taxas de recidiva costumam ser maiores que 60%.
- C) obesidade, idade avançada, desnutrição, ascite e gravidez são fatores que predis põem ao desenvolvimento de uma hérnia incisional.
- D) defeitos maiores (>2 a 3 cm de diâmetro) têm uma elevada taxa de recidiva se fechados primariamente e devem ser reparados com prótese.
- E) a doença pulmonar crônica e o diabetes mellitus também foram reconhecidos com fatores de risco do desenvolvimento da hérnia incisional.

### QUESTÃO 29

Assinale a alternativa CORRETA em relação à colecistectomia laparoscópica.

- A) A incidência de lesão biliar é significativamente reduzida com a colangiografia.
- B) A realização de uma colecistectomia laparoscópica por colecistite aguda tem risco mais baixo de lesão do ducto comum do que quando é realizada no contexto eletivo.
- C) Como o uso de pneumoperitônio com CO<sub>2</sub> apresenta inúmeros efeitos fisiológicos adversos, seu uso é contraindicação absoluta para pacientes com DPOC e insuficiência cardíaca congestiva.



- D) A ultrassonografia laparoscópica tem baixa acurácia quando comparada à colangiografia para identificação da coledocolitíase.
- E) Um ponto de referência útil para localizar a artéria cística é um linfonodo sobrejacente, conhecido como linfonodo de Calot.

### QUESTÃO 30

Assinale a alternativa INCORRETA em relação às complicações cirúrgicas.

- A) A complicação respiratória mais comum no pós-operatório é a atelectasia.
- B) A incapacidade de abrir a boca como resultado de espasmo do músculo masseter é um sinal patognomônico precoce e indica suscetibilidade à hipertermia maligna.
- C) A febre no pós-operatório é incomum, e a pneumonia é a principal causa nas primeiras 48 horas.
- D) A pneumonia é a infecção nosocomial mais comum em pacientes hospitalizados.
- E) A deiscência da ferida operatória ocorre em aproximadamente 1% a 3% dos pacientes submetidos a cirurgias abdominais.