

# CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA

## PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL/PR

**Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.**

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 05
Matemática	06 a 10
Informática Básica	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>

# Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Como nosso corpo sofre (e se adapta) em uma onda de calor  
Giulia Granchi  
Da BBC News Brasil em Londres

O Brasil enfrenta uma nova onda de calor, com temperaturas cerca de 5°C acima da média. O cenário fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitisse um alerta vermelho.

O alerta vermelho, que é válido até a próxima segunda-feira (29/12), é o maior grau entre os três avisos emitidos pelo instituto: amarelo, para perigo potencial; laranja, para perigo; e vermelho, para grande perigo. Os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo estão totalmente incluídos no alerta vermelho, além da região norte do Paraná, compreendendo as áreas de Londrina e Curitiba; o sul de Minas Gerais, englobando Uberaba, Varginha e Juiz de Fora; o leste do Mato Grosso do Sul, incluindo Três Lagoas; e o sul do Espírito Santo, na área de Cachoeiro de Itapemirim.

Pelo segundo dia seguido na sexta-feira (26/12), a cidade São Paulo registrou recorde de calor para o mês de dezembro ao atingir 36,2°C. O Estado do Rio de Janeiro registrou, nos últimos dias, mais de 2 mil atendimentos de pessoas passando mal por conta do calor em postos de saúde. Somente na capital fluminense, foram mais de 1 mil atendimentos entre os dias 23, 24 e 25 de dezembro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Embora algumas regiões do Brasil frequentemente experimentem altas temperaturas e os brasileiros estejam geralmente mais adaptados ao calor em comparação com populações de países europeus, a situação é particularmente perigosa devido à sua extrema intensidade. Estar exposto — especialmente nos horários de pico do calor, entre 12h e 16h — pode causar alterações no organismo que oferecem risco à saúde, principalmente para grupos com saúde mais frágil, incluindo idosos, pessoas com comorbidades, e crianças pequenas.

O que acontece quando o corpo é exposto a temperaturas extremas

Quando o corpo está em estresse térmico, ou seja, é exposto a temperaturas extremas, ele passa por uma série de adaptações fisiológicas para regular a temperatura interna. No caso da exposição ao calor, primeira reação do organismo é dissipar calor através do suor e da dilatação dos vasos sanguíneos periféricos para liberar calor para o ambiente. No entanto, em temperaturas muito altas, especialmente quando também está úmido, o mecanismo de resfriamento do suor pode se tornar ineficaz, levando ao superaquecimento corporal, insolação e possíveis danos aos órgãos.

“Quando estamos expostos a temperaturas mais elevadas, ocorrem adaptações no nosso corpo. A frequência cardíaca aumenta como um mecanismo compensatório, assim como a pressão arterial”, explica Lucas Albanaz, clínico geral, coordenador da clínica médica do Hospital Santa Lúcia, de Brasília, e mestre em ciências médicas. Outro risco, alerta o médico, é a desidratação devido ao aumento da sudorese.

A depender da temperatura, complementa o médico Alexander Daudt, os sinais vão de câimbra (por falta de eletrólitos, eliminados no suor), a sede intensa e fadiga. “Outros sintomas mais graves, como tontura, náuseas ou vômitos também podem aparecer. Se a pessoa não conseguir aliviar esse calor, o quadro pode evoluir para choque térmico, com confusão mental, convulsões, e seguindo para a falência de

múltiplos órgãos e óbito”, explica ele, que é coordenador do Núcleo de Medicina de Estilo de Vida do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

De acordo com um relatório publicado na revista científica The Lancet, nos últimos 20 anos o aumento da mortalidade relacionado com o calor excessivo em pessoas com mais de 65 anos aumentou em 53,7%. Apenas na Europa, em 2022, ocorreram 61.672 mortes atribuíveis ao calor entre 30 de maio e 4 de setembro de 2022, segundo uma análise recente publicada na Nature Medicine.

Os riscos são maiores para pessoas com comorbidades, pessoas idosas, especialmente aquelas com saúde fragilizada, crianças (por ainda estarem com o organismo em formação), trabalhadores que precisam se expor ao sol (como vendedores ambulantes), e aqueles que fazem uso de medicações que por algum motivo os tornem mais vulneráveis ao calor. “É o caso de pacientes que tomam remédios diuréticos, por exemplo. Eles naturalmente já perdem mais água, e precisam de cuidado extra com hidratação”, aponta Daudt.

[...]

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwyvrmn343mo>

- No trecho: “No entanto, em temperaturas muito altas, especialmente quando também está úmido, o mecanismo de resfriamento do suor pode se tornar ineficaz...”, a expressão em destaque estabelece uma relação de**
  - conclusão, pois finaliza uma ideia sobre a umidade.
  - adição, pois soma informações sobre o suor.
  - adversidade, pois introduz uma ideia de oposição ao que foi dito anteriormente sobre a reação do organismo.
  - explicação, pois justifica por que o corpo sua.
- No primeiro parágrafo do texto, ao analisar a oração “O Brasil enfrenta uma nova onda de calor”, o sujeito é classificado gramaticalmente como:**
  - Sujeito Simples.
  - Sujeito Composto.
  - Sujeito Inexistente (oração sem sujeito).
  - Sujeito Oculto (elíptico).
- Considere o seguinte trecho: “Os riscos são maiores para pessoas com comorbidades, pessoas idosas, especialmente aquelas com saúde fragilizada, crianças...”. As vírgulas que isolam a expressão “especialmente aquelas com saúde fragilizada” foram empregadas para**
  - separar elementos de uma enumeração simples de substantivos.
  - marcar a inversão do predicado na oração.
  - separar orações coordenadas sindéticas.
  - isolar um termo de caráter explicativo ou enfático que restringe o grupo das pessoas idosas.
- Analise as palavras retiradas do texto: países, frequência e médicas. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a justificativa correta para o acento gráfico de cada uma.**
  - Monossílabo tônico, proparoxítona e paroxítona.
  - Regra do hiato (i tônico), paroxítona terminada em ditongo crescente e proparoxítona.
  - Ditongo tônico, paroxítona terminada em “a” e proparoxítona.
  - Regra do hiato, proparoxítona e paroxítona terminada em “s”.

5. No trecho “Apenas na Europa, em 2022, ocorreram 61.672 mortes atribuíveis ao calor...”, o verbo está flexionado no plural porque
- deve concordar com o adjunto adverbial de lugar “Europa”.
  - o sujeito da oração é indeterminado, exigindo a terceira pessoa do plural.
  - concorda com o termo “2022”, que indica pluralidade de anos.
  - o sujeito paciente da oração é “61.672 mortes”, que está no plural.

## Matemática

6. Uma colônia de bactérias cresce de acordo com a função exponencial

$$N(t) = 800 \cdot 2^t$$

em que  $N(t)$  representa o número de bactérias após  $t$  horas. Após quantas horas a quantidade de bactérias será igual ou superior a 6.400?

- 2 horas.
  - 3 horas.
  - 4 horas.
  - 5 horas.
7. Um trabalho pode ser feito por 8 operários em 15 dias. Em quantos dias o mesmo trabalho será feito por 12 operários, mantendo o mesmo ritmo?
- 8
  - 10
  - 12
  - 15
8. Um terreno tem o formato de um polígono retangular irregular, conforme descrito a seguir:
- A base maior mede 18 m;
  - A base menor mede 10 m;
  - Um dos lados oblíquos mede 7 m;
  - O outro lado oblíquo mede 13 m;
- Sabendo que os lados oblíquos ligam as extremidades das bases, qual é o perímetro total do terreno?
- 48 m
  - 50 m
  - 54 m
  - 58 m
9. Uma comissão de 4 pessoas será formada a partir de 5 homens e 4 mulheres. A comissão deve conter exatamente 2 homens e 2 mulheres. De quantas maneiras diferentes essa comissão pode ser formada?
- 40
  - 50
  - 60
  - 80
10. A função quadrática  $f(x) = x^2 - 6x + 5$  representa a altura de um objeto em função do tempo  $x$ , em segundos. Com base nessa função, determine os valores de  $x$  para os quais a função é igual a zero.
- $x = 1$  e  $x = 5$
  - $x = -1$  e  $x = 5$
  - $x = 2$  e  $x = 4$
  - $x = -2$  e  $x = 3$

11. Ao trabalhar com formatação de texto no Microsoft Word 365 (versão português), o usuário pode definir diferentes formas de alinhamento para organizar visualmente o conteúdo no documento. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente tipos de alinhamento oferecidos pelo Microsoft Word 365 (versão português).

- Horizontal, vertical, inferior e superior.
- Superior, inferior, centralizar e justificar.
- Alinhar à esquerda, alinhar à direita, centralizar e justificar.
- Alinhar à esquerda, alinha à direita, espaçamento e recuo.

12. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

No Windows 10, os arquivos são organizados em uma estrutura de \_\_\_\_\_, na qual cada pasta pode conter \_\_\_\_\_. Essa organização facilita a \_\_\_\_\_ das informações e contribui para a \_\_\_\_\_ do sistema.

- rede / unidades / segurança / atualização
- hierarquia / subpastas / organização / eficiência
- matriz / organização / hierarquia / limpeza
- árvore / pastas / integridade / restauração

13. Considere o seguinte cenário: Ana está organizando o controle de estoque dos produtos que vende em uma feira semanal. Para facilitar sua análise, ela registrou os valores em uma planilha do Microsoft Excel 365 (versão português), conforme a figura a seguir:

	A	B	C	D	E
1	Fruta	Valor		Carne	Valor
2	Maçãs	50		Vaca	50
3	Laranjas	20		Frango	30
4	Bananas	60		Porco	10
5	Limões	40		Peixe	50
6	MÍNIMO ou MENOR	???		MÁXIMO ou MAIOR	???
7					

Fonte: Microsoft Excel 365 (versão português)

A partir das informações apresentadas, analise as assertivas acerca dos cálculos que Ana pode utilizar para obter os valores nas células B6 e E6 e assinale a alternativa correta.

- Para encontrar o menor valor das frutas, Ana pode utilizar a fórmula =MÍNIMO(B2:B5) na célula B6.
  - Para identificar o maior valor das carnes, Ana pode utilizar a fórmula =MÁXIMO(E2:E5) na célula E6.
  - Para calcular o menor valor das frutas, Ana também poderia usar =MENOR(B2:B5;1), obtendo o mesmo resultado da função MÍNIMO.
  - Para calcular o maior valor das carnes, Ana poderia utilizar =MAIOR(E2:E5;1), obtendo o mesmo resultado da função MÁXIMO.
- Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas III e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e III estão corretas.
  - Todas estão corretas.

## Conhecimentos Gerais

14. Os serviços de armazenamento em nuvem tornaram-se amplamente utilizados por usuários na internet, permitindo guardar e acessar arquivos a partir de diferentes dispositivos. Considerando o uso de plataformas de armazenamento em nuvem, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- ( ) Serviços de armazenamento em nuvem permitem que arquivos sejam acessados de diferentes dispositivos conectados à internet, desde que o usuário possua uma conta em uma plataforma de armazenamento.
- ( ) O armazenamento em nuvem elimina a necessidade de cópias de segurança, já que os provedores garantem que nenhum arquivo será perdido.
- ( ) Plataformas de nuvem, como OneDrive, Google Drive e Dropbox, oferecem sincronização automática, atualizando os arquivos em todos os dispositivos vinculados à conta do usuário.
- ( ) Para utilizar serviços de nuvem, o usuário deve instalar softwares adicionais, pois o acesso via navegador não é permitido.
- a) V – F – V – F.  
b) V – V – F – V.  
c) F – V – V – V.  
d) F – F – V – F.
15. Os pilares da Segurança da Informação são essenciais para garantir proteção, confiabilidade e uso adequado dos dados. Cada princípio desempenha um papel específico na prevenção de falhas, acessos indevidos e danos às informações. Nesse contexto, observe a coluna com os nomes dos pilares e relacione com a coluna que apresenta algumas de suas características. Observação: Qualquer um dos números (1, 2, 3 e 4) podem ser usados mais de uma vez.
- Confidencialidade.
  - Integridade.
  - Disponibilidade.
  - Autenticidade.
- ( ) Garante que somente pessoas autorizadas possam acessar determinadas informações, preservando sua privacidade.
- ( ) Certifica que os dados não foram alterados de forma indevida, mantendo sua exatidão e consistência.
- ( ) Assegura que os sistemas e informações estejam acessíveis sempre que necessários pelos usuários autorizados.
- ( ) Confirma a identidade de usuários, dispositivos ou processos, garantindo que sejam realmente quem afirmam ser.
- ( ) Impede que alterações não autorizadas modifiquem o estado original das informações armazenadas.
- a) 1 – 2 – 3 – 4 – 2.  
b) 1 – 4 – 2 – 3 – 2.  
c) 3 – 4 – 1 – 2 – 3.  
d) 4 – 2 – 3 – 1 – 1.
16. De acordo com a Lei Orgânica de Centenário do Sul/PR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. São princípios da organização do Município: a prática democrática.
- a soberania e a participação popular.
  - a transparência e o controle popular na ação do governo.
  - a racionalidade, o planejamento e a programação sistemáticos.
  - o exercício parcial da autonomia municipal.
  - a centralização das decisões administrativas no Governo Estadual, em detrimento da autonomia municipal.
- a) Apenas I, II, III e V estão corretas.  
b) Apenas II, III, IV, V e VI estão corretas.  
c) Apenas I, II, III e IV estão corretas.  
d) Apenas II, IV, V e VI estão corretas.
17. De acordo com a Lei Orgânica de Centenário do Sul/PR, artigo 3º § 1º, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. Ao Município compete, juntamente com a União e o Estado:
- ( ) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.
- ( ) estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
- ( ) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução.
- ( ) abrir créditos extraordinários nos casos de calamidade pública, com o referendo da Câmara Municipal.
- a) V – V – F – F.  
b) F – F – F – V.  
c) F – V – F – V.  
d) V – F – V – F.
18. Em dezembro de 2025, a tensão entre Estados Unidos e Venezuela aumentou após a notícia de que três navios petroleiros foram interceptados por tropas americanas em águas internacionais, elevando o risco de conflito e a incerteza no mercado de energia. Qual foi o efeito imediato mais observado no mercado?
- a) Queda no preço do petróleo.  
b) Alta nos preços do petróleo.  
c) Estabilidade dos preços do petróleo.  
d) Redução do consumo de petróleo nos EUA.
19. Segundo as novas regras sobre a CNH, anunciadas em dezembro de 2025, motoristas que forem considerados “bons condutores” terão direito a um benefício especial. Qual é esse benefício?
- a) Isenção de taxas para alteração de categoria da CNH.  
b) Desconto progressivo no IPVA.  
c) Cursos gratuitos de mecânica básica.  
d) Renovação automática da CNH.

20. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.  
A Câmara dos Deputados informou em 14/12/2025 que a deputada federal \_\_\_\_\_ renunciou a seu cargo na Casa. Com a renúncia, a cadeira da Deputada será ocupada pelo suplente Adilson Barroso (PL-SP). A Deputada que foi presa \_\_\_\_\_, foi condenada pelo STF a dez anos de prisão e à perda do mandato em maio, por conta da invasão de sistemas e pela adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ela nega a acusação.
- a) Benedita da Silva / no Rio de Janeiro
  - b) Erika Hilton / em São Paulo
  - c) Julia Zanatta / em Portugal
  - d) Carla Zambelli / na Itália

## Conhecimentos Específicos

21. Uma paciente de 22 anos, sexualmente ativa, apresenta cervicite e teste laboratorial confirma a infecção por *Chlamydia trachomatis*. Ela não está grávida e não apresenta contraindicações específicas de tratamento. Assinale a alternativa que apresenta o regime de tratamento de primeira escolha, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, para o tratamento de clamídia em não gestantes.
- a) Ceftriaxona 500 mg, intramuscular, dose única.
  - b) Benzilpenicilina benzatina, 1.200.000 UI, intramuscular, dose única.
  - c) Metronidazol 500 mg, via oral, 2x/dia, por 7 dias.
  - d) Azitromicina 500 mg, dois comprimidos, via oral, em dose única.
22. Uma mulher de 35 anos é diagnosticada com Doença Inflamatória Pélvica (DIP) e estava em tratamento ambulatorial com antibioticoterapia oral. No retorno de 72 horas, ela relata piora da dor abdominal, náuseas persistentes e febre (38,5°C), não conseguindo manter a medicação oral. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais apropriada neste momento.
- a) Manter o tratamento ambulatorial, alterando a classe do antibiótico oral, pois a DIP leve/moderada tem eficácia semelhante no tratamento oral e parenteral.
  - b) Suspender o tratamento e investigar diagnósticos diferenciais antes de qualquer nova intervenção.
  - c) Internação hospitalar imediata para iniciar antibioticoterapia parenteral, devido à ausência de resposta clínica ao tratamento oral.
  - d) Internação hospitalar apenas se o teste de gravidez for positivo, para excluir gravidez ectópica.

23. Uma paciente de 22 anos, nulípara, sexualmente ativa, comparece à Unidade Básica de Saúde em busca de aconselhamento contraceptivo. Ela relata que faz uso irregular de preservativo masculino e que, há 48 horas, teve uma relação desprotegida, estando preocupada com uma possível gestação. Não possui comorbidades conhecidas e deseja, após resolver a urgência atual, iniciar um método de “alta eficácia” que não dependa da sua memória diária. Considerando os conceitos de planejamento familiar, critérios de elegibilidade e intercorrências relacionadas aos métodos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A anticoncepção de emergência com levonorgestrel (1,5 mg em dose única ou 0,75 mg em duas doses) pode ser utilizada em até 48 horas após a relação sexual, embora sua eficácia seja maior quanto mais precoce for a administração.
  - II. Mulheres usuárias de dispositivo intrauterino que desenvolvem quadro de doença inflamatória pélvica devem obrigatoriamente ter o dispositivo removido antes do início da primeira dose de antibioticoterapia.
  - III. A realização do exame citopatológico é um pré-requisito obrigatório para que a mulher possa iniciar o uso de qualquer método contraceptivo hormonal.
  - IV. Os métodos conhecidos como LARCs (Contraceptivos Reversíveis de Longa Duração), que incluem o implante de etonogestrel e os dispositivos intrauterinos, apresentam taxas de falha em uso comum inferiores a uma gravidez por 100 mulheres no primeiro ano.
- a) Apenas II está incorreta.
  - b) Apenas I e II estão corretas.
  - c) Apenas III e IV estão corretas.
  - d) Apenas IV está correta.
24. Uma mulher de 28 anos, com ciclos regulares de 28 dias, realiza ultrassonografia transvaginal no 22º dia de seu ciclo. A USG mostra uma imagem anaxial de paredes irregulares e conteúdo hiperecoico, com fluxo sanguíneo periférico em anel ao Doppler. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais provável para este achado.
- a) Cisto folicular persistente, com risco de torção.
  - b) Tumor anaxial maligno, devido às paredes irregulares e conteúdo hiperecoico.
  - c) Corpo lúteo hemorrágico, um achado fisiológico pós-ovulatório.
  - d) Endometrioma, devido à presença de conteúdo espesso e paredes irregulares.
25. Uma paciente de 25 anos relata corrimento vaginal esbranquiçado, homogêneo e com odor fétido (tipo “peixe podre”), que piora após a relação sexual. O exame clínico revela pH vaginal 5,5. O exame a fresco é solicitado. Assinale a alternativa que apresenta o critério microscópico considerado essencial para o diagnóstico da vaginose bacteriana pelos critérios de Amsel.
- a) Presença de hifas e pseudohifas.
  - b) Presença de espiroquetas.
  - c) Presença de cocobacilos Gram-negativos intracelulares.
  - d) Presença de *clue cells*.

26. **Relacione as colunas das anomalias müllerianas com as suas respectivas descrições etiopatogênicas e anatômicas e assinale a alternativa com a sequência correta.**
- A. Útero didelfo.  
 B. Útero septado.  
 C. Útero unicorno.  
 D. Agenesia uterina.
- ( ) Falha total ou parcial no desenvolvimento de apenas um dos ductos paramesonéfricos.  
 ( ) Aplasia ou interrupção do desenvolvimento dos ductos de Müller.  
 ( ) Falha completa na fusão dos ductos paramesonéfricos.  
 ( ) Falha no processo de reabsorção do septo medial após a fusão normal dos ductos paramesonéfricos.
- a) C – D – A – B.  
 b) B – D – A – C.  
 c) C – A – D – B.  
 d) A – D – C – B.
27. **Uma mulher de 22 anos, sexualmente ativa, apresenta uma úlcera genital única, indolor, com base endurecida e fundo limpo. O teste rápido para sífilis realizado no momento do atendimento resulta reagente. Assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata mais adequada.**
- a) Aguardar o resultado do teste não treponêmico para confirmar a titulação e o estágio clínico.  
 b) Iniciar imediatamente o tratamento para sífilis recente com benzilpenicilina benzatina, devido à alta probabilidade de sífilis primária.  
 c) Iniciar tratamento empírico para cancro mole, por ser a causa mais comum de úlcera genital.  
 d) Tratar para sífilis tardia com três doses de Penicilina devido à alta probabilidade de não ser o primeiro episódio.
28. **Uma paciente de 53 anos, branca, G2P2 (partos normais), em amenorreia há 2 anos, queixa-se de fogachos intensos que prejudicam o sono e o desempenho no trabalho. Relata também secura vaginal e dispareunia. Possui antecedente pessoal de hipertensão arterial sistêmica controlada com hidroclorotiazida e não fuma. Ao exame físico: IMC 24 kg/m<sup>2</sup>; PA 125x80mmHg; exame ginecológico com evidências de atrofia vulvovaginal severa. Mamografia realizada há 6 meses com laudo BI-RADS 2. Considerando as recomendações atuais sobre o manejo do climatério e a prescrição da terapêutica hormonal (TH), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. A TH é o tratamento mais efetivo para o alívio dos sintomas vasomotores (fogachos) em mulheres abaixo de 60 anos ou com menos de dez anos de menopausa.  
 II. A realização periódica de ultrassonografia transvaginal é obrigatória em todas as mulheres assintomáticas usuárias de TH para o rastreamento do câncer de endométrio.  
 III. Em pacientes hipertensas controladas, a via transdêrmica é preferível à via oral, pois evita a primeira passagem hepática e não interfere no sistema renina-angiotensina-aldosterona.  
 IV. Após a interrupção da TH, o efeito protetor sobre a densidade mineral óssea é mantido por pelo menos dez anos devido à memória biológica do tecido ósseo.
- a) Apenas I e III estão corretas.  
 b) Apenas II e III estão corretas.  
 c) Apenas II e IV estão corretas.  
 d) Apenas I, III e IV estão corretas.
29. **Uma mulher de 20 anos, vítima de violência sexual há 12 horas, procura atendimento. O protocolo inclui a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) para o HIV. Assinale a alternativa que apresenta o prazo máximo para o início da PEP após a exposição.**
- a) 12 horas.  
 b) 24 horas.  
 c) 48 horas.  
 d) 72 horas.
30. **Uma mulher de 45 anos é submetida à ooforectomia bilateral por torção ovariana bilateral e apresenta menopausa iatrogênica. Assinale a alternativa que apresenta a recomendação de manejo para o uso da terapia hormonal (TH) nesse caso.**
- a) A TH deve ser contraindicada pelo aumento do risco de tromboembolismo venoso e doença cardiovascular nessa idade.  
 b) A TH deve ser iniciada e mantida por 5 anos, no máximo, com monitoramento dos riscos.  
 c) A TH deve ser usada até, no mínimo, a idade média em que a menopausa ocorreria normalmente (50 a 52 anos).  
 d) Apenas o estrogênio tópico deve ser usado, pois a principal queixa é a atrofia vulvovaginal.

31. Uma mulher de 35 anos, com histórico de rastreamento ginecológico irregular, comparece para o rastreamento do câncer do colo do útero em um novo programa organizado de saúde. O teste primário realizado foi o teste de DNA-HPV oncogênico. Assinale a alternativa que apresenta o intervalo recomendado para a repetição do rastreamento com teste de DNA-HPV oncogênico se o resultado for negativo (não detectado) para qualquer tipo oncogênico.
- O rastreamento deve ser repetido em 1 ano, devido ao histórico irregular.
  - O rastreamento deve ser repetido em 3 anos.
  - O rastreamento deve ser repetido em 5 anos.
  - O rastreamento deve ser suspenso, pois o HPV é raro nessa faixa etária.
32. Uma paciente de 55 anos, em acompanhamento de rastreamento, apresenta à mamografia um nódulo bem delimitado, ovalado, com margens regulares e orientação horizontal. A mamografia anterior de 6 meses era normal. O radiologista classifica como BI-RADS 3. Assinale a alternativa que apresenta o valor preditivo positivo (VPP) máximo esperado para uma lesão BI-RADS 3 e a conduta de seguimento recomendada.
- VPP de até 2%; conduta é acompanhamento semestral por 12 meses.
  - VPP de 95% ou mais; conduta é biópsia percutânea imediata.
  - VPP de 10% a 50%; conduta é biópsia percutânea imediata.
  - VPP de até 2%; conduta é mamografia anual.
33. Uma menina de 10 anos apresenta puberdade precoce (telarca) e sangramento genital intermitente. O ultrassom revela uma massa ovariana de 5 cm. O marcador tumoral inibina está elevado, com FSH e LH suprimidos. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico de tumor ovariano maligno mais provável e o principal marcador tumoral a ser monitorado.
- Teratoma imaturo; o marcador mais relevante seria a alfafetoproteína.
  - Tumor das células da granulosa (forma juvenil); o marcador mais relevante é o estradiol e a inibina.
  - Disgerminoma; o marcador mais relevante é a desidrogenase láctica.
  - Cistoadenoma seroso; o marcador mais relevante é o CA-125.
34. Uma mulher de 35 anos com infertilidade primária e dismenorrea secundária progressiva é investigada para endometriose. O ultrassom pélvico é inconclusivo, mas a ressonância magnética (RM) sugere a presença de implantes profundos no ligamento uterossacro e um endometrioma ovariano de 3cm. Assinale a alternativa que apresenta o método considerado padrão-ouro para o diagnóstico definitivo da endometriose.
- Ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal.
  - Dosagem sérica de CA-125.
  - Laparoscopia com biópsia dos implantes.
  - Histeroscopia com biópsia endometrial.
35. Uma mulher de 45 anos com dismenorrea progressiva é submetida à ultrassonografia transvaginal (USTV). O achado é de um útero com aumento de volume e contorno externo regular. A USTV revela assimetria de paredes uterinas, cistos miometriais e áreas hiperecoicas no interior do miométrio. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável e a área uterina que se encontra alterada.
- Leiomioma Uterino; a área alterada é a pseudocápsula.
  - Adenomiose; a área alterada é a zona juncional.
  - Hiperplasia Endometrial; a área alterada é o endométrio.
  - Sarcoma Uterino; a área alterada é o colo uterino.
36. Assinale a alternativa que apresenta o principal hormônio hipofisário responsável por estimular o recrutamento, o crescimento e a seleção dos folículos ovarianos na fase folicular do ciclo menstrual.
- Hormônio Folículo-Estimulante.
  - Estradiol.
  - Hormônio Luteinizante.
  - Hormônio Liberador de Gonadotrofinas.
37. Assinale a alternativa correta quanto ao número máximo de embriões que podem ser transferidos em uma paciente de 41 anos em reprodução assistida, conforme a Resolução CFM nº 2.320/2022.
- Até 2 embriões, independentemente da idade.
  - Até 3 embriões, ou até 2 se embriões euploides estiverem disponíveis.
  - Até 4 embriões, ou até 2 se embriões euploides estiverem disponíveis.
  - Sem limite definido, importando apenas o desejo do casal.
38. Em relação à distribuição anatômica dos tumores malignos da mama, assinale o quadrante em que ocorre a maior proporção de casos.
- Quadrante inferolateral.
  - Quadrante superomedial.
  - Quadrante superolateral.
  - Quadrante inferomedial.

- 39. Considerando as etiologias de amenorreia primária, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. O diagnóstico de hipogonadismo hipergonadotrófico em casos de amenorreia primária, caracterizado por níveis elevados de FSH e LH, indica uma falência gonadal, sendo a Síndrome de Turner (45,X) a etiologia mais comum.**
  - II. A presença de um corno uterino rudimentar não comunicante em um útero unicorno causa amenorreia primária global e ausência total de fluxo menstrual.**
  - III. Causas obstrutivas, como o hímen imperfurado e o septo vaginal transverso, manifestam-se frequentemente com dor pélvica cíclica e abaulamento no hipogástrio devido ao acúmulo de sangue (criptomenorreia), apesar de a paciente possuir eixos hormonais íntegros.**
  - IV. Na insensibilidade androgênica, o indivíduo possui testículos que produzem o Hormônio Antimülleriano (AMH), o que causa a regressão das estruturas müllerianas; portanto, o útero e as trompas estão ausentes.**
- a) Apenas III está correta.
  - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
  - c) Apenas II e IV estão corretas.
  - d) Apenas I, II e III estão corretas.
- 40. Assinale a alternativa que apresenta a etiologia mais comum da puberdade precoce central em meninas.**
- a) Tumores do córtex da adrenal.
  - b) Hipotireoidismo primário severo.
  - c) Causas idiopáticas.
  - d) Síndrome de McCune-Albright.