

CARGO: ENFERMEIRO

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 05
Matemática	06 a 10
Informática Básica	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Algumas pessoas são naturalmente ruins em matemática?

Um fazendeiro tem três tipos de animais em sua fazenda. Seus animais são todos ovelhas, exceto três. Todos cabras, exceto quatro. E todos cavalos, exceto cinco. Quantos animais de cada tipo o fazendeiro tem? Se esse enigma te deixou confuso, você não está sozinho. A resposta é um cavalo, duas cabras e três ovelhas. Mas por que a matemática parece vir com tanta facilidade para algumas pessoas, enquanto outras parecem ter dificuldade?

Embora a genética possa desempenhar um papel, ela é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, que envolve uma combinação complexa de biologia, psicologia e ambiente.

Estudos com irmãos gêmeos

A professora Yulia Kovas, do Goldsmiths, uma Universidade de Londres, no Reino Unido, é geneticista e psicóloga e estuda porque as pessoas têm diferentes habilidades matemáticas. Ela trabalhou em um estudo de grande escala com gêmeos, acompanhando cerca de 10 mil pares de gêmeos idênticos e não idênticos desde o nascimento, para investigar como fatores genéticos e ambientais moldam as capacidades de aprendizagem. “Gêmeos idênticos são mais semelhantes do que gêmeos não idênticos em todas as características psicológicas que estudamos. Portanto, eles são mais parecidos em habilidade matemática, e isso sugere que os ambientes domésticos não explicam toda a variabilidade. Parece que os genes, sim, contribuem”, explica.

Segundo a professora Kovas, no Ensino Médio e na vida adulta, o componente genético da aprendizagem e da habilidade matemática parece ficar em torno de 50% a 60%. “Isso reforça a ideia de que genes e ambientes são ambos importantes”, afirma. O ambiente a que somos expostos também é um fator importante a ser considerado. E isso não se limita apenas à qualidade da escola ou à quantidade de ajuda que recebemos com a lição de casa. Pode ser algo “aleatório”, como algo ouvido no rádio que mudou o rumo dos nossos interesses, sugere a professora Kovas. Mas ela observa que predisposições genéticas podem levar uma pessoa a se expor mais a determinados estímulos.

Embora nem todos se tornem matemáticos especialistas, a boa notícia é que todos podem melhorar sua capacidade, segundo a doutora Iro Xenidou-Dervou, que pesquisa cognição matemática na Universidade de Loughborough, no Reino Unido. Há evidências de que, para desenvolver nossa numeracia e nossas habilidades matemáticas, nossos pensamentos, crenças, atitudes e emoções desempenham um papel importante, explica ela. A doutora Xenidou-Dervou afirma que a “ansiedade em relação à matemática” pode influenciar o desempenho, e que é importante que as pessoas que querem melhorar acreditem que são capazes.

'Ansiedade matemática'

Experiências negativas, como ouvir que você é ruim em matemática ou tirar uma nota mais baixa em uma prova em comparação com os colegas, podem levar a um “ciclo vicioso” de pensamentos ansiosos, afirma ela. “A ansiedade em relação à matemática leva à evitação da matemática, o que por sua vez leva a um desempenho ruim, o que então aumenta ainda mais a ansiedade matemática.” E isso sobrecarrega a nossa memória de trabalho, onde o pensamento acontece. “O que ocorre com a ansiedade é que esses pensamentos negativos e ansiosos ocupam muito desse espaço precioso na nossa memória de

trabalho, e sobra muito pouco para que você realmente use para resolver o problema em questão”, explica Xenidou-Dervou.

Ela cita um estudo da Universidade de Loughborough com crianças de nove e dez anos que investigou a relação entre memória de trabalho e ansiedade em matemática. As crianças receberam uma tarefa de cálculo mental com números de dois dígitos, mas também passaram por uma condição em que ouviam palavras antes da tarefa, que precisavam reter e depois recordar verbalmente. O desempenho das crianças que apresentavam “alta ansiedade em matemática” foi particularmente afetado, observa ela.

[...]

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cly0p23d3yvo>

- No trecho “Gêmeos idênticos são mais semelhantes do que gêmeos não idênticos em todas as características psicológicas que estudamos. Portanto, eles são mais parecidos em habilidade matemática...”, a palavra em destaque estabelece entre as orações uma relação de**
 - oposição às características psicológicas mencionadas.
 - adição de novos fatores genéticos ao estudo.
 - conclusão, indicando que a semelhança na matemática é uma decorrência da similaridade genética geral.
 - condição para que os gêmeos sejam considerados idênticos.
- No primeiro parágrafo da seção “Estudos com irmãos gêmeos”, na oração “A professora Yulia Kovas [...] estuda porque as pessoas têm diferentes habilidades matemáticas”, o sujeito da forma verbal “estuda” é classificado como**
 - Sujeito Oculto.
 - Sujeito Simples.
 - Sujeito Composto.
 - Sujeito Inexistente.
- No fragmento “...a 'ansiedade em relação à matemática' pode influenciar o desempenho...”, o uso do acento indicativo de crase justifica-se porque**
 - o substantivo “relação” exige a preposição “a” e o substantivo feminino “matemática” admite o artigo definido feminino “a”.
 - trata-se de uma expressão adverbial de modo formada por palavra feminina.
 - o verbo “influenciar” é transitivo indireto e exige a preposição “a”.
 - é um caso de crase facultativa antes de nomes de áreas do conhecimento.
- Sobre a acentuação de “genética” e “matemática”, assinale a alternativa correta.**
 - Ambas são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo.
 - Apenas “genética” é acentuada, pois em “matemática” o acento é opcional.
 - O acento em “genética” justifica-se pela presença de um hiato tônico.
 - Ambas seguem a regra das proparoxítonas, que determina que todas devem ser acentuadas.


5. No trecho “A professora Yulia Kovas, do Goldsmiths, uma Universidade de Londres, no Reino Unido, é geneticista...”, as vírgulas que isolam o trecho em destaque servem para
- separar o sujeito do seu predicado verbal.
 - isolar um aposto explicativo que detalha a filiação institucional e a localização da pesquisadora.
 - indicar a supressão de um verbo na oração principal (elipse).
 - separar orações coordenadas que não possuem conjunção.

Matemática

6. Uma escola recebeu R\$ 960,00 para a realização de um projeto educacional. Esse valor foi utilizado da seguinte forma:
- $\frac{1}{4}$ do valor total foi gasto com materiais;
 - Do valor restante, $\frac{1}{3}$ foi utilizado para pagamento de serviços;
 - O dinheiro que sobrou foi dividido igualmente entre 8 turmas.
- Quanto cada turma recebeu?
- R\$ 40,00
 - R\$ 45,00
 - R\$ 50,00
 - R\$ 60,00
7. O preço de um produto sofreu dois reajustes consecutivos: primeiro, um aumento de 20% e, em seguida, um desconto de 25% sobre o novo preço. Após esses reajustes, o produto passou a custar R\$ 180,00. Qual era o preço inicial do produto?
- R\$ 180,00
 - R\$ 187,50
 - R\$ 200,00
 - R\$ 240,00
8. Uma gráfica produz 900 panfletos em 6 horas, usando 3 máquinas. Quantos panfletos serão produzidos em 8 horas, utilizando 4 máquinas, no mesmo ritmo?
- 1.200
 - 1.400
 - 1.600
 - 1.800
9. Considere o polinômio $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + kx + 6$. Sabendo que $x = 1$ é uma raiz desse polinômio, determine o valor de k .
- 3
 - 1
 - 1
 - 3
10. Dois ângulos adjacentes e suplementares são representados pelas medidas $(3x + 10)^\circ$ e $(2x - 20)^\circ$. Qual é a medida do maior ângulo?
- 56°
 - 90°
 - 124°
 - 130°

Informática Básica

11. Considere o seguinte cenário: Lara está formatando um documento no Microsoft Word 365 (versão português) e precisa configurar o texto para a fonte “Arial” no tamanho “12”. Ao acessar o grupo Fonte na guia Página Inicial, ela observa as seguintes funcionalidades:




- Grupo Fonte – Microsoft Word 365 (versão português). Considerando as informações apresentadas na figura, assinale a alternativa que preenche corretamente os campos “??? 1” e “??? 2”, respectivamente.
- 12 / Calibri
 - Arial / 12
 - 12 / Arial
 - Arial Narrow / 11

12. Considere a planilha de dados produzida no Microsoft Excel 365 (versão português) a seguir:

	A	B	C	D	E	F	G
	ID de estoque	Nome	Descrição	Preço unitário	Quantidade em estoque	Valor de estoque	
1							
2	IN0001	Item 1	Descr 1	R\$ 51,00	25		
3	IN0002	Item 2	Descr 2	R\$ 93,00	132		
4	IN0003	Item 3	Descr 3	R\$ 57,00	151		
5	IN0004	Item 4	Descr 4	R\$ 19,00	186		
6	IN0005	Item 5	Descr 5	R\$ 75,00	62		
7							
8							

- Fonte: Microsoft Excel 365 (versão português). A partir dessas informações e considerando que a célula F2 está selecionada, assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula que deve ser utilizada para calcular o valor de estoque do Item 1.
- =SOMA(D2;E2)
 - =D2/E2
 - =D2*E2
 - =MULT(D2;E2)

13. Considere a seguinte hierarquia de pastas criada por Lucas para organizar documentos de trabalho. A hierarquia foi construída no Windows 10:



Fonte: Hierarquia de Pastas - Windows 10.

- Considerando as informações apresentadas e os recursos de gerenciamento do Windows 10, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Se o usuário mover a pasta “Documentação” para fora da pasta “2025”, todos os arquivos internos (Manual_Instalacao.pdf e Checklist.docx) serão movidos junto com ela.
- () Ao excluir permanentemente a pasta “Imagens”, os arquivos “Logo.png” e “Diagrama_Projeto.vsd” também serão removidos definitivamente, caso não haja backup prévio.
- () Para copiar o arquivo “Relatorio_Final.docx” para outra pasta do sistema, o usuário pode usar Ctrl + C e Ctrl + V ou arrastar o arquivo mantendo a tecla Ctrl pressionada. (O sinal de + representa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).
- () Caso o usuário renomeie a pasta “Análises” para “Análises_2025”, o Explorador de Arquivos passará a exibir o novo caminho baseado no novo nome da pasta.
- a) V – V – V – V.
b) V – V – F – F.
c) V – V – F – V.
d) F – V – F – V.

14. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Malwares são programas maliciosos capazes de comprometer sistemas de diversas formas. O _____ atua criptografando arquivos e exigindo pagamento para liberá-los, enquanto o _____ monitora discretamente atividades do usuário, capturando dados sensíveis. Ambos representam ameaças avançadas que demandam _____ e práticas eficazes de _____ para minimizar riscos.

- a) ransomware / spyware / resposta a incidentes / segurança preventiva
b) spyware / ransomware / engenharia reversa / proteção
c) trojan / worm / autenticação dupla / assinatura digital
d) adware / rootkit / criptografia assimétrica / restauração automática

15. No Microsoft Outlook, ao redigir um e-mail, o usuário pode utilizar diferentes campos para adicionar destinatários conforme o objetivo da comunicação. Entre eles estão Cc e Cco, que possuem funções distintas. Pautando-se nessas informações, relacione corretamente os tipos de destinatários às suas respectivas características e assinale a alternativa com a sequência correta. Os números 1 e 2 podem ser usados mais de uma vez.

1. Cc
2. Cco
- () Os destinatários adicionados nesse campo recebem a mensagem, porém seus endereços ficam ocultos dos demais.
- () É utilizado quando se deseja copiar alguém abertamente, permitindo que todos visualizem quem mais recebeu a mensagem.
- () Indicado quando se pretende manter a privacidade dos destinatários adicionais, evitando exposição dos e-mails.
- () Os endereços inseridos nesse campo podem ser visualizados por todos os demais destinatários da mensagem.
- a) 1 – 1 – 2 – 2.
b) 2 – 1 – 1 – 2.
c) 1 – 2 – 2 – 1.
d) 2 – 1 – 2 – 1.

Conhecimentos Gerais

16. De acordo com a Lei Orgânica de Centenário do Sul/PR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Compete ao Município, privativamente:
- I. legislar sobre assuntos de interesse global.
II. suplementar a legislação Federal e Estadual, no que couber.
III. elaborar o Plano Diretor e normas urbanísticas dele decorrentes.
IV. criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
V. manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação superior, especial e profissionalizante.
VI. elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
- a) Apenas I, II, III e VI estão corretas.
b) Apenas IV, V e VI estão corretas.
c) Apenas II, III, IV e VI estão corretas.
d) Apenas II, III e IV estão corretas.

Conhecimentos Específicos

17. De acordo com o artigo 29 da Lei Orgânica de Centenário do Sul/PR, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. O processo legislativo compreende a elaboração de:
- () emendas à Lei Orgânica do Município.
 - () leis complementares.
 - () leis ordinárias.
 - () sentenças monocráticas.
 - () resoluções.
 - () ação direta de inconstitucionalidade (ADI).
- a) F – V – V – F – V – V.
b) V – V – V – F – V – F.
c) V – V – V – F – F – F.
d) V – F – V – V – V – F.
18. Em novembro de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, que visou combater fraudes financeiras envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional. No âmbito dessa operação, a Justiça Federal negou habeas corpus e manteve a prisão do presidente do Banco Master, acusado de participar de um esquema de emissão de títulos de crédito falsos estimado em bilhões de reais. Quem era o presidente do Banco Master que foi preso pela Polícia Federal no âmbito da operação em 2025?
- a) Daniel Vorcaro.
b) Alexandre de Moraes.
c) Gabriel Galípolo.
d) André Seixas Maia.
19. Em 2025, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, foram incluídos na lista de sanções da Lei Magnitsky, mecanismo norte-americano que pune indivíduos acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. No entanto, o governo dos Estados Unidos anunciou a retirada dos nomes do casal dessa lista, decisão que surpreendeu parte da opinião pública brasileira e internacional. Em qual mês de 2025, os Estados Unidos anunciaram oficialmente a retirada das sanções contra Alexandre de Moraes e sua esposa?
- a) Julho.
b) Setembro.
c) Novembro.
d) Dezembro.
20. Em dezembro de 2025, a Copa do Brasil chegou à sua grande final, reunindo dois clubes tradicionais do futebol brasileiro. O primeiro jogo foi realizado em São Paulo, e o segundo jogo, que decidiu o título, ocorreu no Rio de Janeiro. Quais foram os times que disputaram a final da Copa do Brasil em 2025 e em qual estádio foi realizado o último jogo da decisão?
- a) Corinthians e Fluminense, no Mineirão.
b) Vasco e Cruzeiro, no Engenhão.
c) Corinthians e Vasco, no Maracanã.
d) Palmeiras e Vasco, em São Januário.
21. Um paciente procura atendimento hospitalar apresentando febre moderada, comprometimento do estado geral e quadro agudo de infecção da orofaringe, com presença de placas aderentes nas amígdalas, sem extensão para outras regiões da faringe. Conforme as definições de caso utilizadas na vigilância epidemiológica da difteria, essa situação clínica deve ser classificada como
- a) caso confirmado de difteria por critério clínico-epidemiológico.
b) caso confirmado de difteria nasal por critério clínico.
c) casa suspeito de difteria.
d) caso confirmado de difteria faríngea por critério clínico-epidemiológico.
22. A vacina contra varicela (atenuada) para faixa etária de 10 a 24 anos está recomendada para indígenas e para trabalhadores da saúde na rotina dos serviços, desde que sem histórico vacinal e sem história pregressa da doença. Para essa situação, assinale a alternativa correta quanto ao esquema de doses recomendado.
- a) Recomenda-se dose única como reforço.
b) Recomenda-se 2 doses, com intervalo entre as doses de 60 dias.
c) Recomenda-se 1 dose e 1 reforço após 60 dias.
d) Recomenda-se 2 doses, com intervalo entre as doses de 30 dias.
23. Considerando a RDC nº 222/2018 (ANVISA), e com base nas características dos resíduos pertencentes ao Grupo E, assinale a alternativa que apresenta um exemplo correto dessa classificação.
- a) Materiais perfurocortantes ou escarificantes.
b) Sobras de alimentos e de preparo de alimentos.
c) Materiais contendo radionuclídeo.
d) Produtos farmacêuticos.
24. No Brasil, os acidentes por aranhas representam um importante problema de saúde pública, com manifestações clínicas que variam conforme a espécie envolvida. Quanto aos acidentes por araneísmo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa correta.
- () As alterações laboratoriais observadas nos acidentes por aranha-armadeira são semelhantes às encontradas no escorpionismo, especialmente aquelas relacionadas ao comprometimento cardiovascular.
- () Nos acidentes loxoscélicos, decorrentes da picada da aranha-marrom, a dor inicial costuma ser discreta ou até mesmo imperceptível.
- () Devido à natureza heteróloga, os antivenenos podem causar reações adversas precoces ou tardias, por isso é necessário a realização dos testes de sensibilidade cutânea antes da administração.
- () O antiveneno SAAR, indicado para acidentes foneutricos, está indicado para todos os casos classificados como graves.
- a) F – F – V – V.
b) F – V – V – F.
c) V – V – F – V.
d) V – F – V – F.

25. Durante o pós-operatório imediato, um paciente recebe uma dose de benzodiazepínico. Minutos após a administração, ao invés de apresentar sedação, o paciente evolui com inquietação intensa, fala acelerada e dificuldade para permanecer em repouso. Esse quadro indica que o paciente apresentou qual tipo de reação ao medicamento?
- Desenvolvimento de tolerância ao fármaco.
 - Reação tóxica.
 - Reação alérgica.
 - Idiossincrasia.
26. Em decorrência do risco aumentado de desenvolvimento de tuberculose, as pessoas vivendo com HIV (PVHIV) devem ser testadas e tratadas para infecção latente pelo *M. tuberculosis* (ILTB), independentemente do cenário epidemiológico. Nesse sentido, para PVHIV com contagem de LT-CD4+ ≥ 350 cels/mm³, o Ministério da Saúde recomenda
- realizar prova tuberculínica (PT) ou IGRA trimestralmente e iniciar o tratamento da ILTB sempre que indicado.
 - realizar a prova tuberculínica ou IGRA anualmente e iniciar o tratamento da ILTB sempre que indicado.
 - o tratamento da ILTB, independentemente da prova tuberculínica ou IGRA.
 - o tratamento da ILTB, nos casos de contatos domiciliares de pacientes bacilíferos.
27. No exame físico obstétrico, as Manobras de Leopold-Zweifel são utilizadas para sistematizar a palpação abdominal em diferentes tempos. Sendo assim, assinale a alternativa que descreve corretamente o terceiro tempo do exame.
- Aprensão do polo fetal apresentado entre os dedos para avaliar sua mobilidade e o grau de penetração na pelve.
 - O examinador volta suas costas para a cabeça da paciente, deslizando as mãos pelas laterais uterinas para identificar o dorso fetal e as pequenas partes.
 - Delimitação do fundo uterino com ambas as mãos para identificar o polo fetal localizado na região superior do útero.
 - Posicionamento das mãos junto às fossas ilíacas, voltado para os pés da gestante, para avaliar a insinuação do polo fetal na pelve.
28. A contratilidade uterina sofre modificações progressivas ao longo do ciclo gravídico, refletindo adaptações fisiológicas que antecedem o trabalho de parto. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.
- O útero interrompe a produção de contrações rítmicas somente após o nascimento do concepto, voltando a normalidade e sua completa inatividade.
 - As contrações só são percebidas à palpação abdominal quando sua intensidade atinge 6 mmHg.
 - Entre 31 e 35 semanas de gestação, a atividade uterina fisiológica permanece reduzida, geralmente inferior a 20 unidades de Montevideu.
 - As contrações de Braxton-Hicks resultam mais da soma de metrossístoles assíncronas parcialmente propagadas do que de atividade bem coordenada.
29. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Um lactente de 1 mês de vida foi internado em unidade de pediatria com diagnóstico confirmado de influenza. Após 5 dias de observação e melhora clínica progressiva, recebeu alta hospitalar. Nesse momento, é importante que o enfermeiro oriente os responsáveis a:
- manter o lactente afastado de ambientes coletivos, como creche ou berçário, até completa resolução do quadro.
 - realizar lavagem nasal com solução fisiológica.
 - suspender temporariamente a amamentação até que o padrão respiratório esteja totalmente restabelecido, evitando fadiga e risco aspirativo.
 - utilizar travesseiro para elevar a cabeça do lactente durante o sono, favorecendo a permeabilidade das vias aéreas.
- Apenas I está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
30. Com relação a frequência das consultas de puericultura recomendadas pelo Ministério da Saúde no acompanhamento da criança, assinale a alternativa correta.
- No primeiro ano de vida, a primeira consulta deve ocorrer na 3ª semana.
 - No primeiro ano de vida, devem ser realizadas cinco consultas de rotina.
 - No segundo ano de vida, são recomendadas duas consultas, aos 18 e 24 meses.
 - A partir do segundo ano de vida, as consultas devem ser realizadas apenas quando houver intercorrências.
31. A infertilidade feminina é definida como a incapacidade de conceber após 12 meses de relações sexuais regulares e desprotegidas. Trata-se de uma condição que pode gerar repercussões clínicas, psicológicas, familiares e sociais relevantes na vida da mulher. Sendo assim, são fatores de risco para infertilidade em mulheres, exceto:
- doenças do sistema imune.
 - uso prolongado de antidepressivos tricíclicos.
 - histórico de doença inflamatória pélvica (DIP).
 - exposição a agentes quimioterapêuticos.
32. A angina instável é uma síndrome coronariana aguda que pode evoluir para infarto agudo do miocárdio ou morte súbita. Seu reconhecimento precoce é importante para prevenir complicações graves. Acerca dos aspectos clínicos da dor na angina instável, assinale a alternativa correta.
- A dor geralmente dura em torno de 2 minutos e cessa rapidamente após cuidados.
 - É aliviada de forma completa através da administração de nitroglicerina sublingual.
 - Manifesta-se com sinais neurológicos típicos, podendo simular um acidente vascular cerebral (AVC).
 - Possui intensidade progressiva e não é aliviada pelo repouso.

33. Na Atenção Básica, o alcance de determinado princípio exige que a equipe amplie a clínica, reconheça a realidade do território, desenvolva práticas multiprofissionais e transdisciplinares e atue de forma articulada com outros setores. Esse princípio corresponde a
- integralidade do cuidado.
 - territorialização.
 - resolutividade.
 - equidade.
34. No que se refere ao Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), instituído pelo Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa incorreta.
- O COAP tem como finalidade garantir a integralidade da assistência aos usuários, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde.
 - As normas de elaboração e os fluxos do COAP são pactuados na Comissão Intergestores Tripartite, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação.
 - A humanização do atendimento ao usuário é fator determinante para a definição das metas de saúde previstas no COAP.
 - O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde, a partir das diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Humanização (PNH).
35. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS) orienta suas práticas com base em princípios fundamentais. Quanto à essa política, assinale a alternativa que define corretamente o princípio da amorosidade.
- Processo coletivo e compartilhado na superação das formas de opressão e desigualdade que produzem desumanização e adoecimento.
 - Encontro dos sujeitos na intersubjetividade, de forma respeitosa, para ampliar o conhecimento crítico e promover transformação social.
 - Construção compartilhada do conhecimento através de processos comunicacionais e pedagógicos entre diferentes saberes para transformar as práticas em saúde.
 - Ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na ação educativa, incorporando trocas emocionais e sensibilidade.
36. Com relação às medidas recomendadas para a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A higiene oral com antissépticos, especialmente clorexidina, reduz a colonização orofaríngea e está entre as medidas recomendadas para prevenção de PAV.
 - Manter a cabeceira do leito elevada entre 30° e 45° diminui o esforço muscular e melhora os parâmetros ventilatórios.
 - A troca rotineira do circuito do ventilador é recomendada para reduzir a contaminação microbiana.
 - A aspiração rotineira da secreção subglótica em tubos traqueais apropriados contribui para menor incidência de PAV precoce.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.
37. Durante a realização de um eletrocardiograma (ECG), o correto posicionamento dos eletrodos precordiais é importante para garantir a exatidão do traçado. Levando em consideração a padronização do posicionamento das derivações precordiais, assinale a alternativa que corresponde corretamente à localização do eletrodo V4.
- 4º espaço intercostal na linha paraesternal à direita.
 - 4º espaço intercostal na linha paraesternal à esquerda.
 - 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular à esquerda.
 - 5º espaço intercostal na linha axilar média à esquerda.
38. A respeito da reposição volêmica do paciente queimado (ATLS, 2025), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa correta.
- Em pacientes adultos com queimaduras térmicas, a reposição deve ser iniciada imediatamente com infusão de 500 mL/h de Ringer Lactato até o cálculo da superfície corpórea queimada (SCQ).
 - Para queimaduras térmicas de pacientes adultos, é recomendado realizar a reposição de volume com base na fórmula: $2\text{ml} \times \text{peso (kg)} \times \text{SCQ (\%)}$, nas primeiras 24 horas.
 - O débito urinário deve ser aferido rotineiramente por meio de uma sonda vesical de alívio em todos os pacientes queimados que recebem reposição volêmica.
 - Caso os pacientes apresentarem débito urinário abaixo da meta, a taxa de fluidos por hora deve ser aumentada em 50%.
- V – F – V – F.
 - V – F – F – F.
 - F – V – F – V.
 - V – V – V – V.
39. De acordo com Diretrizes da *American Heart Association* (AHA, 2025), durante a realização de compressões torácicas em um bebê no decorrer de uma Reanimação Cardiopulmonar (RCP), caso o profissional responsável não consiga envolver o tórax com as duas mãos, a conduta indicada é
- realizar 5 golpes nas costas.
 - utilizar 2 dedos para administrar as compressões.
 - comprimir o tórax com a base de uma das mãos.
 - iniciar administração de epinefrina.
40. Em uma unidade de internação pediátrica, foi prescrita a administração intravenosa de 50 mg de ampicilina para um recém-nascido. A enfermeira de plantão realizou a diluição do frasco disponível, contendo 500 mg de ampicilina, com 5 mL de água estéril para injeção. Considerando esses dados, quantos mililitros deverão ser aspirados do frasco para obter a dose prescrita?
- 0,5 ml.
 - 0,1 ml.
 - 1,5 ml.
 - 2,0 ml.

