



Domingo de manhã

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

18 – MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **40** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 3 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será **respeitado** o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

Por que crianças não quebram mais o braço?*Por Pedro Guerra*

01 Nunca quebrei um braço quando criança. Nascido nos anos 1990, sei que isso me coloca no
02 time das exceções. Naquele tempo, era quase um rito de passagem encontrar um colega de
03 escola com gesso no braço ou na perna — testemunhos em branco de aventuras calculadas,
04 árvores subidas depressa demais, quedas de bicicleta, disputas no campinho, e por aí vai.

05 Estou delirando ou essa cena anda rara? Não lembro a última vez em que vi uma criança
06 exibindo um gesso assinado pelos amigos. Desde que me dei conta disso, aliás, passei a me
07 perguntar o motivo.

08 A resposta é simples e, ao mesmo tempo, assustadora: as crianças continuam quebrando,
09 só que outras coisas.

10 Se antes o risco maior era cair do muro, agora se tornou desabar em si. Nos últimos anos,
11 cresceu o número de diagnósticos, rótulos e ansiedades que não faziam parte da infância décadas
12 atrás. Não porque não existiam, mas porque não tinham espaço para aparecer. A queda, antes
13 física, hoje é oculta e interna.

14 Estudos recentes evidenciam o crescimento dos transtornos mentais entre crianças.
15 Já preocupantes, os números provavelmente são ainda maiores, considerando que nem toda
16 infância tem acesso ao diagnóstico formal.

17 Hoje, antes mesmo de correrem o risco de quebrar um braço, algumas crianças já carregam
18 fraturas invisíveis. São dores quietas, sem sirene, sem compressa, sem gesso. Nada anuncia o
19 impacto. ___ vezes, nem elas mesmas entendem onde dói — apenas aprendem a conviver com
20 o incômodo, como quem ajeita um sapato apertado sem saber dizer qual parte que machuca.

21 Os motivos não são poucos — e quase todos fazem parte do cotidiano que construímos para
22 elas. Lá (não tão) atrás, normalizamos uma digital desde cedo. A brincadeira
23 livre perdeu espaço para as telas, tão temidas quanto inevitáveis. Muitos pais, exaustos pelo
24 próprio formato de mundo que criamos, tornaram-se emocionalmente indisponíveis sem querer.
25 Soma-se a isso ___ pandemia: anos formativos vividos no isolamento, seguidos de um tipo de
26 *bullying* que não se restringe ___ escola. Tudo isso compõe uma sociedade que, sem perceber,
27 acelera a infância até que ela tropece em si mesma.

28 Talvez as quedas de hoje doam mais justamente porque não deixam marcas aparentes.
29 E, enquanto não aprendermos a enxergá-las, teremos muito mais trabalho do que envolver um
30 braço em gesso e esperar pela melhora. Quebrar por dentro é um ato silencioso — quase sempre
31 imperceptível num primeiro momento. E, quando percebemos, descobrimos que o cuidado é
32 mais longo. Ao do gesso, não há um prazo exato para que tudo volte a firmar.

(Disponível em: gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/colunistas/pedro-guerra/noticia/2025/12/por-que-criancas-nao-quebram-mais-o-braco-cmj2y6ojc01y8014o699c5t7b.html – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. O autor parte de uma cena do cotidiano — crianças com braços quebrados — para estabelecer uma reflexão sobre questões emocionais que acometem adultos, o que se constitui como a tese central defendida por ele.
- II. O autor estabelece uma metáfora entre a queda física e a queda emocional e afirma que os ferimentos desta não são visíveis como os daquela, mas causam danos de cura mais lenta.
- III. É possível inferir que questões emocionais que afetam as crianças podem estar presentes antes mesmo que elas possam vir a ser alvo de outras situações perigosas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos a seguir, retirados do texto:

- “ ___ vezes, nem elas mesmas entendem onde dói” (l. 19).
- “Soma-se a isso ___ pandemia” (l. 25).
- “[...] seguidos de um tipo de *bullying* que não se restringe ___ escola” (l. 25-26).

- A) Às – a – à
- B) Às – à – a
- C) As – a – à
- D) As – a – a
- E) As – à – a

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto, segundo o Acordo Ortográfico vigente:

- “testemunhos em branco de aventuras calculadas” (l. 03).
- “normalizamos uma digital desde cedo” (l. 22).
- “Ao do gesso, não há um prazo exato para que tudo volte a firmar” (l. 32).

- A) mau – super-exposição – contrario
- B) mal – superexposição – contrário
- C) mau – superexposição – contrário
- D) mal – super-exposição – contrário
- E) mau – superexposição – contrario

QUESTÃO 04 – Sobre as propostas de alteração do texto, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É possível inserir a palavra “há” antes de “décadas” sem causar incorreção ao trecho “[...] que não faziam parte da infância décadas atrás” (l. 11-12).
- () Em “testemunhos em branco de aventuras calculadas, árvores subidas depressa demais, quedas de bicicleta, disputas no campinho, e por aí vai” (l. 03-04), é possível substituir a expressão “e por aí vai” por “etc.” sem alterar o sentido do trecho.
- () Em “teremos muito mais trabalho do que envolver um braço em gesso” (l. 29-30), a expressão “envolver um braço em gesso” poderia ser substituída por “engessar um membro superior” sem causar outras alterações ou incorreções ao trecho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) F – V – V.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta uma possibilidade de reescrita do trecho a seguir sem causar alterações significativas ao seu sentido original:

“[...] considerando que nem toda infância tem acesso ao diagnóstico formal”.

- A) Levando-se em conta que não se pode ter acesso a tratamento adequado ao longo de toda a infância.
- B) Levando-se em conta que diferentes grupos podem ter diagnósticos informais ao longo de toda a infância.
- C) Levando-se em conta que crianças diferentes podem ter acesso a diferentes diagnósticos dependendo da formalidade do profissional.
- D) Levando-se em conta que a realidade de diferentes grupos de crianças pode impedi-las de serem formalmente diagnosticadas.
- E) Levando-se em conta que as infâncias são plurais e podem contar com diferentes abordagens formais para chegar ao diagnóstico.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente a palavra “rótulos” no trecho a seguir sem causar alterações significativas ao seu sentido:

“cresceu o número de diagnósticos, rótulos e ansiedades que não faziam parte da infância”.

- A) Etiquetas.
- B) Elogios.
- C) Destaques.
- D) Deferências.
- E) Estigmas.

QUESTÃO 07 – Analise o seguinte trecho, formado por um período composto:

“Talvez as quedas de hoje doam mais justamente porque não deixam marcas aparentes”.

Considerando as relações estabelecidas pelas orações no período acima, analise as assertivas a seguir:

- I. O termo “de hoje” é um complemento nominal.
- II. É possível identificar quatro advérbios no trecho.
- III. O trecho é formado por três orações.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica quantas outras alterações seriam obrigatoriamente necessárias caso substituíssemos a palavra sublinhada “crianças” por sua forma no singular no trecho a seguir:

“Hoje, antes mesmo de correrem o risco de quebrar um braço, algumas crianças já carregam fraturas invisíveis”.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica a correta classificação da palavra sublinhada “se” de acordo com o seu emprego no trecho a seguir:

“Muitos pais, exaustos pelo próprio formato de mundo que criamos, tornaram-se emocionalmente indisponíveis sem querer”.

- A) Conjunção integrante.
- B) Índice de indeterminação do sujeito.
- C) Pronome apassivador.
- D) Partícula expletiva de realce.
- E) Pronome reflexivo.

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os sentidos às respectivas conjunções e locuções conjuntivas sublinhadas nos trechos abaixo.

Coluna 1

1. Comparação.
2. Tempo.
3. Finalidade.

Coluna 2

- () "Desde que me dei conta disso, aliás, passei a me perguntar o motivo".
() "apenas aprendem a conviver com o incômodo, como quem ajeita um sapato apertado".
() "Ao do gesso, não há um prazo exato para que tudo volte a firmar".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3.
- B) 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 1 – 2.
- D) 2 – 3 – 1.
- E) 3 – 2 – 1.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11 – Analise as afirmativas a seguir e suas respectivas negações segundo as Leis de Morgan e assinale, V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A negação de "Ana é linda e Maria é animada" está correta como "Ana não é linda e Maria não é animada".
() A negação de "Júlia é professora ou Lúcia é costureira" está correta como "Júlia não é professora e Lúcia não é costureira".
() A negação de "Mário não é economista e João é policial" está correta como "Mário é economista ou João não é policial".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V.
- B) F – V – F.
- C) F – F – F.
- D) V – V – V.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 12 – Dadas as proposições simples a seguir:

- $p = V$
- $q = F$
- $r = V$
- $s = F$

Analise as seguintes operações:

- I. $p \vee q$
- II. $r \wedge q$
- III. $s \rightarrow p$

O resultado é falso em:

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 13 – No turno da manhã de um hospital, há 20 enfermeiros, que demoram 2 horas para ministrar todas as medicações nos pacientes internados. Considerando que o hospital contratou mais 5 enfermeiros, quanto tempo, em minutos, os 25 enfermeiros demorarão para ministrar as medicações, considerando que todos manterão o mesmo ritmo?

- A) 170.
- B) 160.
- C) 150.
- D) 120.
- E) 96.

QUESTÃO 14 – Sejam os polinômios $P(x) = 3x^3 + 2x^2 + x + k$ e $Q(x) = x - 2$, qual deve ser o valor de k para que $P(x)$ seja divisível por $Q(x)$?

- A) 34.
- B) 17.
- C) -17.
- D) -34.
- E) -46.

QUESTÃO 15 – Sejam:

- A = Mínimo múltiplo comum entre os números 12 e 36.
- B = Máximo divisor comum entre os números 45 e 105.
- C = O resultado da operação $\sqrt[3]{64} + 7^0$.

O resultado de $\sqrt{A} \cdot C - 2B : C$ é:

- A) 0.
- B) 24.
- C) 27.
- D) 31.
- E) 84.

QUESTÃO 16 – Sabendo que a progressão a seguir tem 30 termos, o resultado da soma dos seus termos é igual a:

9, 13, 17, 21, 25...

- A) 125.
- B) 268.
- C) 1.309.
- D) 2.010.
- E) 4.020.

QUESTÃO 17 – Vera é médica e aplicou um capital de R\$ 40.000,00 a juros simples de 3% ao mês durante um ano e meio. Após este período, ela destinou 45% do montante final dessa aplicação para realizar uma reforma em seu consultório. Desse valor, $\frac{1}{3}$ foi pago em mão de obra. Quanto Vera pagou em mão de obra na sua reforma?

- A) R\$ 6.270,00.
- B) R\$ 6.324,00.
- C) R\$ 9.240,00.
- D) R\$ 9.400,00.
- E) R\$ 27.720,00.

QUESTÃO 18 – Em um concurso público municipal para o cargo de médico pediatra, são aplicadas, além da prova de conhecimentos específicos, uma prova de língua portuguesa, uma de matemática e outra de legislação. Um cursinho especializado em concursos fez uma pesquisa com os candidatos ao cargo para saber, entre as provas de português, matemática e legislação, para qual eles preferem estudar. A pesquisa obteve o seguinte resultado:

- 127 preferem matemática;
- 110 preferem língua portuguesa;
- 82 preferem legislação;
- 50 preferem matemática e língua portuguesa;
- 40 preferem língua portuguesa e legislação;
- 37 preferem matemática e legislação;
- 30 preferem língua portuguesa, legislação e matemática.

A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o número de pessoas entrevistadas e a quantidade de pessoas que gostam de estudar apenas matemática.

- A) 222 – 70.
- B) 222 – 77.
- C) 222 – 127.
- D) 476 – 70.
- E) 476 – 207.

QUESTÃO 19 – Qual é o determinante da matriz $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$ tal que $a_{ij} = i^3 + 3j$?

- A) 133.
- B) 21.
- C) -21.
- D) -77.
- E) -133.

QUESTÃO 20 – Uma caixa no formato de um prisma reto retangular tem 0,5 m de comprimento, 4 dm de largura e 120 cm de altura. Considerando que apenas 70% do seu volume será ocupado por um material, qual é o volume restante na caixa em metros cúbicos?

- A) 0,168.
- B) 0,24.
- C) 0,72.
- D) 0,0072.
- E) 0,072.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21 – Luiza foi matricular seu filho em uma escola pública municipal de Bento Gonçalves e a direção da escola solicitou o pagamento de uma taxa de matrícula no valor de R\$ 50,00. Segundo a Lei Orgânica do Município de Bento Gonçalves, a cobrança é:

- A) Legal, pois a taxa de matrícula é prevista para manutenção da escola.
- B) Permitida se o valor for destinado à Associação de Pais e Mestres.
- C) Ilegal, pois é vedada às direções de escolas públicas municipais a cobrança de taxas de qualquer natureza.
- D) Legal, desde que Luiza receba recibo oficial da Prefeitura.
- E) Ilegal, mas pode ser feita mediante autorização da Secretaria Municipal de Educação.

QUESTÃO 22 – De acordo com a Lei Orgânica do Município de Bento Gonçalves, é vedado aos vereadores:

- I. Desde a posse, aceitar ou exercer cargo em comissão, função ou emprego remunerado em entidades públicas ou concessionárias de serviço público.
- II. Desde a posse, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público.
- III. Desde a expedição do diploma, patrocinar causa em que seja interessada entidade pública, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Bento Gonçalves, os servidores que executam serviços de limpeza e conservação de esgotos cloacais fazem jus ao adicional de insalubridade no grau:

- A) Mínimo.
- B) Médio.
- C) Máximo.
- D) Especial.
- E) Superior.

QUESTÃO 24 – Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Bento Gonçalves, sobre as licenças concedidas ao servidor, analise as assertivas a seguir:

- I. A licença para tratamento de saúde será concedida exclusivamente mediante comprovação por junta médica oficial, sendo vedada a utilização de atestado de médico particular.
- II. A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida com remuneração por até 30 dias, prorrogável por igual período.
- III. O servidor licenciado para tratamento de saúde fica impedido de exercer qualquer outro tipo de atividade remunerada, sob pena de ter cassada a licença.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 25 – Conforme o Código de Posturas do Município de Bento Gonçalves, sobre o procedimento de defesa do infrator, analise as assertivas a seguir:

- I. O infrator tem prazo de 7 dias para apresentar defesa por escrito ao Secretário Municipal da Fazenda, que o julgará na 1ª Entrância.
- II. Caso a defesa seja indeferida, o infrator poderá solicitar revisão no prazo de 10 dias após tomar ciência do indeferimento.
- III. A revisão deve ser solicitada ao Poder Executivo Municipal, cuja decisão é irrecorrível.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – Beto, motorista de caminhão, precisa descarregar materiais de construção em uma obra, mas o veículo não consegue acessar o interior do prédio. De acordo com o Código de Posturas do Município de Bento Gonçalves, analise as assertivas abaixo:

- I. Beto poderá descarregar os materiais na via pública, desde que a permanência não ultrapasse 3 horas e cause o mínimo prejuízo ao trânsito.
- II. Beto deverá advertir os veículos, a distância conveniente, sobre os prejuízos causados ao livre trânsito pelos materiais depositados.
- III. É proibido o depósito de materiais de construção nas vias públicas em qualquer circunstância, sem exceções.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Conforme a Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa, sobre a aquisição de bens desproporcionais ao patrimônio, analise as assertivas a seguir:

- I. Constitui enriquecimento ilícito adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
- II. É assegurada ao agente público a demonstração da licitude da origem da evolução patrimonial.
- III. A simples desproporção patrimonial configura automaticamente ato de improbidade, independentemente de qualquer outra comprovação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – De acordo com a Lei nº 8.429/1992, sobre a perda patrimonial decorrente de atividade econômica, assinale a alternativa correta.

- A) A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.
- B) A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica sempre acarreta improbidade administrativa.
- C) Qualquer prejuízo financeiro em atividade econômica pública configura lesão ao erário.
- D) A perda patrimonial em atividade econômica é sempre considerada improbidade culposa.
- E) Não há previsão legal sobre perda patrimonial em atividade econômica.

QUESTÃO 29 – De acordo com a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, os planos diretores são obrigatórios para:

- A) Cidades com população de mais de vinte mil habitantes, excluídos os Municípios de região metropolitana.
- B) Apenas os Municípios integrantes da região metropolitana de Porto Alegre com população superior a vinte mil habitantes.
- C) Todas as cidades do Estado, sem qualquer distinção ou critério populacional.
- D) Cidades com população de mais de cinquenta mil habitantes e capitais regionais.
- E) Cidades com população de mais de vinte mil habitantes e para todos os Municípios integrantes da região metropolitana e das aglomerações urbanas.

QUESTÃO 30 – Pedro é servidor público estadual e atua como engenheiro civil na Secretaria de Obras. Ele foi convidado para participar de um curso de capacitação em Marketing Digital e Redes Sociais em Porto Alegre, com todos os custos pagos pelo Estado. De acordo com a Constituição Estadual, a indicação de Pedro para esse curso:

- A) Não deve ser aprovada, pois não há correlação entre o conteúdo do curso e as atribuições do cargo de engenheiro civil.
- B) Deve ser aprovada, pois o curso é realizado dentro do Estado.
- C) Deve ser aprovada, pois todo servidor tem direito à capacitação contínua.
- D) Deve ser aprovada, desde que Pedro comprove interesse pessoal no tema.
- E) Não deve ser aprovada, pois é vedado ao Estado custear cursos para seus servidores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Em relação aos Princípios e Diretrizes, a Lei nº 8.080/1990 teve alteração ocorrida em 2025, em seu artigo 7º, sendo acrescentada de um princípio no âmbito do SUS identificado como:

- A) Acesso prioritário à população adscrita.
- B) Direito à informação.
- C) Atendimento à vítima de assédio sexual.
- D) Atenção humanizada.
- E) Transversalidade do atendimento.

QUESTÃO 32 – De acordo com a Lei nº 8.142/1990, em cada esfera de governo há duas instâncias colegiadas que propiciam a participação da comunidade na gestão do SUS. Nesse sentido, sobre a Conferência de Saúde, analise as assertivas a seguir:

- I. Atua no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, bienalmente.
- II. Reúne-se com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde.
- III. Propõe as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- IV. Tem caráter permanente e deliberativo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33 – Sobre o reconhecimento, condutas e manejo diante de sinais, sintomas e resultados de exames complementares de pacientes com nódulos, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A punção aspirativa com agulha fina (PAAF) é um procedimento que auxilia no diagnóstico diferencial de lesões sólidas e císticas da mama.
- () Em pacientes com nódulos de tireoide, os achados de crescimento rápido do nódulo, história de radiação da região cervical, presença de adenomegalias cervicais e rouquidão aumentam a chance de malignidade.
- () Em pacientes com história prévia de infecção de orofaringe causada pelo *Streptococcus pyogenes*, a presença de nódulos subcutâneos doloridos, em superfícies flexoras de articulações, é critério menor sugestivo de febre reumática.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – F.
- C) V – V – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 34 – Em relação ao manejo de problemas de saúde mental na população que busca atendimento na Atenção Primária, assinale a alternativa INCORRETA sobre as principais classes de antidepressivos e seus respectivos efeitos, indicações e características.

- A) A fluoxetina tem meia-vida curta e representa a melhor escolha para pacientes inapetentes, quando comparada à paroxetina.
- B) A sertralina inibe o apetite nos primeiros meses de uso e tem meia-vida menor que a fluoxetina.
- C) Antidepressivos tricíclicos são eficazes, inclusive para depressões graves, mas podem causar arritmias cardíacas, principalmente pelo alargamento do intervalo QT.
- D) A nortriptilina pode ser dosada no sangue e tem efeito “janela terapêutica”, em que o aumento adicional de dose pode paradoxalmente reduzir o efeito terapêutico.
- E) A agomelatina é um antidepressivo agonista de receptores da melatonina. Ela pode sincronizar o ciclo circadiano à sua forma normal, exercendo efeito antidepressivo.

QUESTÃO 35 – A respeito de medidas de ocorrência de doenças, analise as assertivas a seguir:

- I. Uma possível fonte de erro em pesquisas conduzidas por entrevistas é o fato de que o respondente pode ter a doença, mas pode não ter sintomas.
- II. Entre as limitações de dados hospitalares estão as admissões hospitalares, que podem ser seletivas com base na gravidade da doença ou políticas de admissão.
- III. São possíveis fontes de estatísticas de morbidade os registros de absenteísmo em escolas e indústrias.
- IV. Em estudos de prevalência, pode ser difícil saber se a suposta causa precede ou segue o efeito, porque causa e efeito são medidos no mesmo ponto no tempo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36 – Homem, 61 anos, procura o pronto atendimento com queixa de otalgia e otorreia fétida à direita há 3 semanas, sem melhora com analgésicos comuns e amoxicilina + clavulanato. Nega hipertensão e diabetes. Está em tratamento quimioterápico para um câncer colorretal avançado. Ao exame físico, observa-se integridade da membrana timpânica, pequena quantidade de otorreia purulenta e leve edema de conduto auditivo externo (CAE), então, prescreve-se um tratamento tópico com gotas de ciprofloxacino + dexametasona e orienta-se proteção otológica. Após 8 dias, o paciente retorna com piora significativa da dor, que fica mais intensa à noite, hipoacusia e paralisia facial periférica à direita, House-Brackman grau IV. Nova otoscopia revela edema importante, hiperemia e tecido de granulação em CAE, além de otorreia abundante, não sendo possível visualizar membrana timpânica. Nega sintomas sistêmicos infecciosos. Diante desta evolução, decide-se internar o paciente e solicitar alguns exames. Assinale a alternativa correta, sobre a conduta adequada.

- A) A tomografia computadorizada de osso temporal com contraste é o exame mais importante para confirmação da hipótese diagnóstica.
- B) A biópsia do tecido de granulação não deve ser realizada devido ao risco de sangramento.
- C) Deve-se iniciar o tratamento empírico com antibióticos endovenosos com cobertura ampla contra *Pseudomonas aeruginosa* e outras bactérias Gram-negativas, como o Ciprofloxacino ou a ceftazidima, associados ou não a aminoglicosídeos, por pelo menos 4 semanas.
- D) Descompressão do nervo facial deve ser realizada o quanto antes para reversão da paralisia facial, independentemente da etiologia.
- E) Cintilografia com tecnécio-99 tem alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico desta patologia e deve ser solicitada no início do quadro e posteriormente para acompanhar a evolução e resposta ao tratamento, sendo considerada como critério de cura mais confiável para a interrupção do tratamento intravenoso.

QUESTÃO 37 – Homem, 52 anos, queixa-se de obstrução nasal unilateral à esquerda e epistaxe de pequena monta há 6 meses. Evoluiu com diplopia e proptose ipsilateral recentemente. Em Tomografia Computadorizada (TC) de seios paranasais foi visualizada massa com densidade de partes moles ocupando todo o seio maxilar esquerdo, com focos de erosão óssea na parede medial e no teto do seio (assoalho da órbita). Foi solicitada Ressonância Magnética (RM), a qual apresentou sinal intermediário em T1, hipossinal em T2 e realce intenso de gadolínio com padrão de estrias lineares de baixo sinal entremeadas por áreas de realce, referido como aspecto "cerebriforme". Considerando o quadro clínico e os achados radiológicos, qual é a principal hipótese diagnóstica e a característica que melhor a diferencia de um Carcinoma Espinocelular (CEC)?

- A) Estesioneuroblastoma: diferencia-se pela presença de cistos marginais na interface com o lobo frontal e pelo hipossinal em T2, originando-se obrigatoriamente do assoalho do seio maxilar.
- B) Papiloma Invertido: o padrão cerebriforme em T2 e após contraste é altamente sugestivo desta lesão; a presença de erosão óssea não confirma malignidade, podendo ser apenas remodelação por pressão.
- C) Angiofibroma Juvenil: diferencia-se pelo padrão cerebriforme na RM e pela invasão da fossa pterigopalatina, sendo comum nesta faixa etária.
- D) Estesioneuroblastoma: o sinal baixo em T2 é patognomônico e o padrão cerebriforme indica invasão perineural ao longo do nervo infraorbitário.
- E) Papiloma Invertido: o hipossinal em T2 é causado pela presença de manganês e ferro, e o realce periférico indica a natureza inflamatória, descartando neoplasia.

QUESTÃO 38 – Sobre as repercussões neurocognitivas e o tratamento da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) na população pediátrica, assinale a alternativa correta conforme as evidências atuais.

- A) Sintomas de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) podem ser, na verdade, manifestações clínicas de AOS em crianças.
- B) O tamanho das tonsilas palatinas isoladamente é o melhor preditor da gravidade da apneia em crianças.
- C) A AOS na infância está associada a um melhor desempenho em matemática devido à hiperatividade compensatória.
- D) A polissonografia é dispensável nos casos de hiperplasia adenoamigdalina, independentemente da gravidade dos sintomas ou do perfil do paciente.
- E) A adenoamigdalectomia melhora a qualidade de vida, mas não tem impacto nos problemas comportamentais da criança.

QUESTÃO 39 – Mulher de 55 anos, professora de ensino fundamental, tabagista (40 maços-ano) e etilista de final de semana, comparece em consulta queixando-se de voz baixa e “masculinizada”, acarretando em grande constrangimento social. A videolaringoscopia evidencia um abaulamento difuso e gelatinoso em ambas as pregas vocais, com movimentos redundantes durante a inspiração. Qual é o principal fator de risco para a hipótese diagnóstica mais provável desse caso e qual lesão configura um importante diagnóstico diferencial em pacientes com este perfil epidemiológico?

- A) Abuso vocal no trabalho – diagnóstico diferencial com nódulos vocais.
- B) Tabagismo crônico – diagnóstico diferencial com Carcinoma Espinocelular (CEC).
- C) Refluxo laringofaríngeo – diagnóstico diferencial com papilomatose laríngea.
- D) Infecções virais de repetição – diagnóstico diferencial com laringite aguda.
- E) Etilismo crônico – diagnóstico diferencial com cisto intracordal.

QUESTÃO 40 – Criança de 5 anos de idade, sem comorbidades, apresenta redução da acuidade auditiva bilateral há 4 meses, com perda auditiva condutiva confirmada por audiometria (limiar de 35 dB na melhor orelha) e curva timpanométrica do tipo B bilateral. Pais negam histórico de otites ou atrasos no desenvolvimento. De acordo com o *Guideline* da AAO-HNS de 2022, qual é a melhor conduta para esse caso?

- A) Conduta expectante por mais 2 meses, já que a criança não apresenta atraso de linguagem ou otites médias de repetição.
- B) Realizar apenas adenoidectomia, postergando a colocação de tubos de ventilação para um segundo momento, se necessário.
- C) Prescrever um ciclo de antibiótico oral e corticoide e repetir a audiometria antes de considerar uma cirurgia.
- D) Indicar tubos de longa permanência (*T-tubes*) como primeira escolha para evitar recorrências.
- E) Indicar timpanotomia com inserção de tubos de ventilação com ou sem adenoidectomia adjuvante, independentemente da presença de obstrução.