



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM-MG –  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONCURSO PÚBLICO –  
EDITAL Nº 01/2025, DE 6 DE AGOSTO DE 2025**

**CADERNO DE PROVA – MANHÃ  
TIPO 1**

**ENFERMEIRO - 20HS**

**LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:**

1. Este caderno de prova contém **40 (quarenta) questões** de múltipla escolha, de **1 a 40** e distribuídas da seguinte forma:
  - 1 a 5 – Língua Portuguesa;
  - 6 a 10 – Informática Básica;
  - 11 a 20 – Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS;
  - 21 a 25 – Conhecimentos do Município de Contagem-MG;
  - 26 a 40 – Conhecimentos Específicos.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões de múltipla escolha, são apresentadas **4 (quatro)** alternativas de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
5. Reserve tempo suficiente para o preenchimento da folha de respostas (prova objetiva).
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados para avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após **1 (uma) hora** de seu início, mas somente poderá levar consigo o caderno de questões no decurso dos últimos **30 (trinta)** minutos anteriores ao horário determinado para o encerramento da prova.
8. Não será permitida a anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio.
9. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue a folha de respostas.
10. Boa prova!



O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

A conexão primordial

A comunicação fundamenta as relações humanas, transmite sentimentos, experiências e conhecimentos, permitindo ao indivíduo compreender a si mesmo e ao mundo. Desde a Grécia Antiga, o diálogo ocupa lugar central na construção das ideias, como demonstram os métodos filosóficos baseados na palavra, na escuta e na reflexão coletiva.

Na educação, o pensamento de Paulo Freire reafirma o diálogo como prática transformadora, capaz de construir sentidos e promover consciência crítica. No entanto, em uma sociedade marcada pela superexposição e pela comunicação mediada por tecnologias, a linguagem tende a se esvaziar, tornando as interações mais rápidas, superficiais e individualizadas.

O diálogo exige presença, referências físicas e envolvimento emocional, pois olhar, escutar e sentir são dimensões essenciais da experiência humana. Valorizar a conversa, as vivências compartilhadas e as relações comunitárias significa reconhecer o diálogo como ato ético, estético e transformador, capaz de fortalecer vínculos, promover a fraternidade e projetar um futuro mais humano e solidário.

Texto Adaptado

GEDEON, Leo. A conexão primordial. A Folha Torres, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://afolhatorres.com.br/colunas/a-conexao-primordial/>. Acesso em: 18 jan. 2026.

### Questão 01

Considerando as regras de concordância verbal e os efeitos sintáticos e semânticos envolvidos, assinale a alternativa CORRETA e adequada à análise da concordância da forma verbal significa presente em "Valorizar a conversa, as vivências compartilhadas e as relações comunitárias significa reconhecer o diálogo como ato ético, estético e transformador, capaz de fortalecer vínculos, promover a fraternidade e projetar um futuro mais humano e solidário".

- (A) O verbo se mantém no singular porque o sujeito é uma oração subordinada reduzida de infinitivo.
- (B) O verbo concorda no singular porque os termos coordenados constituem um sujeito composto.
- (C) O verbo permanece no singular porque a estrutura é equivalente à de um predicativo antecipado.
- (D) O verbo está no singular porque cada núcleo coordenado exerce função de objeto indireto de "valorizar".

### Questão 02

Com base no texto, assinale a alternativa que interpreta corretamente a tese central e a relação entre presença, tecnologia e dimensão ética do diálogo:

- (A) A tese sustenta que tecnologias inviabilizam diálogo autêntico em qualquer forma, e que interações digitais não comportam criticidade, densidade ou vínculos sociais.
- (B) O texto afirma o diálogo, ancorado em presença sensível e vivência comum, como ato ético?estético transformador que resiste ao esvaziamento tecnológico.
- (C) A ênfase em olhar, escuta e sentir reduz o diálogo a afeto imediato e privado, prescindindo de referências partilhadas, crítica social e finalidade transformadora.
- (D) O núcleo argumentativo celebra interações rápidas como progresso do diálogo, pois a individualização nas redes amplia profundidade, sentido e comunidade.

### Questão 03

No trecho "a linguagem tende a se esvaziar", a forma "se" apresenta um comportamento sintático-semântico específico. Considerando as regras normativas de emprego do "se" e os efeitos de sentido produzidos na construção frasal, assinale a alternativa correta quanto à sua classificação.

- (A) O "se" configura marca de indeterminação do sujeito, na medida em que o verbo "esvaziar", usado de modo pronominal, perde a referência agentiva e expressa processo cujo agente permanece indeterminado.
- (B) O "se" funciona como pronome apassivador ligado a verbo transitivo direto, transformando o sujeito lógico em paciente e atribuindo ao termo "a linguagem" o papel de sujeito paciente da voz passiva sintética.
- (C) O "se" atua como partícula expletiva, sem contribuição sintática ou semântica para a estrutura, sendo empregado apenas para ajustar o ritmo do período e reforçar o tom descritivo do enunciado.
- (D) O "se" é pronome reflexivo, integrando a estrutura pronominal do verbo "esvaziar-se", que assume valor intransitivo pronominal, indicando que o processo recai sobre o próprio sujeito gramatical ("a linguagem").

#### Questão 04

No trecho "Desde a Grécia Antiga, o diálogo ocupa lugar central na construção das ideias", a vírgula após "Grécia Antiga" desempenha uma função sintática e discursiva específica. Considerando as regras de pontuação e os efeitos de sentido produzidos no enunciado, assinale a alternativa mais precisa quanto ao papel dessa vírgula no período.

- (A) A vírgula separa um adjunto adverbial anteposto, cuja antecipação reforça o enquadramento temporal histórico da afirmação, contribuindo para organizar a progressão temática do período sem alterar sua estrutura sintática essencial.
- (B) A vírgula isola expressão explicativa que retoma conhecimento compartilhado pelo leitor, conferindo ao trecho caráter parentético e destacando a importância cultural da referência histórica.
- (C) A vírgula marca uma pausa obrigatória derivada da extensão do sintagma nominal "Grécia Antiga", funcionando como indicação prosódica e impedindo ambiguidade semântica que comprometeria a identificação do sujeito do enunciado.
- (D) A vírgula delimita uma oração subordinada adverbial temporal reduzida, produzindo um efeito de subordinação semântica que condiciona a validade da tese ao período histórico mencionado como premissa.

#### Questão 05

No trecho "a linguagem tende a se esvaziar, tornando as interações mais rápidas, superficiais e individualizadas", a escolha lexical do termo "esvaziar", aplicada à linguagem, estabelece um efeito semântico específico no texto. Considerando as noções de significação, sentido contextual e valor metafórico no discurso, assinale a alternativa que interpreta CORRETAMENTE esse emprego.

- (A) A escolha de "esvaziar" reforça leitura positiva ao sugerir simplificação funcional da linguagem, sinalizando que interações mais rápidas favorecem eficiência comunicativa e ampliam a acessibilidade discursiva.
- (B) O termo "esvaziar" mantém sentido denotativo básico, descrevendo diminuição material do conteúdo linguístico, o que implica redução objetiva do número de palavras utilizadas, independente de fatores socioculturais ou comunicativos.
- (C) O termo "esvaziar" produz sentido metafórico que indica perda de densidade expressiva, sugerindo redução da qualidade comunicativa e enfraquecimento dos vínculos simbólicos, em consonância com a crítica à superficialidade mencionada no período.
- (D) O emprego de "esvaziar" configura tecnicismo linguístico que remete ao campo da análise estrutural, indicando perda de propriedades formais internas da língua, tal como a redução de marcas morfológicas e sintáticas.

## Informática Básica

### Questão 06

Os navegadores de internet constituem ferramentas essenciais para o acesso a recursos web, oferecendo mecanismos de exibição, interação e gerenciamento de informações. Embora possuam interfaces semelhantes, cada navegador implementa funcionalidades específicas relacionadas à navegação e à segurança. Considerando esse contexto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

( ) O histórico de navegação registra exclusivamente os endereços acessados durante a sessão atual, sendo automaticamente apagado ao encerrar o navegador, independentemente das configurações adotadas.

( ) Cookies são arquivos temporários utilizados unicamente para acelerar o carregamento de páginas, exercendo a mesma função do cache do navegador.

( ) A barra de endereços dos navegadores modernos limita-se à inserção manual de URLs, não permitindo a realização de pesquisas em mecanismos de busca integrados.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, F.
- (B) F, F, V.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, V.

### Questão 07

Um banco de dados é uma ferramenta para a coleta e a organização de informações. Ele pode armazenar informações sobre pessoas, produtos, pedidos ou qualquer outra coisa. Vários bancos de dados começam como uma lista em um programa de processamento de texto ou em uma planilha.

Fonte: <https://support.microsoft.com/pt-br/topic/no%C3%A7%C3%B5es-b%C3%A1sicas-do-banco-de-dados-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204>

No que se refere ao Banco de Dados, analise as afirmativas abaixo:

I. Para obter o máximo de flexibilidade de um banco de dados, os dados precisam estar organizados para que não ocorram redundâncias.

II. O uso de bancos de dados reduz redundâncias e inconsistências comuns em listas simples.

III. A utilização de um banco de dados elimina a possibilidade de redundância de informações, independentemente da forma como os dados são modelados ou organizados internamente.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.

### Questão 08

No Windows, o controle de usuários e permissões é fundamental para ambientes compartilhados e organizacionais. O sistema permite a criação de diferentes tipos de contas, cada uma com níveis específicos de acesso. Considerando os tipos de contas de usuário no Windows, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) O sistema operacional Windows inviabiliza a manutenção simultânea de múltiplos perfis de usuários em uma mesma estação de trabalho, restringindo o ambiente a uma única conta ativa por instalação.

( ) A conta classificada como padrão no Windows detém prerrogativas administrativas plenas, incluindo a alteração irrestrita de configurações críticas do sistema e a instalação de softwares sem elevação de privilégios.

( ) Perfis de usuário do tipo padrão encontram-se impossibilitados de acessar arquivos armazenados em seus próprios diretórios de usuário, ainda que tais arquivos não possuam restrições explícitas de permissão.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, V.
- (B) V, F, V.
- (C) F, F, F.
- (D) V, V, V.

### Questão 09

A proteção de dispositivos eletrônicos depende da atuação conjunta de diferentes categorias de softwares de segurança. Cada uma dessas categorias possui finalidade específica, ainda que, em alguns casos, suas funcionalidades aparentem sobreposição. Com relação ao papel dos antivírus no contexto da segurança da informação, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Os Antivírus substituem integralmente a necessidade de firewalls e antispywares.

( ) Os Antivírus têm como função detectar e eliminar softwares maliciosos que comprometem sistemas e dados.

( ) Os Antivírus são projetados prioritariamente para o controle de tráfego de rede e definição de políticas de acesso.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, V, V.
- (B) V, V, F.
- (C) F, V, F.
- (D) F, F, V.

### Questão 10

Na elaboração de relatórios automatizados em ambientes corporativos, é comum a utilização de planilhas eletrônicas para consolidação e análise de dados. Nessas situações, o emprego adequado de funções condicionais é fundamental para a geração de resultados coerentes com critérios previamente definidos. Considerando a aplicação da função SE() em uma planilha do MS Excel destinada à avaliação de desempenho, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A função SE() não aceita texto como argumento de retorno.
- (B) A função SE() permite executar apenas testes numéricos.
- (C) A função SE() só pode ser utilizada em conjunto com funções estatísticas.
- (D) A função SE() avalia uma condição e retorna resultados distintos conforme o teste lógico.

### Legislação do Sistema Único de Saúde ? SUS

### Questão 11

A organização do fluxo assistencial no Sistema Único de Saúde (SUS) baseia-se no princípio da hierarquização e da referência e contrarreferência entre os diferentes níveis de densidade tecnológica. Enquanto a Atenção Básica resolve a maioria dos problemas de saúde, a Média e Alta Complexidade realizam procedimentos especializados e de alto custo financeiro sob regulação estatal. Considerando a lógica de regulação do acesso entre os níveis de complexidade do sistema, assinale a alternativa correta.

- (A) O fluxo de Contrarreferência é o procedimento onde o hospital de Alta Complexidade retém o prontuário do paciente por tempo indeterminado, impedindo que a Unidade Básica de Saúde (UBS) realize o acompanhamento pós-operatório.
- (B) O Complexo Regulador tem a função de organizar o acesso aos recursos assistenciais conforme critérios de necessidade e urgência, garantindo que o encaminhamento da Atenção Básica para a Alta Complexidade ocorra de forma equânime.
- (C) A Média Complexidade caracteriza-se pela execução de procedimentos que exigem o uso exclusivo de robótica autônoma e inteligência artificial quântica, sendo tecnicamente proibida a realização de consultas com médicos especialistas.
- (D) O financiamento da Alta Complexidade é de responsabilidade exclusiva dos Municípios que possuem menos de cinco mil habitantes, sendo a União isenta de qualquer repasse financeiro para a manutenção de unidades de transplante de órgãos.

## Questão 12

A gestão das políticas estratégicas no Sistema Único de Saúde (SUS) busca reduzir as vulnerabilidades de grupos populacionais específicos por meio de ações transversais. O Programa Consultório na Rua, por exemplo, integra a Política Nacional de Atenção Básica e foca na equidade de acesso para pessoas em situação de rua, utilizando equipes multiprofissionais itinerantes. Analise as afirmativas a seguir sobre o funcionamento e objetivos dessas políticas:

I.A Estratégia de Saúde da Família (ESF) atua como a coordenadora do cuidado e o centro de comunicação da rede, sendo responsável pelo matriciamento de programas estratégicos no território de sua abrangência.

II.O Programa Consultório na Rua tem como uma de suas atribuições realizar ações de redução de danos para usuários de álcool e outras drogas, articulando-se com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da região.

III.As Políticas Estratégicas de Saúde, como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, são financiadas exclusivamente por doações de agências internacionais, sendo vedado o uso de recursos orçamentários da União.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I e II apenas.

## Questão 13

A estruturação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) exige a formalização de compromissos entre os entes federativos por meio do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP). Este contrato visa conferir segurança jurídica à gestão compartilhada, definindo responsabilidades, metas e indicadores de desempenho para cada região. Acerca das diretrizes para a elaboração e execução do contrato interfederativo de ação pública, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

()O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP) deve ser firmado por todos os entes federativos que compõem uma Região de Saúde, estabelecendo as diretrizes para a integração das ações e serviços sob comando único.

()A definição de Portas de Entrada é restrita exclusivamente aos serviços de Atenção Primária, sendo vedada a caracterização de centros de atenção psicossocial ou serviços de urgência como pontos iniciais de acesso ao sistema.

()O monitoramento das cláusulas contratuais do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP) é realizado de forma descentralizada pelo Ministério Público Estadual, sem a necessidade de auditorias internas do Sistema Único de Saúde (SUS).

()A participação no Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP) é facultativa para os Estados, desde que os Municípios da respectiva região comprovem o financiamento integral das redes de média complexidade técnica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, F, F.

## Questão 14

A regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Decreto nº 7.508/2011 introduziu instrumentos para a transparência e o planejamento regionalizado, como a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES). Este dispositivo consolida todas as ofertas do sistema público, devendo ser atualizado periodicamente pelo Ministério da Saúde para refletir as necessidades epidemiológicas e a inovação tecnológica. No que tange à composição e à abrangência deste instrumento normativo de gestão, assinale a alternativa correta.

- (A) A adesão do ente federativo à Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) implica na extinção automática do Mapa da Saúde regional, uma vez que a listagem nacional de serviços substitui a necessidade de identificação de vazios assistenciais em áreas de fronteira.
- (B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao cidadão para a proteção e recuperação da saúde, sendo que os Estados e Municípios podem adotar relações complementares baseadas em suas competências e necessidades locais.
- (C) A atualização da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) ocorre exclusivamente por decisão unilateral do Presidente da República, sendo vedada a participação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) na definição de novos procedimentos clínicos de alta complexidade para as regiões de saúde.
- (D) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) limita-se ao elenco de medicamentos distribuídos na Atenção Básica, excluindo-se obrigatoriamente as cirurgias eletivas e os atendimentos de urgência realizados em hospitais filantrópicos conveniados ao sistema nacional de regulação.

## Questão 15

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) estabelece ações que visam atuar sobre os determinantes sociais da saúde, buscando a melhoria da qualidade de vida e a redução de riscos à coletividade. Um dos temas transversais da referida política é a promoção do desenvolvimento sustentável, que exige a articulação entre o setor saúde e as políticas de preservação ambiental e saneamento. No contexto dos valores e diretrizes fundamentais da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), assinale a alternativa correta.

- (A) O princípio da participação social na promoção da saúde restringe-se ao preenchimento de formulários de satisfação após o atendimento médico, sendo vedada a intervenção de conselhos populares na formulação de planos de manejo de resíduos.
- (B) A intersetorialidade é uma diretriz central que busca a articulação de saberes e práticas entre diferentes setores da administração pública e da sociedade civil para enfrentar a complexidade dos determinantes sociais da saúde.
- (C) A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) proíbe a realização de atividades de educação em saúde fora do ambiente hospitalar, visando garantir que o conhecimento técnico seja transmitido exclusivamente sob supervisão cirúrgica.
- (D) As ações de promoção da saúde são direcionadas apenas para indivíduos que já apresentam diagnóstico clínico de doenças crônicas transmissíveis, visando a cura biológica por meio do isolamento social em áreas rurais.

### Questão 16

A Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 sofreu alterações significativas para consolidar a representação das instâncias gestoras de saúde. A institucionalização de entes de representação dos estados e municípios buscou fortalecer o pacto interfederativo no Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as afirmativas a seguir:

I.O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) são reconhecidos como entidades de representação dos entes subnacionais.

II.A participação das entidades de representação ocorre na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), visando pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde de forma articulada.

III.Os recursos financeiros do Ministério da Saúde devem ser repassados obrigatoriamente para as contas correntes pessoais dos presidentes das referidas entidades para agilizar a compra de insumos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II apenas.

### Questão 17

A Constituição Federal de 1988 dedica o Título VIII à Ordem Social, estabelecendo o primado do trabalho e o objetivo de alcançar o bem-estar e a justiça sociais. Dentro desse conjunto, encontram-se disposições sobre a seguridade social, educação, cultura e a proteção de grupos específicos da sociedade brasileira. Com base nas normas constitucionais sobre a assistência e integração, assinale a alternativa correta.

- (A) A assistência social deve ser prestada apenas a quem contribuir para a previdência social, sendo o acesso a benefícios eventuais condicionado ao tempo de serviço registrado em carteira de trabalho profissional.
- (B) O financiamento da ordem social é realizado exclusivamente por meio de tributos sobre a propriedade territorial rural, sendo vedada a cobrança de contribuições sociais sobre a folha de salários das empresas privadas.
- (C) A assistência social, prevista na Constituição, compõe a seguridade social, é prestada a quem necessitar, independe de contribuição e busca proteção, integração e redução das vulnerabilidades sociais.
- (D) O Estado tem o dever de garantir o acesso à cultura mediante a censura prévia de espetáculos públicos que contenham críticas políticas a gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal.

### Questão 18

A organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) permite que os municípios se articulem para ganhar eficiência na oferta de serviços e otimização de infraestrutura. A formação de subdivisões territoriais ou consórcios é prevista para atender demandas específicas de saúde de forma integrada. No contexto da organização territorial dos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A criação de Consórcios Intermunicipais de Saúde é permitida apenas entre cidades que possuam menos de dez mil habitantes e que não possuam hospital municipal com leitos de terapia intensiva.
- (B) A direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) tem a obrigação legal de indicar os diretores administrativos de todos os hospitais municipais, independentemente da autonomia do gestor local.
- (C) As Comissões Intersetoriais de âmbito nacional são compostas exclusivamente por representantes de entidades militares, visando garantir a segurança nacional durante campanhas de vacinação em massa.
- (D) Os Municípios podem constituir distritos para integrar o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, visando racionalizar o uso de recursos e equipamentos de alta complexidade técnica.

### Questão 19

A Seção II da Constituição Federal de 1988 detalha as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), indo além da assistência curativa direta. O Artigo 200 define competências que integram o sistema de saúde a outras esferas da administração pública e do setor produtivo nacional. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

( ) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, visando a mitigação de riscos ocupacionais.

( ) É atribuição do sistema incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação para a produção de medicamentos e vacinas.

( ) O controle e a fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde são funções exclusivas do Ministério da Justiça e da Polícia Federal.

( ) A participação no controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos é uma competência constitucional do SUS.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, F, V.

### Questão 20

Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) orientam a gestão compartilhada e a eficiência dos gastos públicos. Existe uma diretriz específica que trata da integração técnica e financeira entre as esferas de governo para a viabilização das ações. Com base nos princípios organizativos, assinale a alternativa correta.

- (A) O princípio da descentralização política exige que cada Município crie sua própria legislação de vigilância sanitária independente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde.
- (B) A cooperação/in-tegração dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é necessária para a prestação de serviços de saúde.
- (C) A participação da comunidade na gestão do sistema deve ser realizada exclusivamente por meio de cartas anônimas enviadas aos prefeitos, sendo proibida a criação de conselhos de saúde.
- (D) A integralidade de assistência deve ser garantida apenas para pacientes com diagnóstico de patologias infectocontagiosas, excluindo-se o tratamento odontológico e a reabilitação física de idosos.

## Conhecimentos do Município de Contagem-MG

### Questão 21

A cultura, as artes e a preservação da memória histórica contribuem para a identidade de um município e para o fortalecimento do sentimento de pertencimento da população. Em Contagem, iniciativas culturais e ações de valorização da história local colaboram para a formação cidadã e para o desenvolvimento social. Essas políticas integram o conjunto de responsabilidades do Poder Público municipal. Diante desse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A preservação da memória histórica não possui relação com a cidadania municipal.
- (B) As políticas culturais restringem-se ao entretenimento, sem relevância social.
- (C) A valorização cultural fortalece a identidade local e a participação da comunidade.
- (D) As ações culturais são independentes das responsabilidades do Poder Público.

### Questão 22

A educação pública municipal tem papel estratégico na formação cidadã e no desenvolvimento local. Em municípios como Contagem, a ampliação do acesso à educação de qualidade está associada à redução das desigualdades sociais e ao fortalecimento da participação social. Políticas educacionais eficazes dependem de planejamento, investimento contínuo e articulação com outras áreas da administração pública. Considerando essa realidade, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A educação pública contribui para a inclusão social e o desenvolvimento do município.
- (B) A política educacional limita-se à transmissão de conteúdos sem impacto social relevante.
- (C) O acesso à educação independe de planejamento e de investimentos públicos permanentes.
- (D) A educação municipal não se relaciona com outras políticas públicas locais.

### Questão 23

O uso de tecnologias digitais na administração pública municipal tem sido ampliado com o objetivo de melhorar a prestação de serviços à população. Em Contagem, a adoção de sistemas informatizados contribui para maior eficiência administrativa, transparência e acesso do cidadão às informações públicas. A modernização tecnológica, entretanto, exige capacitação de servidores e organização dos processos de trabalho. Diante desse cenário, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A tecnologia pode tornar os serviços públicos mais eficientes e acessíveis ao cidadão.
- (B) A modernização administrativa ocorre sem impacto na organização dos serviços municipais.
- (C) A informatização elimina a necessidade de capacitação dos servidores públicos municipais.
- (D) O uso de tecnologia reduz a transparência e dificulta o controle social das ações públicas.

### Questão 24

O desenvolvimento sustentável tornou-se princípio orientador das políticas públicas municipais, especialmente em cidades com histórico de intensa atividade industrial, como Contagem. Esse conceito envolve a adoção de práticas que busquem equilíbrio entre crescimento econômico, preservação ambiental e justiça social. No âmbito municipal, tais ações dependem de planejamento e atuação integrada do Poder Público. Considerando esse entendimento, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As políticas ambientais municipais não se relacionam com o planejamento urbano.
- (B) A preservação ambiental impede qualquer forma de crescimento econômico no município.
- (C) O crescimento econômico prescinde de cuidados ambientais em áreas urbanas.
- (D) O desenvolvimento sustentável busca equilibrar economia, meio ambiente e qualidade de vida.

### Questão 25

O Município de Contagem integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte e desempenha papel relevante na dinâmica econômica e social do estado de Minas Gerais. Ao longo de sua história, o município consolidou-se como polo industrial, ao mesmo tempo em que precisou enfrentar desafios relacionados ao crescimento urbano, à oferta de serviços públicos e à qualidade de vida da população. Nos debates contemporâneos sobre políticas públicas, destaca-se a necessidade de planejamento integrado e gestão eficiente. Diante desse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O desenvolvimento urbano ocorre de forma espontânea, dispensando ações coordenadas do Poder Público.
- (B) O planejamento municipal é essencial para conciliar crescimento econômico e bem-estar social.
- (C) A organização urbana independe de planejamento quando há crescimento econômico consolidado.
- (D) A expansão industrial elimina a necessidade de investimentos em políticas sociais municipais.

### Conhecimentos específicos

---

### Questão 26

O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) inclui o teste do pezinho para o diagnóstico precoce da Fenilcetonúria (PKU), uma doença metabólica que pode causar deficiência intelectual irreversível se não tratada precocemente com dieta restritiva. A coleta da amostra de sangue em papel filtro deve seguir critérios temporais rigorosos em relação à ingestão de leite para garantir a detecção de níveis elevados de fenilalanina. No que concerne à técnica e ao período ideal de coleta para o rastreamento da Fenilcetonúria (PKU), assinale a alternativa correta.

- (A) O período ideal para a coleta do teste do pezinho compreende o intervalo entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-nascido, garantindo que o bebê já tenha ingerido proteínas suficientes para elevar os níveis de fenilalanina.
- (B) A amostra de sangue periférico deve ser coletada exclusivamente na polpa digital do dedo indicador da mão esquerda, sendo vedada a utilização da região lateral do calcanhar devido ao risco de osteomielite traumática.
- (C) Em recém-nascidos prematuros, a coleta do teste do pezinho deve ser postergada para após o trigésimo dia de vida, uma vez que a imaturidade renal impede a excreção biliar dos aminoácidos de cadeia ramificada no papel filtro.
- (D) A coleta para o rastreamento neonatal de erros inatos do metabolismo deve ser realizada obrigatoriamente no cordão umbilical imediatamente após o parto, visando evitar a interferência dos anticorpos maternos da classe IgG.

### Questão 27

A prevenção da hipotermia inadvertida no período perioperatório é um cuidado essencial da enfermagem para minimizar complicações como infecção do sítio cirúrgico, aumento do sangramento e retardo na cicatrização. O centro termorregulador hipotalâmico sofre depressão pela ação de agentes anestésicos, resultando em uma redistribuição do calor do núcleo para a periferia corporal. Acerca da fisiologia e manejo da temperatura no paciente cirúrgico, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

A fase inicial da hipotermia em sala de operação ocorre pela redistribuição interna de calor, sendo caracterizada por uma queda rápida da temperatura central nos primeiros quarenta minutos após a indução anestésica.

A utilização de campos cirúrgicos de algodão pré-aquecidos é o método de aquecimento ativo mais eficaz para manter a normotermia central em cirurgias abdominais de grande porte sob anestesia peridural.

A ocorrência de calafrios (shivering) no período pós-operatório imediato aumenta significativamente o consumo metabólico de oxigênio, podendo elevar a demanda cardíaca em até quatrocentas vezes o valor basal.

A monitorização da temperatura central deve ser realizada preferencialmente pela via esofágica ou timpânica em pacientes sob anestesia geral, devido à maior precisão na representação do calor dos órgãos vitais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, F.

### Questão 28

O princípio bioético do duplo efeito é frequentemente aplicado em cuidados paliativos, justificando a administração de fármacos analgésicos potentes mesmo quando estes podem abreviar indiretamente a vida do paciente como efeito secundário indesejado. Para que a ação seja considerada eticamente lícita, a intenção primária deve ser o alívio do sofrimento e não a provocação do óbito. Acerca dos dilemas éticos na terminalidade da vida, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

A Distanásia caracteriza-se pelo prolongamento do processo de morte por meio de tratamentos desproporcionais que não trazem benefícios reais ao paciente e prolongam o sofrimento físico.

A Ortotanásia é a prática de permitir a morte natural no tempo certo, focando no controle de sintomas e no conforto do paciente, sendo considerada legal e eticamente aceitável no ordenamento brasileiro.

O Testamento Vital (Diretivas Antecipadas de Vontade) perde sua validade legal caso o paciente perca a consciência, prevalecendo obrigatoriamente a vontade dos familiares de primeiro grau sobre a autonomia do sujeito.

O suicídio assistido é uma prática permitida pelo Código de Ética de Enfermagem em casos de dor refratária comprovada por comissão de bioética hospitalar independente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.

### Questão 29

A capnografia quantitativa é uma ferramenta de monitoramento não invasiva essencial na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), fornecendo a medida da pressão parcial de dióxido de carbono ao final da expiração (EtCO<sub>2</sub>). A análise da morfologia da onda no capnograma permite identificar obstruções de vias aéreas, falhas no circuito do ventilador ou alterações na perfusão pulmonar. No contexto da interpretação de padrões anormais da onda de capnografia, assinale a alternativa correta.

- (A) A elevação súbita da linha de base da onda de capnografia, acompanhada de um platô alveolar estável, é o sinal patognomônico de embolia pulmonar massiva com interrupção total do débito cardíaco direito em pacientes chocados.
- (B) O padrão de ondas oscilatórias irregulares durante a fase inspiratória do capnograma é indicativo de intubação esofágica inadvertida, sugerindo que o dióxido de carbono gástrico está sendo neutralizado pelo suco entérico.
- (C) O padrão conhecido como "barbatana de tubarão" (shark-fin) caracteriza-se por uma inclinação prolongada da fase três (platô alveolar), indicando a presença de broncoespasmo ou obstrução parcial do tubo orotraqueal por secreções.
- (D) Uma queda abrupta e persistente dos valores de EtCO<sub>2</sub> (Pressão de Dióxido de Carbono ao final da Expiração) para níveis próximos de zero indica obrigatoriamente a ocorrência de acidose metabólica descompensada por cetonúria.

### Questão 30

A aplicação da Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association International (NANDA-I) exige a correta diferenciação entre os diagnósticos de enfermagem reais (focados no problema) e os diagnósticos de risco. A estrutura de um diagnóstico focado no problema deve incluir o título, os fatores relacionados e as características definidoras, estabelecendo onexo causal e as evidências clínicas observadas. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura taxonômica da NANDA-I:

I.As Características Definidoras representam os sinais e sintomas (pistas) que validam a presença de um diagnóstico de enfermagem focado no problema durante a etapa de investigação da SAE.

II.Os Fatores de Risco são elementos obrigatórios na redação de Diagnósticos de Enfermagem de Promoção da Saúde, indicando as barreiras fisiológicas que impedem o alcance do bem-estar espiritual.

III.Os Fatores Relacionados (etiologia) são componentes fundamentais dos diagnósticos focados no problema, descrevendo os antecedentes que influenciam ou contribuem para a manutenção da resposta humana.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I e III apenas.

### Questão 31

O manejo terapêutico de pacientes com esquizofrenia resistente pode envolver a utilização da Clozapina, um antipsicótico atípico com perfil farmacológico singular e riscos hematológicos significativos. A assistência de enfermagem deve monitorar rigorosamente o Hemograma (Exame de Sangue) para identificar precocemente a ocorrência de agranulocitose, uma reação adversa potencialmente fatal. Analise as afirmativas a seguir sobre o monitoramento da Clozapina:

I.O monitoramento obrigatório dos Leucócitos (Glóbulos Brancos) e dos Neutrófilos (Células de Defesa) deve ser realizado semanalmente nos primeiros seis meses de tratamento para garantir a detecção de neutropenia grave.

II.A ocorrência de sialorreia (excesso de salivação) noturna é um efeito colateral comum da Clozapina, decorrente de sua ação agonista plena nos receptores muscarínicos das glândulas submandibulares de secreção serosa.

III.Caso a contagem de neutrófilos totais atinja valores inferiores a mil e quinhentos por milímetro cúbico, o tratamento com Clozapina deve ser interrompido imediatamente e o paciente monitorado para sinais de infecção.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e III.

### Questão 32

A avaliação semiológica do sistema cardiovascular em adultos pode revelar a presença de um ruído acessório conhecido como Bula Quatro (B4) ou galope atrial, que ocorre imediatamente antes da primeira bulha cardíaca. Este fenômeno acústico está intrinsecamente ligado à fase de contração atrial e reflete alterações na complacência das paredes ventriculares durante o enchimento diastólico final. No que tange à gênese e ao significado clínico desse som durante a ausculta cardíaca, assinale a alternativa correta.

- (A) O som de galope atrial ocorre devido ao fechamento súbito das valvas semilunares pulmonar e aórtica em situações de hipertensão portal severa, manifestando-se acusticamente como um desdobramento fixo da segunda bulha cardíaca no foco mitral.
- (B) O decúbito lateral direito é a posição preferencial para a ausculta da quarta bulha, pois favorece o deslocamento do ápice cardíaco em direção à parede posterior do tórax, minimizando as interferências sonoras dos lobos pulmonares inferiores.
- (C) A quarta bulha cardíaca é gerada pela vibração das paredes ventriculares quando o átrio contrai para impulsionar o sangue contra um ventrículo hipertrofiado ou com baixa complacência, sendo frequentemente ouvida na fase diastólica final.
- (D) A presença de Bula Quatro (B4) é considerada um achado fisiológico comum em pacientes idosos com diagnóstico de fibrilação atrial crônica, uma vez que a ausência de contração atrial organizada potencializa a ressonância das cordas tendíneas.

### Questão 33

A Síndrome de HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count – Hemólise, Enzimas Hepáticas Elevadas e Baixa Contagem de Plaquetas) representa uma complicação obstétrica grave, muitas vezes associada ao espectro da pré-eclâmpsia. O diagnóstico laboratorial precoce é essencial para o manejo da Enfermagem e para a prevenção de coagulopatias e insuficiência hepática aguda. Acerca dos critérios diagnósticos e cuidados específicos, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

( ) A hemólise na Síndrome de HELLP (Hemólise, Enzimas Hepáticas Elevadas e Baixa Contagem de Plaquetas) é evidenciada pela presença de esquizócitos no esfregaço de sangue periférico e pelo aumento da Desidrogenase Láctica (LDH) acima de seiscentas unidades por litro.

( ) O nível sérico de aspartato aminotransferase (AST) deve ser superior a setenta unidades por litro para preencher os critérios de disfunção hepática, indicando lesão do parênquima por depósitos de fibrina nos sinusoides.

( ) A plaquetopenia severa na Síndrome de HELLP (Hemólise, Enzimas Hepáticas Elevadas e Baixa Contagem de Plaquetas) é definida tecnicamente por uma contagem de plaquetas inferior a cem mil por milímetro cúbico de sangue circulante.

( ) O uso do Sulfato de Magnésio é contraindicado nessa síndrome para a profilaxia de convulsões, uma vez que o íon magnésio acelera a destruição biliar da bilirrubina indireta, agravando a icterícia neonatal precoce.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

### Questão 34

A infusão intravenosa rápida de Vancomicina (Cloridrato de Vancomicina) pode desencadear uma reação adversa não mediada por Imunoglobulina E (IgE), caracterizada por eritema intenso na face, pescoço e parte superior do tronco. Este fenômeno, conhecido historicamente como Síndrome do Homem Vermelho, decorre da liberação direta de histamina pelos mastócitos e pode ser confundido com um choque anafilático verdadeiro. Sobre o manejo desta reação adversa e a técnica de administração, assinale a alternativa correta.

- (A) A velocidade de infusão da Vancomicina (Cloridrato de Vancomicina) é independente da concentração da solução, sendo permitido o uso de cateteres periféricos de calibre vinte e quatro para a infusão rápida de doses em bolus.
- (B) O uso prévio de anti-inflamatórios esteroides de longa duração é a única medida eficaz para bloquear a liberação de histamina induzida pela Vancomicina (Cloridrato de Vancomicina) em pacientes com insuficiência renal aguda.
- (C) A reação de eritema por Vancomicina (Cloridrato de Vancomicina) exige a interrupção permanente do tratamento e a prescrição imediata de Epinefrina (Adrenalina) por via intramuscular no músculo vasto lateral da coxa direita.
- (D) A Síndrome do Homem Vermelho pode ser prevenida pela administração lenta do fármaco em um período mínimo de sessenta minutos, visando manter a velocidade de infusão abaixo de dez miligramas por minuto em adultos.

### Questão 35

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) número cincocentos e sessenta e quatro de dois mil e dezessete, estabelece direitos, deveres e proibições. Em situações de conflito ético-profissional, o enfermeiro deve pautar sua conduta na autonomia técnica e na segurança do paciente. Acerca das infrações e das penalidades previstas na referida legislação, assinale a alternativa correta.

- (A) As infrações éticas no exercício da Enfermagem estão sujeitas a penalidades proporcionais à gravidade da conduta, aplicadas após regular processo ético-disciplinar, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- (B) A suspensão do exercício profissional é uma penalidade que impede o enfermeiro de atuar por um período máximo de cinco anos, sendo aplicada exclusivamente pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) em casos de homicídio culposo.
- (C) O profissional de enfermagem tem o dever de assinar formulários em branco, desde que as informações sejam posteriormente preenchidas por outros membros da equipe de saúde para agilizar o fluxo de internação.
- (D) As multas aplicadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENS) variam entre o valor de uma a cinquenta vezes o valor da anuidade da categoria, sendo recolhidas integralmente para o Fundo Nacional de Assistência Social.

### Questão 36

No processamento de produtos para saúde, a inativação de príons, agentes etiológicos da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), exige protocolos que extrapolam os ciclos convencionais de autoclave de dez ou vinte minutos. Devido à extrema resistência térmica dessas proteínas mal dobradas, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número quinze, de quinze de março de dois mil e doze, estabelece diretrizes para a segurança do paciente. Diante da suspeita clínica de contaminação por príons em materiais cirúrgicos não descartáveis, assinale a alternativa correta.

- (A) A incineração direta é opcional em instituições que utilizam monitores biológicos de leitura rápida de duas horas, pois a mudança de cor do meio de cultura assegura a inativação da infectividade príônica em materiais de aço inoxidável.
- (B) Na suspeita de contaminação por príons, os materiais cirúrgicos não descartáveis devem ser imediatamente segregados e submetidos a protocolos especiais de inativação ou descarte seguro, visando à proteção do paciente.
- (C) A utilização isolada de Glutaraldeído a dois por cento por um período de exposição de doze horas é o método químico de eleição para a eliminação de príons em artigos críticos, garantindo a quebra das ligações peptídicas estáveis.
- (D) O reprocessamento de materiais expostos a tecidos de alto risco de pacientes com Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) pode ser realizado em estufas de calor seco a cento e sessenta graus Celsius, desde que o tempo de exposição seja de quarenta minutos.

### Questão 37

No contexto da saúde pública, o saneamento básico atua como medida profilática primária no controle de doenças de veiculação hídrica, como a Esquistossomose (*Schistosoma mansoni*). O manejo adequado de esgoto doméstico e a drenagem pluvial visam interromper o ciclo biológico do parasita, impedindo o contato das formas infectantes com o hospedeiro humano. No que diz respeito à dinâmica de transmissão e intervenção ambiental, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento de esgoto secundário por lodos ativados visa a produção de gás sulfídrico para atrair os caramujos hospedeiros intermediários, facilitando a remoção manual dos moluscos por equipes de agentes de combate a endemias.
- (B) A instalação de fossas sépticas biodigestoras tem como objetivo principal a eliminação mecânica dos miracídeos que flutuam no ar atmosférico, impedindo a contaminação direta dos reservatórios de água potável por via cutânea.
- (C) A cloração excessiva da água em níveis superiores a cinco partes por milhão é o único método de saneamento capaz de destruir as formas adultas do *Schistosoma mansoni* presentes em coleções de água parada em áreas urbanas.
- (D) O saneamento básico impede que os ovos eliminados nas fezes humanas atinjam corpos d'água onde vivem os caramujos do gênero *Biomphalaria*, evitando a liberação de cercárias infectantes que penetram ativamente na pele humana.

### Questão 38

A vigilância epidemiológica da Hanseníase na Atenção Básica utiliza a avaliação neurológica simplificada para classificar o grau de incapacidade física e monitorar a integridade dos nervos periféricos. O uso de monofilamentos de Semmes-Weinstein (estesiometria) permite a detecção precoce de perdas de sensibilidade protetora em mãos e pés. Considerando as normas do Ministério da Saúde para o controle da Hanseníase, analise as afirmativas a seguir:

I.O grau um de incapacidade física é atribuído quando o paciente apresenta diminuição ou perda da sensibilidade (hipoestesia ou anestesia) em olhos, mãos ou pés, mas sem deformidades visíveis.

II.O monofilamento de cor verde (zero ponto zero cinco gramas) é o instrumento utilizado para identificar a perda da sensibilidade protetora, indicando que o paciente já possui risco elevado de ulcerações plantares.

III.A classificação operacional para fins de tratamento divide os pacientes em Paucibacilares (até cinco lesões de pele) e Multibacilares (mais de cinco lesões de pele ou baciloscopia de fenda cutânea positiva).

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e III.

### Questão 39

O acompanhamento de pacientes com Doença Arterial Periférica (DAP) no programa de assistência ao adulto inclui a realização do Índice Tornozelo-Braquial (ITB) para rastreamento de estenoses arteriais. Este procedimento não invasivo utiliza a esfigmomanometria e o Doppler (Dopler) portátil para comparar as pressões sistólicas dos membros superiores e inferiores. No que diz respeito à interpretação dos valores obtidos e à técnica de mensuração do Índice Tornozelo-Braquial (ITB), assinale a alternativa correta.

- (A) A mensuração da pressão sistólica no tornozelo deve ser realizada exclusivamente na artéria tibial posterior, sendo tecnicamente proibido o uso da artéria dorsal do pé para o cálculo do índice em pacientes com insuficiência cardíaca.
- (B) Um resultado de Índice Tornozelo-Braquial (ITB) entre zero ponto nove e um ponto um indica a presença de isquemia crítica de membros inferiores, exigindo o encaminhamento imediato para desbridamento cirúrgico de urgência.
- (C) Valores de Índice Tornozelo-Braquial (ITB) superiores a um ponto três sugerem a presença de artérias incompressíveis por calcificação da camada média, fenômeno comum em pacientes idosos portadores de diabetes mellitus de longa data.
- (D) O cálculo do Índice Tornozelo-Braquial (ITB) é realizado dividindo-se a maior pressão sistólica obtida na artéria braquial pela menor pressão sistólica mensurada na artéria pediosa, visando identificar o risco de embolia gordurosa.

### Questão 40

A realização do teste do sussurro (whisper test) durante o exame físico neurológico do idoso visa a detecção grosseira de perdas auditivas funcionais em ambiente de Atenção Básica. O enfermeiro deve posicionar-se fora do campo de visão do paciente e emitir palavras ou números em baixa intensidade vocal. No que concerne à técnica correta e aos achados desse procedimento semiotécnico, assinale a alternativa correta.

- (A) O enfermeiro deve realizar a oclusão do meato acústico externo do paciente com o uso de um otoscópio de fibra óptica ligado, visando identificar a integridade do martelo e da bigorna durante a vocalização.
- (B) O examinador deve posicionar-se a uma distância de aproximadamente sessenta centímetros atrás do paciente, ocluindo um conduto auditivo de cada vez enquanto sussurra combinações de letras e números aleatórios.
- (C) O teste do sussurro é contraindicado para pacientes com diagnóstico prévio de presbiacusia, uma vez que a pressão sonora do sussurro pode provocar a ruptura traumática da membrana do tímpano em idosos frágeis.
- (D) A resposta considerada normal no teste do sussurro é a repetição correta de cem por cento das sílabas emitidas pelo enfermeiro sob a luz direta de lâmpadas infravermelhas para reduzir a umidade timpânica.



Realização  
Instituto  
**ACCESS**