



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM-MG –
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO –
EDITAL Nº 01/2025, DE 6 DE AGOSTO DE 2025**

**CADERNO DE PROVA – MANHÃ
TIPO 1**

ENFERMEIRO DA FAMÍLIA

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

1. Este caderno de prova contém **40 (quarenta) questões** de múltipla escolha, de **1 a 40** e distribuídas da seguinte forma:
 - 1 a 5 – Língua Portuguesa;
 - 6 a 10 – Informática Básica;
 - 11 a 20 – Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS;
 - 21 a 25 – Conhecimentos do Município de Contagem-MG;
 - 26 a 40 – Conhecimentos Específicos.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões de múltipla escolha, são apresentadas **4 (quatro)** alternativas de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
5. Reserve tempo suficiente para o preenchimento da folha de respostas (prova objetiva).
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados para avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após **1 (uma) hora** de seu início, mas somente poderá levar consigo o caderno de questões no decurso dos últimos **30 (trinta)** minutos anteriores ao horário determinado para o encerramento da prova.
8. Não será permitida a anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio.
9. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue a folha de respostas.
10. Boa prova!

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

A conexão primordial

A comunicação fundamenta as relações humanas, transmite sentimentos, experiências e conhecimentos, permitindo ao indivíduo compreender a si mesmo e ao mundo. Desde a Grécia Antiga, o diálogo ocupa lugar central na construção das ideias, como demonstram os métodos filosóficos baseados na palavra, na escuta e na reflexão coletiva.

Na educação, o pensamento de Paulo Freire reafirma o diálogo como prática transformadora, capaz de construir sentidos e promover consciência crítica. No entanto, em uma sociedade marcada pela superexposição e pela comunicação mediada por tecnologias, a linguagem tende a se esvaziar, tornando as interações mais rápidas, superficiais e individualizadas.

O diálogo exige presença, referências físicas e envolvimento emocional, pois olhar, escutar e sentir são dimensões essenciais da experiência humana. Valorizar a conversa, as vivências compartilhadas e as relações comunitárias significa reconhecer o diálogo como ato ético, estético e transformador, capaz de fortalecer vínculos, promover a fraternidade e projetar um futuro mais humano e solidário.

Texto Adaptado

GEDEON, Leo. A conexão primordial. A Folha Torres, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://afolhatorres.com.br/colunas/a-conexao-primordial/>. Acesso em: 18 jan. 2026.

Questão 01

No trecho "Desde a Grécia Antiga, o diálogo ocupa lugar central na construção das ideias", a vírgula após "Grécia Antiga" desempenha uma função sintática e discursiva específica. Considerando as regras de pontuação e os efeitos de sentido produzidos no enunciado, assinale a alternativa mais precisa quanto ao papel dessa vírgula no período.

- (A) A vírgula delimita uma oração subordinada adverbial temporal reduzida, produzindo um efeito de subordinação semântica que condiciona a validade da tese ao período histórico mencionado como premissa.
- (B) A vírgula separa um adjunto adverbial anteposto, cuja antecipação reforça o enquadramento temporal histórico da afirmação, contribuindo para organizar a progressão temática do período sem alterar sua estrutura sintática essencial.
- (C) A vírgula isola expressão explicativa que retoma conhecimento compartilhado pelo leitor, conferindo ao trecho caráter parentético e destacando a importância cultural da referência histórica.
- (D) A vírgula marca uma pausa obrigatória derivada da extensão do sintagma nominal "Grécia Antiga", funcionando como indicação prosódica e impedindo ambiguidade semântica que comprometeria a identificação do sujeito do enunciado.

Questão 02

No trecho "a linguagem tende a se esvaziar", a forma "se" apresenta um comportamento sintático-semântico específico. Considerando as regras normativas de emprego do "se" e os efeitos de sentido produzidos na construção frasal, assinale a alternativa correta quanto à sua classificação.

- (A) O "se" funciona como pronome apassivador ligado a verbo transitivo direto, transformando o sujeito lógico em paciente e atribuindo ao termo "a linguagem" o papel de sujeito paciente da voz passiva sintética.
- (B) O "se" é pronome reflexivo, integrando a estrutura pronominal do verbo "esvaziar-se", que assume valor intransitivo pronominal, indicando que o processo recai sobre o próprio sujeito gramatical ("a linguagem").
- (C) O "se" atua como partícula expletiva, sem contribuição sintática ou semântica para a estrutura, sendo empregado apenas para ajustar o ritmo do período e reforçar o tom descritivo do enunciado.
- (D) O "se" configura marca de indeterminação do sujeito, na medida em que o verbo "esvaziar", usado de modo pronominal, perde a referência agentiva e expressa processo cujo agente permanece indeterminado.

Questão 03

Considerando as regras de concordância verbal e os efeitos sintáticos e semânticos envolvidos, assinale a alternativa CORRETA e adequada à análise da concordância da forma verbal significa presente em "Valorizar a conversa, as vivências compartilhadas e as relações comunitárias significa reconhecer o diálogo como ato ético, estético e transformador, capaz de fortalecer vínculos, promover a fraternidade e projetar um futuro mais humano e solidário".

- (A) O verbo permanece no singular porque a estrutura é equivalente à de um predicativo antecipado.
- (B) O verbo se mantém no singular porque o sujeito é uma oração subordinada reduzida de infinitivo.
- (C) O verbo concorda no singular porque os termos coordenados constituem um sujeito composto.
- (D) O verbo está no singular porque cada núcleo coordenado exerce função de objeto indireto de "valorizar".

Questão 04

No trecho "a linguagem tende a se esvaziar, tornando as interações mais rápidas, superficiais e individualizadas", a escolha lexical do termo "esvaziar", aplicada à linguagem, estabelece um efeito semântico específico no texto. Considerando as noções de significação, sentido contextual e valor metafórico no discurso, assinale a alternativa que interpreta CORRETAMENTE esse emprego.

- (A) O termo "esvaziar" mantém sentido denotativo básico, descrevendo diminuição material do conteúdo linguístico, o que implica redução objetiva do número de palavras utilizadas, independente de fatores socioculturais ou comunicativos.
- (B) O emprego de "esvaziar" configura tecnicismo linguístico que remete ao campo da análise estrutural, indicando perda de propriedades formais internas da língua, tal como a redução de marcas morfológicas e sintáticas.
- (C) A escolha de "esvaziar" reforça leitura positiva ao sugerir simplificação funcional da linguagem, sinalizando que interações mais rápidas favorecem eficiência comunicativa e ampliam a acessibilidade discursiva.
- (D) O termo "esvaziar" produz sentido metafórico que indica perda de densidade expressiva, sugerindo redução da qualidade comunicativa e enfraquecimento dos vínculos simbólicos, em consonância com a crítica à superficialidade mencionada no período.

Questão 05

Com base no texto, assinale a alternativa que interpreta corretamente a tese central e a relação entre presença, tecnologia e dimensão ética do diálogo:

- (A) O texto afirma o diálogo, ancorado em presença sensível e vivência comum, como ato ético?estético transformador que resiste ao esvaziamento tecnológico.
- (B) A tese sustenta que tecnologias inviabilizam diálogo autêntico em qualquer forma, e que interações digitais não comportam criticidade, densidade ou vínculos sociais.
- (C) O núcleo argumentativo celebra interações rápidas como progresso do diálogo, pois a individualização nas redes amplia profundidade, sentido e comunidade.
- (D) A ênfase em olhar, escuta e sentir reduz o diálogo a afeto imediato e privado, prescindindo de referências partilhadas, crítica social e finalidade transformadora.

Informática Básica

Questão 06

Um banco de dados é uma ferramenta para a coleta e a organização de informações. Ele pode armazenar informações sobre pessoas, produtos, pedidos ou qualquer outra coisa. Vários bancos de dados começam como uma lista em um programa de processamento de texto ou em uma planilha.

Fonte: <https://support.microsoft.com/pt-br/topic/no%C3%A7%C3%B5es-b%C3%A1sicas-do-banco-de-dados-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204>

%C3%B5es-b%C3%A1sicas-do-banco-de-dados-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204

6-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204

No que se refere ao Banco de Dados, analise as afirmativas abaixo:

I. Para obter o máximo de flexibilidade de um banco de dados, os dados precisam estar organizados para que não ocorram redundâncias.

II. O uso de bancos de dados reduz redundâncias e inconsistências comuns em listas simples.

III. A utilização de um banco de dados elimina a possibilidade de redundância de informações, independentemente da forma como os dados são modelados ou organizados internamente.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III, apenas.

Questão 07

Na elaboração de relatórios automatizados em ambientes corporativos, é comum a utilização de planilhas eletrônicas para consolidação e análise de dados. Nessas situações, o emprego adequado de funções condicionais é fundamental para a geração de resultados coerentes com critérios previamente definidos. Considerando a aplicação da função SE() em uma planilha do MS Excel destinada à avaliação de desempenho, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A função SE() permite executar apenas testes numéricos.
- (B) A função SE() não aceita texto como argumento de retorno.
- (C) A função SE() só pode ser utilizada em conjunto com funções estatísticas.
- (D) A função SE() avalia uma condição e retorna resultados distintos conforme o teste lógico.

Questão 08

Os navegadores de internet constituem ferramentas essenciais para o acesso a recursos web, oferecendo mecanismos de exibição, interação e gerenciamento de informações. Embora possuam interfaces semelhantes, cada navegador implementa funcionalidades específicas relacionadas à navegação e à segurança. Considerando esse contexto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

O histórico de navegação registra exclusivamente os endereços acessados durante a sessão atual, sendo automaticamente apagado ao encerrar o navegador, independentemente das configurações adotadas.

Cookies são arquivos temporários utilizados unicamente para acelerar o carregamento de páginas, exercendo a mesma função do cache do navegador.

A barra de endereços dos navegadores modernos limita-se à inserção manual de URLs, não permitindo a realização de pesquisas em mecanismos de busca integrados.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) V, F, V.
- (D) F, F, V.

Questão 09

No Windows, o controle de usuários e permissões é fundamental para ambientes compartilhados e organizacionais. O sistema permite a criação de diferentes tipos de contas, cada uma com níveis específicos de acesso. Considerando os tipos de contas de usuário no Windows, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

O sistema operacional Windows inviabiliza a manutenção simultânea de múltiplos perfis de usuários em uma mesma estação de trabalho, restringindo o ambiente a uma única conta ativa por instalação.

A conta classificada como padrão no Windows detém prerrogativas administrativas plenas, incluindo a alteração irrestrita de configurações críticas do sistema e a instalação de softwares sem elevação de privilégios.

Perfis de usuário do tipo padrão encontram-se impossibilitados de acessar arquivos armazenados em seus próprios diretórios de usuário, ainda que tais arquivos não possuam restrições explícitas de permissão.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, F.
- (B) V, F, V.
- (C) V, V, V.
- (D) F, F, V.

Questão 10

A proteção de dispositivos eletrônicos depende da atuação conjunta de diferentes categorias de softwares de segurança. Cada uma dessas categorias possui finalidade específica, ainda que, em alguns casos, suas funcionalidades aparentem sobreposição. Com relação ao papel dos antivírus no contexto da segurança da informação, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

Os Antivírus substituem integralmente a necessidade de firewalls e antispywares.

Os Antivírus têm como função detectar e eliminar softwares maliciosos que comprometem sistemas e dados.

Os Antivírus são projetados prioritariamente para o controle de tráfego de rede e definição de políticas de acesso.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, V.
- (B) V, V, F.
- (C) F, V, F.
- (D) V, V, V.

Legislação do Sistema Único de Saúde ? SUS

Questão 11

A Seção II da Constituição Federal de 1988 detalha as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), indo além da assistência curativa direta. O Artigo 200 define competências que integram o sistema de saúde a outras esferas da administração pública e do setor produtivo nacional. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, visando a mitigação de riscos ocupacionais.

() É atribuição do sistema incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação para a produção de medicamentos e vacinas.

() O controle e a fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde são funções exclusivas do Ministério da Justiça e da Polícia Federal.

() A participação no controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos é uma competência constitucional do SUS.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 12

A Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 sofreu alterações significativas para consolidar a representação das instâncias gestoras de saúde. A institucionalização de entes de representação dos estados e municípios buscou fortalecer o pacto interfederativo no Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as afirmativas a seguir:

I. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) são reconhecidos como entidades de representação dos entes subnacionais.

II. A participação das entidades de representação ocorre na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), visando pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde de forma articulada.

III. Os recursos financeiros do Ministério da Saúde devem ser repassados obrigatoriamente para as contas correntes pessoais dos presidentes das referidas entidades para agilizar a compra de insumos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.

Questão 13

A organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) permite que os municípios se articulem para ganhar eficiência na oferta de serviços e otimização de infraestrutura. A formação de subdivisões territoriais ou consórcios é prevista para atender demandas específicas de saúde de forma integrada. No contexto da organização territorial dos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) As Comissões Intersetoriais de âmbito nacional são compostas exclusivamente por representantes de entidades militares, visando garantir a segurança nacional durante campanhas de vacinação em massa.
- (B) A criação de Consórcios Intermunicipais de Saúde é permitida apenas entre cidades que possuam menos de dez mil habitantes e que não possuam hospital municipal com leitos de terapia intensiva.
- (C) A direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) tem a obrigação legal de indicar os diretores administrativos de todos os hospitais municipais, independentemente da autonomia do gestor local.
- (D) Os Municípios podem constituir distritos para integrar o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, visando racionalizar o uso de recursos e equipamentos de alta complexidade técnica.

Questão 14

A Constituição Federal de 1988 dedica o Título VIII à Ordem Social, estabelecendo o primado do trabalho e o objetivo de alcançar o bem-estar e a justiça sociais. Dentro desse conjunto, encontram-se disposições sobre a seguridade social, educação, cultura e a proteção de grupos específicos da sociedade brasileira. Com base nas normas constitucionais sobre a assistência e integração, assinale a alternativa correta.

- (A) A assistência social, prevista na Constituição, compõe a seguridade social, é prestada a quem necessitar, independe de contribuição e busca proteção, integração e redução das vulnerabilidades sociais.
- (B) A assistência social deve ser prestada apenas a quem contribuir para a previdência social, sendo o acesso a benefícios eventuais condicionado ao tempo de serviço registrado em carteira de trabalho profissional.
- (C) O Estado tem o dever de garantir o acesso à cultura mediante a censura prévia de espetáculos públicos que contenham críticas políticas a gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal.
- (D) O financiamento da ordem social é realizado exclusivamente por meio de tributos sobre a propriedade territorial rural, sendo vedada a cobrança de contribuições sociais sobre a folha de salários das empresas privadas.

Questão 15

Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) orientam a gestão compartilhada e a eficiência dos gastos públicos. Existe uma diretriz específica que trata da integração técnica e financeira entre as esferas de governo para a viabilização das ações. Com base nos princípios organizativos, assinale a alternativa correta.

- (A) A cooperação/in-tegração dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é necessária para a prestação de serviços de saúde.
- (B) O princípio da descentralização política exige que cada Município crie sua própria legislação de vigilância sanitária independente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde.
- (C) A integralidade de assistência deve ser garantida apenas para pacientes com diagnóstico de patologias infectocontagiosas, excluindo-se o tratamento odontológico e a reabilitação física de idosos.
- (D) A participação da comunidade na gestão do sistema deve ser realizada exclusivamente por meio de cartas anônimas enviadas aos prefeitos, sendo proibida a criação de conselhos de saúde.

Questão 16

A regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Decreto nº 7.508/2011 introduziu instrumentos para a transparência e o planejamento regionalizado, como a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES). Este dispositivo consolida todas as ofertas do sistema público, devendo ser atualizado periodicamente pelo Ministério da Saúde para refletir as necessidades epidemiológicas e a inovação tecnológica. No que tange à composição e à abrangência deste instrumento normativo de gestão, assinale a alternativa correta.

- (A) A atualização da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) ocorre exclusivamente por decisão unilateral do Presidente da República, sendo vedada a participação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) na definição de novos procedimentos clínicos de alta complexidade para as regiões de saúde.
- (B) A adesão do ente federativo à Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) implica na extinção automática do Mapa da Saúde regional, uma vez que a listagem nacional de serviços substitui a necessidade de identificação de vazios assistenciais em áreas de fronteira.
- (C) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) limita-se ao elenco de medicamentos distribuídos na Atenção Básica, excluindo-se obrigatoriamente as cirurgias eletivas e os atendimentos de urgência realizados em hospitais filantrópicos conveniados ao sistema nacional de regulação.
- (D) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao cidadão para a proteção e recuperação da saúde, sendo que os Estados e Municípios podem adotar relações complementares baseadas em suas competências e necessidades locais.

Questão 17

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) estabelece ações que visam atuar sobre os determinantes sociais da saúde, buscando a melhoria da qualidade de vida e a redução de riscos à coletividade. Um dos temas transversais da referida política é a promoção do desenvolvimento sustentável, que exige a articulação entre o setor saúde e as políticas de preservação ambiental e saneamento. No contexto dos valores e diretrizes fundamentais da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), assinale a alternativa correta.

- (A) O princípio da participação social na promoção da saúde restringe-se ao preenchimento de formulários de satisfação após o atendimento médico, sendo vedada a intervenção de conselhos populares na formulação de planos de manejo de resíduos.
- (B) A intersectorialidade é uma diretriz central que busca a articulação de saberes e práticas entre diferentes setores da administração pública e da sociedade civil para enfrentar a complexidade dos determinantes sociais da saúde.
- (C) A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) proíbe a realização de atividades de educação em saúde fora do ambiente hospitalar, visando garantir que o conhecimento técnico seja transmitido exclusivamente sob supervisão cirúrgica.
- (D) As ações de promoção da saúde são direcionadas apenas para indivíduos que já apresentam diagnóstico clínico de doenças crônicas transmissíveis, visando a cura biológica por meio do isolamento social em áreas rurais.

Questão 18

A estruturação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) exige a formalização de compromissos entre os entes federativos por meio do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP). Este contrato visa conferir segurança jurídica à gestão compartilhada, definindo responsabilidades, metas e indicadores de desempenho para cada região. Acerca das diretrizes para a elaboração e execução do contrato interfederativo de ação pública, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP) deve ser firmado por todos os entes federativos que compõem uma Região de Saúde, estabelecendo as diretrizes para a integração das ações e serviços sob comando único.

() A definição de Portas de Entrada é restrita exclusivamente aos serviços de Atenção Primária, sendo vedada a caracterização de centros de atenção psicossocial ou serviços de urgência como pontos iniciais de acesso ao sistema.

() O monitoramento das cláusulas contratuais do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP) é realizado de forma descentralizada pelo Ministério Público Estadual, sem a necessidade de auditorias internas do Sistema Único de Saúde (SUS).

() A participação no Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP) é facultativa para os Estados, desde que os Municípios da respectiva região comprovem o financiamento integral das redes de média complexidade técnica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 19

A organização do fluxo assistencial no Sistema Único de Saúde (SUS) baseia-se no princípio da hierarquização e da referência e contrarreferência entre os diferentes níveis de densidade tecnológica. Enquanto a Atenção Básica resolve a maioria dos problemas de saúde, a Média e Alta Complexidade realizam procedimentos especializados e de alto custo financeiro sob regulação estatal. Considerando a lógica de regulação do acesso entre os níveis de complexidade do sistema, assinale a alternativa correta.

- (A) O financiamento da Alta Complexidade é de responsabilidade exclusiva dos Municípios que possuem menos de cinco mil habitantes, sendo a União isenta de qualquer repasse financeiro para a manutenção de unidades de transplante de órgãos.
- (B) O fluxo de Contrarreferência é o procedimento onde o hospital de Alta Complexidade retém o prontuário do paciente por tempo indeterminado, impedindo que a Unidade Básica de Saúde (UBS) realize o acompanhamento pós-operatório.
- (C) A Média Complexidade caracteriza-se pela execução de procedimentos que exigem o uso exclusivo de robótica autônoma e inteligência artificial quântica, sendo tecnicamente proibida a realização de consultas com médicos especialistas.
- (D) O Complexo Regulador tem a função de organizar o acesso aos recursos assistenciais conforme critérios de necessidade e urgência, garantindo que o encaminhamento da Atenção Básica para a Alta Complexidade ocorra de forma equânime.

Questão 20

A gestão das políticas estratégicas no Sistema Único de Saúde (SUS) busca reduzir as vulnerabilidades de grupos populacionais específicos por meio de ações transversais. O Programa Consultório na Rua, por exemplo, integra a Política Nacional de Atenção Básica e foca na equidade de acesso para pessoas em situação de rua, utilizando equipes multiprofissionais itinerantes. Analise as afirmativas a seguir sobre o funcionamento e objetivos dessas políticas:

I.A Estratégia de Saúde da Família (ESF) atua como a coordenadora do cuidado e o centro de comunicação da rede, sendo responsável pelo matriciamento de programas estratégicos no território de sua abrangência.

II.O Programa Consultório na Rua tem como uma de suas atribuições realizar ações de redução de danos para usuários de álcool e outras drogas, articulando-se com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da região.

III.As Políticas Estratégicas de Saúde, como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, são financiadas exclusivamente por doações de agências internacionais, sendo vedado o uso de recursos orçamentários da União.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) II apenas.

Conhecimentos do Município de Contagem-MG

Questão 21

O Município de Contagem integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte e desempenha papel relevante na dinâmica econômica e social do estado de Minas Gerais. Ao longo de sua história, o município consolidou-se como polo industrial, ao mesmo tempo em que precisou enfrentar desafios relacionados ao crescimento urbano, à oferta de serviços públicos e à qualidade de vida da população. Nos debates contemporâneos sobre políticas públicas, destaca-se a necessidade de planejamento integrado e gestão eficiente. Diante desse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O desenvolvimento urbano ocorre de forma espontânea, dispensando ações coordenadas do Poder Público.
- (B) A organização urbana independe de planejamento quando há crescimento econômico consolidado.
- (C) O planejamento municipal é essencial para conciliar crescimento econômico e bem-estar social.
- (D) A expansão industrial elimina a necessidade de investimentos em políticas sociais municipais.

Questão 22

O uso de tecnologias digitais na administração pública municipal tem sido ampliado com o objetivo de melhorar a prestação de serviços à população. Em Contagem, a adoção de sistemas informatizados contribui para maior eficiência administrativa, transparência e acesso do cidadão às informações públicas. A modernização tecnológica, entretanto, exige capacitação de servidores e organização dos processos de trabalho. Diante desse cenário, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A modernização administrativa ocorre sem impacto na organização dos serviços municipais.
- (B) O uso de tecnologia reduz a transparência e dificulta o controle social das ações públicas.
- (C) A informatização elimina a necessidade de capacitação dos servidores públicos municipais.
- (D) A tecnologia pode tornar os serviços públicos mais eficientes e acessíveis ao cidadão.

Questão 23

O desenvolvimento sustentável tornou-se princípio orientador das políticas públicas municipais, especialmente em cidades com histórico de intensa atividade industrial, como Contagem. Esse conceito envolve a adoção de práticas que busquem equilíbrio entre crescimento econômico, preservação ambiental e justiça social. No âmbito municipal, tais ações dependem de planejamento e atuação integrada do Poder Público. Considerando esse entendimento, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A preservação ambiental impede qualquer forma de crescimento econômico no município.
- (B) O crescimento econômico prescinde de cuidados ambientais em áreas urbanas.
- (C) As políticas ambientais municipais não se relacionam com o planejamento urbano.
- (D) O desenvolvimento sustentável busca equilibrar economia, meio ambiente e qualidade de vida.

Questão 24

A educação pública municipal tem papel estratégico na formação cidadã e no desenvolvimento local. Em municípios como Contagem, a ampliação do acesso à educação de qualidade está associada à redução das desigualdades sociais e ao fortalecimento da participação social. Políticas educacionais eficazes dependem de planejamento, investimento contínuo e articulação com outras áreas da administração pública. Considerando essa realidade, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A educação pública contribui para a inclusão social e o desenvolvimento do município.
- (B) A educação municipal não se relaciona com outras políticas públicas locais.
- (C) O acesso à educação independe de planejamento e de investimentos públicos permanentes.
- (D) A política educacional limita-se à transmissão de conteúdos sem impacto social relevante.

Questão 25

A cultura, as artes e a preservação da memória histórica contribuem para a identidade de um município e para o fortalecimento do sentimento de pertencimento da população. Em Contagem, iniciativas culturais e ações de valorização da história local colaboram para a formação cidadã e para o desenvolvimento social. Essas políticas integram o conjunto de responsabilidades do Poder Público municipal. Diante desse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A valorização cultural fortalece a identidade local e a participação da comunidade.
- (B) As políticas culturais restringem-se ao entretenimento, sem relevância social.
- (C) A preservação da memória histórica não possui relação com a cidadania municipal.
- (D) As ações culturais são independentes das responsabilidades do Poder Público.

Conhecimentos específicos

Questão 26

O reconhecimento precoce da anafilaxia na Unidade Básica de Saúde (UBS) é vital para a sobrevivência do paciente, uma vez que o choque anafilático pode evoluir para óbito em poucos minutos. A administração de Epinefrina (Adrenalina) é a intervenção prioritária, devendo-se atentar para a via de administração e a dosagem correta conforme a faixa etária. Sobre o manejo imediato da anafilaxia em ambiente ambulatorial, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de glicocorticoides, como a Hidrocortisona, é a medida de primeira linha para reverter o broncoespasmo agudo e a hipotensão severa, devendo preceder obrigatoriamente a aplicação de qualquer droga vasoativa.
- (B) A via preferencial para a administração de Epinefrina (Adrenalina) na anafilaxia é a intramuscular no músculo vasto lateral da coxa, devido à absorção mais rápida e níveis plasmáticos mais estáveis que na via subcutânea.
- (C) A dose recomendada de Epinefrina (Adrenalina) um para mil para adultos em choque anafilático é de cinco mililitros por via intravenosa direta, repetindo-se a cada trinta minutos até a normalização da pressão arterial.
- (D) Pacientes em uso crônico de betabloqueadores que apresentam anafilaxia respondem de forma exacerbada à Epinefrina (Adrenalina), exigindo a redução da dose inicial em dez vezes para evitar o risco de ruptura de aneurisma aórtico.

Questão 27

A vigilância e o controle da Hanseníase baseiam-se no diagnóstico clínico e na avaliação da integridade neurológica periférica. O Enfermeiro da Família deve realizar o teste de sensibilidade protetora com os monofilamentos de Semmes-Weinstein para identificar precocemente o risco de ulcerações plantares e deformidades ósseas. Considerando os protocolos de avaliação neurológica e classificação da Hanseníase, analise as afirmativas a seguir:

I.A perda da sensibilidade protetora no pé é identificada pela ausência de resposta ao monofilamento de cor laranja, que exerce uma força de pressão equivalente a dez gramas.

II.O Grau zero de incapacidade física é atribuído quando o paciente apresenta força muscular normal e sensibilidade preservada em olhos, mãos e pés, mesmo na presença de lesões dermatológicas bacilíferas.

III.O teste de força muscular para os músculos intrínsecos da mão deve ser realizado solicitando-se que o paciente realize a adução do dedo polegar contra a resistência do examinador (teste do músculo adutor).

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) I apenas.

Questão 28

As Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV) representam a manifestação da autonomia do paciente sobre os cuidados de saúde que deseja ou não receber em situações de incapacidade futura. No contexto da Atenção Primária, o Enfermeiro da Família deve mediar discussões sobre terminalidade e decisões terapêuticas, respeitando a dignidade humana. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

O testamento vital é um tipo de Diretiva Antecipada de Vontade (DAV) que possui validade jurídica no Brasil mesmo sem registro em cartório, prevalecendo sobre a vontade dos familiares caso não haja contraindicação legal.

O princípio da Beneficência exige que o enfermeiro realize procedimentos invasivos em pacientes terminais contra sua vontade expressa, desde que o objetivo seja prolongar a vida biológica a qualquer custo tecnológico.

A Ortotanásia é a prática de permitir que a morte ocorra em seu tempo natural, focando no alívio do sofrimento e no conforto do paciente, sendo eticamente distinta da Eutanásia e do suicídio assistido.

O Enfermeiro da Família pode ser responsabilizado por abandono de paciente caso respeite a decisão de um usuário lúcido de interromper um tratamento medicamentoso que cause efeitos colaterais intoleráveis.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 29

A Síndrome Metabólica é uma complicação frequente em pacientes em uso prolongado de antipsicóticos atípicos (de segunda geração), exigindo monitoramento clínico contínuo pelo Enfermeiro da Família. A verificação da circunferência abdominal e do perfil lipídico é essencial para prevenir eventos cardiovasculares adversos nesta população vulnerável. No que diz respeito ao monitoramento físico e riscos farmacológicos em saúde mental, assinale a alternativa correta.

- (A) A Síndrome Neuroléptica Maligna caracteriza-se por hipotermia severa e flacidez muscular generalizada, ocorrendo exclusivamente em pacientes idosos que utilizam antidepressivos tricíclicos associados ao carbonato de lítio.
- (B) O monitoramento da lítemia (nível sérico de lítio) é dispensável em pacientes com insuficiência renal crônica, uma vez que o íon lítio é metabolizado integralmente por via hepática através do sistema citocromo P450 (Cyp450).
- (C) O tremor de extremidades e a rigidez muscular em pacientes que utilizam Haloperidol são sinais patognomônicos de Acatisia, uma desordem de ansiedade primária que deve ser tratada exclusivamente com o aumento da dose do neuroléptico.
- (D) A Clozapina e a Olanzapina são os antipsicóticos atípicos associados ao maior risco de ganho de peso e alterações no metabolismo da glicose, exigindo aferição mensal do Índice de Massa Corporal (IMC) e glicemia de jejum.

Questão 30

Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais de pequeno porte realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS), como a retirada de cistos sebáceos ou suturas simples, exigem cuidados de enfermagem no período perioperatório. A segurança do paciente fundamenta-se na prevenção de infecções e no manejo adequado do jejum em situações específicas de sedação. Acerca dos cuidados de enfermagem cirúrgica na Atenção Primária, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

O tempo de jejum recomendado para líquidos claros, como água e chás sem resíduos, é de duas horas antes de procedimentos que envolvam sedação leve ou bloqueio anestésico local extenso.

A técnica de escovação das mãos (degermação) para auxílio em pequena cirurgia deve durar no mínimo trinta minutos, utilizando exclusivamente álcool a noventa por cento em jatos de alta pressão.

A retirada de pontos de sutura em feridas limpas da face deve ocorrer preferencialmente entre o quinto e o sétimo dia para minimizar a formação de cicatrizes inestéticas e marcas de tensão.

O curativo compressivo inicial em locais de biópsia cutânea deve ser mantido seco por vinte e quatro horas, orientando-se o usuário sobre os sinais de flogose que indicam infecção secundária.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, F.

Questão 31

A avaliação física do abdome requer uma sequência sistemática para evitar a alteração dos ruídos hidroaéreos e a indução de defesas musculares voluntárias. Durante a palpação profunda, o Enfermeiro da Família pode utilizar manobras específicas para identificar a presença de ascite ou inflamação da vesícula biliar. Acerca dos sinais semiológicos e técnicas de exame físico abdominal, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

O sinal de Murphy é caracterizado pela interrupção súbita da inspiração profunda durante a palpação do ponto cístico, sugerindo o diagnóstico clínico de colecistite aguda.

A manobra de Shifting Dullness (Maçantez Móvel) permite detectar a presença de líquido livre na cavidade peritoneal através da mudança do som maciço para timpânico conforme o decúbito do paciente.

O sinal de Jobert é definido pela presença de som timpânico sobre a região de maciez hepática, indicando a ocorrência de pneumoperitônio decorrente de perfuração de víscera oca.

A ausculta abdominal deve ser realizada obrigatoriamente após a palpação profunda para garantir que o peristaltismo esteja em sua frequência máxima de sessenta ruídos por minuto.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.

Questão 32

O Matriciamento (Apoio Matricial) é uma metodologia de trabalho que visa assegurar a retaguarda especializada às equipes de referência na Atenção Primária, promovendo a cogestão e a educação permanente. Essa estratégia busca superar a lógica burocrática dos encaminhamentos verticais para um modelo de cuidado compartilhado e colaborativo. Sobre as ferramentas e o funcionamento do Matriciamento no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A lógica do matriciamento baseia-se na transferência total da responsabilidade sobre o caso para o especialista, transformando a Equipe de Saúde da Família em um mero serviço de recepção e triagem administrativa de papéis.
- (B) O Apoio Matricial substitui a necessidade de especialistas nos Ambulatórios de Especialidades, uma vez que o Enfermeiro da Família passa a ser o único responsável técnico por todos os níveis de complexidade do sistema de saúde.
- (C) No Matriciamento, o Projeto Terapêutico Singular (PTS) deve ser elaborado exclusivamente pelo profissional de nível superior com maior tempo de serviço na unidade, sendo vedada a participação do usuário nas decisões clínicas.
- (D) A consulta conjunta (interconsulta) é uma ferramenta do matriciamento onde o especialista e a equipe de referência atendem o usuário simultaneamente, permitindo a troca de saberes e a definição de um Projeto Terapêutico Singular (PTS).

Questão 33

O monitoramento do crescimento e desenvolvimento do lactente utiliza curvas de percentil para peso, estatura e perímetro cefálico, visando a identificação precoce de desvios como a macrocefalia ou a falência de crescimento (failure to thrive). A técnica correta de mensuração é fundamental para evitar falsos diagnósticos. Sobre a antropometria e parâmetros de desenvolvimento na primeira infância, assinale a alternativa correta.

- (A) A medida do perímetro cefálico deve ser realizada passando-se a fita métrica sobre a glabella e a proeminência occipital, sendo considerada um indicador indireto da taxa de crescimento cerebral nos dois primeiros anos.
- (B) A estatura do lactente abaixo de dois anos deve ser aferida obrigatoriamente com a criança em posição ortostática contra uma parede lisa, utilizando-se fitas métricas de papel fixadas com adesivo de polímero.
- (C) O ganho ponderal médio esperado para um lactente saudável durante o primeiro trimestre de vida é de aproximadamente dez gramas por dia, visando prevenir o desenvolvimento precoce de obesidade infantil sarcopênica.
- (D) O fechamento prematuro da fontanela anterior (moleira) é um processo fisiológico esperado em todos os recém-nascidos até o final do terceiro mês de vida, não exigindo acompanhamento neurológico adicional.

Questão 34

A implementação da Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) na Atenção Primária exige o domínio de taxonomias diagnósticas para padronizar a linguagem e garantir a continuidade do cuidado. A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) tem sido incentivada por sua estrutura multiaxial que permite a descrição de fenômenos, ações e resultados de enfermagem. Analise as afirmativas a seguir sobre o processo de enfermagem:

I.O Diagnóstico de Enfermagem, segundo a CIPE (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem), é construído obrigatoriamente pela combinação de um termo do eixo Foco e um termo do eixo Julgamento.

II.A etapa de Implementação consiste no registro sistemático das ações executadas pelo enfermeiro, dispensando a avaliação dos resultados alcançados pelo usuário nas primeiras quarenta e oito horas.

III.O Planejamento de Enfermagem deve incluir a determinação dos resultados esperados e das intervenções, baseando-se na priorização das necessidades identificadas durante o histórico.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I e II apenas.

Questão 35

O monitoramento do processo de esterilização por vapor saturado sob pressão exige a combinação de indicadores físicos, químicos e biológicos para garantir a segurança dos artigos críticos. O indicador químico de Classe cinco (integradores) apresenta desempenho correlacionado aos indicadores biológicos, monitorando todos os parâmetros críticos do ciclo. Sobre a validação e controle da esterilização em Centros de Material e Esterilização (CME) simplificados, assinale a alternativa correta.

- (A) O teste de Bowie-Dick deve ser realizado diariamente em autoclaves de mesa (gravitacionais) com volume inferior a dez litros, visando identificar vazamentos de gás óxido de etileno no sistema de drenagem de condensados.
- (B) A fita indicadora de processo (Classe um) é capaz de garantir que o interior dos pacotes densos atingiu a temperatura de esterilização, substituindo a necessidade de testes de penetração de vapor do tipo Bowie-Dick.
- (C) Nos Centros de Material e Esterilização simplificados, os indicadores químicos de Classe 5 auxiliam o monitoramento do ciclo, porém não substituem os indicadores biológicos, sendo a validação dependente da combinação de controles físicos, químicos e biológicos, conforme protocolos estabelecidos.
- (D) O indicador biológico composto por esporos de *Bacillus atrophaeus* é o microrganismo de escolha para o monitoramento de autoclaves a vapor, devendo ser incubado em temperatura ambiente por doze horas seguidas.

Questão 36

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN nº 564/2017) número quinhentos e sessenta e quatro de dois mil e dezessete, estabelece proibições rigorosas quanto à prescrição de medicamentos. Embora o Enfermeiro da Família possua autonomia para prescrever fármacos estabelecidos em programas de saúde pública e protocolos institucionais, certas condutas permanecem vedadas para garantir a segurança do paciente. Diante das normativas sobre a prática da prescrição e administração de substâncias, assinale a alternativa correta.

- (A) É proibido ao profissional de enfermagem prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico que não esteja previsto na legislação vigente, exceto em situações de emergência em que a omissão possa caracterizar perigo iminente de morte.
- (B) O enfermeiro tem o dever de assinar formulários em branco, desde que as informações sobre os usuários da Estratégia Saúde da Família (ESF) sejam preenchidas posteriormente pelo Técnico de Enfermagem sob sua supervisão direta.
- (C) A penalidade de suspensão do exercício profissional é aplicada exclusivamente pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN) em casos de infrações leves, impedindo o enfermeiro de atuar por um período máximo de dez dias úteis.
- (D) Constitui um direito do enfermeiro delegar suas atribuições privativas, como a consulta de enfermagem e o diagnóstico de enfermagem, a qualquer membro da equipe multiprofissional em casos de sobrecarga de demanda na unidade básica.

Questão 37

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde deve seguir as diretrizes da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número duzentos e vinte e dois de dois mil e dezoito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A segregação correta na fonte minimiza os riscos de acidentes ocupacionais com materiais perfurocortantes e reduz o impacto ambiental do descarte de substâncias químicas. No que tange à classificação e manejo de resíduos na Unidade Básica de Saúde (UBS), assinale a alternativa correta.

- (A) Agulhas, escalpes e lâminas de bisturi são classificados como resíduos do Grupo E e devem ser descartados em coletores rígidos, resistentes à punctura, sendo proibido o esvaziamento ou reaproveitamento do conteúdo.
- (B) Resíduos biológicos, como gazes embebidas em sangue ou secreções purulentas, pertencem ao Grupo B e devem ser acondicionados em sacos plásticos de cor laranja com o símbolo de risco radioativo em destaque.
- (C) O descarte de frascos de vacinas de microrganismos vivos atenuados deve ser realizado no lixo comum, uma vez que a diluição em água da rede pública neutraliza permanentemente a infectividade dos agentes virais.
- (D) As caixas de perfurocortantes devem ser preenchidas até a sua capacidade volumétrica máxima de cem por cento, garantindo que o fechamento da tampa ocorra sob pressão mecânica para evitar a saída de vapores de látex.

Questão 38

O acompanhamento do pré-natal de baixo risco pelo Enfermeiro da Família inclui o rastreamento da Sífilis por meio de testes rápidos e exames laboratoriais. A interpretação dos títulos do teste Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) após o tratamento é essencial para distinguir o sucesso terapêutico da reinfecção ou cicatriz sorológica. No contexto do manejo da Sífilis na gestação e seguimento ambulatorial, assinale a alternativa correta.

- (A) O parceiro sexual da gestante com diagnóstico de Sífilis deve ser tratado exclusivamente se apresentar cancro duro visível, sendo vedado o tratamento presuntivo baseando-se apenas na sorologia positiva da paciente.
- (B) O tratamento de escolha para Sífilis Latente Tardia na gestante é a Penicilina G Benzatina na dose única de um milhão e duzentas mil unidades internacionais, visando evitar o risco de anafilaxia fetal imediata.
- (C) O sucesso do tratamento da Sífilis é evidenciado pela queda dos títulos do teste Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) em duas diluições (exemplo: de um para trinta e dois para um para oito) em um intervalo de três a seis meses.
- (D) A presença de anticorpos treponêmicos positivos na gestante, acompanhada de teste Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) não reagente, indica obrigatoriamente a presença de Sífilis Terciária com comprometimento neurológico.

Questão 39

O manejo nutricional de pacientes com Diabetes Mellitus (DM) tipo dois na Atenção Primária deve considerar o Índice Glicêmico (IG) e a Carga Glicêmica (CG) dos alimentos para o controle da glicemia pós-prandial. Além disso, o Enfermeiro da Família deve estar atento à ingestão adequada de micronutrientes que influenciam a sensibilidade à insulina e a prevenção de neuropatias. No que tange às recomendações dietéticas e metabólicas, assinale a alternativa correta.

- (A) O sódio deve ser consumido livremente por pacientes diabéticos hipertensos, uma vez que o íon cloreto atua como um cofator essencial na ligação da insulina aos receptores GLUT-4 (Transportador de Glicose quatro).
- (B) O consumo de gorduras trans é recomendado para pacientes diabéticos devido à sua estabilidade química, que impede a formação de radicais livres nas células beta do pâncreas durante o exercício físico.
- (C) A restrição absoluta de carboidratos complexos é a única estratégia eficaz para prevenir a cetoacidose diabética em idosos obesos, independentemente do uso de hipoglicemiantes orais ou insulina.
- (D) A ingestão de fibras solúveis, como a pectina e a betaglucana, retarda o esvaziamento gástrico e a absorção de glicose no intestino delgado, auxiliando na redução do pico glicêmico após as refeições.

Questão 40

A transição demográfica e a transição epidemiológica no Brasil impõem novos desafios ao planejamento das ações de saúde pela tripla carga de doenças. O monitoramento de indicadores de saúde permite que o Enfermeiro da Família identifique mudanças no perfil de morbimortalidade e direcione recursos para áreas de maior vulnerabilidade social. Analise as afirmativas a seguir:

I.A Transição Epidemiológica brasileira é caracterizada pela coexistência de doenças infectocontagiosas crônicas, causas externas e o aumento progressivo das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT).

II.O coeficiente de mortalidade infantil é considerado um indicador sentinela de desenvolvimento socioeconômico, sendo calculado dividindo-se o número de óbitos em menores de cinco anos pelo total de nascidos vivos.

III.O índice de Swaroop-Uemura (Razão de Mortalidade Proporcional) indica o nível de saúde de uma população ao medir a proporção de óbitos em pessoas com cinquenta anos ou mais em relação ao total de óbitos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) II e III apenas.

Realização
Instituto
ACCESS