



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM-MG –
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO –
EDITAL Nº 01/2025, DE 6 DE AGOSTO DE 2025**

**CADERNO DE PROVA – TARDE
TIPO 1**

ENFERMEIRO - 24HS

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

1. Este caderno de prova contém **40 (quarenta) questões** de múltipla escolha, de **1 a 40** e distribuídas da seguinte forma:
 - 1 a 5 – Língua Portuguesa;
 - 6 a 10 – Informática Básica;
 - 11 a 20 – Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS;
 - 21 a 25 – Conhecimentos do Município de Contagem-MG;
 - 26 a 40 – Conhecimentos Específicos.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões de múltipla escolha, são apresentadas **4 (quatro)** alternativas de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
5. Reserve tempo suficiente para o preenchimento da folha de respostas (prova objetiva).
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados para avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após **1 (uma) hora** de seu início, mas somente poderá levar consigo o caderno de questões no decurso dos últimos **30 (trinta)** minutos anteriores ao horário determinado para o encerramento da prova.
8. Não será permitida a anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio.
9. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue a folha de respostas.
10. Boa prova!

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Por que seguros residenciais contra desastres climáticos ainda são tão incomuns no Brasil

O temporal que atingiu o Paraná, com granizo e ventos acima de 90 km/h, destruiu casas e lavouras, deixando mais de cem mil residências sem energia. Segundo a Defesa Civil, quinze municípios foram afetados e mais de quatro mil imóveis danificados. O caso reacendeu o debate sobre a falta de seguros residenciais contra desastres naturais no país.

Entre 2020 e 2023, o Brasil registrou 7.539 desastres climáticos ligados à chuva — aumento de 223% em relação à década de 1990, segundo a Unifesp. Mesmo assim, a América Latina é a segunda região do mundo com maior diferença entre prejuízos e cobertura de seguros (81%), atrás apenas da Ásia.

No país, existem três principais tipos de apólices: o seguro residencial, opcional e personalizável; o habitacional, obrigatório em imóveis financiados; e o condomínio, exigido ao menos para risco de incêndio. A procura tem aumentado: residências seguradas passaram de 13,6% em 2017 para 17% em 2021. O Sul lidera, com 30% dos imóveis cobertos, mas seguros contra desmoronamento e alagamento seguem raros.

A baixa adesão é explicada por fatores geográficos, culturais e econômicos. O Brasil, menos sujeito a terremotos e furacões, mantém certa despreocupação com riscos. Muitos acreditam que o seguro residencial é caro, embora custe, em média, entre R\$ 600 e R\$ 800 anuais — bem menos que o automotivo. A informalidade habitacional também é um entrave, já que muitos imóveis não possuem documentação.

Mesmo assim, após grandes tragédias, o interesse cresce: a cobertura contra alagamentos subiu 158% no Sul depois das enchentes de 2024. As mudanças climáticas, no entanto, dificultam a precificação, pois os eventos são cada vez mais imprevisíveis.

Para enfrentar o problema, a Confederação Nacional das Seguradoras propõe criar um seguro social contra catástrofes, com custo simbólico na conta de luz e indenização automática às famílias atingidas. Pesquisadores da FGV sugerem que municípios contratem seguros privados com financiamento climático e pagamento automático quando parâmetros pré-definidos forem atingidos.

Diante do aumento dos desastres, fortalecer a cultura de prevenção e a participação do poder público é essencial para transformar o seguro contra desastres climáticos em uma ferramenta real de proteção social no Brasil.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cz7r80000y4o>. adaptado.

Questão 01

Entre 2020 e 2023, o Brasil registrou 7.539 desastres climáticos ligados "à" chuva — aumento de 223%.

Com base nas regras do uso da crase, é correto afirmar que o acento indicativo ocorre porque

- (A) o emprego do acento grave é facultativo, pois a presença do artigo definido feminino "a" é opcional diante de substantivos concretos como "chuva".
- (B) há a fusão da preposição "a", exigida pelo adjetivo "ligados", com o artigo definido feminino "a", que antecede o substantivo "chuva", formando a contração "à".
- (C) o acento grave foi utilizado para marcar tonicidade, evitando ambiguidade entre o artigo e a preposição.
- (D) ocorre crase porque todo termo antecedido por preposição e seguido de substantivo feminino deve receber o acento grave.

Questão 02

O temporal que atingiu o Paraná, com granizo e ventos acima de 90 km/h, destruiu casas e lavouras, deixando mais de cem mil residências sem energia. Segundo a Defesa Civil, quinze municípios foram afetados e mais de quatro mil imóveis danificados. O caso reacendeu o debate sobre a falta de seguros residenciais contra desastres naturais no país.

Com base na interpretação do texto, é correto afirmar que

- (A) o autor critica as seguradoras por cobrarem valores excessivos e desconsiderarem o aumento dos riscos ambientais.
- (B) o texto defende a obrigatoriedade imediata de seguros residenciais para todos os brasileiros, sem considerar fatores econômicos e sociais.
- (C) a principal causa dos prejuízos relatados é o descaso das famílias em contratar seguros, já que o texto atribui aos consumidores a total responsabilidade pela falta de proteção.
- (D) o aumento dos desastres climáticos e a baixa adesão aos seguros residenciais revelam a necessidade de políticas públicas e de maior conscientização social sobre prevenção de riscos.

Questão 03

Diante do aumento dos desastres, "fortalecer" a cultura de prevenção e a participação do poder público é essencial.

Com base nas regras de regência verbal, é correto afirmar que o verbo destacado é

- (A) bitransitivo, pois exige dois complementos, um direto e outro indireto, como ocorre em "fortalecer a cultura de prevenção e a participação do poder público".
- (B) transitivo direto, pois exige complemento sem preposição, indicando a ação de tornar algo mais forte ou consistente, e tem como objeto direto o termo "a cultura de prevenção e a participação do poder público".
- (C) transitivo indireto, pois exige complemento introduzido pela preposição "a", o que ocorre em "a cultura de prevenção".
- (D) intransitivo, pois expressa sentido completo e dispensa complementos para sua compreensão.

Questão 04

Para enfrentar o problema, a Confederação Nacional das Seguradoras propõe criar um seguro social contra catástrofes, com custo simbólico na conta de luz e indenização automática às famílias atingidas.

Assinale a alternativa que contenha substantivo seguido de adjetivo:

- (A) custo simbólico
- (B) automática às famílias
- (C) contra catástrofes
- (D) conta de luz

Questão 05

O Brasil, menos sujeito a terremotos e furacões, mantém "certa despreocupação" "com riscos".

Sintaticamente, os termos destacados no trecho são, respectivamente,

- (A) predicativo do objeto e predicativo do sujeito.
- (B) objeto direto e complemento nominal.
- (C) predicativo do sujeito e objeto indireto.
- (D) adjunto adnominal e objeto direto.

Informática Básica

Questão 06

Analise as assertivas a seguir sobre recursos dos aplicativos MS Word, MS Excel e dos navegadores de Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome) no ambiente Windows, e assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso).

(__) No MS Word, o recurso "Controlar Alterações" registra modificações feitas por diferentes autores, permitindo ao revisor aceitar ou rejeitar cada modificação, sendo armazenadas essas edições junto ao próprio arquivo do documento.

(__) O Word permite criar sumário automático apenas se os títulos foram digitados manualmente em caixa alta.

(__) No MS Excel, uma fórmula matricial pode realizar cálculos em intervalos inteiros de células, e sua execução requer a confirmação com Ctrl+Shift+Enter, em versões anteriores ao Microsoft 365.

(__) As referências relativas e absolutas em fórmulas do Excel determinam se, ao copiar uma fórmula para outras células, os endereços permanecem fixos ou se ajustam automaticamente à nova posição.

(__) O Google Chrome armazena senhas, histórico e cookies de navegação em um perfil de usuário local, mas não sincroniza automaticamente esses dados com a conta Google, mesmo que o usuário esteja logado.

(__) No Mozilla Firefox, é possível abrir uma aba anônima que impede o armazenamento local de histórico, cookies e senhas após o encerramento da sessão, embora os provedores ainda possam rastrear o tráfego.

(__) O Internet Explorer, apesar de descontinuado, utilizava o mecanismo de renderização Trident, o que causava incompatibilidades com padrões modernos da web implementados em navegadores baseados no motor Blink, como o Chrome.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de V (verdadeiro) ou F (falso) de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F, F, F, V
- (B) V, F, V, F, V, V, F
- (C) V, F, V, V, F, V, V
- (D) V, V, F, V, F, V, F

Questão 07

O ambiente Google Workspace, atualmente muito utilizado em organizações públicas e privadas, reúne ferramentas integradas de produtividade e colaboração baseadas em nuvem. Considerando seu funcionamento, recursos e integração entre aplicativos, assinale a alternativa correta:

- (A) O Google Meet, ao ser integrado ao Gmail, restringe o compartilhamento de tela apenas ao navegador Google Chrome, não sendo compatível com outros navegadores modernos como Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.
- (B) O Google Sheets, ao contrário do Microsoft Excel, não oferece funções condicionais ou fórmulas de referência cruzada entre planilhas distintas do mesmo arquivo, limitando-se a cálculos simples dentro de uma única aba.
- (C) O Google Docs permite a edição simultânea de documentos por múltiplos usuários, mas apenas o proprietário do arquivo pode inserir comentários ou sugerir alterações, uma vez que o controle de versões não é aplicável em documentos compartilhados.
- (D) No Google Forms, as respostas podem ser armazenadas diretamente em uma planilha do Google Sheets, sendo possível gerar gráficos dinâmicos e relatórios automatizados a partir desses dados sem necessidade de exportação para outro software.

Questão 08

A respeito de conceitos fundamentais de bancos de dados e dos princípios que regem seu funcionamento em sistemas gerenciadores (SGBDs), analise as afirmativas abaixo.

I. Em um banco de dados relacional, a chave estrangeira é responsável por identificar de forma exclusiva cada registro de uma tabela, não podendo aceitar valores nulos, pois deve obrigatoriamente ser única.

II. O modelo relacional organiza os dados em tabelas compostas por linhas e colunas, onde cada linha representa uma tupla e cada coluna, um atributo. A integridade dos dados é garantida, entre outros fatores, pelas chaves primárias e estrangeiras.

III. O comando SQL JOIN permite combinar dados de duas ou mais tabelas com base em uma condição lógica, sendo o tipo LEFT JOIN utilizado para retornar todos os registros da tabela da esquerda, mesmo que não haja correspondência na da direita.

IV. A normalização é o processo de organização de dados em tabelas e colunas com o objetivo de reduzir redundâncias e anomalias de atualização, sendo a Terceira Forma Normal (3FN) a que elimina dependências transitivas entre atributos não chave.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (D) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

Questão 09

Em relação aos conceitos e práticas de segurança da informação, bem como aos diferentes tipos de códigos maliciosos (malwares), analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta:

- (A) Trojan horse (Cavalo de Troia) é um software malicioso que se apresenta como legítimo, mas contém código oculto capaz de abrir portas de comunicação não autorizadas, sendo comumente usado como vetor para instalação de outros malwares e obtenção remota de controle.
- (B) O ransomware é um tipo de ameaça que se limita à exclusão de arquivos, sem encriptação de dados, sendo classificado como uma variação de adware por visar o ganho financeiro indireto do invasor.
- (C) Em políticas de segurança da informação, o princípio da disponibilidade assegura que apenas usuários autorizados possam acessar informações, enquanto o princípio da confidencialidade garante que os serviços e dados estejam sempre acessíveis quando solicitados.
- (D) Um worm é um tipo de programa que necessita de um arquivo hospedeiro para se propagar, sendo executado apenas quando o usuário abre um arquivo infectado, diferentemente do vírus, que se espalha de forma autônoma pela rede.

Questão 10

Sobre as características e comandos dos sistemas operacionais Windows e MS-DOS, analise as afirmativas abaixo:

I.O MS-DOS é um sistema operacional monotarefa e monousuário, baseado em linha de comando, que controlava diretamente o hardware por meio de interrupções e chamadas básicas de sistema.

II.No ambiente Windows, o Gerenciador de Tarefas permite ao usuário visualizar processos ativos, desempenho da CPU e memória, além de finalizar programas que não respondem, recurso inexistente no MS-DOS.

III.O comando DIR, utilizado no MS-DOS, exibe o conteúdo de um diretório, podendo listar arquivos ocultos com o modificador /A.

IV.O Prompt de Comando do Windows é uma ferramenta gráfica de interface direta, que substituiu integralmente o uso de comandos em texto, mantendo apenas compatibilidade visual com o DOS.

V.No Windows, o utilitário Explorador de Arquivos representa a evolução da estrutura hierárquica de diretórios do DOS, mas com suporte a permissões, caminhos longos e múltiplas extensões por arquivo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- (B) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.

Legislação do Sistema Único de Saúde ? SUS

Questão 11

O Decreto nº 7.508/2011 veio regulamentar a Lei nº 8.080/1990, fornecendo diretrizes cruciais para a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Este decreto introduziu e consolidou conceitos fundamentais como a Região de Saúde, o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), as Portas de Entrada e as Redes de Atenção à Saúde (RAS). A implementação efetiva desse decreto visa superar a fragmentação das ações e serviços de saúde, promovendo uma integração sistêmica e regionalizada. O planejamento regional ascendente e a pactuação entre os entes federativos são ferramentas centrais nesse processo, buscando garantir a integralidade da assistência ao usuário em um território definido. Considerando as disposições expressas do Decreto nº 7.508/2011 sobre a organização e planejamento do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) é um acordo de adesão voluntária, sendo sua assinatura facultativa para a integração e organização das ações na Região de Saúde.
- (B) As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são compostas exclusivamente por serviços estatais sob gestão direta da Secretaria Estadual de Saúde, excluindo serviços municipais e privados.
- (C) A Região de Saúde é definida como um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- (D) As Portas de Entrada dos usuários nas Redes de Atenção à Saúde são exclusivamente os serviços de atenção primária e os serviços de urgência e emergência.

Questão 12

A gestão da saúde no SUS abrange não apenas o tratamento de doenças, mas também um forte componente de prevenção e promoção da saúde, além da garantia de direitos fundamentais durante o atendimento. A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foca nos determinantes sociais da saúde, buscando criar condições de vida que favoreçam o bem-estar da população. Paralelamente, a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (baseada na Portaria 1.820/2009 e resoluções do CNS) estabelece os princípios básicos de cidadania que devem ser assegurados a todos no âmbito do sistema, garantindo um atendimento digno, respeitoso e com autonomia. Essas duas frentes são essenciais para a integralidade do cuidado. Assim, analise as afirmativas a seguir sobre a PNPS e os Direitos dos Usuários.

I.A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) tem como um de seus objetivos específicos estimular a mobilidade humana segura e sustentável, como o uso de transporte ativo (caminhada, ciclismo).

II.A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde garante ao usuário o direito de consentir ou recusar procedimentos, diagnósticos ou terapêuticos, exceto em casos de risco à saúde pública, onde a recusa é sempre vedada.

III.A PNPS define a equidade como um de seus valores, reconhecendo as iniquidades em saúde e buscando atuar sobre os determinantes sociais para reduzi-las.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e III.
- (B) II.
- (C) I e II.
- (D) I, II e III.

Questão 13

A Lei nº 8.080/1990, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, detalha a organização, o funcionamento e as responsabilidades das diferentes esferas de governo dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). A complexa rede de serviços exige uma clara delimitação das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, visando garantir a integralidade e a eficiência da atenção à saúde. A direção do SUS é exercida em âmbito nacional pelo Ministério da Saúde, em âmbito estadual pelas Secretarias de Estado da Saúde e em âmbito municipal pelas Secretarias Municipais de Saúde. Essa estrutura descentralizada é vital, mas levanta desafios constantes de coordenação e pactuação intergestores para que as políticas de saúde sejam implementadas de forma coesa em todo o território. Acerca das competências específicas das direções estadual e nacional do SUS, conforme estritamente disposto na Lei nº 8.080/1990, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

Compete à direção nacional do SUS definir e coordenar os sistemas de redes de assistência de referência estadual e regional, garantindo o fluxo de pacientes.

Cabe exclusivamente à direção estadual do SUS a formulação e execução da política de sangue e seus derivados, incluindo sua normatização técnica.

A direção estadual deve executar as ações de vigilância epidemiológica e sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, por delegação da esfera municipal.

Compete à direção nacional do SUS participar da definição de normas e mecanismos de controle relativos a agravos ao meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V
- (B) V, F, F, F
- (C) V, V, V, V
- (D) F, F, F, V

Questão 14

A Lei nº 8.142/1990 é um marco fundamental para a consolidação do controle social no Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentando a participação da comunidade na gestão do sistema e tratando das transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Esta lei instituiu duas instâncias colegiadas essenciais: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. A efetiva participação popular é considerada uma diretriz constitucional, e a Lei 8.142/90 detalha como essa participação deve ocorrer, garantindo a representação de diversos segmentos sociais e estabelecendo o caráter deliberativo dessas instâncias, o que representa um avanço democrático significativo na gestão de políticas públicas no Brasil. Assim, analise as afirmativas a seguir sobre as disposições da Lei nº 8.142/1990.

I. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

II. As Conferências de Saúde devem reunir-se a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.

III. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) II.
- (D) I e III.

Questão 15

A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como HumanizaSUS, foi lançada com o objetivo de implementar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A PNH busca transformar a cultura de atendimento, focando na valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Ela não é um programa isolado, mas uma política transversal que deve permear todas as instâncias e ações do SUS, desde a recepção do usuário até a gestão de alta complexidade, propondo um novo modelo de cuidado baseado na indissociabilidade entre atenção e gestão. Sobre os princípios, diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

A PNH estabelece como diretriz principal a gestão participativa e a cogestão, propondo a extinção dos colegiados gestores tradicionais e sua substituição por assembleias de usuários.

O princípio da transversalidade na PNH significa que suas ações devem ser focadas exclusivamente nos profissionais da linha de frente (médicos e enfermeiros), que são os principais vetores da humanização.

O Acolhimento com Classificação de Risco" é um dispositivo da PNH aplicado somente em serviços de atenção básica, visando organizar a fila de espera por ordem de chegada.

A PNH adota como um de seus princípios a indissociabilidade entre atenção e gestão, reconhecendo que as decisões de gestão impactam diretamente o modo de cuidar. Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F
- (B) V, V, V, V
- (C) F, F, V, V
- (D) F, F, F, V

Questão 16

A organização do SUS em Redes de Atenção à Saúde (RAS) visa garantir uma atenção contínua, integral e resolutiva à população, superando a fragmentação histórica entre os diferentes níveis de atenção, como a Média e Alta Complexidade. Dentro dessa estrutura poliárquica, a Atenção Básica (AB), ou Atenção Primária à Saúde (APS), assume um papel estratégico e fundamental. Ela não é apenas a "porta de entrada" preferencial, mas o pilar que sustenta e coordena o fluxo do usuário por todos os pontos da rede. Para que a AB cumpra essa função, ela deve ser estruturada com base em atributos essenciais, como o primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação. Assim, analise as afirmativas a seguir sobre o papel da Atenção Básica na RAS.

I.A Atenção Básica é definida como o "centro de comunicação" da RAS, sendo sua principal função a coordenação do cuidado e a ordenação do fluxo dos usuários pelos diferentes pontos de atenção da rede.

II.A longitudinalidade, um dos atributos essenciais da Atenção Básica, refere-se à capacidade de garantir o acesso imediato do usuário ao serviço no momento em que ele necessita, independentemente da natureza da sua necessidade ou do horário.

III.A integralidade na Atenção Básica pressupõe a capacidade de reconhecer e lidar com a maior parte dos problemas de saúde da população adscrita, coordenando o acesso a outros níveis quando necessário e considerando o usuário em sua totalidade biopsicossocial.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II e III.
- (B) I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II.

Questão 17

A Lei nº 8.142/1990 é fundamental por ter regulamentado dois dos pilares da participação popular no SUS: as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Essas instâncias colegiadas, presentes nas três esferas de governo, materializam a diretriz constitucional da "participação da comunidade". Enquanto as Conferências são fóruns amplos de debate para a formulação de diretrizes estratégicas, os Conselhos atuam de forma contínua na fiscalização, acompanhamento e deliberação sobre a execução da política. O funcionamento adequado dessas instâncias é, inclusive, condição legal para o recebimento de repasses de recursos federais do Fundo Nacional de Saúde para os estados e municípios. Assim, analise as afirmativas a seguir sobre o disposto na Lei nº 8.142/1990.

I.A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

II.O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e consultivo, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, sendo sua composição definida com 25% de usuários, 25% de trabalhadores, 25% do governo e 25% de prestadores.

III.A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, que incluem o governo, os prestadores de serviço (quando houver) e os profissionais de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) II e III.

Questão 18

A Política Nacional de Humanização (PNH), ou HumanizaSUS, foi lançada com o objetivo de transformar a relação entre gestores, trabalhadores e usuários no âmbito do SUS. A PNH não é um programa isolado, mas uma política que busca permear todas as práticas de saúde, propondo um novo modelo de atenção e gestão focado na produção de saúde e na valorização dos sujeitos envolvidos. Ela se baseia em princípios, diretrizes e dispositivos que visam fomentar a corresponsabilidade e a autonomia, como a Clínica Ampliada, o Acolhimento e a Gestão Participativa. A implementação da PNH desafia os modelos tradicionais de gerenciamento e cuidado, exigindo uma reflexão contínua sobre o "fazer saúde". Acerca dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

()A PNH adota como princípio a transversalidade, buscando atravessar as diferentes ações e instâncias do SUS, e a indissociabilidade entre atenção e gestão, compreendendo que o modo de gerir interfere diretamente no modo de cuidar.

()A "Clínica Ampliada" é um dispositivo da PNH que propõe o foco exclusivo na doença e nos protocolos clínicos rígidos, visando aumentar a eficiência do diagnóstico e tratamento por meio da especialização do cuidado.

()O "Acolhimento com Classificação de Risco" é uma diretriz que deve ser implementada apenas nas unidades de urgência e emergência, separando a escuta qualificada da análise de vulnerabilidade para otimizar o fluxo de atendimento médico.

()O princípio do protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos implica a participação ativa de usuários e trabalhadores na tomada de decisão e na gestão dos serviços, sendo eles considerados agentes da produção de saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F
- (B) V, F, V, F
- (C) F, V, F, V
- (D) V, F, F, V

Questão 19

O Decreto nº 7.508/2011 veio regulamentar a Lei nº 8.080/1990, trazendo clareza operacional a conceitos essenciais para a organização do SUS, notadamente o de "Região de Saúde". A regionalização é vista como a estratégia central para superar a fragmentação do sistema e garantir a integralidade da assistência. A Região de Saúde é definida como o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitada com base em identidades culturais, econômicas e sociais e em redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. O objetivo é assegurar o acesso resolutivo da população. Para que uma Região de Saúde seja instituída, ela deve ser capaz de ofertar um conjunto mínimo de ações e serviços. Conforme o Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa que lista corretamente as ações e serviços mínimos que devem ser garantidos para a instituição de uma Região de Saúde.

- (A) Atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância em saúde.
- (B) Atenção primária; urgência e emergência; assistência farmacêutica integral; atenção hospitalar de alta complexidade; e vigilância sanitária.
- (C) Atenção primária; transporte sanitário (SAMU); atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e saúde do trabalhador.
- (D) Atenção básica; gestão do trabalho e da educação na saúde; atenção psicossocial; rede laboratorial de referência; e vigilância epidemiológica.

Questão 20

A Lei nº 8.080/1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, é o pilar regulatório do SUS, detalhando sua organização, funcionamento e, crucialmente, a divisão de responsabilidades entre os entes federativos. A descentralização, uma das diretrizes constitucionais, é operacionalizada através da clara definição das competências das direções nacional, estadual e municipal. Compreender essa distribuição é vital para a gestão, pois define quem executa, quem coordena e quem financia. A esfera estadual, em particular, atua como um elo estratégico entre a política nacional e a execução municipal direta, devendo equilibrar o apoio aos municípios com suas próprias responsabilidades de referência. Acerca das competências da direção estadual do SUS, conforme estritamente definido na Lei nº 8.080/1990, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

Coordenar a rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir os sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional.

Formular, executar e acompanhar as políticas de alimentação e nutrição, bem como definir e coordenar as redes de vigilância epidemiológica e sanitária em âmbito nacional.

Executar diretamente os serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, e saúde do trabalhador, como responsabilidade primária e exclusiva no território municipal.

Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS) em seu território, além de prestar apoio técnico e financeiro aos municípios.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V
- (B) F, V, V, F
- (C) V, F, F, V
- (D) V, V, F, F

Conhecimentos do Município de Contagem-MG

Questão 21

Análise as asserções abaixo sobre a educação e tecnologia em Contagem (MG):

I.As escolas da rede municipal de Contagem (MG) vêm passando por um processo de modernização tecnológica que favorece a inovação pedagógica e a inclusão digital.

PORÉM

II.A Prefeitura não vai realizar investimentos em equipamentos digitais ou programas de capacitação docente para o uso de tecnologias na rede pública, será fomentado para que os próprios colaboradores busquem atualizações e capacitação.

Sobre as asserções apresentadas, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
- (C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- (D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 22

A instalação de usinas fotovoltaicas nas escolas municipais de Contagem integra duas políticas públicas estratégicas. Esses programas reforçam o compromisso do município com a redução das emissões de gases de efeito estufa, a adoção de energias limpas e a educação ambiental.

Considerando essas informações, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O PTEC é um programa exclusivamente estadual e não possui interface com a educação pública.
- (B) A instalação de painéis solares nas escolas é uma ação isolada, sem vínculo com políticas públicas estruturadas.
- (C) O PLAC e o PTEC tratam apenas de eficiência econômica, sem relação com sustentabilidade ambiental.
- (D) O PLAC define metas de mitigação climática e o PTEC orienta a mudança da matriz energética municipal para fontes renováveis.

Questão 23

Sobre a Contagem (MG), julgue as afirmativas a seguir:

(__)O município é o segundo maior mercado de trabalho de Minas Gerais.

(__)Possui PIB acima de 18 bilhões e seis distritos industriais.

(__)É a décima maior economia de Minas Gerais.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V, V, V.
- (B) F, V, V.
- (C) V, F, F.
- (D) V, V, F.

Questão 24

O Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras formou-se em torno de um posto de registro instalado pela Coroa portuguesa. Esse posto tinha a função de:

- (A) Registrar nascimentos e óbitos.
- (B) Controlar o tráfego fluvial entre Minas e Bahia.
- (C) Promover a catequese indígena.
- (D) Arrecadar impostos e fiscalizar mercadorias.

Questão 25

Julgue as afirmações abaixo:

I.Contagem (MG) tem investido na criação de ambientes de inovação e incubadoras de startups.

PORQUE

II.A diversificação tecnológica é vista como estratégia para reduzir a dependência do setor industrial tradicional.

Sobre as afirmações podemos concluir que:

- (A) I e II verdadeiras, e II justifica I.
- (B) I falsa e II verdadeira.
- (C) I e II verdadeiras, mas II não justifica I.
- (D) I verdadeira e II falsa.

Conhecimentos Específicos

Questão 26

O Centro de Material e Esterilização (CME) é uma unidade funcional de extrema complexidade e responsabilidade dentro de um serviço de saúde, regulamentada pela RDC nº 15/2012 da ANVISA. O desenho arquitetônico e o fluxo de trabalho do CME são projetados para prevenir a contaminação cruzada. Para isso, o fluxo dos artigos deve ser estritamente unidirecional, progredindo das áreas de maior contaminação para as de maior limpeza, sem retrocessos. O enfermeiro é o profissional legalmente habilitado para coordenar, supervisionar e responder tecnicamente pelo CME.

I.O fluxo unidirecional no CME impede que artigos sujos (contaminados) entrem em contato ou cruzem o caminho de artigos limpos (desinfetados ou esterilizados), sendo a estrutura ideal composta por barreiras físicas entre a área suja, a área limpa (preparo e esterilização) e a área estéril (armazenamento e distribuição).

II.Em CMEs Classe I (que processam apenas produtos não críticos e semicríticos), a RDC 15/2012 permite a ausência de barreiras físicas, desde que haja uma rigorosa barreira técnica (procedimentos e fluxo) para separar a área de limpeza das demais.

III.O uso de autoclaves de dupla porta (barreira) é um componente essencial para manter a integridade do fluxo unidirecional, permitindo que a carga seja inserida pela porta da área limpa (preparo) e descarregada pela porta da área estéril.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III.

Questão 27

A administração de medicamentos é uma das responsabilidades centrais da equipe de enfermagem, exigindo profundo conhecimento de farmacologia, técnica de administração e avaliação da resposta do paciente. A escolha da via de administração impacta diretamente a biodisponibilidade, a velocidade de absorção e a eficácia terapêutica. As vias parenterais, como a intramuscular (IM) e a subcutânea (SC), são frequentemente utilizadas para medicamentos que seriam destruídos pelo suco gástrico ou que necessitam de uma absorção mais rápida que a via oral. Contudo, elas possuem características distintas que determinam sua indicação. O enfermeiro deve avaliar o paciente e o fármaco para selecionar a técnica e o local de aplicação mais adequados. Sobre as vias de administração parenteral, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A via subcutânea (SC) possui uma absorção mais lenta e contínua do que a via intramuscular (IM), devido à menor vascularização do tecido adiposo em comparação com o tecido muscular.

() A região ventroglútea (local de Hochstetter) é considerada a mais segura para administrações intramusculares em adultos, pois está livre de grandes vasos sanguíneos e nervos importantes, como o nervo ciático.

() A heparina de baixo peso molecular e a insulina devem ser administradas preferencialmente pela via intramuscular (IM) para garantir uma absorção rápida e uniforme, evitando a formação de hematomas.

() Ao administrar medicamentos pela via subcutânea (SC), o ângulo de inserção da agulha deve ser sempre de 90 graus, independentemente da prega cutânea e do biotipo do paciente, para garantir que o medicamento atinja o tecido adiposo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V
- (B) V, F, V, F
- (C) F, V, F, V
- (D) V, V, F, F

Questão 28

A Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987, estabelece as diretrizes do exercício profissional da enfermagem no Brasil, definindo as atribuições de cada membro da equipe: Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira. Esta legislação é fundamental para a delimitação das responsabilidades e para a autonomia profissional, especialmente do enfermeiro, a quem confere atividades privativas que exigem maior complexidade técnica e conhecimento científico. O Artigo 11 da referida lei é explícito ao listar as ações que somente o enfermeiro pode realizar, garantindo a qualidade e a segurança da assistência em procedimentos complexos e na gestão do cuidado. Analisar o escopo de prática definido por esta lei é essencial para a correta organização dos serviços de saúde e para a atuação ética da equipe. Com base na Lei nº 7.498/1986, assinale a alternativa que apresenta uma competência privativa do Enfermeiro.

- (A) A prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, desde que estes não apresentem risco de vida iminente.
- (B) A consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem.
- (C) A execução de parto sem distocia e a identificação de distocias obstétricas, tomando providências até a chegada do médico.
- (D) A participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, focando exclusivamente na supervisão de técnicos.

Questão 29

A semiologia e a semiotécnica são fundamentais na prática de enfermagem, constituindo a base para a coleta de dados e o exame físico, primeira etapa do Processo de Enfermagem. O domínio das técnicas propedêuticas clássicas – inspeção, palpação, percussão e ausculta – permite ao enfermeiro identificar sinais e sintomas, avaliar o estado de saúde do paciente e fundamentar o diagnóstico de enfermagem. A percussão, por exemplo, é uma técnica que utiliza pequenos golpes em uma superfície corporal para produzir sons, cuja variação (timpânico, hipertimpânico, submaciço, maciço e claro pulmonar) revela a natureza do tecido subjacente (ar, líquido ou sólido). Um entendimento aprofundado dessas técnicas é crucial para uma avaliação clínica precisa. Sobre as técnicas propedêuticas e os achados do exame físico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__) O som timpânico, obtido durante a percussão abdominal, é considerado um achado normal, indicando a presença de ar em vísceras ocas como o estômago e os intestinos.

(__) A palpação bimanual é a técnica de escolha para avaliar o frêmito tátil-vocal (FTV) na região torácica posterior, devendo o paciente pronunciar palavras como "trinta e três" enquanto o enfermeiro utiliza as palmas das mãos.

(__) Durante a inspeção estática do tórax, um achado de abaulamento unilateral significativo é frequentemente associado a condições como atelectasia ou fibrose pulmonar extensa.

(__) A ausculta dos murmúrios vesiculares revela sons de baixa intensidade e tonalidade, ouvidos durante toda a inspiração e no terço inicial da expiração, sendo um som respiratório normal na periferia pulmonar.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F
- (B) V, F, F, V
- (C) V, V, F, F
- (D) F, F, V, V

Questão 30

O monitoramento hemodinâmico invasivo em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é crucial para guiar a terapêutica em pacientes críticos, instáveis ou em choque. A mensuração da Pressão Venosa Central (PVC) é um dos parâmetros mais tradicionais, obtido por meio de um cateter venoso central posicionado na veia cava superior ou átrio direito. Embora o valor absoluto da PVC tenha suas limitações como preditor de fluido-responsividade, sua tendência ao longo do tempo e em resposta a provas de volume fornece informações valiosas sobre a relação entre o retorno venoso e a função cardíaca direita. O enfermeiro intensivista é responsável pela montagem do sistema, calibração (zeragem), obtenção da medida e interpretação inicial dos valores, garantindo a acurácia do dado. A técnica de mensuração exige rigor, especialmente no posicionamento do paciente e do transdutor. Sobre a mensuração e interpretação da PVC, assinale a alternativa correta.

- (A) Valores de PVC persistentemente elevados (acima de 15 mmHg) indicam invariavelmente hipovolemia, sugerindo a necessidade imediata de reposição volêmica agressiva para restaurar a perfusão tecidual.
- (B) A PVC reflete primariamente a pós-carga do ventrículo esquerdo, com valores normais entre 8 e 12 mmHg, sendo a posição de Fowler (45 graus) a ideal para a mensuração para evitar congestão pulmonar.
- (C) O eixo flebostático, ponto zero de referência para o transdutor, localiza-se na linha axilar média, no nível do segundo espaço intercostal, e é utilizado para corrigir os efeitos da pressão atmosférica.
- (D) A PVC é um indicador da pré-carga do ventrículo direito, e seus valores normais situam-se entre 2 e 6 mmHg, devendo a mensuração ser realizada com o paciente em decúbito dorsal horizontal (0 grau) e o transdutor nivelado no eixo flebostático.

Questão 31

A epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde em populações, sendo uma ferramenta essencial para a saúde coletiva e o planejamento em saúde. Os desenhos de estudos epidemiológicos são classificados em observacionais e de intervenção. Dentro dos observacionais, os estudos de coorte e os estudos de caso-controle são dois dos desenhos analíticos mais importantes para investigar a associação entre uma exposição (como um fator de risco) e um desfecho (como uma doença). Embora ambos busquem associações, suas metodologias, temporalidade e capacidade de medir risco são fundamentalmente diferentes, e a escolha do desenho depende da pergunta de pesquisa, da raridade da doença e dos recursos disponíveis. Compreender essa distinção é vital para a interpretação correta da literatura científica. Sobre os desenhos de estudo, assinale a alternativa correta.

- (A) O estudo de coorte parte da exposição (indivíduos expostos e não expostos ao fator de risco) e segue-os ao longo do tempo para verificar a incidência do desfecho (doença), permitindo o cálculo do Risco Relativo (RR).
- (B) O estudo de coorte é retrospectivo, partindo do desfecho (doentes e não doentes) e investigando exposições passadas, sendo mais rápido e barato, mas sujeito a viés de memória.
- (C) O estudo de caso-controle é prospectivo, partindo de indivíduos saudáveis classificados pela exposição e acompanhados para medir a incidência da doença, sendo considerado o padrão-ouro para causalidade.
- (D) O estudo de caso-controle parte da exposição (indivíduos expostos e não expostos) e compara a prevalência da doença entre os grupos, sendo ideal para exposições raras e permitindo o cálculo do Risco Relativo (RR).

Questão 32

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) representa o pilar metodológico da profissão, organizando o cuidado de forma científica, lógica e deliberada. Sua implementação é privativa do enfermeiro, que lidera o Processo de Enfermagem (PE) em todos os ambientes, públicos ou privados, onde ocorre o cuidado profissional de enfermagem. A Resolução COFEN nº 358/2009 detalha as cinco etapas interdependentes, inter-relacionadas e recorrentes que compõem o PE: Coleta de Dados (Histórico), Diagnóstico, Planejamento, Implementação e Avaliação. A correta aplicação dessas etapas não apenas qualifica a assistência, mas também confere autonomia profissional e visibilidade ao trabalho da enfermagem.

I.O Diagnóstico de Enfermagem é a etapa onde o enfermeiro interpreta e agrupa os dados coletados na primeira fase, identificando problemas, riscos ou disposições para promoção da saúde, sendo sua formulação baseada em taxonomias reconhecidas, como NANDA-I.

II.A etapa de Implementação consiste na execução das ações e intervenções determinadas no Planejamento, sendo uma atividade privativa do Enfermeiro, não podendo ser delegada aos técnicos ou auxiliares de enfermagem, mesmo sob supervisão direta.

III.A Avaliação de Enfermagem é o processo contínuo e deliberado de comparar as respostas do paciente, família ou coletividade com os resultados esperados (outcomes) definidos no Planejamento, permitindo a reavaliação de todas as etapas anteriores.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III.

Questão 33

A assistência de enfermagem em saúde mental foi profundamente transformada pela Lei nº 10.216/2001, que redirecionou o modelo assistencial, priorizando o tratamento em serviços comunitários e baseados no território, em detrimento do modelo hospitalocêntrico. No entanto, a internação psiquiátrica ainda é um recurso terapêutico, embora deva ser utilizado apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. A lei define três modalidades de internação: voluntária (com consentimento), involuntária (sem consentimento, a pedido de terceiro) e compulsória (determinada pela justiça). O enfermeiro desempenha um papel crucial na garantia dos direitos do paciente, na avaliação do estado mental e na comunicação com a equipe e autoridades competentes, especialmente nas internações não voluntárias. Compreender as nuances legais dessas modalidades é vital para a prática ética. De acordo com a Lei nº 10.216/2001, assinale a alternativa correta sobre os tipos de internação.

- (A) A internação compulsória é determinada pelo médico assistente, com a concordância da família, quando o paciente representa risco iminente para si ou para outros, não necessitando de autorização judicial.
- (B) A internação voluntária, por ser consentida, não pode ser convertida em involuntária, mesmo que o paciente, durante o tratamento, perca a capacidade de discernimento e passe a recusar o tratamento.
- (C) A internação involuntária deve ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento, no prazo de 72 horas, exigindo um laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos.
- (D) O término da internação involuntária depende exclusivamente de uma determinação judicial, mesmo que o médico assistente considere o paciente apto para a alta hospitalar.

Questão 34

A bioética, campo de estudo interdisciplinar que aborda questões éticas emergentes das ciências da vida e da saúde, fundamenta-se em quatro princípios centrais, conhecidos como "princípioalismo": Autonomia, Beneficência, Não Maleficência e Justiça. Na prática da enfermagem, esses princípios orientam a tomada de decisão em dilemas éticos complexos, como o fim da vida, o consentimento informado, a alocação de recursos escassos e o início da vida. A deontologia, por sua vez, refere-se ao conjunto de deveres e normas estabelecidos no Código de Ética Profissional. Um enfermeiro que se depara com um paciente terminal que recusa um tratamento doloroso e fútil (distanásia) precisa ponderar esses princípios. O respeito à decisão do paciente se baseia na Autonomia, enquanto a decisão de não aplicar o tratamento fútil se baseia em outro princípio crucial. Assinale a alternativa que define corretamente o princípio que fundamenta a decisão de não aplicar um tratamento que causaria mais danos do que benefícios.

- (A) O princípio da Beneficência, que determina que o profissional deve sempre fazer o bem ativamente, buscando o melhor interesse do paciente, mesmo que isso implique em anular a vontade do paciente.
- (B) O princípio da Não Maleficência (primum non nocere), que obriga o profissional a evitar causar danos ou malefícios intencionais ao paciente, priorizando não prejudicar, mesmo que a intenção seja boa.
- (C) O princípio da Justiça, que exige que o tratamento fútil seja negado para que os recursos possam ser alocados para pacientes com maior chance de recuperação (justiça distributiva).
- (D) O princípio da Autonomia, que se sobrepõe a todos os outros, indicando que o profissional deve apenas seguir as diretivas do paciente, sem considerar os danos técnicos que a decisão possa causar.

Questão 35

A triagem neonatal, popularmente conhecida como "Teste do Pezinho", é uma ação preventiva de saúde pública de extrema importância, realizada a partir de gotas de sangue colhidas do calcanhar do recém-nascido. Este exame, realizado idealmente entre o 3º e o 5º dia de vida, integra o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) e visa a detecção precoce de diversas doenças metabólicas, genéticas e infecciosas. A detecção e o tratamento precoces são essenciais para prevenir o desenvolvimento de deficiências intelectuais, sequelas graves ou até mesmo o óbito, representando um pilar da assistência de enfermagem na unidade neonatal e na atenção básica.

I.O PNTN atual, em sua fase de ampliação (Etapa 1 do teste ampliado), rastreia obrigatoriamente condições como Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doença Falciforme (e outras hemoglobinopatias), Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita, Deficiência de Biotinidase e Toxoplasmose Congênita.

II.A coleta da amostra deve ser realizada preferencialmente após 48 horas de vida do recém-nascido para garantir a ingestão adequada de proteína (amamentação) e evitar resultados falso-negativos, especialmente para a Fenilcetonúria.

III.Caso o recém-nascido receba alta hospitalar antes de 48 horas de vida, a coleta do Teste do Pezinho deve ser realizada na Unidade Básica de Saúde de referência, sendo contraindicada a coleta precoce no hospital devido à imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II e III.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III.
- (D) I e II.

Questão 36

A biossegurança no ambiente de saúde envolve um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Para os profissionais de enfermagem, o conhecimento e a aplicação das precauções padrão e das precauções baseadas na transmissão são vitais para prevenir a transmissão de microrganismos entre pacientes e entre pacientes e profissionais. As precauções baseadas na transmissão (contato, gotículas e aerossóis) são adotadas adicionalmente às precauções padrão quando há suspeita ou confirmação de doenças com modos de transmissão específicos. A seleção correta dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e as medidas de isolamento são cruciais. Acerca dos tipos de precaução, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

As precauções padrão devem ser aplicadas a todos os pacientes, independentemente do diagnóstico, e incluem higienização das mãos, uso de luvas, avental, máscara e óculos de proteção sempre que houver risco de contato com sangue, fluidos corporais, secreções e excreções.

A precaução para aerossóis é necessária para pacientes com suspeita de tuberculose pulmonar ativa, exigindo quarto privativo com pressão negativa e uso de máscara cirúrgica comum pelo profissional ao entrar no quarto.

A precaução para gotículas é indicada para doenças como a meningite meningocócica e a influenza, exigindo que o profissional utilize máscara cirúrgica ao se aproximar a menos de 1 metro do paciente, e o paciente deve utilizar máscara cirúrgica se precisar ser transportado.

A precaução de contato, indicada para bactérias multirresistentes, exige o uso de avental e luvas ao entrar no quarto do paciente, sendo a higienização das mãos com preparação alcoólica suficiente após a retirada dos EPIs, mesmo que haja sujidade visível.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F
- (B) V, V, F, F
- (C) F, V, F, V
- (D) F, F, V, V

Questão 37

O Centro de Material e Esterilização (CME) é uma unidade vital dentro das instituições de saúde, responsável pelo processamento de produtos para saúde, garantindo que artigos odonto-médico-hospitalares estejam seguros para reutilização. O processo de esterilização por vapor saturado sob pressão (autoclave) é o método de escolha para artigos termorresistentes. A eficácia desse processo depende rigorosamente do controle de parâmetros físicos (tempo, temperatura, pressão) e do monitoramento contínuo, incluindo testes químicos e biológicos. A falha em qualquer etapa compromete a segurança do paciente, aumentando o risco de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). A RDC nº 15/2012 da ANVISA estabelece os requisitos de boas práticas para essa área. Acerca dos requisitos técnicos para o processamento de produtos e o monitoramento da esterilização, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser realizado diariamente, em autoclave com carga, sendo que o indicador deve, preferencialmente, ser colocado no ponto mais frio do equipamento, geralmente próximo à porta e na parte superior da carga.

A validação da limpeza de artigos críticos e semicríticos deve incluir, no mínimo, a verificação visual com auxílio de lentes intensificadoras, sendo esta suficiente se o artigo for classificado como não complexo e o enxágue for realizado com água deionizada.

Artigos críticos termossensíveis devem, obrigatoriamente, ser submetidos à esterilização por óxido de etileno (ETO), pois métodos líquidos como o glutaraldeído são considerados apenas desinfecção de alto nível, independentemente do tempo de imersão.

O teste de Bowie-Dick é um indicador químico de classe 2, utilizado para avaliar a eficácia do sistema de vácuo em autoclaves pré-vácuo, devendo ser realizado no primeiro ciclo do dia, com a câmara vazia e após o aquecimento do equipamento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F
- (B) V, F, V, F
- (C) F, F, F, V
- (D) F, V, V, V

Questão 38

O Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) é uma ferramenta de gestão essencial nos serviços de urgência e emergência, visando organizar o fluxo de pacientes e priorizar o atendimento não por ordem de chegada, mas pela gravidade clínica. O Protocolo de Manchester é um dos sistemas de triagem mais utilizados no Brasil, empregando um fluxograma baseado em queixas principais e discriminadores clínicos para classificar os pacientes em cinco níveis de prioridade, identificados por cores. Esta classificação é uma atividade privativa do enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem, exigindo alta competência técnica e capacidade de avaliação rápida. A definição correta do nível de risco impacta diretamente o tempo de espera e a segurança do paciente. Acerca dos níveis de prioridade e tempos-alvo do Protocolo de Manchester, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

A cor Vermelha (Emergência) indica risco iminente de morte, e o atendimento médico deve ser imediato (tempo-alvo de 0 minutos).

A cor Laranja (Muito Urgente) é atribuída a pacientes em condições graves que necessitam de atendimento rápido, com tempo-alvo de até 10 minutos.

A cor Amarela (Urgente) é utilizada para casos de gravidade moderada, sem risco imediato, mas que necessitam de avaliação, com tempo-alvo de até 120 minutos.

A cor Azul (Não Urgente) é destinada a casos de baixa complexidade, sem risco, que poderiam ser atendidos em unidades de atenção básica, com tempo-alvo de até 240 minutos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F
- (B) V, V, F, V
- (C) F, F, V, V
- (D) F, V, V, F

Questão 39

A segurança do paciente no ambiente cirúrgico é uma prioridade global, formalizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) através do protocolo de Cirurgia Segura. No Brasil, a ANVISA e o Ministério da Saúde adotaram esse protocolo, que se baseia em um checklist de verificação aplicado em três momentos distintos: antes da indução anestésica (Sign In), antes da incisão cirúrgica (Time Out) e antes da saída do paciente da sala de operação (Sign Out). O enfermeiro de centro cirúrgico desempenha um papel de liderança na aplicação e checagem desses itens, visando prevenir eventos adversos, como cirurgias em local errado, paciente errado ou procedimento errado, além de garantir a disponibilidade de materiais e a profilaxia antibiótica.

I. O momento do "Time Out" (pausa cirúrgica) deve ocorrer imediatamente antes da incisão cirúrgica, com a participação de toda a equipe (cirurgiões, anestesistas e enfermagem), para confirmar verbalmente o paciente, o sítio cirúrgico, o procedimento e a demarcação do local.

II. Durante o "Sign In", realizado antes da indução anestésica, o enfermeiro deve checar a confirmação da identidade do paciente, o termo de consentimento, o funcionamento do oxímetro de pulso e a reserva de sangue para cirurgias de grande porte.

III. A checagem de "Sign Out" ocorre antes do fechamento da cavidade cirúrgica, focando exclusivamente na contagem de compressas, agulhas e instrumentais, para prevenir a retenção de corpos estranhos.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I e II.

Questão 40

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), revisada pela Portaria nº 2.436/2017, define a Atenção Básica como o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada a estratégia prioritária para a expansão e consolidação da Atenção Básica. O enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional, possui atribuições específicas que são fundamentais para o funcionamento da ESF, incluindo a gestão do cuidado, a assistência direta e a educação em saúde.

I.É atribuição do enfermeiro na ESF realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão.

II.O enfermeiro é o coordenador da equipe de enfermagem (Técnicos e Auxiliares) e do Agente Comunitário de Saúde (ACS), sendo sua atribuição privativa realizar a supervisão das atividades do ACS, tanto as ações individuais quanto as coletivas no território.

III.O enfermeiro deve participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS, incluindo o controle de estoque e a previsão de materiais, garantindo a continuidade da assistência.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II e III.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III.
- (D) I e II.

Realização
Instituto
ACCESS